

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia.**Część nr 1:**

L.p.	Nazwa	Ilość
1	aluminowy kątownik 300mm z poziomą linią wykonany z aluminium podziałka metryczna i calowa z dwóch stron dłuższe ramię o długości 300mm, krótsze 105/85mm	1
2	aluminowy kątownik Multifunkcyjny kątownik o wymiarach 500x280mm, otwory co 10mm do szybkiego trasowania linii równoległych, otwory do szybkiego wyznaczania kątów 30, 45 i 60 stopni ,otwory 35mm, 17mm i 21.5mm do 26mm i 32mm do nawiercania pod zawiasy do szafek i drzwiczek, otwór 9,5mm pod złącza RAFIX, wbudowany kątomierz od 0 do 90 stopni	1
3	japoński kątownik wymiary: 168 × 63 × 73 mm, grubość: 3mm, waga: 90g, materiał: aluminium, dokładność: dla kątowna 45 ° i 90 °: 0,2 mm lub mniej na 100 mm; tolerancja długości ± 0.2 mm	1
4	kątownik ciesielski 180mm wymiary całkowite: 184 x 184 x 4,5 mm wymiary stopki: 184 × 22 × 4,5 mm	2
5	kątownik zaciskowy solidna budowa, szerokość 40mm i głębokości 29mm przeznaczona do zaciskania podziałka metryczna nadrukowana z dwóch stron, kątownik o wymiarach ramion o 200mm x 200mm - odpowiedni dla dużych i średnich projektów, waga - 300g	2
6	Ścisk kątowny Zakres: 5 - 22 mm, Kąt ścisku: 90 stopni, Materiał: nylon + poliamid (PA6), Ilość sztuk w opakowaniu: 4 sztuki	4
7	Zestaw bitów końcówek 33 szt. Makita. Końcówki wkrętakowe 31szt - 25 mm 1x PH1, 2x PH2, 1x PH3 1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3 1x H3, 1x H4, 1x H5, 1x H6 1x SL3, 1x SL4, 1x SL5, 1x SL6.5 1x T10, 1x T15, 2x T20, 1x T25, 1x T27, 1x T30, 1x T40 1x T10H, 1x T15H, 1x T20H, 1x T25H, 1x T27H, 1x T30H, 1x T40H 1x adapter 25 mm HEX 1/4" na kwadrat 1/4" 1x uchwyt magnetyczny 60 mm	1
8	Brzeszczoty do wyrzynarki Proxxon małe zęby 12 szt.	1

9	Gwoździe budowlane z łbem płaskim ocynkowane 1x10 mm -0,5kg	2
10	Gwoździe budowlane z łbem płaskim ocynkowane 1x15 mm -0,5kg	2
11	Gwoździe budowlane z łbem płaskim ocynkowane 1,2x20 mm -0,5kg	2
12	Gwoździe budowlane z łbem płaskim ocynkowane 1,4x25 mm -0,5kg	2
13	Gwoździe budowlane z łbem płaskim ocynkowane 1,6x30 mm -0,5kg	2
14	Wkręty do drewna stożkowy nierdzewny Torx 4x16 1000 szt.	2
15	Wkręty do drewna stożkowy nierdzewny Torx 4x20 1000 szt.	2
16	Wkręty do drewna stożkowy nierdzewny Torx 4x25 1000 szt.	2
17	Wkręty do drewna stożkowy nierdzewny Torx 4x30 1000 szt.	2
18	Wkręty do drewna stożkowy nierdzewny Torx 4x35 1000 szt.	2
19	Wkręty do drewna stożkowy nierdzewny Torx 4x40 1000 szt.	2
20	Sznurek lniany 100m 1 Rolka 3 Warstwy Grubość 2 mm	1
21	Dratwa materiał len 100% rodzaj sznurka okrągły szerokość sznurka 1 mm długość sznurka 825m waga motka 0,5 kg	1
22	Klamerki 100 szt. drewniane spinacze do bielizny	1

23	Papier ścierny 125 P120 10 szt.	6
24	Papier ścierny 125 P80 10 szt.	6
25	Papier ścierny arkusz P80 10 szt.	2
26	Papier ścierny arkusz P100 10 szt.	2
27	Gąbka ścierna P100 2 szt.	5
28	Gąbka ścierna P80 2 szt.	5
29	Ołówek stolarski 10 szt.	3
30	Nożyczki biurowe długość 15.5 cm	15
31	Linijka aluminiowa 30 cm	15
32	Linijka aluminiowa 50 cm	2
33	Dłuto półokrągłe 10 mm	10
34	Dłuto stolarskie 10mm	10
35	Magazynek szufladkowy 10 szufladek przezroczyste szufladki z polistyrenu wymiary wewnętrzne szufladki: 10x12x5.6cm [szer x gł x wys] wymiary złożonej szafki w układzie 2x5: 21.5x12.5x30.5cm możliwość złożenia dowolnego układu szafki kolor szafki: czarny materiał modułu: polipropylen	1

36	Stołowa piła taśmowa moc znamionowa 900 w prędkość obr. na biegu jałowym 420 / 840 / 520 / 1040 min ⁻¹ średnica ostrza 6 / 13 / 16 x 2240 mm szybkość ostrza 6,7 / 13,3 / 8,3 / 16,7 m/s klasa ochrony iec i przewód zasilający 2,5 m poziom mocy akustycznej 94 db(a) poziom ciśnienia akustycznego 81 db(a) współczynnik hałasu 3 db(a) waga bez kabla 81,2 kg wymiary (d x s x w) 615 x 775 x 1600 mm waga 82,0 kg przyłącze odkurzacza Ø wejście / wyjście 45/52 mm	1
37	Przedłużenie stołu do piły taśmowej 900mm	1
38	Pilarka stołowa MLT100N moc znamionowa 1500 w prędkość obr. na biegu jałowym 4300 min ⁻¹ maks. zdolność cięcia przy 90° 93 mm maks. zdolność cięcia przy 45° 64 mm maks. zakres ukosu (z lewej) 0 - 45 ° przewód zasilający 2,5 m poziom mocy akustycznej 100 db(a) poziom ciśnienia akustycznego 89 db(a) współczynnik hałasu 3 db(a) poziom wibracji ≤ 2,5 m/s ² współczynnik wibracji k _h 1,5 m/s ² rozmiar stołu 610 x 620 mm waga bez kabla 34,8 - 35,1 kg wymiary (d x s x w) 726 x 984 x 473 mm wysokość stołu 310 - 560 mm średnica tarczy 260 mm średnica otworu tarczy 30,0 mm	1
39	Stół WST03 Makita wymiary po złożeniu: długość: 1080 mm szerokość: 550 mm wysokość: 270 mm wymiary po rozłożeniu: długość: 1000 mm szerokość: 550 mm wysokość: 550 mm waga stołu: 27 kg	1

40	Strugarka grubościowa 2012 NB moc znamionowa 1650 w prędkość obr. na biegu jałowym 8500 min ⁻¹ szerokość strugania 0-150 / 150-240 / 240-304 mm maks. grubość wióra regul. bezstopniowo 3,0 / 1,5 / 1,0 mm posuw 8,5 m/min przewód zasilający 2,5 m futurał plastikowy poziom mocy akustycznej 98 db(a) poziom ciśnienia akustycznego 85 db(a) współczynnik hałasu 3 db(a) rozmiar stołu 304 x 771 mm waga bez kabla 28,1 kg wymiary (d x s x w) 483 x 771 x 401 mm przyłącze odkurzacza Ø wejście / wyjście 68/74 mm	1
41	Stół roboczy do strugarki 2012NB	1
42	Body Makita DDF487Z 18V - DDF487Z ilość biegów 2 masa [kg] 1.3 miękki moment obrotowy [nm] 25 napięcie akumulatora [v] 18 prędkość obrotowa [rpm] 500, 1700 silnik bezszczotkowy tak twardy moment obrotowy [nm] 40 typ akumulatora li-ion typ zasilania akumulatorowe	3
43	MAKITA WST06 przenośny stół mobilny z podporami do ukońc	1
44	Stół stolarski podstawa stołu i nogi wykonane ze stali o grubości minimum 5 mm malowanej w dowolnym kolorze nogi stołu regulowane na różnych wysokościach (co najmniej 5 wysokości) zakończone kołami z możliwością ich blokowania blat roboczy wykonany ze sklejki drewnianej liściastej o grubości 18 mm szerokości 1 200 mm i długości 2 200 mm	3

Część nr 2:

L.p.	Nazwa	Ilość
1	Plecak bawełniany kolor Ecru 340x400 mm Gramatura: 145/220/280 g/m ² naturalna surówka bawełniana ściągany sznurkiem bawełnianym	200
2	Worek bawełniany kolor Ecru 25x30 mm Gramatura: 140g/m ² naturalna surówka bawełniana	200
3	Żelazocyjanek Potasu 250 g Wzór sumaryczny: $K_4[Fe(CN)_6] \cdot 3H_2O$	1
4	Cytrynian amonu żelaza 500g Wzór sumaryczny: $C_6H_{11}FeNO_7$	1
5	Zestaw 5 Pędzli Gąbkowych do Decoupage drewniany uchwyt średnice pędzli: 5cm, 4cm, 2,5cm, 2cm, 1cm	5
6	Wałki gąbkowe gładkie zestaw 3 szt. rączka tworzywo plastik lub drewno wymiary wałków w zestawie 25 mm, 40 mm, 60 mm.	5
7	Folia przezroczysta do drukarek laserowych grubość: Folia w formacie A4 i grubości 100 mikronów przeznaczona do kopiarek i drukarek laserowych czarno-białych Folia bez podkładu papierowego W opakowaniu 100 arkuszy folii.	1
8	Woda destylowana 5l	3
9	Nożyczki dla dzieci 14 cm biurowe wykonane ze stali nierdzewnej rączka plastik	15
10	Papier rozpuszczalny w wodzie 12 arkuszy 20,9 cm na 28 cm	1
11	Gliceryna przezroczysta 25 kg	1
12	Barwniki do mydła Błękit, zielony, różowy, żółty 15 ml Butelka plastikowa z kropłomierzem	4
13	Formy do mydła wygląd drzewa 6x1,5 cm waga odlewu do 50 g tworzywo silikon	20

14	Knot długość 18 cm opakowanie 100 sztuk Knot z blaszką woskowany	2
15	Barwniki do świec Rodzaj: tłuszczowy ilość: 10 szt. Waga jednostkowa: 2 g Waga zestawu: 20 g Kolor: czerwony, różowy, liliowy, szary, granatowy, fioletowy, niebieski, zielony, czarny i brązowy	7
16	Słoiczki 235 ml tworzywo szkło	300
17	Zapachy do świec 500 ml bawełna butelka szklana	1
18	Zapachy do świec 500 ml kawa butelka szklana	1
19	Zapachy do świec 500 ml czekolada butelka szklana	1
20	Kawa ziarnista 1 kg	3
21	Kwiaty suszone płaskie, dowolne zestawy 100g pakowane	1
22	Cytryna suszona 100 g	1
23	Kwiaty suszone 100g Zestaw kwiatów suszonych na płasko (pressed flowers) w odcieniach białego i różowego z dodatkiem zieleni	1
24	Tylka cukiernicza zestaw 54 sztuk tworzywo stal nierdzewna materiał (końcówki): stal nierdzewna materiał (przejściówka): plastik wymiary końcówek (48): 1,5 cm x 3,0 cm wymiary końcówek (4): 4 cm x 2,5 cm wymiary pinezek (2) wymiary przejściówki: 2,4 cm x 3,3 cm wymiary opakowania: 21,2 cm x 16,7 cm x 4,7 cm	2
25	Sznurek pleciony kolor: różowy szerokość: 3mm	1

	waga: ~300g długość: 100m	
26	Sznurek pleciony kolor: zieleń szerokość: 3mm waga: ~300g długość: 100m	1
27	Sznurek pleciony kolor: zieleń butelkowa szerokość: 3mm waga: ~300g długość: 100m	1
28	Łyżka plastikowa biała wielorazowa łyżka biała wielokrotnego użytku długość 18,5 cm wytrzymuje temperatury do 100°C wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne. 100 szt. w opakowaniu	5
29	Kubki plastikowe pojemność użytkowa: 200 ml - 100 szt w opakowaniu średnica: 70,30 mm wysokość: 91,70 mm można podgrzewać w kuchence mikrofalowej maksymalna temperatura: 130°C minimalna temperatura: -18°C materiał: tworzywo pp - polipropylen tworzywo ma nadawać się do recyklingu	5
30	Plastikowe miski 500 ml opakowanie [szt.]: 100 wymiary: średnica 14cm. głębokość 4,5cm średnica: 14cm głębokość: 4,5cm	5
31	Forma do żywicy kwiat 106mmx102mmx6mm tworzywo silikon	60
32	Forma do żywicy kwiat 105mmx102mmx6mm tworzywo silikon	60
33	Forma do żywicy ważka 205mmx156x15mm tworzywo silikon	60