

Załącznik nr 1 do ZO – Opis przedmiotu zamówienia – ZP 1/2024

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rowerów zgodnie z poniższymi wymaganiami technicznymi. Wskazane wymagania stanowią minimalne parametry techniczne dla każdego roweru. Wykonawca może zaoferować wyższe/lepsze parametry techniczne. Rowery muszą być nowe – nieużywane.

Przedmiot zamówienia: rowery nowe, nieużywane z roku 2024/2025 r.

Minimalne parametry techniczne dla każdego roweru:

1.Rower elektryczny 6szt.

KATEGORIA: MTB rower górski rozmiar M.

* RAMA: aluminiowa, zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, mocowania bagażnika, błotników i nóżki, UDH, sztywna oś przelotowa 12 mm.

* KOLOR RAMY: czerwony 3szt, czarny 3szt.

* SILNIK: min: 250W min.50NM

* WYŚWIETLACZ: cyfrowy, wskazujący prędkość, zużycie baterii, dystans całkowity, średnią prędkość.

* BATERIA: min 400Wh; maks. 750Wh. Możliwość zamontowania na rowerze dodatkowej baterii.

* ŁADOWARKA: Standard 2 A, 230 V, system inteligentny

* ROZMIAR KOŁA: 29" cali, obręcze: dwuścienne, 32 otwory, szerokość 20 mm

* ROK PRODUKCJI: min. 2024 r. (nowe, nieużywane) rok modelowy: 2024/2025.

* WIDELEC: skok min. 120mm, przesunięcie 44mm , oś przelotowa 15mm, blokada.

* MANETKI PRZÓD min. 9 rzędowa

* KASETA: 11-46, 9-rzędowa.

* KORBA min. 165mm długości.

* HAMULCE: tarczowe hydrauliczne, tarcza hamulcowa min. 203mm

* WAGA: min 22 kg maks. 23 kg.

* BEZPIECZEŃSTWO: standardy bezpieczeństwa dla e-rowerów, stosując systemy elektroniczne z certyfikatem UL.

* PRZERZUTKA TYŁ: Waga całkowita: 459 g, 9 biegów, montaż bezpośredni, pojemność: 35 zębów, czarna, materiał: Aluminium/Stal

* MECHANIZM KORBOWY: ramiona długości: 165 mm

* NAPĘD: min. 9 biegów. Napęd to koło tylne, 9 biegów przy pełnej kombinacji.

* Maksymalna masa obciążenia: (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów):
136 kg

2. Rower turystyczny 6szt

KATEGORIA: rower miejski rozmiar L.

* RAMA: aluminiowa, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, hamulce tarczowe flat mount, mocowania bagażnika i błotników, 35 x 5 mm z zaciskiem QR

* KOLOR RAMY: granatowy 6szt.

* PIASTA PRZEDNIA: z prądnicą min. 3,0 W

* ROZMIAR KOŁA: min. 27,5" cali, obręcze: dwuścienne, 32 otwory, szerokość 20 mm

* OPONA: pasek odblaskowy, stopka z drutu, 30 tpi, 700 x 40 mm

* ROK PRODUKCJI: min. 2024 r. (nowe, nieużywane) rok modelowy: 2024/2025.

* WIDELEC: 50 mm skoku, 100 x 5 mm z zaciskiem QR.

* MANETKI PRZÓD min. 9 rzędowa

* KASETA: 11-46, 9-rzędowa.

* KORBA 40T, 170mm długości.

* HAMULCE: tarczowe hydrauliczne, tarcza hamulcowa min. 160mm przód i tył

* WAGA: min 22 kg maks. 23 kg.

** PRZERZUTKA TYŁ: Waga całkowita: 459 g, 9 biegów, montaż bezpośredni, pojemność: 35 zębów, czarna, materiał: Aluminium/Stal

* MECHANIZM KORBOWY: ramiona długości: 170 mm

* NAPĘD: min. 9 biegów. Napęd to koło tylne, 9 biegów przy pełnej kombinacji.

* WYPOSAŻENIE: min. nóżka ze stopu aluminium mocowana z tyłu, tylny bagażnik aluminiowy, maks. ładowność 25 kg, Plastikowe błotniki SKS przód i tył, lampa przednia LED wraz z prądnicą

* Maksymalna masa obciążenia: (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów):
136 kg

3. Rower dla osób z niepełnosprawnościami 1szt

- * Przeznaczenie: Dla dorosłych
- * Kierownica: regulowana na wysokość i pod kątem
- * Napęd : Standardowy
- * Hamulec: widłowy z przodu z funkcją blokady
- * Szerokość: 768 mm
- * Długość: 1808 mm
- * Wysokość siedziska: 789 mm - 1030 mm
- * Całkowita wysokość (przód): 1013-1206 mm
- * Całkowita wysokość (tył): 789-1030 mm
- * Rozmiar kół przednich: 24 cale
- * Rozmiar kół tylnych: 24 cali
- * Kolor ramy: Brązowy, rama nisko zawieszona ułatwiająca wsiadanie
- * Wyposażenie: metalowy bagażnik
- * Maksymalne obciążenie: 120kg
- * Wyrób medyczny, atestowany

Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia w dwa miejsca wykonywania działalności : I adres: Ul. Szybowcowa 40, 70-843 Szczecin (woj. zachodniopomorskie, Polska) , II adres: Ul. Bukowa 33, 72-513 Wiślica (woj. zachodniopomorskie, Polska) oraz wniesienia do pomieszczeń w budynku położonym pod niniejszymi adresami. Rowery w momencie dostawy mają być złożone gotowe do użytkowania. Wszelkie koszty dostawy, rozładunku czy ubezpieczenia przedmiotu zamówienia w czasie transportu, spoczywają na Wykonawcy.

Minimalna gwarancja na przedmiot zamówienia to 24 miesiące. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy przedmiotu dostawy. Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji, za co oferta otrzyma dodatkowe punkty w ramach jednego z kryteriów oceny ofert. Zakres i forma gwarancji zostały wskazane w §3 Załącznika nr 2 do ZO.

UWAGA! Wszystkie minimalne parametry techniczne określone powyżej muszą zostać spełnione. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek odchyleń minimalnych wskazań technicznych.