

Załącznik nr 1
do Zapytania Ofertowego nr 02-2024-10 z dnia 14.10.2024 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w ramach wniosku projektowego w ramach naboru FENG.01.01-IP.02-002/24 (priorytet: Wsparcie dla przedsiębiorców, działanie: Ścieżka SMART) o roboczym tytule pt. „Opracowanie innowacyjnej metody OccluRemedy do optymalizacji procesów diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie zaburzeń narządu żucia”

Zakres realizowanych przez oferenta dostaw obejmować będzie:

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy usługi merytorycznej w zakresie oceny pozycji i morfologii krążka stawowego z zastosowaniem rezonansu magnetycznego (MRI). Wymagane jest przeprowadzenie ocena w przekroju badania wykonanego w osiach kłykcia żuchwy: parasagittal i paracoronal, z gęsto ułożonymi przekrojami, w odpowiednich projekcjach, również funkcjonalne MRI. Ponadto, zakres usługi będzie obejmował badania obrzeków tkanek (o ile wystąpi u pacjenta).

Informacje dotyczące wymagań zamawiającego w zakresie badania pozycja krążka:

- a. w zgryzie nawykowym pacjenta - normalne zagryzienie
- b. w zgryzie terapeutycznym na specjalnym pozycjonerze: “test bite” silikonowy. Jest to przewidywana pozycja na podstawie badania funkcjonalnego cadiax, pozycja terapeutyczna, w której zakładana jest poprawna pozycja kłykcia żuchwy w dole stawowym, z jednoczesną repozycją krążka stawowego na kłyciu. MRI wyjaśni czy rzeczywiście zakładana pozycja zgryzowa na test bite’cie spełnia swoje założenia = repozycję krążka. Ewentualnie pomoże skorygować nieidealne położenie krążka (częściową repozycję) poprzez działanie na zgryzie pacjenta.
- c. w maksymalnym rozwarciu - pozycja maksymalnego otwarcia, w przypadku przemieszczenia krążka, pokazuje czy jest możliwa repozycja krążka na kłykieć w skrajnym otwarcu

Protokół badawczy:

I. Etap zamkniętych ust

- 1) *localizer*
- 2) *t2_tse_tra_loc_precizer*

- 3) *t2_tse_cor_loc_precizer*
- 4) *pd_tse_para_sag_close_mouth*
- 5) *pd_fs_tse_para_sag_close_mouth*
- 6) *t1_tse_para_sag_close_mouth*
- 7) *t2_tse_para_sag_close_mouth*
- 8) *pd_tse_para_cor_close_mouth*
- 9) *t1_tse_para_cor_close_mouth*

II. Etap otwartych ust z dopasowanym "bitem"

- 10) *t2_tse_tra_loc_precizer*
- 11) *t2_tse_cor_loc_precizer*
- 12) *pd_tse_para_sag_open_mouth*
- 13) *pd_tse_para_cor_open_mouth*

Sekwencje dedykowane jw. warstwa 2 mm + 10% spacing = 2,2 mm.

Zastosować aparat: min. 1,5-teslowego (1,5 T).

Przewidywana ilość pacjentów: nie więcej niż 500 (2 x 250) w fazie badań przemysłowych (zadanie 1 i 2) oraz nie więcej niż 100 (2 x 50) w fazie badań przemysłowych (zadanie 3).

Uwagi

1. Koszt jednostkowy usługi zostanie obliczony na podstawie ilorazu łącznej ceny oferowanej przez 500 pacjentów.
2. Realizacja usługi zostanie podzielona na dwa zadania:
 - zadanie 1: od 1.08.2025 do 30.04.2026 r.
 - zadanie 2: od 1.07.2026 do 30.04.2027 r.
 - zadanie 3: od 1.01.2028 do 15.04.2028 r.
3. Liczba pacjentów do zbadania w ramach w/w zadań zostanie ustalona przed podpisaniem umowy warunkowej.
4. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi, w tym transport pacjenta (o ile miejsce realizacji usługi zlokalizowane będzie po za miastem Poznań).