

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nr postępowania: 4/2024/KPO/HORECA/Imperium_Group

Warszawa, data: 14.10.2024

I. Zamawiający

Imperium Group Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 93
02-777 Warszawa
NIP: 521 344 40 02

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa rowerów elektrycznych – 12 sztuk” zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. Wszystkie rowery objęte zamówieniem muszą być tego samego producenta. Producent musi należeć do Unii Europejskiej. Wszystkie rowery muszą być nowe, wyprodukowane w 2024 roku. Dla producenta rowerów wymagany jest minimalny okres prowadzenia działalności produkcji rowerów - minimum 10 lat na rynku, zaś dystrybutor składający ofertę minimum 5 lat prowadzenia aktywnej sprzedaży rowerów.

2. Wszystkie rowery objęte zamówieniem muszą posiadać dożywotnią gwarancję na ramę roweru oraz minimum 24 miesięczną gwarancję na pozostałe komponenty. Rowery muszą posiadać tzw. przegląd zerowy (złożenie i wyregulowanie roweru przez autoryzowanego mechanika) przed ich dostarczeniem do Zamawiającego (wymóg gwarancyjny). Wymagana jest dostępność serwisu gwarancyjnego w mieście Białystok (do 10 km od granic miasta), gdzie magazynowane będą rowery lub gwarancja „door to door”.

3. Planowany jest zakup 3 różnych modeli:

A. Rowery elektryczne miejskie unisex – 4 szt. , zgodnie z poniższą specyfikacją:

- rozmiary ramy:

rozmiar 19- 3 szt

rozmiar 21 – 1 szt

- wyposażenie roweru w akcesoria: komputer z wyświetlaczem kompatybilny z silnikiem z funkcją licznika, bagażnik rowerowy przystosowany do sakw z paskiem i uchwytem do pompki, pompka rowerowa, 2 błotniki (przedni i tylni), minimum 2 lampki Led (przednia biała min. 30 lux i tylna czerwona), odblaski na oponach, uchwyt na bidon, bidon, podpórka tzw. „nóżka” regulowana, dzwonek.

Specyfikacja roweru:

- waga roweru max 26 kg.
- niska rama , bez górnej rury, umożliwiająca komfortowe wsiadanie o przekroku max 37,5cm
- baterią o pojemności minimum 625 Wh z możliwością odłączenia od roweru
- silnik w tylnym kole, moc nie mniej niż 250 W
- linki (hamulce, przerzutki) schowane w ramie
- rama z aluminium stopu co najmniej 6061-T6 lub nie gorszych właściwościach mechanicznych wytrzymałości i elastyczności
- przedni amortyzator z blokadą hydrauliczną w manetce o skoku w zakresie 60-70mm
- hamulce tarczowe minimum z grupy Shimano MT200
- przerzutki, tylna minimum z grupy Shimano Altus, minimum 8 biegów,
- hamulce, przerzutki, manetki, kaseta - osprzęt tej samej firmy
- opony w zakresie 28" – 29" oraz szerokości w zakresie 1,7" – 1,8"
- pedały z powierzchnią antypoślizgową
- ładowarka do baterii

B. Rowery elektryczne crossowe damskie – 2 szt., zgodnie z poniższą specyfikacją:

- rozmiary ramy:

rozmiar 17- 1 szt

rozmiar 19 – 1 szt

- wyposażenie roweru w akcesoria: komputer z wyświetlaczem kompatybilny z silnikiem z funkcją licznika, bagażnik rowerowy przystosowany do sakw, 2 błotniki (przedni i tylni), minimum 2 lampki Led (przednia biała min. 30 lux i tylna czerwona), uchwyt na bidon, bidon, podpórka tzw. „nóżka” regulowana, dzwonek.

Specyfikacja części roweru:

- waga roweru max 26 kg.
- niska damska rama , z obniżoną górną rurą o przekroku max 63 cm
- baterią o pojemności minimum 725 Wh z możliwością odłączenia od roweru
- silnik w tylnym kole, moc nie mniej niż 250 W
- linki (hamulce, przerzutki) schowane w ramie
- rama z aluminium stopu co najmniej 6061-T6 lub nie gorszych właściwościach mechanicznych wytrzymałości i elastyczności
- przedni amortyzator z blokadą hydrauliczną z dźwignią na kierownicy o skoku w zakresie 70-80mm
- hamulce tarczowe minimum z grupy Shimano MT401/410
- przerzutki, tylna minimum z grupy Shimano Alivio/Cues, minimum 9 biegów,
- hamulce, przerzutki, manetki, kaseta - osprzęt tej samej firmy
- opony w zakresie 28" – 29" oraz szerokości w zakresie 1,9" – 2,1"
- pedały z powierzchnią antypoślizgową
- amortyzowany wspornik siodła
- ładowarka do baterii

C. Rowery elektryczne crossowe męskie – 6 szt., zgodnie z poniższą specyfikacją:

- rozmiary ramy:

rozmiar 17- 1 szt ,

rozmiar 19 – 1 szt ,

rozmiar 21- 1 szt ,

rozmiar 23 – 3 szt ,

- wyposażenie roweru w akcesoria: komputer z wyświetlaczem kompatybilny z silnikiem z funkcją licznika, bagażnik rowerowy przystosowany do sakw, 2 błotniki (przedni i tylni), minimum 2 lampki Led (przednia biała min. 30 lux i tylna czerwona), uchwyt na bidon, bidon, podpórka tzw. „nóżka” regulowana, dzwonek.

Specyfikacja części roweru:

- waga roweru max 26 kg.
- rama męska o przekroku max 85 cm
- baterią o pojemności minimum 725 Wh z możliwością odłączenia od roweru
- silnik w tylnym kole, moc nie mniej niż 250 W
- linki (hamulce, przerzutki) schowane w ramie
- rama z aluminium stopu co najmniej 6061-T6 lub nie gorszych właściwościach mechanicznych wytrzymałości i elastyczności
- przedni amortyzator z blokadą hydrauliczną z dźwignią na kierownicy o skoku w zakresie 70-80mm
- hamulce tarczowe minimum z grupy Shimano MT401/410
- przerzutki, tylna minimum z grupy Shimano Alivio/Cues, minimum 9 biegów,
- hamulce, przerzutki, manetki, kaseta - osprzęt tej samej firmy
- opony w zakresie 28” – 29” oraz szerokości w zakresie 1,9” – 2,1”
- pedały z powierzchnią antypoślizgową
- amortyzowany wspornik siodła
- ładowarka do baterii

4. Warunki dostawy: dostawa do oddziału Zamawiającego – ul. Śródleśna 18, 16-001 Ignatki-Osiedle

5. Planowany termin realizacji zamówienia: w ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy.