

Grabówko, dn. 14.10.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024/HORECA

1. Dane Zamawiającego.

"ZAJAZD NAD STAWEM" Joanna Męczykowska,

Grabówko, ul. Zacisze 4,

NIP: 9581246367, REGON: 1930406622.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Do udzielenia zamówienia stosuje się zapisy niniejszego zapytania oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

39151000-5 Meble różne

39312100-2 Urządzenia do przygotowania żywności

39314000-6 Przemysłowy sprzęt kuchenny

39221000-7 Sprzęt kuchenny

39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

39100000-3 - Meble

39200000-4 - Wyposażenie domowe

39300000-5 - Różny sprzęt

39500000-7 - Wyroby włókiennicze

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

42000000-6 - Maszyny przemysłowe

42200000-8 - Maszyny do obróbki żywności, napojów i tytoniu oraz podobne części

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż urządzeń, wyposażenia gastronomicznego, mebli cateringowych z bielizną stołową oraz namiotu imprezowego w ramach projektu pt. „Rozszerzenie profilu dotychczasowej działalności prowadzonej przez Zajazd nad stawem w województwie pomorskim”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Działanie A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych urządzeń, wyposażenia gastronomicznego, mebli z bielizną stołową oraz namiotu imprezowego.

Przedmiot zamówienia został podzielony na Część 1, Część 2 oraz Część 3

Część 1 – Sprzęt i wyposażenie

Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu	Pokładowy wygląd/wzór	Ilość sztuk
Talerz płytki, Ø 270 mm	wysokość: 20 mm średnica: 270 mm materiał: porcelana kształt: okrągły kolor: kremowy element zastawy: talerz gwarancja na obtłuczenia: tak		150
Półmisek 340x270mm	wysokość: 20 mm szerokość: 340 mm x 270mm materiał: porcelana kolor: kremowy element zastawy: półmisek gwarancja na obtłuczenia: tak		20
Talerz płytki, Ø 160 mm	wysokość: 20 mm średnica: 160 mm ilość w komplecie: 6 szt. materiał: porcelana kształt: okrągły kolor: kremowy element zastawy: talerz gwarancja na obtłuczenia: tak		174
bulionówka, Ø 280 mm	pojemność: 0.28 l materiał: porcelana kolor: kremowy element zastawy: bulionówka gwarancja na obtłuczenia: nie		168

spodek, Ø 155 mm	średnica: 155 mm materiał: porcelana kształt: okrągły kolor: kremowy element zastawy: spodek gwarancja na obtłuczenia: tak		168
sosjerka, V 0.2 l	wysokość: 95 mm pojemność: 0.2 l materiał: porcelana kolor: kremowy element zastawy: sosjerka gwarancja na obtłuczenia: nie		24
łyżka stołowa, L 202 mm	długość: 202 mm materiał: stal nierdzewna element zestawu sztućców: łyżka gatunek stali nierdzewnej: 18/10 grubość: 3mm		252
widelec stołowy, L 200 mm	długość: 200 mm materiał: stal nierdzewna element zestawu sztućców: widelec gatunek stali nierdzewnej: 18/10 grubość: 3mm		252
nóż stołowy, L 230 mm	długość: 230 mm materiał: stal nierdzewna element zestawu sztućców: nóż gatunek stali nierdzewnej: 18/10 grubość: 3mm		252
łyżeczka do herbaty, L 139mm	długość: 139 mm materiał: stal nierdzewna element zestawu sztućców: łyżeczka gatunek stali nierdzewnej: 18/10 grubość: 3mm		192
widelczyk do ciasta, L 141 mm	długość: 155 mm materiał: stal nierdzewna element zestawu sztućców: widelczyk gatunek stali nierdzewnej: 18/10 grubość: 3mm		156
Szklanka whisky 355ml	wysokość: 98 mm średnica: 84 mm pojemność: 0.355 l ilość w komplecie: 12 szt. materiał: szkło, została wykonana w technologii monoblok z jednego kawałka szkła hartowanego		108

Kieliszek do wina 500ml	wysokość : 198 mm średnica: 101 mm pojemność: 0.5 l ilość w komplecie: 6 szt. materiał: szkło, została wykonana w technologii monoblok z jednego kawałka szkła hartowanego		102
Szklanka 280ml	wysokość: 140 mm średnica: 66 mm pojemność: 0.28 l ilość w komplecie: 12 szt. materiał: szkło, została wykonana w technologii monoblok z jednego kawałka szkła hartowanego		180
garnek wysoki z pokrywką, stalowy, Ø 200 mm, V 6.3 l	Materiał wykonania : stal nierdzewna Średnica : 200 mm Pojemność - V : 6.3 l Wysokość - H : 200 mm Przystosowane do kuchni gazowej : Tak Przystosowane do kuchni ceramicznej : Tak Przystosowane do kuchni elektrycznej : Tak Przystosowane do kuchni indukcyjnej : Tak Mycie w zmywarce : Tak		1
garnek wysoki z pokrywką, stalowy, Ø 240 mm, V 9 l	Materiał wykonania : stal nierdzewna Średnica : 240 mm Pojemność - V : 9 l Wysokość - H : 200 mm Przystosowane do kuchni gazowej : Tak Przystosowane do kuchni ceramicznej : Tak Przystosowane do kuchni elektrycznej : Tak Przystosowane do kuchni indukcyjnej : Tak Mycie w zmywarce : Tak		1
garnek wysoki z pokrywką, stalowy, Ø 280 mm, V 15.4 l	Materiał wykonania : stal nierdzewna Średnica : 280 mm Pojemność - V : 15.4 l Wysokość - H : 250 mm Przystosowane do kuchni gazowej : Tak Przystosowane do kuchni ceramicznej : Tak Przystosowane do kuchni elektrycznej : Tak Przystosowane do kuchni indukcyjnej : Tak Mycie w zmywarce : Tak		1
garnek wysoki z pokrywką, stalowy, Ø 320 mm, V 20.9 l	Materiał wykonania : stal nierdzewna Średnica : 320 mm Pojemność - V : 20.9 l Wysokość - H : 260 mm Przystosowane do kuchni gazowej : Tak Przystosowane do kuchni ceramicznej : Tak Przystosowane do kuchni elektrycznej : Tak Przystosowane do kuchni indukcyjnej : Tak Mycie w zmywarce : Tak		1


garnek wysoki z pokrywką, stalowy, Ø 320 mm, V 25.7 l	Materiał wykonania : stal nierdzewna Średnica : 320 mm Pojemność - V : 25.7 l Wysokość - H : 320 mm Przystosowane do kuchni gazowej : Tak Przystosowane do kuchni ceramicznej : Tak Przystosowane do kuchni elektrycznej : Tak Przystosowane do kuchni indukcyjnej : Tak Mycie w zmywarce : Tak		1
garnek wysoki z pokrywką, stalowy, Ø 360 mm, V 36.6 l	Materiał wykonania : stal nierdzewna Średnica : 360 mm Pojemność - V : 36.6 l Wysokość - H : 360 mm Przystosowane do kuchni gazowej : Tak Przystosowane do kuchni ceramicznej : Tak Przystosowane do kuchni elektrycznej : Tak Przystosowane do kuchni indukcyjnej : Tak Mycie w zmywarce : Tak		1
garnek średni z pokrywką, stalowy, Ø 360 mm, V 22.4 l	Materiał wykonania : stal nierdzewna Średnica : 360 mm Pojemność - V : 22.4 l Wysokość - H : 220 mm Przystosowane do kuchni gazowej : Tak Przystosowane do kuchni ceramicznej : Tak Przystosowane do kuchni elektrycznej : Tak Przystosowane do kuchni indukcyjnej : Tak Mycie w zmywarce : Tak		1
garnek średni z pokrywką, stalowy, Ø 400 mm, V 37.7 l	Materiał wykonania : stal nierdzewna Średnica : 400 mm Pojemność - V : 37.7 l Wysokość - H : 300 mm Przystosowane do kuchni gazowej : Tak Przystosowane do kuchni ceramicznej : Tak Przystosowane do kuchni elektrycznej : Tak Przystosowane do kuchni indukcyjnej : Tak Mycie w zmywarce : Tak		1
garnek niski z pokrywką, stalowy, Ø 360 mm, V 18.3 l	Materiał wykonania : stal nierdzewna Średnica : 360 mm Pojemność - V : 18.3 l Wysokość - H : 180 mm Przystosowane do kuchni gazowej : Tak Przystosowane do kuchni ceramicznej : Tak Przystosowane do kuchni elektrycznej : Tak Przystosowane do kuchni indukcyjnej : Tak Mycie w zmywarce : Tak		1

rondel z pokrywką, stalowy, Ø 160 mm, V 1.9 l	Materiał wykonania : stal nierdzewna Średnica : 160 mm Pojemność - V : 1.9 l Wysokość - H : 95 mm Przystosowane do kuchni gazowej : Tak Przystosowane do kuchni ceramicznej : Tak Przystosowane do kuchni elektrycznej : Tak Przystosowane do kuchni indukcyjnej : Tak Mycie w zmywarce : Tak		2
rondel z pokrywką, stalowy, Ø 240 mm, V 5 l	Materiał wykonania : stal nierdzewna Średnica : 240 mm Pojemność - V : 5 l Wysokość - H : 110 mm Przystosowane do kuchni gazowej : Tak Przystosowane do kuchni ceramicznej : Tak Przystosowane do kuchni elektrycznej : Tak Przystosowane do kuchni indukcyjnej : Tak Mycie w zmywarce : Tak		1
rondel stalowy z pokrywką, Ø 280 mm, V 8 l	Materiał wykonania : stal nierdzewna Średnica : 280 mm Pojemność - V : 8 l Wysokość - H : 130 mm Przystosowane do kuchni gazowej : Tak Przystosowane do kuchni ceramicznej : Tak Przystosowane do kuchni elektrycznej : Tak Przystosowane do kuchni indukcyjnej : Tak Mycie w zmywarce : Tak		1
garnek stalowy do duszenia z pokrywką, Ø 360 mm, V 11.2 l	Materiał wykonania : stal nierdzewna Średnica : 360 mm Pojemność - V : 11.2 l Wysokość - H : 110 mm Przystosowane do kuchni gazowej : Tak Przystosowane do kuchni ceramicznej : Tak Przystosowane do kuchni elektrycznej : Tak Przystosowane do kuchni indukcyjnej : Tak Mycie w zmywarce : Tak		1
patelnia nieprzywierająca, Ø 240 mm	Materiał wykonania : aluminium Średnica : 240 mm Pojemność - V : 1.2 l Wysokość - H : 40 mm trzywarstwowa powłoka teflonowa zapobiegająca przywieraniu, odporna na zarysowania rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej można smażyć z niewielką ilością tłuszczu grubość ścianki 4 mm		2

patelnia nieprzywierająca, Ø 280 mm	Materiał wykonania : aluminium Średnica : 280 mm Pojemność - V : 2 l Wysokość - H : 45 mm trzywarstwowa powłoka teflonowa zapobiegająca przywieraniu, odporna na zarysowania rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej można smażyć z niewielką ilością tłuszczu grubość ścianki 4 mm		2
patelnia nieprzywierająca, Ø 320 mm	Materiał wykonania : aluminium Średnica : 320 mm Pojemność - V : 3 l Wysokość - H : 50 mm trzywarstwowa powłoka teflonowa zapobiegająca przywieraniu, odporna na zarysowania rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej można smażyć z niewielką ilością tłuszczu grubość ścianki 5 mm		2
patelnia nieprzywierająca, Ø 360 mm	Materiał wykonania : aluminium Średnica : 360 mm Pojemność - V : 4 l Wysokość - H : 55 mm trzywarstwowa powłoka teflonowa zapobiegająca przywieraniu, odporna na zarysowania rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej można smażyć z niewielką ilością tłuszczu grubość ścianki 5 mm		2
patelnia do naleśników, nieprzywierająca, Ø 290 mm	Materiał wykonania : aluminium Wewnętrzna średnica : 255 mm Średnica : 290 mm Wysokość - H : 17 mm trzywarstwowa powłoka teflonowa zapobiegająca przywieraniu, odporna na zarysowania rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej można smażyć z niewielką ilością tłuszczu		1
patelnia do naleśników, nieprzywierająca, Ø 255 mm	Materiał wykonania : aluminium Wewnętrzna średnica : 215 mm Średnica : 255 mm Wysokość - H : 17 mm trzywarstwowa powłoka teflonowa zapobiegająca przywieraniu, odporna na zarysowania rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej można smażyć z niewielką ilością tłuszczu		1

chochła, MONOBLOK, Ø 90 mm, V 0.2 l	pozbawiona spawów wykonana z jednego kawałka stali ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszania Materiał wykonania : stal nierdzewna Średnica : 90 mm Pojemność - V : 0.2 l Długość - L : 362 mm Mycie w zmywarce : Tak		1
chochła, MONOBLOK, Ø 80 mm, V 0.13 l	pozbawiona spawów wykonana z jednego kawałka stali ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszania Materiał wykonania : stal nierdzewna Średnica : 80 mm Pojemność - V : 0.13 l Długość - L : 345 mm Mycie w zmywarce : Tak		3
chochła, MONOBLOK, Ø 120 mm, V 0.45 l	pozbawiona spawów wykonana z jednego kawałka stali ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszania Materiał wykonania : stal nierdzewna Średnica : 120 mm Pojemność - V : 0.45 l Długość - L : 420 mm Mycie w zmywarce : Tak		1
chochła, MONOBLOK, Ø 140 mm, V 0.67 l	pozbawiona spawów wykonana z jednego kawałka stali ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszania Materiał wykonania : stal nierdzewna Średnica : 140 mm Pojemność - V : 0.67 l Długość - L : 440 mm Mycie w zmywarce : Tak		1
chochła, MONOBLOK, Ø 160 mm, V 1 l	pozbawiona spawów wykonana z jednego kawałka stali ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszania Materiał wykonania : stal nierdzewna Średnica : 160 mm Pojemność - V : 1 l Długość - L : 474 mm Mycie w zmywarce : Tak		1
chochła, MONOBLOK, Ø 100 mm, V 0.25 l	pozbawiona spawów wykonana z jednego kawałka stali ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszania Materiał wykonania : stal nierdzewna Średnica : 100 mm Pojemność - V : 0.25 l Długość - L : 380 mm Mycie w zmywarce : Tak		1

łyżka cedzakowa, MONOBLOK, Ø 140 mm	pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszania Materiał wykonania : stal nierdzewna Średnica : 140 mm Długość - L : 380 mm Mycie w zmywarce : Tak		1
różga, L 400 mm	Materiał wykonania : stal nierdzewna Długość - L : 400 mm		1
różga, L 500 mm	Materiał wykonania : stal nierdzewna Długość - L : 500 mm		1
szczypce uniwersalne L 300 mm	Materiał wykonania : stal nierdzewna Długość - L : 300 mm Mycie w zmywarce : Tak		5
Mikser ręczny, napęd, 130x98x315mm	Wymiary zewnętrzne [mm]: 130x98x315 Prędkość [obr./min]: 13000 Moc [kW]: 0,25 Zasilanie [V]: 230 Waga [kg]: 2		1
Ramię miksera ręcznego o długości 270mm	Ramię z potrójnymi ostrzami rozdrabniającymi, wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 o długości 270 mm		1
Nóż kuchenny, L 300mm	Materiał Ostrza: NITRUM® Stal Nierdzewna Materiał Uchwytu: Polipropylen Pokryty Elastomerem Długość Ostrza: 300 mm Waga: 310 g		1
Nóż kuchenny, L 250mm	Materiał Ostrza: NITRUM® Stal Nierdzewna Materiał Uchwytu: Polipropylen Pokryty Elastomerem Długość Ostrza: 250 mm Waga: 277 g		2
Nóż kuchenny L 180mm	Materiał Ostrza: NITRUM® Stal Nierdzewna Materiał Uchwytu: Polipropylen Pokryty Elastomerem Długość Ostrza: 180 mm Waga: 166 g		2
Nóż do krojenia L 190mm	Materiał Ostrza: NITRUM® Stal Nierdzewna Materiał Uchwytu: Polipropylen Pokryty Elastomerem Długość Ostrza: 190 mm Waga: 144 g		2
Nóż do obierania L 130mm	Materiał Ostrza: NITRUM® Stal Nierdzewna Materiał Uchwytu: Polipropylen Pokryty Elastomerem		2

	Długość Ostrza: 130 mm Waga: 145 g		
Nóż do obierania L 80mm	Materiał Ostrza: NITRUM® Stal Nierdzewna Materiał Uchwytu: Polipropylen Pokryty Elastomerem Długość Ostrza: 80 mm Waga: 56 g		2
Nóż do krojenia L 130mm	Materiał Ostrza: NITRUM® Stal Nierdzewna Materiał Uchwytu: Polipropylen Pokryty Elastomerem Długość Ostrza: 130 mm Waga: 142 g		2
Nóż do filetowania ryb L 300mm	Materiał Ostrza: NITRUM® Stal Nierdzewna Materiał Uchwytu: Polipropylen Pokryty Elastomerem Długość Ostrza: 130 mm Waga: 173 g		1
tłuczek stalowy do mięsa 0.9 kg	Materiał wykonania : stal nierdzewna Kolor : biały Waga - M : 0.9 kg Mycie w zmywarce : Tak 3 powierzchnie rozbijające rączka wykonana z tworzywa		2
zestaw desek, Basic, HACCP, GN 1/1	komplet desek wykonany w 6 kolorach deski dwustronnie gładkie Rozmiar GN : 1/1 Kontakt z żywnością : Tak Materiał wykonania : polietylen Grubość - G : 10 mm		1
zestaw desek, Basic, HACCP, GN 1/2	deski dwustronnie gładkie komplet desek w 6 kolorach Rozmiar GN : 1/2 Kontakt z żywnością : Tak Materiał wykonania : polietylen Grubość - G : 10 mm Szerokość - W : 325 mm Głębokość - D : 265 mm		1
stojak stalowy na 6 desek	stojak na 6 desek Materiał wykonania : stal nierdzewna Szerokość - W : 300 mm Głębokość - D : 270 mm Wysokość - H : 270 mm		2

Podgrzewacz Roll Top prostokątny	otwierana pokrywa monoblock Roll-Top (od 90° do 180°) w komplecie: 2 pojemniki na paliwo, pojemnik gastronomiczny GN 1/1 65 mm uchwyty umożliwiające montaż grzałki elektrycznej Materiał wykonania : stal nierdzewna Pojemność - V : 8.5 l Szerokość - W : 640 mm Głębokość - D : 470 mm Wysokość - H : 430 mm		4
Pojemnik termoizolacyjny GN 1/1 230mm	Rozmiar GN : 1/1 Materiał wykonania : spieniony polipropylen Pojemność - V : 42 l Szerokość - W : 595 mm Głębokość - D : 395 mm Wysokość - H : 290 mm Piętrowanie : Tak grubość ścianki ~ 25 mm		3
Pojemnik emaliowany, GN 1/1, H 40mm	wykonany ze stali pokrytej emalią zapobiegającą przywieraniu potraw Materiał wykonania : stal emaliowana Pojemność - V : 5 l Szerokość - W : 325 mm Głębokość - D : 530 mm Wysokość - H : 40 mm Piętrowanie : Tak Mycie w zmywarce : Tak		3
Syfon do bitej śmietany , 1L	głowica wykonana ze stali nierdzewnej silikonowa uszczelka odporna na wysoką temperaturę 3 końcówki w standardzie mycie w zmywarce: tak Pojemność - V : 1 l		2
Pojemnik gastronomiczny ze stali nierdzewnej GN 1/3 z pokrywą	wykonany ze stali nierdzewnej Pojemność - V : 3.5 l Szerokość - W : 325 mm Głębokość - D : 176 mm Wysokość - H : 100 mm Piętrowanie : Tak Pokrywka: tak Mycie w zmywarce : Tak		15
Patelnia do ryb z powłoką PTFE 400x290mm	Materiał wykonania : aluminium Wymiary: 400x290mm Wysokość - H : 50 mm trzywarstwowa powłoka teflonowa zapobiegająca przywieraniu, odporna na zarysowania rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej można smażyć z niewielką ilością tłuszczu grubość ścianki 4 mm		2

Frytownica nastawna 1- komorowa	system "zimnej strefy" - automatyczne filtrowanie oleju kosz oraz pokrywa wyposażone w uchwyty odporne na wysokie temperatury zawór do zlewania frytury Pojemność - V : 8 l Szerokość - W : 265 mm Głębokość - D : 450 mm Wysokość - H : 360 mm Moc elektryczna : 3.6 kW		1
Frytownica elektryczna 2- komorowa, 2x5L	solidny kosz frytownicy z przednim mocowaniem oraz żaroodpornym uchwytem regulacja temperatury pokrętkiem od 60 do 200°C system zimnej strefy zapobiegający przypalaniu się resztek żywności wymiary kosza 230x200x102 mm Pojemność - V : 10 l Szerokość - W : 585 mm Głębokość - D : 430 mm Wysokość - H : 265 mm Moc elektryczna : 6 kW		1
Płyta grillowa elektryczna gładka / ryflowana	Szerokość 580 mm Głębokość 310 mm Wysokość 200 mm Zasilanie Prąd Napięcie 230 V Moc elektryczna 3 kW Powierzchnia robocza 58 x 31 cm ² Temperatura minimalna 50 °C Temperatura maksymalna 300 °C		1
dozownik do soków, 8L	pojemność: 8L wymiary: 350x260x600mm materiał pojemnika: PC materiał korpusu: stal nierdzewna chłodzenie: tak niekapiący kranik: tak wyjmowana taca ociekowa: tak		2
kostkarka natryskowa 21 kg/24 h chłodzona powietrzem (ABS)	Szerokość - W : 355 mm Głębokość - D : 404 mm Wysokość - H : 590 mm Moc elektryczna : 0.32 kW Wydajność na dobę (ok.) : 21 kg/24h odpływ grawitacyjny czynnik chłodniczy R290		1

ekspres automatyczny do kawy, V 6l	Wyposażony w dotykowy 7-calowy panel sterowania z wyborem 6 różnych napojów Możliwość zaprogramowania różnych napojów: espresso, americano, cappuccino, latte, latte macchiato, gorące mleko, gorące spienione mleko, gorąca woda, podwójne espresso, podwójne cappuccino, podwójne latte, podwójne latte macchiato, podwójne gorące mleko, podwójne gorące spienione mleko Możliwość personalizacji napojów: możliwość regulacji takich parametrów jak moc kawy, pojemność kawy, temperatura kawy, pojemność gorącej wody, temperatura gorącej wody, czas wydawania mleka Wstępne zaparzanie „PRE-BREW” dodatkowo wpływające na zwiększenie mocy kawy i wydobyć z niej maksimum aromatu Możliwość przygotowania dwóch napojów jednocześnie Pojemnik na kawę ziarnistą o pojemności 1 kg Sygnał informujący o konieczności odkamieniania Wskaźnik poziomu napełnienia Powiększony zbiornik na wodę o pojemności: 6 l Doprowadzanie mleka: zewnętrzne za pomocą węża Stożkowy mechanizm mielący wykonany ze stali System automatycznego czyszczenia Istnieje możliwość podłączenia ekspresu bezpośrednio do wody z sieci jak i stałego podłączenia do odpływu Wymiary [mm]: 395x480x580 Moc [kW]: 2,7 Zasilanie [V]: 230 Pojemność zbiornika na kawę [kg]: 1 Pojemność zbiornika na wodę [l]: 6 Regulacja wysokości wylewki [mm]: 100-160 Ciśnienie pompy [bar]: 19 Waga [kg]: 17,4 Przyłącze wody: 1/2"		1
Stół do cateringu ze stali nierdzewnej z półką, 1750x600x850mm, z rantem tylnym	Konstrukcja : spawana Materiał wykonania : stal nierdzewna AISI304 blat roboczy o grubości 40 mm wzmocniony płytą laminowaną nogi wykonane z profili o wymiarze 40x40 mm Szerokość - W : 1750 mm Głębokość - D : 600 mm Wysokość - H : 850 mm		1

Stół do cateringu ze stali nierdzewnej z półką, 1600x600x850mm, z rantem tylnym, prawy róg ścięty	Konstrukcja : spawana Materiał wykonania : stal nierdzewna AISI304 blat roboczy o grubości 40 mm wzmocniony płytą laminowaną nogi wykonane z profili o wymiarze 40x40 mm Szerokość - W : 1600 mm Głębokość - D : 600 mm Wysokość - H : 850 mm		1
witryna chłodnicza, 73L czarna, oświetlenie LED,	Moc: 170 W Pojemność: 73 l Zakres temperatury pracy: +2 ~ +12 °C Wymiary: 504x504x1060 mm Kolor: czarny Materiał witryny: podwójne, hartowane szkło Materiał obudowy: stal nierdzewna Liczba drzwi: 1 Rodzaj drzwi: z podwójnego, hartowanego szkła, uchylne, z uchwytem Liczba półek: 4 Rodzaj półki: obrotowa Średnica półki: 305 mm Maks. obciążenie półki: 10 kg Materiał półki: stal Wykończenie półki: chromowana Liczba nóg: 4 Funkcje: automatyczne odszranianie, wentylacja zewnętrzna zapobiegająca parowaniu szyb Chłodzenie: wymuszone Sterownik: elektroniczny z cyfrowym wyświetlaczem Regulacja temperatury: Tak Oświetlenie: LED Zaokrąglone krawędzie: tak		1
maszynka do mielenia mięsa, P 0.8 kW, U 230 V	podstawa wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej taca wykonana ze stali nierdzewnej rewers w celu łatwiejszego odkręcania sitka praca ciągła do 8 godzin w komplecie sitka: 5 i 8 mm (średnica oczek) średnica sitka - 68 mm lej załadowniczy wykonany z polerowanego stopu aluminium gardziel wykonana z odlewu żeliwa ślimak wykonany ze specjalnego stopu aluminium regulowane antypoślizgowe nóżki prędkość 200 obr./min. Szerokość - W : 517 mm Głębokość - D : 328 mm Wysokość - H : 410 mm Moc elektryczna : 0.8 kW		1

krajalnica do wędlin i serów z powłoką nieprzywierającą, nóż Ø 250 mm,	przeznaczona do serów i wędlin podstawa wykonana z lakierowanego aluminium osłona noża, taca podawcza oraz ruchoma ścianka wykonane są z anodowanego aluminium osłona noża z wgłębieniami pokryta powłoką zapobiegającą przywieraniu produktów wentylowany silnik ostrzałka regulowane nóżki maksymalna grubość cięcia 10 mm wyposażona w nieprzywierający nóż pokrętko regulacji grubości krojenia średnica noża 250 mm Szerokość - W : 380 mm Głębokość - D : 490 mm Wysokość - H : 380 mm Moc elektryczna : 0.32 kW		1
taboret gazowy 15kw żeliwny ruszt	Wymiary zewnętrzne [mm]: 600x600x350 Moc [kW]: 15 Zasilanie: gaz Wyposażony w palnik dwukoronowy Zabezpieczenie przeciwwypływowe		1
Kociołek na zupę 8.5L	wyposażony w pokrywę z zawiasem i wycięciem na łyżkę obudowa wykonana ze stali malowanej grzałka z termostatem Napięcie - U : 230 V Średnica : 340 mm Pojemność - V : 8.5 l Wysokość - H : 370 mm Moc elektryczna : 0.4 kW		2
Dozownik do płatków śniadaniowych 4L	obudowa wykonana z wysoko polerowanej stali nierdzewnej naczynie na płatki wykonane z tworzywa sztucznego nie myć w zmywarkach pojemność 4 litry mechanizm dozowania porcji wysokość naczynia max 120 mm Szerokość - W : 330 mm Głębokość - D : 240 mm Wysokość - H : 640 mm		2

Warnik do wody podwójna ścianka 19.1L	pojemność: 19.1L moc: 2500-3000W Temperatura robocza: 30-110 st. C Materiał: stal nierdzewna wykończenie powierzchni: chromowana Regulacja temperatury: tak Podtrzymywanie temperatury: tak Zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak Wskaźnik poziomu wody: tak Tacka ociekowa: tak		2
Warnik do wody podwójna ścianka 14.4L	pojemność: 14.4L moc: 2100-2600W Temperatura robocza: 30-110 st. C Materiał: stal nierdzewna Podwójne ścianki: tak wykończenie powierzchni: chromowana Regulacja temperatury: tak Podtrzymywanie temperatury: tak Zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak Wskaźnik poziomu wody: tak Tacka ociekowa: tak		2
Witryna do serwowania GN 1/1	w komplecie: 1 wkład chłodniczy pokrywa z poliwęglanu Roll-Top otwierana o 90°C taca stalowa GN 1/1 20 czarny pojemnik z poliwęglanu GN 1/1 65 Szerokość - W : 530 mm Głębokość - D : 325 mm Wysokość - H : 240 mm		5
Fontanna do czekolady 5-poziomowa	wykonana ze stali nierdzewnej funkcja podgrzewania regulacja temperatury do 110 st C minimalna pojemność czekolady: 2,5kg maksymalna pojemność czekolady: 6kg wysokość: 700mm średnica: 330mm moc całkowita: 0,265kW napięcie: 230V		1
Regał chromowany magazynowy	mocowanie półek z regulowaną wysokością udźwig jednej półki regału wynosi do 200 kg 4 półki Materiał wykonania : stal chromowana Szerokość - W : 1525 mm Głębokość - D : 455 mm Wysokość - H : 1800 mm Samodzielny montaż : Tak		3

Regał chłodniczy z drzwiami rozsuwanymi - 1330mm	agregat wewnętrzny, chłodzenie-obieg wymuszony wentylatorem, 3 klasa klimatyczna drzwi przeszkłone rozsuwane z blokadą i spawalniczem regulowana wysokość oraz kąt nachylenia półek nierdzewnych półki ekspozycyjne 4 szt. regulator z automatycznym oszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem temperatury boki przeszkłone ze szkła hartowanego zespolonego szkiele, wewnątrz ekspozycji wykonane ze stali nierdzewnej oświetlenie ekspozycyjne LED zakres temperatur: od +2 do +10°C długość: 1330 mm szerokość: 700 mm wysokość: 2020 mm powierzchnia ekspozycyjna: 2,23 m² ilość półek: 4+1 szt ładowność: 200 kg max. obciążenie półki: 100 kg/m² regulator temperatury: elektroniczny odszraniane: automatyczne roleta nocna: mechaniczna napięcie / moc znamionowa: 230V / 970W ekologiczny czynnik chłodniczy: R452A Poprzeczka z hakami do wędlin: 2 szt		1
---	--	---	----------

Część 2 – Meble cateringowe i bielizna stołowa

Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu	Pogładowy wygląd/wzór	Ilość sztuk
Stół cateringowy składany 1840x750x740mm	składany można używać wewnątrz i na zewnątrz elementy stalowe malowane wymiary stołu po złożeniu (WxDxH): 920x760x90 mm grubość blatu ~ 45 mm Materiał wykonania : polietylen Nośność : 300 kg Szerokość - W : 1830 mm Głębokość - D : 760 mm Wysokość - H : 740 mm Waga - M : 13.7 kg		3

Stół cateringowy barowy składany okrągły Ø800, H 1100mm	składany mogą być wykorzystywane w pomieszczeniach i w plenerze elementy stalowe malowane rozstaw nóg 60x62 cm średnia nośność wynosi 75 kg Materiał wykonania : polietylen Średnica : 800 mm Wysokość - H : 1100 mm Waga - M : 9.3 kg		10
Stół cateringowy barowy składany okrągły Ø 1150	składany można używać wewnątrz i na zewnątrz łatwy w przechowywaniu i transporcie elementy stalowe malowane wymiary stołu po złożeniu (ØxH): 1150x50 mm grubość blatu ~ 45 mm Materiał wykonania : polietylen Nośność : 250 kg Średnica : 1150 mm Wysokość po rozłożeniu - H : 740 mm Waga - M : 13.6 kg		16
Pokrowiec na stół 1840x750x740 - czarny	skład 5% elastan, 95% poliester Szerokość - W : 1840 mm Głębokość - D : 750 mm Wysokość - H : 740 mm kolor: czarny		6
Pokrowiec na stół 1840x750x740 - biały	skład 5% elastan, 95% poliester Szerokość - W : 1840 mm Głębokość - D : 750 mm Wysokość - H : 740 mm kolor: biały		6
Pokrowiec na stół okrągły Ø1150 - czarny	skład 5% elastan, 95% poliester Średnica : 1150 mm Wysokość - H : 740 mm kolor: czarny		25
Pokrowiec na stół okrągły Ø800 - czarny	skład 5% elastan, 95% poliester Średnica : 800 mm Wysokość - H : 1100 mm kolor: czarny		15
Pokrowiec na stół okrągły Ø800 - biały	skład 5% elastan, 95% poliester Średnica : 800 mm Wysokość - H : 1100 mm kolor: biały		15

Krzesło Rzym 25x25x1.2	Kolor tapicerki: czerwony Cechy ramy : Wymiar 25 x 25 x 1,2 mm Kolor złoty dodatkowo spawana pod siedziskiem malowana proszkowo wykonana ze stali rama profilowana Siedzisko: pianka poliuretanowa 5cm (nie ugniata się) Wymiary krzesła: Wysokość oparcia 92 cm Wysokość siedziska 47 cm Siedzisko 40x40 cm Możliwość sztaplowania do 18 szt.		100
Pokrowiec na krzesło, biały	skład 5% elastan, 95% poliester Szerokość - W : 465 mm Głębokość - D : 530 mm Wysokość - H : 900 mm kolor: biały		120
Pokrowiec na krzesło, czarny	skład 5% elastan, 95% poliester Szerokość - W : 465 mm Głębokość - D : 530 mm Wysokość - H : 900 mm kolor: czarny		120

Część 3 – Namiot imprezowy

Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu	Poglądowy wygląd/wzór	Ilość sztuk
Namiot całoroczny cateringowy 6x20, h=2.5m	Odporność na UV: tak Fartuch retencyjny: tak Zakres temperatur: od -40 st C do +60 st C Wodoodporny: Tak Poszycie dachu: - pełny dach - gramatura dachu: 580g/m2 - materiał: polichlorek winylu - podwójne wywietrzniki Poszycie ścian: - boki witrażowe 500g PVC Konstrukcja: - materiał: stal ocynkowana - wzmocnienie dachu pionowe i poprzeczne - rury stalowe fi50mm - łączniki stalowe fi 54mm - stopy stalowe 14cm		1

	Bramy: -przednia kurtyna 2,77m x 2,92m - tylna kurtyna 2,77m x 2,92m		
--	--	--	--

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, a także jego rozładunek, wniesienie kompletnego i gotowego do użycia sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz jego montaż, pierwsze uruchomienie oraz przeprowadzenie instruktażu z użytkownika.

Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu i rozładunku przedmiotu dostawy ponosi Dostawca.

Dostarczone urządzenia i wyposażenie muszą być wolne od wad i uszkodzeń oraz fabrycznie nowe, muszą także być dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.

Zamawiający wyjaśnia, że tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i funkcji nie gorszych od założonych.

Wykonawca może zaoferować równoważne produkty lub asortyment o nie niższych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są nie niższe niż te opisane w zapytaniu ofertowym. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań. Warunki równoważności rozwiązań: nie mniejszy zakres zastosowań, nie mniejsza funkcjonalność rozumiana jako zbiór funkcji realizowanych przez rozwiązanie, sposób realizacji funkcji zgodny pod względem ergonomicznym, nie gorsze parametry techniczne dotyczące trwałości, wydajności, bezpieczeństwa eksploatacji.

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia (realizacji umowy).

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 1 tygodnia od podpisania umowy, maksymalnie do dnia 31 października 2024 r.

Miejsce realizacji zamówienia: Grabówko, ul. Zacisze 4,

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - potwierdzenie spełnienia warunku – złożenie stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – potwierdzenie spełnienia warunku – złożenie stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.

- c) znajdując się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie całości przedmiotu zamówienia w terminie przewidzianym w zapytaniu ofertowym. – potwierdzenie spełnienia warunku - złożenie stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.

6. Wykluczenia:

1) W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe należy rozumieć powiązania polegające na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

2) Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 15 kwietnia 2022 poz. 835).

Potwierdzeniem braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (...) jest złożenie przez oferenta oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

7. Termin i sposób złożenia oferty.

1. Termin składania ofert upływa w dniu 23.10.2024 r.
2. Oferta powinna zostać dostarczona za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (aplikacja BK2021): <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
3. O terminowym złożeniu oferty decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem BK2021. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, mieć formę pisemną. Jeśli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, musi załączyć je w oryginalnym brzmieniu wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
4. Wykonawca powinien złożyć oświadczenia oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami zapytania ofertowego.
5. Oferta musi być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Wykonawcy.
6. Oferta musi spełniać postanowienia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym.
7. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym, a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie z wykorzystaniem portalu Baza Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl (zwanej „BK2021”).
8. W przypadku niemożności prowadzenia komunikacji z Wykonawcą zgodnie ze sposobem określonym w pkt. 7 powyżej, spowodowanymi przyczynami technicznymi lub ograniczeniami leżącymi po stronie portalu „BK2021”, dopuszcza się komunikację pisemną lub elektroniczną z wykorzystaniem poczty e-mail z osobą wskazaną do kontaktu w sprawie zamówienia.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów zapytania ofertowego przez zakładkę Pytania w BK2021, a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego na stronie portalu „BK2021” nie później niż 24 h przed upływem terminu składania ofert.
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym przedstawienia szczegółów kalkulacji ceny oferty.
11. Zamawiający w toku postępowania może żądać od oferenta przedstawienia dodatkowych informacji i wyjaśnień, potwierdzających spełnienie wymogów technicznych określonych w zapytaniu ofertowym. Zamawiający zastrzega, że jeżeli na podstawie obiektywnie dostępnych danych stwierdzi niespójność/nieprawdziwość podanych informacji, ma możliwość wykluczenia oferenta z udziału w postępowaniu. Odmowa udzielenia informacji będzie skutkowała odrzuceniem oferty.
12. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13. Oferent może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczne tylko wówczas, gdy została dokonana przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert.
14. W przypadku wycofania oferty, Oferent składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą wycofuje.

15. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Część 1, Część 2 i Część 3 zgodnie z zakresem wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia.

16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

17. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

18. Oferta zostanie odrzucona jeśli:

- a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
- b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- c) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
- d) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
- f) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

19. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż o 30 % od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zażąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

20. Na rozstrzygnięcie postępowania Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.

9. Zawartość oferty.

Zgodnie z niniejszym Zapytaniem, kompletna oferta musi zawierać:

- 1) Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
- 2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania
- 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania
- 4) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Kryteria oceny ofert dla każdej części zamówienia.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert oddzielnie dla każdej Części zamówienia, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:

I. Cena - waga: 40 % (40 pkt)

Liczba punktów w kryterium „cena” zostanie obliczona według poniższego wzoru:

$$C_{min}/C_n \times 40 \text{ pkt}$$

C_{min} – najniższa cena brutto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów

C_n – cena całkowita brutto badanej oferty

Oceniana będzie cena brutto w PLN za realizację przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

II. Reakcja serwisowa – waga 30 % (30 pkt)

Liczba punktów w kryterium „reakcja serwisowa” zostanie obliczona według poniższego wzoru:

$$R_s = (R_n/R_o) \times 30 \text{ pkt}$$

gdzie:

R_n – najkrótszy czas reakcji serwisowej

R_o – czas reakcji serwisowej w badanej ofercie

R_s – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Reakcja serwisowa”

Czas reakcji serwisowej rozumiany jako przyjęcie zgłoszenia, przyjazd na miejsce awarii, diagnoza usterki i wyznaczenie czasu naprawy lub wymiany na nowy produkt.

Minimalny oczekiwany czas reakcji serwisowej wynosi 4 godziny, a maksymalny to 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii.

Oferty, w których czas reakcji serwisowej będzie wyższy niż maksymalny, będą podlegać odrzuceniu.

III. Gwarancja na całe zamówienie - waga: 30 % (30 pkt)

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja na całe zamówienie” zostanie obliczona według poniższego wzoru:

$$G_z = (G_o/G_n) \times 30 \text{ pkt}$$

gdzie:

G_n – najdłuższa gwarancja

Go – gwarancja w badanej ofercie

Gz – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Gwarancja na całe zamówienie”

Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, zaś maksymalny 60 miesięcy i dotyczy każdego elementu zamówienia z danej części zamówienia.

Oferty, w których gwarancja będzie krótsza niż wymagana minimalna, będą podlegać odrzuceniu.

Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów oddzielnie dla każdej części zamówienia.

12. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do:

- a) odstąpienia od procedury wyboru Wykonawcy;
- b) unieważnienia Zapytania (niniejszego postępowania);
- c) modyfikacji Zapytania i załączników;
- d) uznania, że postępowanie nie przyniosło oczekiwanego rezultatu; bez podania przyczyny i ponoszenia przez Zamawiającego konsekwencji prawnych i finansowych z tego wynikających, na każdym etapie postępowania.
- e) unieważnienia postępowania, w szczególności, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowania zamówienia.

13. Zawarcie umowy oraz dopuszczalne zmiany postanowień umowy.

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w każdej z poszczególnych części zamówienia, w terminie związania ofertą. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. W przypadku zawinionego opóźnienia (z winy leżącej po stronie Wykonawcy) w realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
3. Dopuszczalne są wszystkie zmiany nieistotne, nie stanowiące zmiany istotnej, o której mowa poniżej. Jako zmiana nieistotna może być uznana w szczególności zmiana umowy wywołana przyczynami zewnętrznymi, które sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tej zmiany, nie powodująca zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, która nie prowadzi również do zachwiania pozycji konkurencyjnej wykonawcy w stosunku do innych wykonawców biorących udział w postępowaniu, jak też nie prowadzi do zmiany kręgu wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia lub zainteresowanych udziałem w postępowaniu).
 - 1) Przewiduje się możliwość zmiany (istotnej) postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
 - a) Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie dotyczącym wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) – w takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze

zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT). Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- b) Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie terminu wykonania Umowy lub jej części w przypadku konieczności przedłużenia terminu wykonania Umowy lub jej części ze względu na:
- zawarcie Umowy po upływie pierwotnego terminu związania ofertą na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz inne przyczyny będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
 - siłę wyższą, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnych od obu stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy i którego nie można było uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, pandemia, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,
 - zmianę przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,
 - przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, np. opóźnienie w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2 zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
 - nastąpi zamiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć.
- c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia: w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania na dane urządzenia/wyposażenie. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone o cenę urządzenia/wyposażenia wskazaną w ofercie.
- d) wystąpienia okoliczności, których Zamawiający działając z należyłą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele Projektu.

14. Osoba do kontaktu

Pani: Agnieszka Radzimska-Kowalik

Tel. 601641511

e-mail: agnieszka.kowalik@gmail.com

15. Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia