



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Kędzierzyn-Koźle, 17 października 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/10/2024/I

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pod nazwą Wdrożenie innowacyjnej technologii oczyszczania odpadów o numerze wniosku/umowy FENG.01.01-IP.02-0531/23 finansowanego ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-834), przy ul. Pańskiej 81/83, jako Instytucji Pośredniczącej dla działania „Ścieżka SMART”, 1 Priorytet „Wsparcie dla przedsiębiorców”, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. zapraszamy Państwa do złożenia oferty dostawy, rozładunku i wdrożenia do eksploatacji elementów wymienionych w niniejszym zapytaniu.

1. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1 Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:

Solveco Sp. z o.o.

ul. Szkolna 15b

Kędzierzyn- Koźle 47-225

NIP 7010951309

1.2 Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem:

Nr 6/10/2024/I

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

2.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

w terminie do dnia 28 października 2024 r.

2.2 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki w Bazie Konkurencyjności „Oferty” zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Instrukcji dotyczące Bazy Konkurencyjności.

2.3 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Sposób wycofania oferty opisano na stronie: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/pomoc>

2.4 O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji w Bazie Konkurencyjności.

Otwarcie ofert jest niejawne. Otwarcie ofert nastąpi następnego dnia roboczego po dniu składania ofert.

3. OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1 Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa, rozładunek i wdrożenia do eksploatacji elementów zamówienia wymienionych poniżej:

3.1a. Stacja nalewakowa DN80 i DN100 z kompletem zabezpieczeń do wahadeł gazowych szt. 1 według projektu bazowego Zamawiającego i projektu wykonawczego Oferenta.

3.1b. 1 sztuka rozdzielni 4 szafowej, z okablowaniem instalacji oraz uziemieniem, z 3 szafami zasilającymi według projektu Oferenta i zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

3.1c. 3 sztuki - odpowiednio wg projektów DN 100 o długości 139 mb, DN 80 o długości 245 mb, i DN 50 o długości 256 mb według projektu bazowego Zamawiającego i projektu wykonawczego Oferenta.

3.1d. Reduktory (25 sztuk) ciśnienia azotu według projektu bazowego Zamawiającego i projektu wykonawczego Oferenta.

3.1e. Rurociągi transportowe z magazynu do kolumny oraz z kolumny do magazynu według projektu bazowego Zamawiającego i projektu wykonawczego Oferenta.

Jako jeden (szt. 1) komplet.

3.2 Kody CPV:

3.2.1 Główny kod CPV:

44160000-9 - Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy

44161000-6 – Rurociągi

42131141-6 - Zawory obniżające ciśnienie

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

31213100-3 – Rozdzielnie

42131140-9 Zawory obniżające ciśnienie, sterujące, kontrolne lub bezpieczeństwa

42418910-1 Urządzenia załadownicze

42418920-4 Urządzenia wyładownicze

42418900-8 Maszyny do załadunku lub przeładunku

Wymagania ogólne:

- Przez wdrożenie Zamawiający rozumie postawienie stacji nalewkowej na wskazanym miejscu oraz przeprowadzenie procesu wdrożenia do eksploatacji zgodnie z dokumentacją techniczną – ruchową (DTR) Oferenta.

- Zakład produkcyjny wytwarzający przedmiot zamówienia musi znajdować się na terenie UE.
- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia transportu i sprzętu dźwigowego do rozładunku przedmiotu dostawy i posadowieniu ich na miejscu przeznaczenia zgodnie z dokumentacją techniczną przekazaną Wykonawcy.
- Wszelkie uszkodzenia blach okrywających izolację oraz uszkodzenia izolacji będą zakwalifikowane jako niekompletna i nieterminowa dostawa. Co może spowodować naliczenie kar umownych.

3.3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

3.4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Złożone oferty muszą obejmować całość przedmiotu zamówienia.

3.5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie.

3.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

A. OPIS TECHNICZNY

A.1 ELEMENTY PRZEDMIOTU DOSTAWY

1.1a. Dostawa i wdrożenie stacji nalewakowej składają się z następujących części:

I. Układ rozładunku i załadunku substancji (odpadów) z grupy 07 o pH1 zawierającej:

- stanowisko UNO
- stację pomp
- rurociągi bez szwu ze stali P-235T1 lub podobnej wyłożone wewnątrz powłoką teflonową

II. Układ rozładunku i załadunku substancji (odpadów) z grupy 07 i 05 oraz podobnych o pH1 zawierającej:

- stanowisko UNO
- stację pomp
- rurociągi bez szwu ze stali P-235T1 lub podobnej wyłożone wewnątrz powłoką teflonową

III. Układ rozładunku i załadunku substancji (odpadów) z grup 07 i 05 oraz podobnych o pH14 zawierającej:

- stanowisko UNO
- stację pomp
- rurociągi bez szwu ze stali P-235T1 lub podobnej wyłożone wewnątrz powłoką teflonową

IV. Układ rozładunku i załadunku substancji (odpadów ropopochodnych) o pH7 zawierającej:

- stanowisko UNO
- stację pomp

- rurociągi bez szwu ze stali P-235T1 lub podobnej
- V. Układ rozładunku i załadunku produktu „Solbit” o pH7 zawierającej:
 - stanowisko UNO
 - rurociąg bez szwu ze stali P-235T1 lub podobnej
- VI. System sterowania i kontroli zgodnie z projektem Oferenta
- VII. System zasilania energią elektryczną zgodny z zakresem ujętym w punkcie A.2.b.
- Rysunki projektu bazowego są załącznikiem nr 1 do zapytania.
- VIII. Projekt wykonawczy i powykonawczy
- IX. Wdrożenie stacji nalewakowej do eksploatacji

A.2 WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE STACJI NALEWAKOWEJ I INSTALACJI Z NIĄ ZINTEGROWANYCH:

A.2a. Stacja nalewakowa DN80 i DN100 z kompletem zabezpieczeń do wahadeł gazowych szt. 1 według projektu bazowego Zamawiającego i projektu wykonawczego Oferenta

Stacje UNO załadowczo–rozładowcze wyposażone muszą być we wszystkie niezbędne urządzenia i systemy w myśl przepisów ustawy **Dz.U. 2015 poz. 34 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.**

Dodatkowo Urządzenia NO muszą spełniać wymagania TDT wymagane dla urządzeń tego typu.

Stacja powinna być wyposażona w elementy zabezpieczające w tym.

- zawory kulowe odcinające na rurociągach wg ISO 5211
- węże elastyczne , złącza zrywne
- czujnik(i) przepełnienia autocysterny
- system eksplozymetryczny dla mediów łatwopalnych
- system uziemienia i kontroli uziemienia autocystern
- kontroler(y) kalkulatory przepływu
- system sygnalizacji komunikacyjnej (drogowej)

Stanowiska UNO muszą spełniać wymogi dyrektywy ATEX z uwzględnieniem pracy w strefie zagrożonej wybuchem Ex 2G IIC T3/T4. Stacje muszą być wyposażone w wąż załadunkowy o średnicy minimum DN80 oraz wąż oparowy minimum DN50.

Zawory wykorzystywane do budowy stacji UNO muszą być zaworami kulowymi wyposażonymi w przyłącza kołnierzowe.

Ponadto stacje UNO mają zostać zabudowane w istniejące wiaty i wykorzystywać istniejącą tace wychwytową. Wyposażenie stanowiska powinno zostać wyposażone zgodnie z przepisami BHP. Oświetlenie istniejącego stanowiska powinno zostać wymienione na oświetlenie typu LED.

Rysunki projektu bazowego, według którego Oferent jest zobowiązany wykonać projekt wykonawczy i powykonawczy są załącznikiem nr 1 do zapytania 6/10/2024/I.

Pompy będą zasilane przez falowniki.

Planowana wydajność tłoczenia nom 75 ton/h. Moc pomp minimum 10 kW.

Pompy muszą posiadać wykonanie materiałowe dostosowane do medium z jakim będą współpracować.

Wszystkie pompy będą pracować w strefie 2 ATEX.

Usytuowanie pompy na istniejących postumentach w miejscach wskazanych na wizji lokalnej.

Pompa musi być zabezpieczona przed suchobiegiem odpowiednim systemem , wyposażona w pomiar lokalny ciśnienia na ssaniu i tłoczeniu.

W ramach prac zostanie wykonane prace elektryczne mające na celu zasilenie i sterowanie ww. pompami.

Wykonanie lokalnych wyłączników awaryjnych na stanowisku UNO, oraz na stanowisku pomp.

Wykonanie oświetlenia lokalnego dla stanowisk pomp w odpowiednim wykonaniu dostosowanym do pracy w strefie ATEX.

Zespół pompowy musi posiadać filtr cząstek stałych zgodne z istniejącym standardem wykorzystywanym w chemicznym zakładzie produkcyjnym.

System sterowania powinien być zbudowany w oparciu o sterownik PLC i koncentrować wszystkie sygnały zdalne. Dodatkowymi sygnałami zdalnymi będą sygnały poziomów i temperatur zbiorników magazynowych szt. 31, które powinny blokować pompy rozładunkowe w przypadku poziomu MAX napełnianego zbiornika. Zbiornikowe sygnały poziomu i temperatury to pomiary istniejące, które należy powielić i wprowadzić do systemu sterowania. System sterowania powinien umożliwiać kontrolę wybranej drogi w ograniczonym zakresie, wprowadzenie wartości zadanej do załadunku i kontrolę napełniania autocysterny i zbiorników magazynowych. Sterownik PLC powinien umożliwiać dalszą rozbudowę systemu poprzez zabudowę następnych kart I/O jak również wysp zdalnych poprzez komunikację ProfiNet.

Szafę z systemem sterowania należy zabudować w istniejącym pomieszczeniu sterowni we wskazanym miejscu.

Założenia obejmują pomiary zdalne i miejscowe niezbędne przy rozładunku autocystern do zbiorników magazynowych i załadunku ze zbiorników magazynowych do autocystern oczyszczonych substancji w trzech grupach mediów odpadowych. Dla każdej z trzech grup produktowych założono wymianę pomp załadunkowo-rozładunkowych. Zmiana funkcji pomp wykonywana będzie przy pomocy zaworów trójdrogowych, dla każdej pompy założono kierunki:

1. Za stacji NO do zbiorników magazynowych
2. Ze zbiorników magazynowych do produkcji
3. Z produkcji do zbiorników magazynowych
4. Ze zbiorników magazynowych do stacji NO

Zawory trójdrogowe powinny być wyposażone w czujniki położenia w wykonaniu Ex

- I. Pomiar przepływu cieczy chlorowo-podobnych
 1. medium odpadowe mieszaniny związków chloru , odpady mogą zawierać kwas HCl i HClO₄
 2. medium oczyszczone rozpuszczalniki chloro-podobne
 3. wykonanie materiałowe dobór oferenta
 4. metoda pomiaru preferowany pomiar masowy (opcja pomiar objętościowy)
 5. zakres przepływu 0 ... 50 t/h
 6. wyjście przepływomierza 4...20 mA HART / wyjście impulsowe zliczające
 7. wykonanie praca w strefie zagrożonej wybuchem Ex 2G IIC T3/T4
 8. dokładność min 0,5% w połowie zakresu pomiarowego
 9. rozmiar DN50/80 PN16/40 B2
 10. zasilanie 230Vac (jeżeli wymagane)
 11. układ pomiarowy powinien uwzględniać tworzenie się w zawieszin o konsystencji suspensji

- II. Pomiar przepływu kwasów i zasad
 1. medium odpadowe mieszaniny poprodukcyjne kwasów nieorganicznych z wyłączeniem wody królewskiej, mieszaniny alkaliczne poprodukcyjne
 2. medium oczyszczone oczyszczone kwasy lub zasady
 3. wykonanie materiałowe dobór oferenta
 4. metoda pomiaru pomiar objętościowy
 5. zakres przepływu 0 ... 50 m³/h
 6. wyjście przepływomierza 4...20 mA HART / wyjście impulsowe zliczające
 7. wykonanie praca w strefie zagrożonej wybuchem Ex 2G IIC T3/T4
 8. dokładność min 0,5% w połowie zakresu pomiarowego
 9. rozmiar DN50/80 PN16/40 B2
 10. zasilanie 230Vac (jeżeli wymagane)

- III. Pomiar przepływu odpadów węglowodorowych
 1. medium odpadowe mieszaniny węglowodorów aromatycznych (rozpuszczalników organicznych)
 2. medium oczyszczone oczyszczone węglowodory
 3. wykonanie materiałowe dobór oferenta
 4. metoda pomiaru pomiar objętościowy
 5. zakres przepływu 0 ... 50 m³/h
 6. wyjście przepływomierza 4...20 mA HART / wyjście impulsowe zliczające
 7. wykonanie praca w strefie zagrożonej wybuchem Ex 2G IIC T3/T4

Pomiar zdalny ciśnienia instalacji wahadła gazowego, praca w strefie zagrożonej wybuchem Ex 2G IIC T3/T4, wykonanie Ex i dla:

- cieczy chlorowo-podobnych
- kwasów i zasad
- zasad
- węglowodorów

Zgodnie z załączonym schematem P&ID

Wymagania sprzętowe:

1. Sterownik PLC ET200SP lub równorzędny.
2. Dwa panele HMI o przekątnej minimum 9" w wykonaniu do pracy w strefie zagrożonej wybuchem.
3. Szafy sterownicze zaprojektowane z zapasem na rozbudowę min. 30%.

Osprzęt musi być wykonany zgodnie z mapą zasięgu strefy Atex i spełniać wymagania minimalne strefy w której znajduje się osprzęt zgodnie z Dyrektywą Atex.

A.2b. 1 sztuka rozdzielni 4 szafowej, z okablowaniem instalacji oraz uziemieniem, z 3 szafami zasilającymi według projektu Oferenta i zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej dla linii zasilającej 0,5kV (2x3x240 mm²) i zasilania 0,4kV wraz z pomiarami, w tym podłączenie do wskazanego pola według warunków PCC Energetyka, silników oraz innych elementów instalacji nalewakowej i rurociąkowej. Wykonanie uzgodnień i niezbędnych zgód jest w zakresie Wykonawcy.

Prefabrykacja i montaż szafy z wyłącznikiem głównym przy wejściu linii zasilającej przystosowanej do zasilania przez kable 0,5kV.

Wykonanie drabinkowej trasy kablowej DKC400H60/3N o długości około 120mb od wejścia kabla zasilającego do nowego pomieszczenia rozdzielni.

Ułożenie kabla 4 x 1 x 240mm² od wyłącznika głównego do szafy rozdzielczej jak pkt 3.

Prefabrykacja, montaż i podłączenie 4 nowych rozdzielni szafowych z XVTL z wyłącznikami NZMN2-AE250 oraz ARSI 60A.

Prefabrykacja, montaż i podłączenie 2 szaf zasilających dla 12 napędów.

Ułożenie 3 linii kablowych 5 x 50mm² pomiędzy nową rozdzielnią a 3 szafami zasilającymi napędy.

Prefabrykacja i montaż szafy z falownikami pomp.

Wykonanie brakujących tras kablowych oraz ułożenie kabli pomiędzy rozdzielniami oraz punktami odbioru.

Wykonanie kompletnych pomiarów i sporządzenie protokołów.

A.2c. 3 sztuki - odpowiednio wg projektów DN 100 o długości 139 mb, DN 80 o długości 245 mb, i DN 50 o długości 256 mb według projektu bazowego Zamawiającego i projektu wykonawczego Oferenta

Rurociągi odgazów i wahadła gazowe zostały przedstawione na rysunkach, które są załącznikiem nr 1 do zapytania. Oferent jest zobowiązany wykonać projekt wykonawczy i dobrać odpowiednie średnice rurociągów oraz wahadeł w zależności od jego projektu technologicznego i wykonawczego stacji nalewakowej.

A.2d. Reduktory (25 sztuk) ciśnienia azotu według projektu bazowego Zamawiającego i projektu wykonawczego Oferenta

Reduktory w ilości 25 szt. będą służyć do zasilania wahadeł gazowych stacji nalewakowej i zasilania poduszek z gazem inertnym w zbiornikach magazynowych. Rozmieszczenie reduktorów i przebieg rurociągów zasilających azotem zostały przedstawione na rysunkach, które stanowią załącznik nr 1 do zapytania. Ciśnienie azotu pobieranego z sieci zakładowej wynosi 5,5 bara. Redukcja będzie następowała do wielkości 0,03 bara.

A.2e. Rurociągi transportowe z magazynu do kolumny oraz z kolumny do magazynu według projektu bazowego Zamawiającego i projektu wykonawczego Oferenta.

Rurociągi te składają się z dużych kompletów: pierwszy o długości 2x298 metrów oraz średnicy przekroju wewnętrznego minimum 88,9mm i maksimum 99,8mm, a drugi komplet o długości 2x285 metrów i o takiej samej tolerancji dla wielkości średnicy wewnętrznego przekroju. Proponowany układ każdej z nitek rurociągów transportowych został przedstawiony na przykładowym rysunku jednej nitki, który jest załącznikiem nr 2 do zapytania. Rurociągi muszą być podzielone na odcinki ok. 6m do których będą przyspawane na końcach kołnierze dla PN16. Wnętrze każdego odcinka musi być wyłożone odpowiednią dla pompowanego medium warstwą teflonu.

A.3 WYMAGANIA DODATKOWE

A.3a. Wymagane parametry emisji hałasu: spełnienie wymogów dotyczących hałasu wg obowiązujących przepisów i zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego pozwoleniem zintegrowanym.

A.3b. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i opisy:

- dokumentację techniczno–ruchową stacji nalewakowej w tym: budowa, wydajność, automatyka oraz informacja o producencie,
- opis instalacji elektrycznych,
- opis systemu sterowania i monitoringu,
- opis wykonania oznakowania instalacji rurociągowych i elektrycznych, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania,
- opis przebiegu 72-u godzinnych testów i ruchu próbnego.

A.3c. Wdrożenie przedmiotu dostawy obejmuje dodatkowo następujące czynności i procedury:

- przekazanie kompletnej dokumentacji technicznej, wykonawczej i powykonawczej stacji nalewakowej,
- przekazanie kompletnej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej instalacji elektrycznych i dokumentacji rozdzielni i szaf sterowniczych oraz zasilających,
- przekazanie kompletnej dokumentacji technicznej , wykonawczej i powykonawczej wszystkich instalacji rurociągowych,
- przekazanie instrukcji stanowiskowej oraz instrukcji BHP,
- przekazanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

B. WYMAGANIA POZOSTAŁE

B.1 Oferent jest zobowiązany wziąć udział w wizji lokalnej w dniu 21.10.2024 o godzinie 13:00.

B.2 Oferent jest zobowiązany do zapewnienia transportu i sprzętu dźwigowego do rozładunku przedmiotów dostawy i posadowienia ich na miejscu przeznaczenia zgodnie ze schematami technologicznymi przekazanymi przez Zamawiającego.

4. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

4.1.W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert należy przedstawić:

- a) Oświadczenie, że oferowana stacja nalewakowa i dostarczone wraz z nią instalacje i urządzenia spełniają warunki techniczne określone w dokumentacji technicznej.
- b) Oświadczenie, że Wykonawca stosuje procedury dostaw i wytwarzania elementów stacji nalewakowej oraz posiada dokumentację WPS (Welding Procedure Specification), potwierdzającą stosowanie technologii spawania eliminującą powstawanie korozji naprężeniowej, które przedłoży Zamawiającemu na wezwanie.
- c) Oświadczenie, że Wykonawca posiada serwis gwarancyjny i pogwarancyjny obsługiwany przez osoby władające j. polskim;

4.2. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

4.3.Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Zapytania Ofertowego, w szczególności zmienić termin składania ofert. Dokonana w ten sposób modyfikacja, która stanowić będzie integralną częścią Zapytania Ofertowego, zostanie udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w Bazie Konkurencyjności.

4.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego pierwotnie terminu składania ofert, niezależnie od późniejszych zmian terminu składania ofert. Komunikacja w tym zakresie odbywa się za pośrednictwem zakładki „PYTANIA”, zamieszczonej na karcie ogłoszenia, na stronie internetowej prowadzonego postępowania Bazy Konkurencyjności. Zaleca się również przesłanie pytań w wersji edytowalnej za pomocą poczty elektronicznej na adresy e-mail osób wskazanych w punkcie 6.

4.5.Do przygotowania i przeprowadzenia przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ani wydanych do niej aktów Wykonawczych. W postępowaniu niniejszym Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze przewidziane w ww. ustawie.

4.6.Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, zadawanie pytań odbywa się za pośrednictwem dedykowanych formularzy zamieszczonych na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Z uwagi na konieczność ochrony informacji szczególnie wrażliwych, komunikacja, w zakresie ewentualnego pozyskania dokumentów zastrzeżonych przez Zamawiającego jako zawierających informacje niejawne, odbywa się przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, za pośrednictwem adresów wskazanych w zapytaniu ofertowym.

- 4.7. Zamawiający dopuszcza komunikowanie się z Wykonawcami przy zastosowaniu poczty elektronicznej w zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w Bazie Konkurencyjności. W takim przypadku komunikacja odbywać się będzie przy wykorzystaniu adresów poczty elektronicznej, wskazanych w zapytaniu ofertowym oraz ewentualnie strony internetowej Zamawiającego.
- 4.8. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w języku polskim, w związku z tym wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zapytania do treści Zapytania ofertowego, oferty itp. muszą być składane w języku polskim.
- 4.9. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza niniejsze postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, transparentność oraz równe traktowanie Wykonawców, w tym równy dostęp do informacji dla wszystkich Wykonawców i zakaz uprzywilejowywania jednego Wykonawcy względem drugiego. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego postępowania wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
- 4.10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
- 4.11. Zamawiający poprawi w ofercie:
- 4.11.1. oczywiste omyłki pisarskie,
- 4.11.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- 4.11.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 4.11.4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 4.11.3, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
- 4.12. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj.:
- różni się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu,
 - lub
 - budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym wraz załącznikami do nich i modyfikacjami lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
- Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

5. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE

- 5.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszym zapytaniu.
- 5.2. W każdym przypadku użycia w Zapytaniu Ofertowym norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
- 5.3. W przypadku użycia w Zapytaniu Ofertowym odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wykonawca analizując Zapytanie Ofertowe powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne”. W przypadku, gdy w Zapytaniu Ofertowym zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w Zapytaniu Ofertowym. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
- 5.4. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości.
- 5.5. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.

6. KOMUNIKACJA

6. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

6.1. W sprawach formalnoprawnych:

Pani Agnieszka Szwarczyńska adres: projekty@solvecogroup.com tel. +48 783 926 082

6.2. W sprawach technicznych:

Pani Agnieszka Przybysz adres: a.przybysz@solvecogroup.com tel. +48 660 120 446

W przypadku, gdy komunikacja nie może być prowadzona przez Bazę Konkurencyjności

7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

7.1 Termin realizacji zamówienia zostaje określony na: nie więcej niż 60 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy.

7.2 Miejsce dostawy, montażu i uruchomienia:

Solveco Sp. z o.o.

ul. Szkolna 15b

47-225 Kędzierzyn- Koźle

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

8.1. Do udziału w postępowaniu dopuszczone są podmioty posiadające niezbędną wiedzę, kwalifikacje i umiejętności konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia:

8.1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej.

8.1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunku.

8.1.3. Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia oraz dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli:

Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie wg wzoru na formularzu oferty.

8.1.4. Dodatkowe warunki udziału:

- RODO: oświadczenie, o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w związku z udziałem w postępowaniu. Wymagane jest oświadczenie wykonawcy wg wzoru na formularzu oferty.

- Wykonawca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania ofertowego, zgodnie z klauzulą informacyjną w sprawie ochrony danych osobowych załączoną do niniejszego zapytania ofertowego. Wymagane jest oświadczenie wykonawcy wg wzoru na formularzu oferty.

- Przeciwnie wykonawcy nie toczą się żadne postępowania egzekucyjne, ani też nie toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne, które może zaowocować wszczęciem takiego postępowania egzekucyjnego. Wymagane jest oświadczenie wykonawcy wg wzoru na formularzu oferty.

- Ponadto z postępowania wykluczy się wykonawcę, który podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wymagane jest oświadczenie Wykonawcy wg wzoru na formularzu oferty.

W przypadku braku wymaganych załączników/podpisów Zamawiający może jednokrotnie wezwać wykonawcy do dostarczenia dokumentu, wyznaczając Wykonawcy termin na dostarczenie dokumentu (3 dni robocze). Jeśli po upływie wskazanego terminu Wykonawca nie dostarczy dokumentu, oferta zostanie odrzucona z powodu błędów formalnych.

Wykonawcy, nie spełniający powyższych warunków zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych i oferta nie zostanie dopuszczona do oceny merytorycznej (punktowej).

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

Nie dopuszcza się posługiwania zasobami podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

9.1 Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w Zapytaniu Ofertowym.

9.2 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

9.3 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.4 Tajemnica przedsiębiorstwa:

9.4.1 Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz zawrzeć uzasadnienie, w którym wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy Wykonawca przekazuje dokumenty lub oświadczenia po upływie terminu składania ofert wówczas zobowiązany jest zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – nie później niż w terminie składania tych dokumentów.

9.4.2 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć tylko takie informacje, które objęte są zakresem podanym w definicji zawartej w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności”. W przypadku zastrzeżenia informacji, jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca obowiązany jest do wykazania (w formie odrębnego dokumentu), że zastrzeżone informacje stanowią taką tajemnicę. Zamawiający wymaga złożenia stosownego uzasadnienia (w formie odrębnego dokumentu) wraz z ofertą, w szczególności musi wykazać, iż zastrzeżone przez niego informacje spełniają łącznie trzy przesłanki: mają wartość gospodarczą, są nieujawnione do wiadomości publicznej oraz przedsiębiorca podjął co do niej działania niezbędne w celu zachowania jej poufności, pod rygorem uznania przez Zamawiającego ww. zastrzeżenia jako nieskuteczne. Uzasadnienie, o którym mowa w niniejszym punkcie jest jawne.

9.4.3 Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

9.4.4 Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

9.5 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku, oznaczonym jako „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie zostały oznaczone w wymagany sposób.

9.6 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,

10. OFERTY WSPÓLNE

10.1 Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wspólnej.

10.2 Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

10.3 Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

10.4 Umocowanie dla pełnomocnika musi być dołączone do oferty.

10.5 Pełnomocnik Wykonawców pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje oświadczenia, informacje, korespondencję, itp.

10.6 Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców musi być sporządzona zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

10.7. Do oferty należy dołączyć zobowiązanie Wykonawców do zawarcia umowy o współpracy, w przypadku wybrania w postępowaniu ich oferty wspólnej jako najkorzystniejszej, i przekazanie Zamawiającemu kopii tej umowy, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

10.8. Zawarcie umowy o współpracy i przekazanie jej kopii Zamawiającemu musi nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia między współpracującymi Wykonawcami a Zamawiającym.

10.9. Umowa o współpracy, o której mowa w punkcie 10.8 Zapytania ofertowego, musi zawierać, co najmniej:

- a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,
- b) sposób reprezentacji wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną, w tym wskazanie osób uprawnionych do podpisania umowy o udzielenie zamówienia oraz osób do bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z Zamawiającym,
- c) określenie odpowiedzialności Wykonawców za realizację poszczególnych części zamówienia,
- d) określenie podmiotu wystawiającego Zamawiającemu faktury,
- e) termin obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż czas obejmujący realizację zamówienia i odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi,
- f) wskazanie gwaranta umowy (jeżeli dotyczy).

10.9. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

11. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU KONFLIKTU INTERESÓW

11.1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

Osoby te składają oświadczenie o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania, polegających na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

11.2. wykonawca potwierdza brak powiązań na wzorze formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

12.1 Cena ma charakter ryczałtowy, musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone przez niego w Zapytaniu Ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

12.2 Cena powinna być skonstruowana w sposób podany w formularzu oferty.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

13.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednokrotnego wezwania Wykonawcy do przedłużenia terminu związania ofertą, w terminie co najmniej 3 dni przed upływem pierwotnego terminu związania ofertą.

14. KRYTERIA OCENY OFERT

14.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagami:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

L.P.	Kryteria oceny ofert	Waga	Maksymalna liczba punktów
a	CENA netto liczona w PLN - C_n	1	60
b	OKRES GWARANCJI i RĘKOJMI liczony w miesiącach- G_n	1	15
c	TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA liczony w dniach - T_n	1	15
d	CZAS USUNIĘCIA AWARII OD DATY ZGŁOSZENIA W DNI ROBOCZE liczony w godzinach - CZ_n	1	5
e	CZAS USUNIĘCIA AWARII OD DATY ZGŁOSZENIA W DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY liczony w godzinach - CZ_n	1	5

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

- a) punkty w ramach kryterium „Cena netto w PLN” będą przyznawane wg następującej formuły:

$$C_n = \frac{C_{min}}{C_r} \times 60\%$$

C_r - cena oferty rozpatrywanej

C_{min} - cena minimalna ze wszystkich ofert

C_n - ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium cena netto w PLN

- b) punkty w ramach kryterium „**Okres gwarancji i rękojmi**” – będą przyznawane według następującej formuły:

$$G_n = \frac{G_r}{G_{max}} \times 15\%$$

G_r – okres gwarancji i rękojmi ocenianej oferty

G_{max} – najdłuższy okres gwarancji i rękojmi spośród ofert ocenianych

G_n - ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium okres gwarancji i rękojmi

Przy czym, pierwszy dzień gwarancji liczony jest od dnia następnego po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Uwaga: Minimalny okres gwarancji to 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru oraz 12 miesięcy rękojmi od daty upływu gwarancji.

- c) punkty w ramach kryterium „**Termin realizacji zamówienia**” – będą przyznawane według następującej formuły:

$$T_n = \frac{T_{min}}{T_r} \times 15\%$$

T_r - termin realizacji zamówienia ocenianej oferty

T_{min} – najkrótszy czas realizacji zamówienia spośród ofert ocenianych

T_n - ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium termin realizacji zamówienia

Przy czym termin realizacji zamówienia Wykonawcy liczony jest w dniach od daty podpisania umowy do daty dostawy przedmiotu zamówienia do zakładu Zamawiającego.

Maksymalny czas realizacji zamówienia Zamawiający ustala na 60 dni od daty podpisania umowy.

- d) punkty w ramach kryterium „**Czas usunięcia awarii od daty zgłoszenia - w dni robocze**” – będą przyznawane według następującej formuły:

$$CZ_n = \frac{CZ_{min}}{CZ_{DR}} \times 5\%$$

CZ_{DR} – czas usunięcia awarii od daty zgłoszenia w dni robocze ocenianej oferty

CZ_{min} – najkrótszy czas usunięcia awarii od daty zgłoszenia w dni robocze spośród ofert ocenianych

CZ_n - ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium czas usunięcia awarii od daty zgłoszenia w dni robocze

Uwaga: Maksymalny czas usunięcia awarii od daty zgłoszenia w dni robocze – 24 h

e) punkty w ramach kryterium „**Czas usunięcia awarii od daty zgłoszenia - w dni ustawowo wolne od pracy**” – będą przyznawane według następującej formuły:

$$CZ_n = \frac{CZ_{min}}{CZ_{DW}} \times 5\%$$

CZ_{DW} — czas usunięcia awarii od daty zgłoszenia w dni ustawowo wolne od pracy ocenianej oferty

CZ_{min} – najkrótszy czas usunięcia awarii od daty zgłoszenia w dni ustawowo wolne od pracy spośród ofert ocenianych

CZ_n - ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium czas usunięcia awarii od daty zgłoszenia w dni ustawowo wolne od pracy

Uwaga: Maksymalny czas usunięcia awarii od daty zgłoszenia w dni ustawowo wolne od pracy – 72 h

Sposób przyznawania punktacji za ocenę łączną:

Ocena łączna oferty zostanie przyznana wg następującej formuły:

$$A_n = C_n + G_n + T_n + CZ_n + CZ_n$$

- C_n — ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium „Cena netto”
- G_n — ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”
- T_n - ilość punktów przyznanych w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia”
- CZ_{DR} – ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium „Czas usunięcia awarii od daty zgłoszenia - w dni robocze”
- CZ_{DW} – ilość punktów przyznana w ramach kryterium „Czas usunięcia awarii od daty zgłoszenia - w dni ustawowo wolne od pracy”

A_n — łączna ocena oferty

W oparciu o przyznaną punktację stworzona zostanie lista rankingowa ofert. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez kilka ofert, o miejscu ofert na liście rankingowej zadecyduje termin ich złożenia (oferta złożona wcześniej znajdzie się wyżej na liście rankingowej).

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą.

Punkty za każde kryterium będą obliczane do dwóch miejsc po przecinku.

Ponadto Zamawiający przy dokonaniu wyboru Wykonawcy będzie kierował się elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnym jednolitym rynku europejskim, w tym m. in.:

- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania
- zasady ochrony uczciwej konkurencji
- zasadą swobodnego przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług
- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania

14.2 Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ocenie zgodnie z założonymi kryteriami oceny ofert Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną. W przypadku, kiedy to oferty otrzymają taką samą punktację we wszystkich kryteriach oceny ofert, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych w zakresie ceny.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

14.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

15. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

15.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

15.2. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane m.in. z powodu:

- ✓ podpisania aneksu do Umowy o dofinansowanie inwestycji, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji,
- ✓ jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,
- ✓ gdy zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego,
- ✓ gdy zmiana wynikać będzie z postępu technologicznego i innowacyjności wprowadzonej przez Zamawiającego, a jednocześnie pozwoli na bardziej racjonalne i oszczędne wydatki w ramach Projektu,
- ✓ zmiany w strukturze i organizacji Zamawiającego, mającej wpływ na termin wykonania umowy przez Wykonawcę,
- ✓ wystąpienia obiektywnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca,
- ✓ zmian w harmonogramie realizacji projektu, w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wydłużenia/przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań i etapów, spowodowana obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonych terminach, mającymi wpływ na jakość realizacji przedmiotu umowy.

- ✓ gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy.

15.3. W/w przypadki nie mogą wpłynąć na zaoferowaną cenę przedmiotu zamówienia.

15.4. Niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji z przyczyn innych niż wymienione powyżej może skutkować naliczeniem kar umownych:

- ✓ W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać zapłaty kary umownych w wysokości 20 % kwoty netto umowy,
- ✓ W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty kar umownych w wysokości 20 % kwoty netto umowy,
- ✓ W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo żądać kar umownych od Wykonawcy:
- ✓ za każdy dzień opóźnienia w terminie realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 5% kwoty netto umowy, jednak nie więcej niż 20 % kwoty netto umowy.
- ✓ W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę ciążących na nim obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji, innych niż wymienione powyżej w wysokości 0,1% kwoty netto umowy za każdy dzień pozostawania przez Wykonawcę w opóźnieniu, jednak nie więcej niż 10% kwoty netto umowy.

Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość naliczonych kar umownych.

15.5.ZABEZPIECZENIA ZALICZEK NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA

15.5.1.Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki do wysokości 60 % netto przedmiotu zamówienia (Umowy).

15.6. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty w ciągu 30 dni liczonych od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i formalnym faktury VAT, Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

15.7. Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania, zostanie podpisana umowa.

15.8. Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczane będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

15.9. Wykonawca gwarantuje, że posiada serwis gwarancyjny i pogwarancyjny obsługiwany przez osoby władające j. polskim.

16. WARUNKI FORMALNE I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

16.1. Oferta składana przez Wykonawcę musi być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego „Formularz oferty”.

16.2. Do wypełnionego Formularza oferty zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego należy dołączyć:

- pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego;
- oświadczenia wg wzoru na formularzu oferty;
- wymagane niniejszym Zapytaniem załączniki.

16.3. Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania określone w zapytaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna,

nie zostanie złożona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego „Formularz oferty”, nie zostały złożone oświadczenia i załączniki lub jest niezgodna z zapytaniem.

16.4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

16.5. Oferty należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

16.6. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza podpis w formie elektronicznej.

16.7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo zamienić/wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnej informacji / stosownego oznaczenia właściwej oferty drogą opisaną dla składania ofert.

16.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

16.9. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi Zamawiającego i zostały podane wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością Zamawiającego.

16.10. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w postępowaniu ofertowym oraz w trakcie realizacji dostawy. Informacje takie nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim.

16.11. Wykonawcę obowiązuje zakaz powielania rozwiązania będącego przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego w części lub całości jego zakresu oraz koncepcji bez pisemnej zgody Zamawiającego.

16.12. Wszelkie zmiany zapytania ofertowego, dodatkowe informacje lub poprawki będą dokonywane w formie pisemnej.

16.13. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający upubliczni je w Bazie konkurencyjności. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Przez formę pisemną Zamawiający rozumie również zadanie pytania na adres email wskazany do kontaktu w sprawach zapytania ofertowego lub przez Bazę Konkurencyjności.

16.14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć (znacząco przekroczona założona przez Zamawiającego kwota na realizację zlecenia, pojawienie się błędów lub nieścisłości w specyfikacji co skutkować będzie niemożliwą do usunięcia wadą mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wyniki postępowania). Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia postępowania zapytania ofertowego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Rysunki projektu bazowego

Załącznik nr 2 – Rysunek poglądowy jednej nitki rurociągu pomiędzy kolumną i magazynem,
i pomiędzy magazynem a kolumną.

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Wykonawca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania ofertowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia opisanego w niniejszym zapytaniu ofertowym prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności oraz w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, a także w celu realizacji tej umowy.
4. Dane Wykonawcy będą przekazywane osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy „Wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”, uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa. Odbiorcą danych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego, Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane/udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe, firmy doradczo-konsultingowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.
5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich do sprostowania (poprawiania danych), do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Wyjaśnienie: Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021- 2027” oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

7. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów, oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie projektu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu.