

**DO
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (BK2021)**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie otwartym pn. „Opracowanie koncepcji, raportu oddziaływania na środowisko, Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego budowy instalacji do termicznej utylizacji osadów ściekowych” nr sprawy: KISA/TOt/29/II/2024/DOKUMENTACJA_UTYLIZACJA OSADÓW ŚCIEKOWYCH.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Działając na podstawie art. 14 ust. 3 w związku z ust. 2 *Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych*, zwanego dalej Regulaminem, Zamawiający udziela wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1:

W ciągu ostatnich 5 lat liczba modernizowanych oczyszczalni ścieków powyżej 100 000 RLM w zakresie gospodarki osadowej była niewielka i dla wielu z nich była wykonywana dokumentacja projektowa, a nie PFU. Dokumentacja projektowa jest znacznie szerszym opracowaniem niż PFU. Ponadto część z modernizacji nie wymagała przeprowadzenia uzyskania nowych lub zmiany obowiązujących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Prosimy zatem o zmianę kryterium w rozdz. VIII, ust.3, pkt 2a i 2b w sposób następujący:
2) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykaza, że w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej: a) 2 usługi obejmujące opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego lub dokumentacji projektowej (co najmniej Projekt Budowlany) dotyczącego budowy lub przebudowy instalacji lub obiektów gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków o wielkości powyżej 100 000 RLM b) 1 usługę obejmującą opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych



KATOWICKIE INWESTYCJE S.A.
40-246 Katowice, ul. Porcelanova 21

tel.: 32 350 00 75
sekretariat@kisa.katowice.pl
www.katowickieinwestycje.pl

REGON: 240612757 NIP: 9542588939 BDO: 000475695
KRS: 0000941305 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego: 455.283.500,00 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 455.283.500,00 zł

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia lub raport oddziaływania na środowisko, na podstawie której wydano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę instalacji lub obiektów gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków o wielkości powyżej 100 000 RLM

Jednocześnie prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 07.11.2024

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że częściowo przychyła się do wniosku Wykonawcy o zmianę treści warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. VIII.3.2) a) i b) SWZ. Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w pkt. VIII.3.2) a) i b) SWZ. Postanowienia pkt. VIII.3.2) a) i b) SWZ otrzymują brzmienie:

„(…)

2) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej:

a) 2 usługi obejmujące opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego **lub dokumentacji projektowej** dotyczącego/ej budowy lub przebudowy instalacji lub **obiekту** gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków o wielkości powyżej 100 000 RLM

*Zamawiający uzna za spełnienie warunku również opracowania obejmujące budowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków o wielkości powyżej 100 000 RLM, w ramach których programy funkcjonalno-użytkowe **lub dokumentacje projektowe** obejmowały budowę lub przebudowę instalacji lub **obiekту** gospodarki osadowej.*

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek, zawarty w pkt. 2a), musi zostać spełniony minimum przez jednego z wykonawców.

oraz

b) 2 usługi obejmujące opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia lub raport oddziaływania na środowisko, na podstawie której wydano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę instalacji lub **obiekту** gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków o wielkości powyżej 100 000 RLM

*Zamawiający uzna za spełnienie warunku również opracowania obejmujące budowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków o wielkości powyżej 100 000 RLM, w ramach których dokumentacje obejmowały budowę lub przebudowę instalacji lub **obiekту** gospodarki osadowej.*

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek, zawarty w pkt. 2b), musi zostać spełniony minimum przez jednego z wykonawców.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniane będzie ich łączne doświadczenie dotyczące warunków określonych w pkt. 2a) i 2b).

Przez budowę lub przebudowę rozumie się budowę lub przebudowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.).

*Przez instalację lub **obiekt** gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków rozumie się **odpowiednio co najmniej jeden z niżej wymienionych**:*

- zamknięte komory fermentacyjne do przeróbki osadów z wytworzeniem biogazu wraz z systemem odbioru i magazynowania biogazu oraz wykorzystania do produkcji energii elektrycznej lub ciepłej lub w kogeneracji,*
 - stację zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych, w skład której wchodzi urządzenie do mechanicznego zagęszczania i końcowego odwadniania,*
 - instalację termicznej utylizacji osadów ściekowych.*
- (...)”*

Zamawiający ponadto informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 30.10.2024 r. do godz. 10:00.

Pytanie nr 2:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu ważności referencji do 10 lat.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że nie przychyła się do wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 3,4,5:

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków zapytania (max 2000 znaków) pytanie zostanie wysłane w 2 częściach: Część 1: Mając na uwadze przedmiot planowej inwestycji, tj. instalację do przetwarzania (unieszkodliwiania) odpadów z oczyszczalni ścieków w postaci odpadów o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane osady ściekowe) zasadne jest dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawców posiadających doświadczenie z zakresie sporządzania dokumentacji środowiskowej oraz technicznej (PFU lub dokumentacje projektowe) dla instalacji i obiektów gospodarki bioodpadów komunalnych i innych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym m.in. zamknięte komory fermentacyjne do przetwarzania osadów, bioodpadów lub innych odpadów ulegających biodegradacji z wytworzeniem biogazu wraz z systemem odbioru i magazynowania biogazu oraz wykorzystania do produkcji energii elektrycznej lub ciepłej lub w kogeneracji.

Pytanie nr 4 - część 2: Prosimy o zmianę kryterium w rozdz. VIII, ust.3, pkt 2a i 2b w następujący sposób: 2) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, że w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej: a) 2 usługi obejmujące opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego lub dokumentacji projektowej dotyczących budowy lub przebudowy instalacji lub obiektów gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków o wielkości powyżej 100 000 RLM lub dotyczących budowy lub przebudowy instalacji biologicznego przetwarzania bioodpadów komunalnych i innych odpadów ulegających biodegradacji o mocy przerobowej nie mniejszej niż 18 000 Mg/rok; b) 2 usługi obejmujące opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia lub raport oddziaływania na środowisko, na podstawie której wydano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę instalacji lub obiektów gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków o wielkości powyżej 100 000 RLM lub inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę instalacji do biologicznego przetwarzania bioodpadów komunalnych i innych odpadów ulegających biodegradacji o mocy przerobowej nie mniejszej niż 18 000 Mg/rok.

Jednocześnie prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 31.10.2024 r

Odpowiedź nr 3,4,5 :

Zamawiający informuje, że częściowo przychyła się do wniosku Wykonawcy o zmianę treści warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. VIII.3.2) a) i b) SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w pkt. VIII.3.2) a) i b) SWZ. Postanowienia pkt. VIII.3.2) a) i b) SWZ otrzymują brzmienie:

„(...)

2) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej:

- a) 2 usługi obejmujące opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego **lub dokumentacji projektowej** dotyczącego/ej budowy lub przebudowy instalacji lub **obiektu** gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków o wielkości powyżej 100 000 RLM

*Zamawiający uzna za spełnienie warunku również opracowania obejmujące budowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków o wielkości powyżej 100 000 RLM, w ramach których programy funkcjonalno-użytkowe **lub dokumentacje projektowe** obejmowały budowę lub przebudowę instalacji lub **obiektu** gospodarki osadowej.*

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek, zawarty w pkt. 2a), musi zostać spełniony minimum przez jednego z wykonawców.

oraz

- b) 2 usługi obejmujące opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia lub raport oddziaływania na środowisko, na podstawie której wydano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę instalacji lub **obiektu** gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków o wielkości powyżej 100 000 RLM

*Zamawiający uzna za spełnienie warunku również opracowania obejmujące budowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków o wielkości powyżej 100 000 RLM, w ramach których dokumentacje obejmowały budowę lub przebudowę instalacji lub **obiektu** gospodarki osadowej.*

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek, zawarty w pkt. 2b), musi zostać spełniony minimum przez jednego z wykonawców.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniane będzie ich łączne doświadczenie dotyczące warunków określonych w pkt. 2a) i 2b).

Przez budowę lub przebudowę rozumie się budowę lub przebudowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.).

*Przez instalację lub **obiekt** gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków rozumie się **odpowiednio co najmniej jeden z niżej wymienionych**:*

- zamknięte komory fermentacyjne do przeróbki osadów z wytworzeniem biogazu

- wraz z systemem odbioru i magazynowania biogazu oraz wykorzystania do produkcji energii elektrycznej lub ciepłej lub w kogeneracji,
- stację zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych, w skład której wchodzi urządzenie do mechanicznego zagęszczania i końcowego odwadniania,
 - instalację termicznej utylizacji osadów ściekowych.
- (...)”

Zamawiający ponadto informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 30.10.2024 r. do godz. 10:00.

Pytanie nr 6:

Szanowni Państwo W zakresie warunku udziału opisanego w pkt. VIII. 3.2.a) SWZ mianowicie 2 usług obejmujące opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego budowy lub przebudowy instalacji lub obiektów gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków o wielkości powyżej 100 000 RLM zwracamy się z prośbą o modyfikację warunku i uznanie usług obejmujących opracowanie PFU lub koncepcji lub projektów dotyczących budowy lub przebudowy instalacji lub obiektów gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków o wielkości powyżej 100 000 RLM. Jesteśmy wykonawcą realizującym działalność zagranicą, skąd posiadamy certyfikaty należycie wykonanych usług. Warunek udziału opierający się na usługach obejmujących opracowanie Programu funkcjonalno - użytkowego w zasadzie wyklucza wykonawców działających poza granicami Polski, gdyż definicja PFU wynika z polskiego aktu prawnego - Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. poz. 2454). Dlatego też, aby umożliwić dostęp do zamówienia wykonawcom świadczącym działalność również zagranicą zwracamy się z prośbą o modyfikację warunku udziału.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 31.10. 2024

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający informuje, że częściowo przychyła się do wniosku Wykonawcy o zmianę treści warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. VIII.3.2) a) i b) SWZ. Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w pkt. VIII.3.2) a) i b) SWZ. Postanowienia pkt. VIII.3.2) a) i b) SWZ otrzymują brzmienie:

„(...)

- 2) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej:
 - a) 2 usługi obejmujące opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego **lub dokumentacji projektowej** dotyczącego/**ej** budowy lub przebudowy instalacji lub **obiektu** gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków o wielkości powyżej 100 000 RLM

*Zamawiający uzna za spełnienie warunku również opracowania obejmujące budowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków o wielkości powyżej 100 000 RLM, w ramach których programy funkcjonalno-użytkowe **lub dokumentacje projektowe** obejmowały budowę lub przebudowę instalacji lub **obiektu** gospodarki osadowej.*

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek, zawarty w pkt. 2a), musi zostać spełniony minimum przez jednego z wykonawców.

oraz

- b) 2 usługi obejmujące opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia lub raport oddziaływania na środowisko, na podstawie której wydano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę instalacji lub **obiekту** gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków o wielkości powyżej 100 000 RLM

*Zamawiający uzna za spełnienie warunku również opracowania obejmujące budowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków o wielkości powyżej 100 000 RLM, w ramach których dokumentacje obejmowały budowę lub przebudowę instalacji lub **obiekту** gospodarki osadowej.*

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek, zawarty w pkt. 2b), musi zostać spełniony minimum przez jednego z wykonawców.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniane będzie ich łączne doświadczenie dotyczące warunków określonych w pkt. 2a) i 2b).

Przez budowę lub przebudowę rozumie się budowę lub przebudowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.).

*Przez instalację lub **obiekt** gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków rozumie się **odpowiednio co najmniej jeden z niżej wymienionych**:*

- zamknięte komory fermentacyjne do przeróbki osadów z wytworzeniem biogazu wraz z systemem odbioru i magazynowania biogazu oraz wykorzystania do produkcji energii elektrycznej lub ciepłej lub w kogeneracji,*
 - stację zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych, w skład której wchodzi urządzenie do mechanicznego zagęszczania i końcowego odwadniania,*
 - instalację termicznej utylizacji osadów ściekowych.*
- (...)”*

Zamawiający ponadto informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 30.10.2024 r. do godz. 10:00.

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z ust. 2 i 4 Regulaminu, przedłuża termin składania ofert do dnia **30.10.2024 r. do godz. 10:00.**

Wobec powyższego, Zamawiający działając na podstawie art. 14 ust. 4 w związku z ust. 2 i 5 Regulaminu, dokonał modyfikacji postanowień specyfikacji warunków zamówienia w poniższym zakresie:

I. W pkt. VIII.3.2) SWZ:

BYŁO:

- 2) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej:

- a) 2 usługi obejmujące opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego budowy lub przebudowy instalacji lub obiektów gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków o wielkości powyżej 100 000 RLM

Zamawiający uzna za spełnienie warunku również opracowania obejmujące budowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków o wielkości powyżej 100 000 RLM, w ramach których programy funkcjonalno-użytkowe obejmowały budowę lub przebudowę instalacji lub obiektów gospodarki osadowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek, zawarty w pkt. 2a), musi zostać spełniony minimum przez jednego z wykonawców.

oraz

- b) 2 usługi obejmujące opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia lub raport oddziaływania na środowisko, na podstawie której wydano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę instalacji lub obiektów gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków o wielkości powyżej 100 000 RLM

Zamawiający uzna za spełnienie warunku również opracowania obejmujące budowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków o wielkości powyżej 100 000 RLM, w ramach których dokumentacje obejmowały budowę lub przebudowę instalacji lub obiektów gospodarki osadowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek, zawarty w pkt. 2b), musi zostać spełniony minimum przez jednego z wykonawców.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniane będzie ich łączne doświadczenie dotyczące warunków określonych w pkt. 2a) i 2b).

Przez budowę lub przebudowę rozumie się budowę lub przebudowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.).

Przez instalacje lub obiekty gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków rozumie się:

- zamknięte komory fermentacyjne do przeróbki osadów z wytworzeniem biogazu wraz z systemem odbioru i magazynowania biogazu oraz wykorzystania do produkcji energii elektrycznej lub ciepłej lub w kogeneracji,*
- stację zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych, w skład której wchodzi urządzenie do mechanicznego zagęszczania i końcowego odwadniania,*
- instalację termicznej utylizacji osadów ściekowych.*

JEST:

„(...)”

- 2) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej:

- a) 2 usługi obejmujące opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego **lub dokumentacji projektowej** dotyczącego/ej budowy lub przebudowy instalacji lub **obiektu** gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków o wielkości powyżej 100 000 RLM

*Zamawiający uzna za spełnienie warunku również opracowania obejmujące budowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków o wielkości powyżej 100 000 RLM, w ramach których programy funkcjonalno-użytkowe **lub dokumentacje projektowe** obejmowały budowę lub przebudowę instalacji lub **obiektu** gospodarki osadowej.*

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek, zawarty w pkt. 2a), musi zostać spełniony minimum przez jednego z wykonawców.

oraz

- b) 2 usługi obejmujące opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia lub raport oddziaływania na środowisko, na podstawie której wydano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę instalacji lub **obiektu** gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków o wielkości powyżej 100 000 RLM

*Zamawiający uzna za spełnienie warunku również opracowania obejmujące budowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków o wielkości powyżej 100 000 RLM, w ramach których dokumentacje obejmowały budowę lub przebudowę instalacji lub **obiektu** gospodarki osadowej.*

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek, zawarty w pkt. 2b), musi zostać spełniony minimum przez jednego z wykonawców.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniane będzie ich łączne doświadczenie dotyczące warunków określonych w pkt. 2a) i 2b).

Przez budowę lub przebudowę rozumie się budowę lub przebudowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.).

*Przez instalację lub **obiekt** gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków rozumie się **odpowiednio co najmniej jeden z niżej wymienionych**:*

- zamknięte komory fermentacyjne do przeróbki osadów z wytworzeniem biogazu wraz z systemem odbioru i magazynowania biogazu oraz wykorzystania do produkcji energii elektrycznej lub ciepłej lub w kogeneracji,*
 - stację zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych, w skład której wchodzi urządzenia do mechanicznego zagęszczania i końcowego odwadniania,*
 - instalację termicznej utylizacji osadów ściekowych.*
- (...)”*

II. W pkt. XVII.1. SWZ - Termin i sposób złożenia oferty:

BYŁO:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem BK2021 w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	22.10.2024 r.	do godz.	10:00
---------	----------------------	----------	--------------

JEST:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem BK2021 w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	30.10.2024 r.	do godz.	10:00
---------	----------------------	----------	--------------

Zamawiający informuje również, że zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania w Bazie Konkurencyjności (BK2021) zmodyfikowaną specyfikację warunków zamówienia oznaczoną jako **SWZ_modyfikacja_18102024**.

Wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Z wyrazami szacunku

*Wiceprezes Zarządu
Monika Bryl*

*Członek Zarządu
Mariusz Słaboń*