

FORMULARZ OFERTOWY

Zakup nowych jachtów kabinowych (2 sztuki)

Postępowanie ofertowe prowadzone jest w związku z realizacją projektu pod nazwą „**Żywieccyzna pod żaglami - dywersyfikacja usług przedsiębiorstwa**” w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, działania A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, składam niniejszą ofertę na wykonanie Przedmiotu zamówienia.

I. DANE WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy	
Dane teleadresowe (adres, numer telefonu, mail)	
NIP	

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / WARUNKI OFERTY

<u>Zakup nowych jachtów żaglowych kabinowych (2 sztuki)</u>		
Jacht żaglowy kabinowy (2 sztuki) Proszę wskazać markę, model, rok produkcji)		
Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – minimalne wymagania	Potwierdzenie zgodności oferty z opisem Przedmiotu zamówienia Należy uzupełnić wykorzystując formułę: TAK/NIE	Wartość oferowana (należy wypełnić wartościami oferowanymi, które potwierdzają spełnienie minimalnych wymagań i zamieścić ewentualne uwagi)

Ilość: 2 sztuki		
Parametry: 1/ 2 łódzie kabinowe o parametrach minimalnych (minimalnych, tj. dopuszcza się wyższe): dł. całkowita 7,50m, dł. kadłuba 7,30 m, szer. całkowita 2,50 m, zanurzenie bez miecza / z mieczem 0,32m/1,36 m, max. wys. w kabinie 1,88 m, pow. żagli: 30,00m², masa transportowa 1800kg, balast denny 200 kg, masa miecza uchylonego 80 kg, wys. masztu nad pokładem 9,00 m, kat. projektowe C6, min./max. liczba osób załogi 1/8, max. obciążenie (osoby + wyposażenie) kat. C 950 kg, Kadłub w kolorze – wg wzornika RAL 7011 IRON GREY(Grafit), pokład w kolorze białym, przeciwślizgi białe, podsufitka i wkładka denna w kolorze białym, balast wewnętrzny (śrut stalowy+żywica), miecz uchylony stalowy, forluk typ Flesz, okna boczne kabiny z pleksiglasu, suwklapa z pleksiglasu, sztorckłapa z pleksiglasu, dwie bakisty dostępne z kokpitu, jarmzo steru z rumplem, płetwa steru z laminatu, okucia ze stali A2: kosz dziobowy, słupki relingowe 4 szt, półkosze, kosze rufowe, podwiesi want kolumnowych, stenwant, want prowadzących, knagi cumownicze 4szt, pantograf 2 siłowniki, reling pojedynczy + pasy balastowe, 2 potrójne rolki zwrotne, 2 potrójne stopery fałowe, 2 kabestany fałowo szotowe, 2 szyny szotów foka z wózkiem szotowym, odciągi podwiesi, bramka do kładzenia masztu, takielunek: maszt + bom aluminiowy, anodowany, wanty kolumnowe + ściągacze, stenwanty + ściągacze, wanty prowadzące + ściągacze, sztag, achtersztag, 4 bloczki przy pięcie masztu, olinowanie ruchome: talia grota x 4, szoty foka, fok rolowany na rolerze, lazy jack, topenanta, fał płetwy sterowej, 6szt odbijaczy, ożaglowanie: grot pełnolistwowy na pełzaczach, fok. Zabudowa: strefa dziobowa podwójna koja, 2 jaskółki, mesa: dwie koje burtowe rozkładane, oparcie lędźwiowe, szafka elektryczna, jaskółka zamknięta na prawej burcie, jaskółka zamknięta na lewej burcie, stół rozkładany, strefa rufowa podwójna koja, jaskółka na lewej burcie bagażnik rufowy, kambuz: szafka kuchenna, zlewozmywak, Kuchenka dwupalnikowa, lodówka, jaskółka nad kuchenką. Kabina sanitarna: szafka pod umywalką, półka rufowa, zamykana jaskółka nad umywalką, miejsce na toaletę chemiczną, instalacja wodna: zbiornik 20l (bidon), pompka zanurzeniowa wylewka, instalacja gazowa: miejsce na butle gazową, reduktor, zawór odcinający, instalacja elektryczna: wyłącznik główny, tablica rozdzielcza 6 obwodów, oświetlenie led 5 punktów. Jachty spełniają wymogi braku wykluczenia dla osób z niepełnosprawnością poprzez zastosowanie dodatkowych relingów, uchwytów, platformy ułatwiającej dostanie się na pokład wraz z dodatkowym zabezpieczeniem przed wypadnięciem załoganta. 2/ Każda z żaglówek ma posiadać panele fotowoltaiczne do ładowania akumulatorów. Panele słoneczne min. 500W, regulator XTRA4210N-XDS2 40A [szt] 1, zestaw kabli 4mm² zakończonych konektorami (5m kabel czerwony + 5m kabel czarny) [metr] 10, przejściówka dachowa - 4SUN-DD-W [szt] 1, łącznik do baterii słonecznych 4SUN-UMB-2R [szt] 2, komplet uchwytów narożnych 4SUN-UMB-4R, bateria		

słoneczna: min. 500W, moc maksymalna Pmax 545W, napięcie jałowe Voc 49,75V, prąd zwarcia Isc 13,93A, napięcie mocy maksymalnej 41,96V, natężenie mocy maksymalne 13,04A, tolerancja mocy 0-+5%, sprawność 21,3%, temperaturowy wskaźnik prądu Isc +0,045%/oC, temperaturowy wskaźnik napięcia Voc -0,275%/oC, temperaturowy wskaźnik mocy Pmax -0,350%/oC, wymiary 2278x1134x30mm, ogniwa monokrystaliczne, regulator ładowania; max. napięcie obwodu PV: 100, max. moc wejściowa: 520W/12V - 1040W/24V, nominalne napięcie systemu: 12/24VDC, zakres napięcia wejściowego akumulatora: 8~32V, znamionowy prąd rozładowania: 40A, znamionowy prąd ładowania: 400A, wymiary (dł. x szer. x wys.): 255 x 185 x 67,8mm, waga [kg]: 1,7. Przykładowy zestaw solarny umożliwi kilkugodzinne, swobodnie korzystanie z urządzeń (12V) takich jak telewizor LED, oświetlenie LED, ładowarki, geosonda bez konieczności poboru energii ze źródeł zewnętrznych.		
Jachty żaglowe powinny zostać zaprojektowane z uwzględnieniem zasad uniwersalnego projektowania, aby zapewnić komfort, dostępność i bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom.		
Pozostałe informacje	Należy uzupełnić wszystkie pola wykorzystując formułę: TAK/NIE	
Przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, wolny od wad prawnych, spełniać wszelkie standardy funkcjonalne, techniczne i jakościowe.		
Okres gwarancji: Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu minimum 24 – miesięcznej gwarancji na Przedmiot Zamówienia. Gwarancja udzielona zostaje na okres wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych.		
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.03.2025 roku – pierwsza łódź do 31.07.2025 roku – druga łódź		
Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.		

Wykonawcy samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego mogą przedłużyć termin związania ofertą.	
KRYTERIA OCENY OFERTY DLA ZAKUP JACHTÓW ŻAGLOWYCH KABINOWYCH (2 SZTUKI)	
Kryterium I: Cena netto przedmiotu zamówienia	
Cena przedmiotu zamówienia	Proszę podać cenę w PLN
Cena brutto przedmiotu zamówienia za 1 sztukę	
Cena netto przedmiotu zamówienia za 1 sztukę	
Podatek VAT przedmiotu zamówienia za 1 sztukę	
Łączna cena brutto przedmiotu zamówienia za 2 sztuki	
Łączna cena netto przedmiotu zamówienia za 2 sztuki	

III. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

OŚWIADCZENIE nr 1 Informacje na temat zakazu konfliktu interesów	Potwierdzenie zgodności oferty z zakazem konfliktu interesów. Należy uzupełnić wpisując: TAK/NIE
Oświadczam, iż pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowe. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji	

członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, c) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.	
OŚWIADCZENIE nr 2 Warunki udziału w postępowaniu	Potwierdzenie zgodności oferty z warunkami udziału w postępowaniu. Należy uzupełnić wpisując: TAK/NIE
1. Znam i akceptuję warunki realizacji zamówienia określone w Zapytaniu ofertowym oraz nie wnoszę żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.	
2. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Przedmiotu zamówienia we wskazanym terminie.	
3. W stosunku do Wykonawcy nie ogłoszono upadłości, nie złożono wniosku o upadłość, nie otwarto postępowania likwidacyjnego.	
4. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.	
5. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania Przedmiotu zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.	
6. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.	

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.	
7. W stosunku do Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).	

.....

Miejscowość, data

.....

Czytelny podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy