

Rzeszów, 12.11.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6

Dostawa zestawu serwerowego: Macierze dyskowe sieciowe (Przestrzeń 48TB), Serwer HPE (Windows Data Center), Serwer do Backup, Switche FC, szafa RACK 42U, UPS do serwerowni (RACK, zarządzone) - w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości i dostępności usług onkologicznych poprzez modernizację placówki MRUK-MED I sp. z o.o. w Rzeszowie” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych” w ramach naboru KPOD.07.02-IP.10-001/24.

I. ZAMAWIAJĄCY

MRUK-MED I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Gen. Mariana Langiewicza 61, 35-021 Rzeszów
KRS: 0000943853
NIP: 5170027762
REGON: 691692037

Przedmiotowe zamówienie nie jest objęte Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem wymogów dotyczących przejrzystości oraz zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców w drodze stosowania zasady konkurencyjności określonej w dokumencie *Załącznik nr 2.2 do Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”*: <<Szczegółowe warunki uznania wydatków za kwalifikowalne w ramach inwestycji Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”>>.

Niniejsze postępowanie ma charakter warunkowy. Z wyłonionym w ramach postępowania wykonawcą zostanie podpisana umowa warunkowa. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia zgłoszonego do konkursu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych” w ramach naboru KPOD.07.02-IP.10-001/24.

W przypadku nieotrzymania dofinansowania umowa warunkowa nie wejdzie w życie bez dodatkowych kosztów czy kar na rzecz Wykonawcy.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wybór dostawcy zestawu serwerowego: Macierze dyskowe sieciowe (Przestrzeń 48TB), Serwer HPE (Windows Data Center), Serwer do Backup, Switche FC, szafa RACK 42U, UPS do serwerowni (RACK, zarządzalne) - w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości i dostępności usług onkologicznych poprzez modernizację placówki MRUK-MED I sp. z o.o. w Rzeszowie” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych” w ramach naboru KPOD.07.02-IP.10-001/24.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu serwerowego: Macierze dyskowe sieciowe (Przestrzeń 48TB), Serwer HPE (Windows Data Center), Serwer do Backup, Switche FC, szafa RACK 42U, UPS do serwerowni (RACK, zarządzalne).

3. Zakres i harmonogram dostawy:

3.1 Zakres dostawy:

Lp.	Nazwa komponentu	Parametry techniczne	Rodzaj parametru/ Punktacja
	Serwer do Backup – 1 szt.		
1	Obudowa	Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera, z funkcjonalnością wysuwania serwera do celów serwisowych)	Parametr obligatoryjny
2	Procesor	Jeden procesor ośmiordzeniowy, osiągający (z zaoferowanym serwerem) w testach SPECrate2017_int_base wynik nie gorszy niż 120 punktów dla układów dwuprocesorowych. Wynik testu musi być publikowany na stronie www.spec.org	Parametr obligatoryjny
3	Liczba procesorów	1 (jeden)	Parametr obligatoryjny
4	Pamięć operacyjna	256 GB RDIMM DDR4 o częstotliwości pracy 2666MT/s, z możliwością rozbudowy do minimum 768 GB.	Parametr obligatoryjny
5	Sloty rozszerzeń	Minimum 2 sloty PCI-Express Generacji 3, w tym minimum jeden slot x16 (prędkość slotu – bus width) pełnej wysokości oraz minimum jeden slot x8 (prędkość slotu – bus width).	Parametr obligatoryjny
6	Wewnętrzna pamięć masowa	Możliwość instalacji dysków twardych typu: SATA, SAS, SSD, dostępnych w ofercie producenta serwera. Zainstalowany dedykowany sprzętowy kontroler RAID umożliwiający konfigurację poziomów RAID co najmniej 0, 1, 10, JBOD. Wsparcie dla	Parametr obligatoryjny

		dysków SAS 12Gb/s pozwalające na wykorzystanie ich pełnej przepustowości. Zainstalowane minimum 6 dysków SAS o pojemności minimum 2 TB każdy i minimum 2 dyski 960GB SSD każdy.	
7	Interfejsy sieciowe	Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet RJ45 w standardzie BaseT, minimum dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet RJ45 w standardzie BaseT, minimum dwa interfejsy 10Gb w standardzie SFP+ (z wkładkami SFP+ SR).	Parametr obligatoryjny
8	Karta graficzna	Zintegrowana karta graficzna z pamięcią własną minimum 16MB	Parametr obligatoryjny
9	Zasilacz	2 szt. 750W, typ Hot-plug, redundantne, typu Platinum.	Parametr obligatoryjny
10	Chłodzenie	Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug. Możliwość skonfigurowania serwera do pracy w temperaturze otoczenia do 45st.C.	Parametr obligatoryjny
11	Zarządzanie i obsługa techniczna	<p>Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD.</p> <p>Karta zdalnego zarządzania musi posiadać wbudowaną pamięć flash, minimum 4GB, w tym minimum 1GB dostępny dla użytkownika serwera. Karta zarządzania zdalnego, powinna udostępniać wbudowane narzędzie wspomagające instalację systemów operacyjnych oraz konfigurację serwera. Narzędzie dostępne z poziomu BIOS poprzez interfejs graficzny (GUI), udostępniające minimum następujące funkcjonalności:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Wspomagana instalację systemu operacyjnego – wybór najlepszych sterowników i firmware · Diagnostykę wszystkich elementów sprzętowych serwera. · Konfigurację kontrolera macierzowego i dysków poprzez GUI · Ustawienia parametrów BIOS <p>Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną. Wymagana odpowiednia licencja.</p>	Parametr obligatoryjny
12	Oprogramowanie	Windows Serwer Standard 2022 lub równoważny, 50 licencji CAL na urządzenie. Oprogramowanie do wirtualizacji lub równoważne	Parametr obligatoryjny
13	Gwarancja	36 miesięcy	Parametr obligatoryjny

	Serwer do Klastra - 2 szt.		
14	Obudowa	Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera, z funkcjonalnością wysuwania serwera do celów serwisowych)	Parametr obligatoryjny
15	Procesor	Jeden procesor ośmiordzeniowy, osiągający (z zaoferowanym serwerem) w testach SPECrate2017_int_base wynik nie gorszy niż 120 punktów dla układów dwuprocesorowych. Wynik testu musi być publikowany na stronie www.spec.org	Parametr obligatoryjny
16	Liczba procesorów	1 (jeden)	Parametr obligatoryjny
17	Pamięć operacyjna	256 GB RDIMM DDR4 o częstotliwości pracy 2666MT/s, z możliwością rozbudowy do minimum 768 GB.	Parametr obligatoryjny
18	Sloty rozszerzeń	Minimum 2 sloty PCI-Express Generacji 3, w tym minimum jeden slot x16 (prędkość slotu – bus width) pełnej wysokości oraz minimum jeden slot x8 (prędkość slotu – bus width).	Parametr obligatoryjny
19	Wewnętrzna pamięć masowa	Możliwość instalacji dysków twardych typu: SATA, SAS, SSD, dostępnych w ofercie producenta serwera. Zainstalowany dedykowany sprzętowy kontroler RAID umożliwiający konfigurację poziomów RAID co najmniej 0, 1, 10, JBOD. Wsparcie dla dysków SAS 12Gb/s pozwalające na wykorzystanie ich pełnej przepustowości. Zainstalowane minimum 2 dyski 480 GB SSD każdy.	Parametr obligatoryjny
20	Interfejsy sieciowe	Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet RJ45 w standardzie BaseT, minimum dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet RJ45 w standardzie BaseT, minimum dwa interfejsy 10Gb w standardzie SFP+ (z wkładkami SFP+ SR).	Parametr obligatoryjny
21	Karta graficzna	Zintegrowana karta graficzna z pamięcią własną minimum 16MB	Parametr obligatoryjny
22	Zasilacz	2 szt. 750W, typ Hot-plug, redundantne, typu Platinum.	Parametr obligatoryjny
23	Chłodzenie	Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug. Możliwość skonfigurowania serwera do pracy w temperaturze otoczenia do 45st.C.	Parametr obligatoryjny
24	Zarządzanie i obsługa techniczna	Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS).	Parametr obligatoryjny

		<p>Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD.</p> <p>Karta zdalnego zarządzania musi posiadać wbudowaną pamięć flash, minimum 4GB, w tym minimum 1GB dostępny dla użytkownika serwera. Karta zarządzania zdalnego, powinna udostępniać wbudowane narzędzie wspomagające instalację systemów operacyjnych oraz konfigurację serwera. Narzędzie dostępne z poziomu BIOS poprzez interfejs graficzny (GUI), udostępniające minimum następujące funkcjonalności:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Wspomagana instalację systemu operacyjnego – wybór najlepszych sterowników i firmware · Diagnostykę wszystkich elementów sprzętowych serwera. · Konfigurację kontrolera macierzowego i dysków poprzez GUI · Ustawienia parametrów BIOS <p>Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną. Wymagana odpowiednia licencja.</p>	
25	Oprogramowanie	Windows Server Data Center 2022 lub równoważny, 50 licencji CAL na urządzenie. Oprogramowanie do wirtualizacji lub równoważne	Parametr obligatoryjny
26	Gwarancja	36 miesięcy	Parametr obligatoryjny
	UPS do serwerowni - 2 szt.		
27	Klasa produktu	UPS - zasilacz awaryjny	Parametr obligatoryjny
28	Moc pozorna	3000 VA	Parametr obligatoryjny
29	Moc rzeczywista	2700 Wat	Parametr obligatoryjny
30	Architektura UPSa	on-line double conversion	Parametr obligatoryjny
31	Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania	• 8 x IEC320 C13 (10A)	Parametr obligatoryjny
32	Czas podtrzymania dla obciążenia 100%	3 min	Parametr obligatoryjny
33	Sinus podczas pracy na baterii	Tak	Parametr obligatoryjny
34	Porty komunikacji	RJ-45 Serial, USB	Parametr obligatoryjny

35	Diody sygnalizacyjne	<ul style="list-style-type: none"> Wyświetlacz LCD Praca z baterii Wskaźnik obciążenia Awaria akumulatora 	Parametr obligatoryjny
36	Karta sieciowa	Tak	Parametr obligatoryjny
37	Typ obudowy	Rack	Parametr obligatoryjny
38	Wyposażenie standardowe	<ul style="list-style-type: none"> Instrukcja obsługi Oprogramowanie na CD Kabel USB Sprzęt do montażu urządzeń w szafie 	Parametr obligatoryjny
39	Dołączone oprogramowanie	Dedykowane do zarządzania UPS	Parametr obligatoryjny
40	Gwarancja	36 miesięcy	Parametr obligatoryjny
	Macierz dyskowa sieciowa – 2 szt.		
41	Pojemność	Minimum 48 TB	Parametr obligatoryjny
42	Obudowa	Gęstość upakowania: · Możliwość zainstalowania w standardowej szafie RACK 19" · Wysokość dostarczanej macierzy nie może być większa niż 2U · Urządzenie musi wspierać półki dyskowe 2U obsługujące co najmniej 24 dyski 2,5" lub 12 dysków 3.5"	Parametr obligatoryjny
43	Ilość portów	· Minimum 2 porty Ethernet 1 Gb/s BaseT · Minimum 8 portów Fibre Channel 16Gb/s w pełni obsadzone modułami 16 Gb/s	Parametr obligatoryjny
44	Obsługa dysków	Macierz musi być wyposażona w min 20 szt. dysków 2.4 TB o prędkości 10k rpm	Parametr obligatoryjny
45	Obsługa pamięci Cache:	Macierz musi być wyposażona w minimum 16 GB pamięci cache	Parametr obligatoryjny
46	Inne	<ul style="list-style-type: none"> Macierz musi mieć możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie Online. Do macierzy należy dołączyć wszelkie niezbędne okablowanie umożliwiające redundantne podłączenie do obudowy i dwóch serwerów (konfiguracja HA) Dostarczone urządzenie musi mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dotyczących dostarczanego sprzętu (najnowsza wersja firmware na dzień dostawy). 	Parametr obligatoryjny

		<ul style="list-style-type: none"> • Produkty (urządzenia, sprzęty) muszą spełniać wymagania norm CE, tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE. • Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe. • Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. • Urządzenie musi współpracować z siecią energetyczną o parametrach w przedziale 200V- 230V, 50 Hz. 	
47	Gwarancja	36 miesięcy.	Parametr obligatoryjny
	Szafa RACK 42U – 1 szt.		
48	Typ szafy	Stojąca 19”	Parametr obligatoryjny
49	Wymiary:	Ø Wysokość użytkowa: Ø 42U Ø Wysokość całkowita: Ø max. 2000mm Ø Szerokość całkowita: Ø w granicach od 750 do 800 mm Ø Głębokość: Ø w granicach od 1000mm do 1100mm	Parametr obligatoryjny
50	Dopuszczalne obciążenie statyczne	min. 800 kG	Parametr obligatoryjny
51	Osłony boczne:	Pełne, przykręcane	Parametr obligatoryjny
52	Drzwi tylne:	Dzielone perforowane, z zamkiem Perforacja: min.50%	Parametr obligatoryjny
53	Drzwi przednie:	Perforowane z możliwością lewego i prawego montażu, z zamkiem, perforacja: min. 50% lub szklane	Parametr obligatoryjny
54	Dach szafy:	Z przepustem kablowym szczotkowym	Parametr obligatoryjny
55	Płyta dolna szafy:	Bez płyty dolnej lub płyta dolna z przepustem kablowym	Parametr obligatoryjny
56	Możliwość łączenia szaf w szereg		Parametr obligatoryjny
57	Gwarancja	36 miesięcy	Parametr obligatoryjny
	Switch FC – 2 szt.		

58	Przełącznik FC musi być wykonany w technologii FC 32 Gb/s i posiadać możliwość pracy portów FC z prędkościami 32, 16 i 8 Gb/s z funkcją autonegociacji prędkości.		Parametr obligatoryjny
59	Przełącznik FC musi posiadać minimum 24 sloty na moduły FC. Wszystkie wymagane funkcje muszą być dostępne dla minimum 8 portów FC przełącznika.		Parametr obligatoryjny
60	Przełącznik musi być dostarczony wraz z minimum 8 modułami SFP FC 32 Gb/s		Parametr obligatoryjny
61	Przełącznik FC musi mieć wysokość maksymalnie 2 U (jednostka wysokości szafy montażowej) i szerokość 19" oraz zapewniać techniczną możliwość montażu w szafie 19".		Parametr obligatoryjny
62	Przełącznik FC musi posiadać min. 1 wentylator.		Parametr obligatoryjny
63	Produkt musi być fabrycznie nowy i dostarczony przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie kraju.		Parametr obligatoryjny
64	Szyny do montażu w szafie rack.		Parametr obligatoryjny
65	Gwarancja	36 miesięcy	Parametr obligatoryjny

3.2 Harmonogram dostawy:

Termin dostawy: 31.01.2026 r.

4. Oferty częściowe i wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.

Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Przedmiot zamówienia stanowi strukturalną i funkcjonalną całość, podział zamówienia na części groziłby niemożliwością jego realizacji z przyczyn technicznych.

Ponadto niedokonanie podziału na części nie narusza konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o nie.

5. Kod CPV

48820000-2 – Serwery komputerowe

III. TERMIN PODPISANIA I REALIZACJI UMOWY

1. Podpisanie umowy: 28.11.2024 r.
2. Realizacja umowy (dostawa):
Termin dostawy ultrasonografu: 31.01.2026 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy są producentami lub autoryzowanymi dystrybutorami zestawów serwerowych.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Oferent przedstawi dokument potwierdzający status producenta lub dystrybutora, sporządzony w języku polskim (lub poświadczony tłumaczeniem na język polski w przypadku dokumentu w język obcym).

2. Pozostałe warunki: brak.

V. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:

a) Cena oferty (C) – waga: 100.

Liczba punktów w ramach kryterium zostanie obliczona przez podzielenie ceny najtańszej oferty (C_{MIN}) przez cenę oferty badanej (C_B) oraz pomnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 100 wedle wzoru: $C=(C_{MIN}/C_B)*100$. Maksymalna liczba punktów do uzyskania: **100,00 pkt.**

Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechnie zasady zaokrąglania.

W przypadku ofert, które uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę, która wpłynęła prędzej.

2. Ocena ofert planowana jest na dzień **27.11.2024 r.** Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony, o czym oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.

3. Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

5. Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

VI. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERT

1. Oferta spełniająca wymagania określone w ogłoszeniu sporządzana jest według wzoru formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz wzoru specyfikacji przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1a do niniejszego zapytania. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z Zapytaniem ofertowym Formularz ofertowy, Specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia oraz wszelkie wymagane postanowieniami Załączniki, a także - jeżeli zostało udzielone – pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z poświadczonym tłumaczeniem na język polski.

VII. TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy składać poprzez za pośrednictwem aplikacji BK2021, dostępnej pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

2. Komunikacja między zamawiającym a oferentem (pytania/odpowiedzi) również musi odbywać się za pośrednictwem aplikacji BK2021.

3. Oferty należy dostarczyć do dnia **26.11.2024 r.** do godz. 24:00.

4. Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty spełniające wszystkie wymagania określone w pkt. II, IV i VII.

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranych oferentów za pomocą aplikacji BK2021.

VIII. INFORMACJE NA TEMAT WYKLUCZENIA (w odniesieniu do podmiotów powiązanych)

1. W postępowaniu mogą brać udział jedynie Oferenci, nie będący powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionym do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
 - 2.1 uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - 2.2 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 - 2.3 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - 2.4 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Wykluczone z udziału w postępowaniu są podmioty które w okresie udzielania zamówienia pozostają z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Zamawiającego przy udzielaniu zamówienia.
4. Weryfikacja spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu odbywa się na podstawie oświadczenia Oferenta (Załącznik nr 2).

IX. DODATKOWE INFORMACJE

1. Termin ważności oferty: 60 dni od daty złożenia oferty.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Umowa w sprawie wykonania zamówienia, którego przedmiot został określony w niniejszym zapytaniu ofertowym, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym etapie. Z tego tytułu nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec MRUK-MED I SP. Z O.O. (oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń).
6. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego.

X. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający podpisze umowę niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania. Umowa będzie zawierała wszystkie postanowienia wynikające ze złożonej oferty oraz ogłoszenia o zamówieniu.
2. Zmiana umowy w stosunku do treści złożonej przez Wykonawcę oferty po jej zawarciu jest dopuszczalna, pod warunkiem, że:
 - 2.1 zmiany będą korzystne dla Zamawiającego;
 - 2.2 zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Warunki ww. zmian:
 - 3.1 zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie,

3.2 Oferent nie będzie wywiązywał się z obowiązków wynikających z umowy.

XI. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.
2. Załącznik nr 1A – Specyfikacja przedmiotu zamówienia.
3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4. Załącznik nr 3 – Klauzule informacyjne dot. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
5. Załącznik nr 4 – Wzór umowy.