

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnego systemu sztucznej inteligencji do efektywnego zarządzania gabinetem lekarskim”

Zamawiający:

CORAZ ZDROWIEJ Sp. z o.o.
ul. Bonarka 8, 30-415 Kraków
KRS: 0000960776, NIP 8133876161

Zapytanie ofertowe

CORAZ ZDROWIEJ sp. z o.o.

realizując projekt pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu sztucznej inteligencji do efektywnego zarządzania gabinetem lekarskim”

w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027
Priorytet Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości
Działanie Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ

fabrycznie nowych urządzeń służących celom badawczo-rozwojowym w projekcie „Opracowanie innowacyjnego systemu sztucznej inteligencji do efektywnego zarządzania gabinetem lekarskim”

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie zasady konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale 3.2 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 (dalej jako „Wytyczne horyzontalne”).

I. Informacje o Projekcie

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac B+R, ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnego w skali kraju, znacząco ulepszanego produktu – systemu sztucznej inteligencji do efektywnego zarządzania gabinetem lekarskim, który będzie udostępniany za pośrednictwem aplikacji internetowej w modelu SaaS. Zakres projektu obejmuje realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie, w ramach czterech zadań:

Zadanie 1 - Badanie skuteczności modeli ASR w środowisku medycznym z jednoczesną budową bazy danych z danymi treningowymi oraz opracowanie kluczowych komponentów: model językowy, sumaryzacyjny, klasyfikacyjny i autorski hybrydowy model ASR,

Zadanie 2 - Badanie modeli sztucznej inteligencji (językowego, sumaryzacyjnego i klasyfikacyjnego) celem określenia wpływu czynników na skuteczność ich działania oraz ich kompresja,

Zadanie 3 – Optymalizacja i testy zintegrowanego rozwiązania w warunkach rzeczywistych,

Zadanie 4 – Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania.

Rezultatem projektu będzie innowacyjne rozwiązanie do zarządzania gabinetem lekarskim przez lekarzy i placówki medyczne, oferowane za pośrednictwem aplikacji internetowej w modelu SaaS.

II. Przedmiot zamówienia i podstawowe informacje o zamówieniu:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych fabrycznie nowych urządzeń do badań przemysłowych i prac rozwojowych niezbędnych do realizacji projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu sztucznej inteligencji do efektywnego zarządzania gabinetem lekarskim”

Przedmiot zamówienia	Kod CPV	Opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ I. Komputery – 15 szt.	30213000-5 Komputery osobiste	Dostawa 15 szt. komputerów przenośnych (laptop). Wszystkie dostarczone komputery muszą być tego samego producenta i tego samego modelu. Minimalne parametry techniczne: - procesor: liczba rdzeni nie mniej niż 10, pamięć Cache nie mniej niż 24MB, wątki procesora nie mniej niż 16, osiągający min. 22500 pkt w teście wielordzeniowym PassMark - ekran o przekątnej min. 15,6” i rozdzielczości FullHD oraz odświeżaniu 144Hz - karta graficzna, wyposażona w min. 6GB pamięci GDDR6 oraz osiągający min. 14500 pkt w teście G3D Mark PassMark - pamięć RAM: 32GB, DDR5 - dysk twardy: 500 GB SSD, NVMe - systemem operacyjny – licencja komercyjna, przeznaczona do korzystania przez przedsiębiorstwa. Architektura 64-bitowa. Wymagany system, dla którego jego producent zapewnia pomoc techniczną oraz aktualizacje zabezpieczeń w 2026 r. - min. dwa porty M.2 2280 dostępne na płycie głównej komputera - karta sieci bezprzewodowej w standardzie WiFi6 oraz modulem Bluetooth 5.1 - wbudowane głośniki stereo o mocy min. 2x 2W - posiadane porty: min. 1xUSB-C, min. 1 xUSB-A, min. 1xRJ-45, min. 1xHDMI, min. , port zasilania DC, min. 1x gniazdo Kensington Lock - bateria o pojemności min. 53 Wh - waga maks. 2,1kg

		Dodatkowe wymagania: Typowe zużycie energii (E_{TEC}) obliczane dla komputera musi być zgodne co najmniej z wymogiem Maximum E_{TEC}, jak opisano w załączniku III do Dokumentu Roboczego Służb Komisji Kryteria zielonych zamówień publicznych w UE dotyczące komputerów, monitorów, tabletów i smartfonów (dostęp: https://www.gov.pl/web/uzp/kryteria-srodowiskowe-gpp). Wybrany Wykonawca będzie zobligowany złożyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni robocze, wartość typowego zużycia energii (E_{TEC}) na podstawie wyników badań i obliczeń przeprowadzonych zgodnie z normą IEC 62623:2012. Produkty posiadające odpowiednie oznakowanie ekologiczne typu I lub oznaczenie w ramach innego systemu oznakowania spełniające określone wymogi zostaną uznane za spełniające kryteria. Jako dowód zgodności dopuszcza się alternatywne wyniki badań uzyskane zgodnie z normą IEC 62623:2012 przez jednostki badawcze akredytowane zgodnie z normą ISO 17025. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia zostały podłączone i uruchomione w siedzibie zamawiającego w zakresie: - wstępna konfiguracja systemu operacyjnego na komputerze. - podłączenie urządzeń do istniejącej infrastruktury sieciowej. Informacja o infrastrukturze sieciowej Zamawiającego: - Router sieciowy zapewniający dostęp do sieci Internet - Przełącznik sieciowy połączony z routerem zapewniający łączność przewodową pomiędzy siecią a urządzeniami końcowymi zamawiającego. - Dwa punkty dostępowe WiFi zapewniające łączność bezprzewodową w biurze zamawiającego. - Sieć podzielona jest na trzy podsieci VLAN. Wybrane urządzenia powinny być podłączone do sieci wskazanej przez zamawiającego. Zamawiający wymaga co najmniej 24 miesięcznej gwarancji producenta na sprzęt
--	--	---

CZĘŚĆ II. Serwer – 2 szt. Macierz dyskowa – 1 szt.	48822000-6 Serwery komputerowe 30233100-2 · Komputerowe jednostki do przechowywania	Dostawa 2 szt. serwerów Minimalne parametry techniczne serwera: - obudowa serwera w standardzie maks. rack 1U dla min. 8 dysków NVMe 2,5'' wraz z ruchomymi szynami montażowymi - dwa procesory po 28 rdzeni/ 56 wątków, wydajność pojedynczego procesora na poziomie min. 58 tys punktów w teście wielordzeniowym PassMark - min. 64GB pamięci RAM 5600 MT/s - min. 2x dysk SSD NVMe U2 o pojemności min. 900GB z przeznaczeniem dla operacji intensywnego odczytu - min. 2 akcelerator GPU 16GB, wydajność pojedynczego akceleratora GPU na poziomie min. 72 TOPS dla precyzji INT4 oraz 36 TOPS dla precyzji INT8, maks. pobór mocy pojedynczego akceleratora graficznego na poziomie 63W - sprzętowy kontroler RAID, współpracujący z dyskami NVMe posiadający min. 4GB pamięci podręcznej. - zintegrowana karta sieciowa z dwoma portami 1Gb/s - dodatkowa karta sieciowa z min. czterema portami SFP28 25Gb/s - moduł zdalnego zarządzania obsługujący funkcjonalność wirtualnej konsoli. - zainstalowany moduł TPM w wersji min. 2.0 - redundantne zasilacze o mocy min. 1200 W każdy - do każdego z serwerów powinno zostać dostarczone odpowiednie okablowanie pozwalające na podłączenie oferowanych serwerów z oferowaną macierzą dyskową. Dodatkowe wymagania: Dostarczany serwer musi spełniać wymogi dotyczące ekoprojektu, zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/424 z dnia 15 marca 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla serwerów i produktów do przechowywania danych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 617/2013 (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 74, str. 46 z późn. zm.). Wybrany Wykonawca będzie zobligowany złożyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni robocze, dokumenty potwierdzające zgodność dostarczanych serwerów z tak określonymi wymaganiami.
--	---	--

		<u>Dostawa 1 szt. macierzy dyskowej</u> Minimalne parametry techniczne: - obudowa macierzy w standardzie maks. rack 2U dla min. 12 dysków HDD 3,5" 5" wraz z szynami montażowymi - podwójny kontroler z min. 8 portami SFP28 25Gb oraz 2x16GB pamięci podręcznej - dysk i napęd: 5 x 12TB pojemności, wymiary 3,5", typ dysku: HDD, interfejs SAS 7.2k obr/ min - redundantne zasilacze o mocy min. 500W każdy - porty SAS pozwalające na rozbudowę macierzy o dodatkową półkę dyskową Dodatkowe wymagania: Zamawiający wymaga co najmniej 36 miesięcznej gwarancji producenta na sprzęt z gwarantowanym czasem reakcji w kolejnym dniu roboczym. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia zostały podłączone i uruchomione w siedzibie zamawiającego w zakresie: - fizyczny montaż urządzeń w szafie rack - podłączenie urządzeń do istniejącej infrastruktury sieciowej oraz systemu zasilania awaryjnego. Informacja o posiadanej przez Zamawiającego infrastrukturze sieciowej: Router sieciowy zapewniający dostęp do sieci Internet; Przełącznik sieciowy połączony z routerem zapewniający łączność przewodową pomiędzy siecią a urządzeniami końcowymi zamawiającego; Dwa punkty dostępowe WiFi zapewniające łączność bezprzewodową w biurze zamawiającego; Sieć podzielona jest na trzy podsieci VLAN. Wybrane urządzenia powinny być podłączone do sieci wskazanej przez zamawiającego. - przeprowadzenie szkolenia z obsługi i działania zainstalowanego systemu (min. 2h).
CZĘŚĆ III. Zasilacz awaryjny – 1 szt. Karta zarządzająca do UPS – 1 szt.	31682530-4 Awaryjne urządzenia energetyczne	<u>Dostawa 1 szt. zasilacza awaryjnego</u> Minimalne parametry techniczne: - moc pozorna: 3000 VA - moc skuteczna: 3000 W - napięcie wejściowe: 100 - 276 V - Kształt napięcia wyjściowego: Sinusoidalny

	31682520-1 Awaryjne urządzenia wyłączeniowe	- gniazda wyjściowe C13: minimum 6 sztuk - gniazda wyjściowe C19 : minimum 2 sztuk - czas podtrzymania dla obciążenia 50%: 9,5 min - czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 3 min - typ urządzenia: online - posiadane certyfikatami: IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-1, UL 1778 - możliwość montażu w szafie rack – szyny montażowe powinny zostać dostarczone wraz z zasilaczem - współczynnik mocy: 1 - liczba zainstalowanych akumulatorów – min. 6 - rodzaj akumulatorów: kwasowo-ołowiowe - możliwość instalacji dodatkowych modułów bateryjnych - wewnętrzne i zewnętrzne moduły bateryjne z możliwością wymiany w trakcie działania urządzenia - wewnętrzny bypass - technologia zapobiegająca głębokiemu rozładowaniu akumulatorów - wysokość maksymalna: 2U - waga minimalna – 27kg, +/- 5%. Dodatkowe wymagania: Zamawiający wymaga co najmniej 36 miesięcznej gwarancji producenta na sprzęt z serwisem na miejscu (w siedzibie Zamawiającego). Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenie zostało podłączone i uruchomione w siedzibie zamawiającego w zakresie: - fizyczny montaż urządzenia w szafie rack - podłączenie urządzeń znajdujących się w szafie rack do systemu zasilania awaryjnego. - przeprowadzenie szkolenia z obsługi i działania zainstalowanego systemu (min. 1h) <u>Dostawa 1szt. karty zarządzającej UPS</u> Minimalne parametry techniczne: - karta musi być kompatybilna z zasilaczem oferowanym w części III zapytania ofertowego. - możliwość zarządzania i wyłączania systemów operacyjnych z rodziny Windows, Linux, UNIX -okablowanie: Ethernet 10, 100 I 1000 Base-T -protokół komunikacyjny danych: 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE -protokół warstwy Sieci / Transportu: NTP, ARP, SMTP,
--	--	---

		DHCP -protokół zdalnego zarządzania -SNMP 1, SNMP 3, HTTP, HTTPS, CLI, SMTP, NTP Dodatkowe wymagania: Zamawiający wymaga co najmniej 36 miesięcznej gwarancji producenta na sprzęt z serwisem na miejscu / u klienta Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenie zostało podłączone i uruchomione w siedzibie zamawiającego w zakresie: - fizyczny montaż urządzenia w zasilaczu awaryjnym - podłączenie urządzenia do istniejącej infrastruktury sieciowej. Krótki opis infrastruktury sieciowej Zamawiającego: - Router sieciowy zapewniający dostęp do sieci Internet - Przełącznik sieciowy połączony z routerem zapewniający łączność przewodową pomiędzy siecią a urządzeniami końcowymi zamawiającego. - Dwa punkty dostępowe WiFi zapewniające łączność bezprzewodową w biurze zamawiającego. - Sieć podzielona jest na trzy podsieci VLAN. Wybrane urządzenia powinny być podłączone do sieci wskazanej przez zamawiającego. - przeprowadzenie szkolenia z obsługi i działania zainstalowanego urządzenia (min. 30 min).
CZĘŚĆ IV Szafa serwerowa – 1 szt.	48820000-2 Szafa Serwerowa 31213300-5 szafy kablowe	Dostawa 1 szt. szafy serwerowej Minimalne parametry techniczne: -min. 42U (2000 mm x 600 mm x 1000 mm) -min. 4-6 wentylatorów oraz podłączonym termostatem -ochrona przed przepięciami - dostęp do urządzenia: drzwi przednie i tylne, panele boczne z łatwym dostępem do kabli - drzwi szafy muszą być wykonane z blachy perforowanej (zarówno drzwi przednie jak i tylne) oraz pozwalać na otwarcie w zakresie 180 stopni. - drzwi przednie muszą posiadać klamkę z wbudowanym zamkiem zabezpieczającym. - boczne ściany szafy muszą być wykonane z pełnej blachy i pozwalać na demontaż umożliwiający swobodny dostęp do zainstalowanych urządzeń.

		- szyny montażowe rack powinny posiadać oznaczenia związane z jednostką wysokości Unit - nośność szafy min. 1000kg - poziom ochrony (szczelności) na poziomie min. IP20 - szafa wyposażona w cztery regulowane stopki pozwalające na wypoziomowanie szafy. - szafa powinna być dostarczona do zamawiającego w formie zmontowanej Dodatkowe wymagania: Zamawiający wymaga co najmniej 36 miesięcznej gwarancji producenta na sprzęt z serwisem na miejscu / u klienta. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenie zostało zainstalowane w zakresie: - fizyczny montaż szafy w miejscu wyznaczonym przez klienta - podłączenie przewodu uziemiającego szafy rack do istniejącej instalacji elektrycznej
--	--	--

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wykonawcy, według swojego wyboru, są uprawnieni składać oferty na jedną lub więcej części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza dostawy sprzętu, który nie jest dopuszczony do obrotu na obszarze Unii Europejskiej.

Z tytułu dostawy przedmiotu zamówienia, wyłoniony Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu art. 632 ustawy Kodeks cywilny.

Wynagrodzenie wskazane przez Wykonawca musi obejmować wszystkie koszty związane dostawą przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi wyłącznie ryzyko oszacowania ceny.

Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, ustalonego w umowie zawartej z wyłonionym Wykonawcą, wynikać będzie ze złożonej przez niego oferty, stanowiącej odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe. Zapytanie ofertowe oraz oferta będą załącznikiem do umowy zawartej z wyłonionym Wykonawcą. Ze względu na zasady udzielania pomocy ze środków europejskich Zamawiający wyklucza negocjowanie oferty.

Oferta Wykonawcy musi uwzględniać koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na adres: ul. Bonarka 8, 30-415 Kraków.

Uwaga!

Warunkiem ważności oferty jest wypełnienie załączonego formularza ofertowego.

Wymaga się, aby oferty były ważne 30 dni od daty złożenia.

III. Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest zakup urządzeń do badań niezbędnych do realizacji projektu pt.

„Opracowanie innowacyjnego systemu sztucznej inteligencji do efektywnego zarządzania gabinetem lekarskim”

IV. Sposób obliczania ceny

Cena realizacji Przedmiotu zamówienia obejmuje łączną cenę wykonania dostawy, czyli cenę netto i podatek VAT, tj. cenę brutto.

Dopuszcza się składanie ofert w walutach innych niż złoty (PLN). Waluty obce zostaną przeliczone na złote (PLN) wg kursu średniego NBP z dnia porównania ofert.

Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

Ze względu na zasady udzielania pomocy ze środków europejskich Zamawiający wyklucza negocjowanie oferty.

Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi wyłączne ryzyko oszacowania ceny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

W powołanych przypadkach Zamawiający wezwie Wykonawcę do szczegółowego określenia podstaw oszacowania oczekiwanej ceny. Wykonawca będzie zobligowany do złożenia wyjaśnień w terminie 3 dni od daty otrzymania przez niego wezwania Zamawiającego. Wezwanie będzie kierowane na adres e-mail, wskazany w formularzu oferty.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub wyjaśnienia Wykonawcy wykażą, iż zamierzał wykonać przedmiot zamówienia lub jego część, odwołując się do rażąco niskiej ceny, Zamawiający odrzuci ofertę. W takim przypadku, Wykonawca otrzyma informację o odrzuceniu jego oferty, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.

W przypadku, gdyby Wykonawca wezwany do określenia podstaw oszacowania ceny dokonał zmiany swojej oferty w aspektach podlegających ocenie na podstawie ustanowionych kryteriów – oferta ta zostanie odrzucona.

V. Termin składania ofert:

Termin składania ofert rozpoczyna się z dniem 26 listopada 2024 r. i będą one przyjmowane do dnia 05 grudnia 2024 r., do końca dnia

Oferty będą rozpatrywane po 05 grudnia 2024 r.

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz zasad niniejszego postępowania należy składać wyłącznie poprzez Bazę Konkurencyjności.

Odpowiedzi będą publikowane w Bazie Konkurencyjności.

VI. Planowany termin realizacji zamówienia:

Zamówienie – w ramach wszystkich części – ma zostać zrealizowane w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy i złożenia zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, na zasadach określonych w pkt. XIV niniejszego zapytania ofertowego.

Dostawca będzie zobowiązany do rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

Zamawiający przyjmuje, że umowa z Wykonawcą (Wykonawcami) zostanie zawarta do dnia 16 grudnia 2024r. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tego terminu.

Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony Zamawiającemu do jego siedziby na adres:
ul. Bonarka 8, 30-415 Kraków.

Uwaga: prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych powyżej, będzie zabezpieczone zastrzeżeniem w umowie kar umownych o wartości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy w ramach danej części zamówienia za każdy dzień zwłoki; umowa będzie zakładała także możliwość dochodzenia przez Zamawiającego naprawienia szkody na zasadach ogólnych, jeśli wartość szkody będzie przekraczała wartość naliczonych kar umownych.

Zasady dostawy:

- a) Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanej dostawie przedmiotu zamówienia nie później, niż na 5 dni przed proponowanym terminem dostawy.
- b) Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem (sporządzonym przez Wykonawcę), podpisanym przez przedstawicieli każdej ze stron.
- c) Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady przedmiotu zamówienia nadające się do usunięcia, Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę.
- d) Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w przedmiocie zamówienia Zamawiający reklamuje w ciągu 5 dni roboczych od ich stwierdzenia. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do

uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty otrzymania wezwania.

VII. Wadium

Wadium nie jest wymagane.

VIII. Doświadczenie:

Dla Części II oraz Części III Zamawiający wskazuje, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek doświadczenia.

Dla Części II warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a w przypadku, gdy Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą krócej – w okresie prowadzenia działalności gospodarczej) wykonał co najmniej dwie usługi dostawy oraz montażu serwerów, przy czym co najmniej jedna usługa musiała także obejmować dostawę i montaż macierzy dyskowej.

Dla Części III warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a w przypadku, gdy Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą krócej – w okresie prowadzenia działalności gospodarczej) wykonał co najmniej dwie usługi dostawy oraz montażu zasilaczy awaryjnych, o mocy skutecznej nie mniejszej niż 2700 W.

Zamawiający nie precyzuje wartości usług – wskazując, że o spełnieniu warunku doświadczenia będzie przesądzać potwierdzenie należytego wykonania takich usług.

Przez należyte wykonanie usług Zamawiający rozumie taki sposób wykonywania zamówienia, który doprowadził do wydania przez zamawiającego referencji lub protokołu odbioru z klauzulą wskazującą na prawidłowe wykonanie zamówienia.

Wraz z ofertą, Wykonawca musi przedstawić dowody w postaci dokumentów (np. w postaci referencji lub protokołów odbioru lub faktur z dowodem ich opłacenia, lub innych równoważnych dokumentów), potwierdzających spełnienie warunku doświadczenia. Przedłożone dowody muszą jednoznacznie potwierdzać spełnienie ustanowionego warunku doświadczenia.

Oferty, do których nie zostaną dołączone dowody, potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia, zostaną odrzucone bez wezwania do uzupełnienia lub wyjaśnień.

IX. Sytuacja ekonomiczna:

Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie.

X. Rodzaje i opis kryteriów mających wpływ na wybór oferty:

Przy rozpatrzeniu nadesłanych ofert Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

Dla części I, II, IV: Cena netto. Waga kryterium: 100%

Kryterium „Cena netto” zostanie ocenione na podstawie następującego wzoru:

Cena netto oferty najtańszej

————— x 100 = Liczba punktów

Cena netto oferty badanej

Przez cenę netto Zamawiający rozumie cenę bez podatku od towarów i usług (VAT).

Dla części III

A. Cena netto. Waga kryterium: 80%

B. Czas reakcji serwisu w zakresie zasilacza awaryjnego: 20%

Kryterium „Cena netto” zostanie ocenione na podstawie następującego wzoru:

Cena netto oferty najtańszej

————— x 80 = Liczba punktów

Cena netto oferty badanej

Przez cenę netto Zamawiający rozumie cenę bez podatku od towarów i usług (VAT).

Kryterium „Czas reakcji serwisu” zostanie ocenione na podstawie następującego wzoru:

Czas reakcji serwisu najkrótszy spośród wszystkich ofert

————— x 20 = ilość punktów

Czas reakcji serwisu w ofercie badanej

Zamawiający wymaga, by Wykonawca, w okresie gwarancji, zapewniał serwis (rozpoczęcie działań serwisowych) zasilacza awaryjnego w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego awarii lub usterki urządzenia (czas reakcji serwisu).

Uwaga: jeżeli dostarczane urządzenie będzie posiadało możliwość zdalnego (za pośrednictwem sieci Internet) diagnozowania wad lub usterek, Zamawiający będzie wzywał Wykonawcę do prowadzenia działań serwisowych dopiero po tym, gdy zdalna naprawa nie powiedzie się.

Oferta odwołująca się do czasu reakcji serwisu dłuższego niż 24 godziny zostanie odrzucona jako niespełniająca warunków postępowania.

Na potrzeby oceny kryterium oraz przyznania punktacji, Zamawiający wskazuje, że najkrótszy czas reakcji serwisu wynosi 6 godzin. Wykonawca może zaoferować krótszy czas, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 6 godzin. Czas reakcji serwisu liczony jest jako czas przyjazdu do zakładu przedstawicieli Wykonawcy lub producenta urządzenia, odpowiedzialnych za prowadzenie prac naprawczych lub serwisowych przedmiotu zamówienia.

Czas reakcji liczony jest w pełnych godzinach, od momentu zgłoszenia takiej potrzeby (w formie elektronicznej: e-mail wysłany na adres oznaczony w umowie zawartej z Wykonawcą) w przypadku, gdy takie wezwanie zostanie zgłoszone w dniach roboczych (dniach innych niż soboty lub dni ustawowo wolne od pracy), w godzinach od 7.00 do 17.00.

Uwaga: naruszenie obowiązku przyjazdu do zakładu Zamawiającego osób odpowiedzialnych za prowadzenie działań serwisowych w terminie wynikającym z oferty spowoduje nałożenie na Wykonawcę kary umownej o wartości 100,00 PLN za każdą kolejną godzinę zwłoki.

Dla wszystkich części zamówienia: Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

Ze względu na zasady udzielania pomocy ze środków europejskich Zamawiający wyklucza negocjowanie oferty.

Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi wyłączne ryzyko oszacowania ceny.

Uwaga: kryterium ceny będzie kryterium rozstrzygającym. W przypadku, gdy dwie lub więcej oferty otrzymają tę samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą wartość punktów w ramach kryterium „Cena netto”.

XI. Zasady składania ofert:

Uwaga! Warunkiem ważności oferty jest wypełnienie załączonego formularza ofertowego.

- a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- b) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawcy, według własnego wyboru, składają ofertę na jedną lub więcej część zamówienia. Z tego powodu, Zamawiający może wybrać więcej niż jednego wykonawcę.
- c) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę – odwołującą się do jednej lub większej części zamówienia. Każda kolejna oferta złożona przez tego samego Wykonawcę podlega odrzuceniu.

Uwaga. Do upływu terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. Informacje o zasadach edycji oraz wycofania oferty znajdują się na stronie:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/pomoc/52-wycofanie-i-edycja-oferty>.

- d) Wraz z ofertą należy złożyć następujące załączniki:
 - Dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu oferenta (jeśli dotyczy) - w formie oryginału lub kopii.
 - Dla Części II oraz III: Dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy.
 - Dla wszystkich Części: dokument lub dokumenty potwierdzające specyfikację techniczną oferowanych produktów opatrzone podpisem elektronicznym lub kwalifikowanym Wykonawcy. Z zastrzeżeniem postanowień Zapytania określających dokumenty składane tylko przez Wykonawców, których oferty zostały wybrane, z dokumentów złożonych wraz z ofertą musi jednoznacznie wynikać, że specyfikacja oferowanych produktów jest zgodna z wymaganiami ustanowionymi w Zapytaniu ofertowym. Brak dołączenia takich dokumentów lub przedłożenie dokumentów niepotwierdzających zgodności oferowanych produktów z Zapytaniem ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty, bez wzywania do poprawy.
- a) Wymagane jest, by oferty były ważne 30 dni od daty złożenia.
- b) **Oferty należy składać do dnia 05 grudnia 2024 r., do końca dnia.** Oferty złożone po tak wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
- c) **Oferta wraz z załącznikami musi być złożona poprzez Bazę Konkurencyjności.**
- d) **Uwaga: oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu nie będą podlegały rozpatrzeniu. (decyduje moment złożenia oferty przez Bazę Konkurencyjności).**
- e) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający ustali, czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione na podstawie dostępnych publicznych rejestrów. W przypadku, gdy oferta składana jest przez osobę legitymującą się stosownym pełnomocnictwem do reprezentowania Wykonawcy, do formularza oferty należy dołączyć kopię pełnomocnictwa.
- f) Zamawiający wymaga, by oferta została podpisana czytelnie - imieniem i nazwiskiem osoby występującej w imieniu Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty podpisem

nieczytelny (parafą) tylko pod tym warunkiem, że podpis nieczytelny zostanie opatrzone pieczęcią imienną (wskazującą imię i nazwisko) osoby składającej taki podpis.

Celem tego postanowienia jest zapewnienie Zamawiającemu możliwości ustalenia, czy osoba lub osoby podpisujące ofertę są uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w świetle publicznych rejestrów lub dokumentów dołączonych do oferty.

Uwaga: oferta podpisana przez osobę lub osoby nieupoważnione do reprezentowania Wykonawcy w świetle publicznie dostępnych rejestrów lub dokumentów dołączonych do oferty, zostanie odrzucona, bez wezwania do poprawy.

Oferta podpisana nieczytelnie (parafą), nie opatrzona pieczęcią imienną (wskazującą imię i nazwisko) osoby składającej podpis nieczytelny, zostanie odrzucona, bez wzywania do poprawy.

- g) **Oferta niekompletna (nieobejmująca wszystkich stron lub załączników) zostanie odrzucona, bez wzywania oferenta do poprawy.**
- h) Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
- i) Postanowienia Wytycznych horyzontalnych nie przewidują procedury odwoławczej od wyniku postępowania.
- j) Zamawiający powiadomi o wyniku oceny złożonych ofert na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl.
- k) W przypadku, gdy wyłoniony Wykonawca odstąpi (lub zrezygnuje) od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający zaprosi do zawarcia umowy oferenta, którego oferta uzyskała kolejno największą ilość punktów.
- l) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku dokonania zmian w zapytaniu ofertowym uwzględniona zostanie informacja o dacie upublicznienia zmienionego zapytania i opis dokonanych zmian. Termin składania ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
- m) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych oraz zakończenia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. Przystępując do postępowania, oferenci akceptują tak określone uprawnienie Zamawiającego.

XII. Informacje na temat zakresu wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie zostanie udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (OFERTY WYKLUCZONE). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- c) pozostawianiu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Oferty niespełniające tego kryterium nie będą podlegać ocenie (oferty wykluczone).

Zamawiający informuje, że do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego uprawniony jest: Prezes Zarządu Hubert Zieliński (Coraz Zdrowiej sp. z o.o.)

XIII. Udzielanie informacji:

Każdy podmiot zainteresowany ofertą ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w zapytaniu ofertowym oraz jego załącznikach.

Pytania muszą być przesłane drogą elektroniczną za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

W imieniu Zamawiającego informacji o zasadach wyboru Dostawcy oraz przedmiocie zamówienia udziela Pan Hubert Zieliński.

Odpowiedzi będą przysyłane podmiotowi składającemu pytanie oraz publikowane na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl

Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, udzieli odpowiedzi na zapytania związane z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu wyżej wskazanego, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną modyfikację Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

Jeżeli w wyniku zapytania nastąpi zmiana treści zapytania ofertowego, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie treści zapytania ofertowego na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl oraz przekaze tę informację wszystkim Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe oraz którzy złożyli oferty.

Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, zamieści taką informację na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl i poinformuje o tym Wykonawców.

XIV. Warunki zmiany umowy:

1. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w następującym zakresie i przypadkach:

- 1) Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności. Pojęcie to Zamawiający będzie interpretował w sposób odpowiadający postanowieniu pkt. 109 preambuły Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE. W świetle tego postanowienia, *„Pojęcie niemożliwych do przewidzenia okoliczności odnosi się do okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo odpowiednio starannego przygotowania pierwotnego postępowania o udzielenie zamówienia przez instytucję zamawiającą, z uwzględnieniem dostępnych jej środków,*

charakteru i cech tego konkretnego projektu, dobrych praktyk w danej dziedzinie oraz konieczności zagwarantowania odpowiedniej relacji pomiędzy zasobami wykorzystanymi na przygotowanie postępowania a jego przewidywalną wartością. Nie może to jednak mieć zastosowania w sytuacjach, w których modyfikacja powoduje zmianę charakteru całego zamówienia, na przykład przez zastąpienie zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług innym przedmiotem zamówienia lub przez całkowitą zmianę rodzaju zamówienia (...)".

W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by możliwe było odwrócenie lub naprawienie skutków wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności.

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, możliwa jest także zmiana terminu dostawy oraz terminu realizacji umowy.

- 2) Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany Dostawcy, gdy wynika ona z sukcesji uniwersalnej lub częściowej w prawa i obowiązki pierwotnego dostawcy, w wyniku restrukturyzacji, w tym przejęcia, połączenia, nabycia lub upadłości, przez innego dostawcę, który spełnia pierwotnie ustalone kryteria kwalifikacji podmiotowej, pod warunkiem, że nie pociąga to za sobą innych istotnych modyfikacji umowy i nie ma na celu obejścia zasad, wynikających z niniejszego zapytania ofertowego, umowy o dofinansowanie zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.
- 3) Umowa może zostać zmieniona w przypadku, gdy zachodzi konieczność przedłużenia terminu wykonania zamówienia lub terminu wykonania obowiązku wynikającego z umowy z powodu wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą Zamawiający będzie rozumiał nieprzewidywalną, wyjątkową sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą stron niniejszej Umowy, które uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie niniejszej Umowy, i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie lub po stronie ich podwykonawców, i których nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą starannością. W takim wypadku, umowa zostanie wydłużona o czas trwania siły wyższej lub czas niezbędny do odwrócenia skutków wystąpienia siły wyższej lub zostanie zmieniony termin wykonania obowiązku wynikającego z umowy, o czas trwania siły wyższej lub czas niezbędny do odwrócenia skutków wystąpienia siły wyższej.
W przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest także zmiana terminu dostawy oraz terminu realizacji umowy.
- 4) Umowa może zostać zmieniona w przypadku, gdy zachodzi konieczność przedłużenia terminu wykonania zamówienia lub terminu wykonania obowiązku wynikającego z umowy z powodu działania osoby lub osób trzecich, za których nie ponosi odpowiedzialności ani Dostawca, ani Zamawiający. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego, że ziszczył się ten warunek, umowa zostanie wydłużona o czas niezbędny do odwrócenia skutków działania osoby lub osób trzecich.
W takim przypadku możliwa jest także zmiana terminu dostawy oraz terminu realizacji umowy.
- 5) Umowa może zostać zmieniona w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wprowadzenia nowych regulacji prawnych, mających wpływ na wykonanie niniejszej Umowy. W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by opowiadała obowiązującym regulacjom prawnym. W takim przypadku możliwa jest także zmiana terminu realizacji umowy.
- 6) Możliwa jest zmiana umowy z Wykonawcą, gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana dostawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana dostawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

7) Zmiana umowy możliwa jest także w sytuacjach, wskazanych w Sekcji 3.2.4 Wytycznych.

2. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1. powyżej:

- 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
- 2) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

XII Załączniki:

- 1) Formularz oferty.

/-/

Coraz Zdrowiej sp. z o.o.

Prezes Zarządu – Hubert Zieliński