

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Nr postępowania: **3/2024/KPO/HORECA/New_Sport**

Ignatki-Osiedle, data: 29.11.2024

I. Zamawiający

NEW-SPORT KAMIL BIERYŁO
ul. Śródleśna 18
16-001 Ignatki-Osiedle
NIP: 5422954173

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup przyczep kempingowych – 3 sztuk” zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. przyczepa kempingowa o DMC 2000 kg – 2 sztuki zgodnie z poniższą specyfikacją:

- DMC 2000 kg

- wymiary:

- Długość całkowita nie mniej niż 7,5m , nie więcej niż 7,6m
- Długość przyczepy nie mniej niż 6,4m , nie więcej niż 6,5m
- Szerokość całkowita nie mniej niż 2,45m , nie więcej niż 2,55m
- Wysokość całkowita nie mniej niż 2,6m , nie więcej niż 2,7m
- Średnica opon nie mniej niż R15

- Liczba osi = 1

- mover ze stali nierdzewnej, hamulec najazdowy z automatyczną regulacją szczęk, zaczep z systemem stabilizacji toru jazdy, koło podporowe, osłona dyszla, Waga do mierzenia nacisku dyszla na hak przy kole podporowym, Podpory do dużych obciążeń,

- Wnęki koła, izolowane termicznie, zestaw do naprawy opon

- Liczba miejsc do spania = 4 w układzie duże podwójne łóżko o długości nie mniej niż 195 cm i szerokości nie mniej niż 135 cm + podwójne łóżko rozkładane na miejscu stołu o długości nie mniej niż 220cm i szerokości nie mniej niż 160 cm

- Gwarancja producenta nie krótsza niż 12 lat

- łazienka na całej szerokości przyczepy z oddzielną kabiną prysznicową, toaleta z kasetą chemiczną

Wyposażenie:

- Ogrzewanie nie słabsze niż Truma Combi 6 z nadmuchem i rozprowadzeniem po całej przyczepie oraz wbudowanym bojlerem gazowym minimum 10l.

- podgrzewana podłoga, wyjmowana wykładzina dywanowa w części mieszkalnej

- instalacja przygotowana pod montaż akumulatora, akumulator min 95 Ah żelowy, przetwornica prądowa, wyłącznik różnicowoprądowy, wtyczka przyczepy 13 -biegunowa,

- czujnik dymu,

- panel solarny, instalacja panelu połączona z akumulatorem

- gniazdo zewnętrzne 230V/TV w przedsiionku

- lodówka minimum 125l - automatyczna 230V / 12V / gaz z zamrażalnikiem minimum 10 l.

- tylna ściana kuchni ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, lampą kuchenną, gniazdami 230 V i gniazdem USB
- instalacja antenowa, smart TV 22", antena dvbt + maszt
- SMART HOME - sterowanie techniką pokładową za pomocą panelu sterowania oraz złącza Bluetooth i aplikacji
- kuchenka 3 palnikowa z elektryczną zapalarką i dwuczęściową szklaną osłoną, zlewozmywak ze stali nierdzewnej,
- zbiornik wody świeżej min 45l., czujnik poziomu wody, kontener na wodę brudną, przyłączy zewnętrzne do sieci wodnej, pompa wodna
- zewnętrzne przyłączy gazu, reduktor gazowy, regulator przepływu gazu z węzłem, z zabezpieczeniem przed wysokim, Rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym, ciśnieniem (DIN EN 12 864)
- pokrywa luku bagażowego z centralnym zamkiem
- energooszczędne oświetlenie LED w całej przyczepie, lampa przedścionkowa LED
- stopień wejściowy
- Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą do wszystkich okien, uchylne okno podwójnie przeszklone i przyciemnione, okno panoramiczne ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, Uchylne okno dachowe nie mniejsze niż 70 x 50 cm z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w części mieszkalnej, uchylne okno dachowe nie mniejsze niż 40 x 40 cm z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w obszarze sypialnym i w łazience, drzwi wejściowe jednoczęściowe z potrójnym zamknięciem, oknem, koszem na śmieci i moskitierą w futrynie
- skrzynia na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg
- stół kolumnowy z regulacją wysokości, garderoba ogrzewana przy wejściu, szafa z oświetleniem wnętrza, szafki wiszące z systemem łagodnego zamykania, szafka TV z podświetlaną witryną – wszystkie fronty w kolorach (ciemny dąb i biały wysoki połysk)
- Klimatyzacja dachowa w komplecie z dyfuzorem
 - produkt przyjazny dla środowiska - nie zawiera substancji CFC i HCFC
 - posiadająca zintegrowany system CleanAir oraz filtr przeciwpyłowy wielokrotnego użytku
 - maksymalna moc: chłodzenia nie mniejsza niż 2200 W, ogrzewania nie mniejsza niż 1000 W
 - waga netto klimatyzacji z dyfuzorem: max 36 kg
 - pilot oraz opcje inteligentnej łączności - kompatybilność z aplikacją na smartfony i termostatem ściennym
 - zintegrowane oświetlenie energooszczędne LED
- bagażnik rowerowy na 2 rowery montowany na dyszlu, ładowność 60 kg.
- markiza kasetowa z energooszczędnym oświetleniem LED o szerokości nie mniejszej niż 360cm i długości nie mniejszej niż 240 cm
- przedścionek o długości montażowej dopasowanej do przyczepy z wystającym daszkiem i taśmą do bez śrubowego mocowania, głębokość nie mniej niż 290 cm i szerokości nie mniej niż 590 cm, ściany boczne wykonane z trwałej tkaniny poliestrowej w odcieniach szarości, całkowicie odpinane ściany przednie i boczne, otwór wentylacyjny w kalenicy, stelaż z włókna szklanego, grubość kedry min 6 mm, waga ogólna nie więcej niż 40 kg. W komplecie z przedścionkiem: torba, klipsy SHS, śledzie, dolny fartuch przeciwwiatrowy, zastłony, osłona na koło, gumki napinające, stelaż.

2. przyczepa kempingowa o DMC 1600 kg – 1 sztuka zgodnie z poniższą specyfikacją:

- DMC 1600 kg

- wymiary:

- Długość całkowita nie mniej niż 7,1m , nie więcej niż 7,2m
- Długość przyczepy nie mniej niż 5,9m , nie więcej niż 6,0m
- Szerokość całkowita nie mniej niż 2,25m , nie więcej niż 2,35m
- Wysokość całkowita nie mniej niż 2,6m , nie więcej niż 2,7m
- Średnica opon nie mniej niż R14

- Liczba osi = 1

- mover, hamulec najazdowy z automatyczną regulacją szczęk, zaczep z systemem stabilizacji toru jazdy, koło podporowe, osłona dyszla, Waga do mierzenia nacisku dyszla na hak przy kole podporowym, Podpory do dużych obciążeń,

- Wnęki koła, izolowane termicznie, zestaw do naprawy opon

- Liczba miejsc do spania = 4 w układzie duże podwójne łóżko o długości nie mniej niż 195 cm i szerokości nie mniej niż 130 cm + podwójne łóżko rozkładane na miejscu stołu o długości nie mniej niż 200cm i szerokości nie mniej niż 130 cm

- Gwarancja producenta nie krótsza niż 12 lat

- Łazienka na całej szerokości przyczepy z oddzielną kabiną prysznicową, toaleta z kasetą chemiczną

Wyposażenie:

- Ogrzewanie nie słabsze niż Truma Combi 4 z nadmuchem i rozprowadzeniem po całej przyczepie oraz wbudowanym bojlerem gazowym minimum 10l.

- wyjmowana wykładzina dywanowa w części mieszkalnej

- instalacja przygotowana pod montaż akumulatora, akumulator min 95 Ah żelowy, przetwornica prądowa, wyłącznik różnicowoprądowy, wtyczka przyczepy 13 -biegunowa,

- czujnik dymu,

- panel solarny minimum 160W, lustro sztywne, stopy mocujące oraz reg. napięcia z regulatorem min 20A, instalacja panelu połączona z instalacją przyczepy

- gniazdo zewnętrzne 230V/TV w przedsionku

- lodówka minimum 125l - automatyczna 230V / 12V / gaz z zamrażalnikiem minimum 10 l.

- tylna ściana kuchni ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, lampą kuchenną, gniazdami 230 V i gniazdem USB

- instalacja antenowa, smart TV 22", antena dvbt + maszt

- SMART HOME - sterowanie techniką pokładową za pomocą panelu sterowania oraz złącza Bluetooth i aplikacji

- kuchenka 3 palnikowa z elektryczną zapalarką i dwuczęściową szklaną osłoną, zlewozmywak ze stali nierdzewnej,

- zbiornik wody świeżej min 45l., czujnik poziomu wody, kontener na wodę brudną, przyłącze zewnętrzne do sieci wodnej, pompa wodna

- zewnętrzne przyłącze gazu, reduktor gazowy, regulator przepływu gazu z węzłem, z zabezpieczeniem przed wysokim, Rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym, ciśnieniem (DIN EN 12 864)

- pokrywa luku bagażowego z centralnym zamkiem

- energooszczędne oświetlenie LED w całej przyczepie, lampa przedsionkowa LED

- stopień wejściowy

- Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą do wszystkich okien, uchylne okno podwójnie przeszklone i przyciemnione, okno panoramiczne ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, Uchylne okno dachowe nie mniejsze niż 70 x 50 cm z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w części mieszkalnej, uchylne okno dachowe nie mniejsze niż 40 x 40 cm z roletą przeciwsłoneczną i

moskitierą w obszarze sypialnym i w łazience, drzwi wejściowe jednoczęściowe z potrójnym zamknięciem, oknem, koszem na śmieci i moskitierą w futrynie

- skrzynia na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg

- stół kolumnowy z regulacją wysokości, szafa z oświetleniem wnętrza, szafki wiszące z systemem łagodnego zamykania – wszystkie fronty w kolorach (szary / biały wysoki połysk / gracie)

- Klimatyzacja dachowa w komplecie z dyfuzorem

- produkt przyjazny dla środowiska - nie zawiera substancji CFC i HCFC
- posiadająca zintegrowany system CleanAir, filtr przeciwpyłowy wielokrotnego użytku
- maksymalna moc: chłodzenia nie mniejsza niż 2200 W, ogrzewania nie mniejsza niż 1000 W
- waga netto klimatyzacji z dyfuzorem: max 36 kg
- pilot oraz opcje inteligentnej łączności - kompatybilność z aplikacją na smartfony i termostatem ściennym
- zintegrowane oświetlenie energooszczędne LED

- bagażnik rowerowy na 2 rowery montowany na dyszlu, ładowność 60 kg.

- markiza kasetowa z energooszczędnym oświetleniem LED o szerokości nie mniejszej niż 360cm i długości nie mniejszej niż 240 cm

- przedsionek o długości montażowej dopasowanej do przyczepy z wystającym daszkiem i taśmą do bez śrubowego mocowania, głębokość nie mniej niż 290 cm i szerokości nie mniej niż 590 cm, ściany boczne wykonane z trwałej tkaniny poliestrowej w odcieniach szarości, całkowicie odpinane ściany przednie i boczne, otwór wentylacyjny w kalenicy, grubość kedry min 6 mm, waga ogólna nie więcej niż 40 kg. W komplecie z przedsionkiem: torba, klipsy SHS, śledzie, dolny fartuch przeciwwiatrowy, zasłony, osłona na koło, gumki napinające, stelaż.

5. Warunki dostawy:

Dostawa do siedziby Zamawiającego – ul. Śródleśna 18, 16-001 Ignatki-Osiedle

6. Planowany termin realizacji zamówienia:

- podpisanie umowy i zamówienie przyczep do końca grudnia 2024r.
- maksymalny termin dostawy wszystkich przedmiotów zamówienia to 20 maj 2025 roku.