











W_A RP000_POKOJ-DLA-NIEWIDZACYCH-I-NIESLYSZACYCH.dwg


RZUT SP000 - ROZMIESZCZENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
SKALA 1:50



OŚWIETLENIE LED WBUDOWANE W KRAWĘDZ
ZABUDOWY MEBLOWEJ; ZASILACZ UKRYTY W
WEZŁOWIU OD STRONY DRZWI WEJŚCIOWYCH

OŚWIETLENIE LED WBUDOWANE W KRAWĘDZ
ZABUDOWY MEBLOWEJ; ZASILACZ UKRYTY W
WEZŁOWIU OD STRONY DRZWI WEJŚCIOWYCH

RZUT SP000 - ROZMIESZCZENIE OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
SKALA 1:50



CZUJNIK DYMU
WG PROJEKTU INSTALACJI SSP

CZUJNIK DYMU
WG PROJEKTU INSTALACJI SSP

UWAGA:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE
- WSZYSTKIE NIEJASNOŚCI ZWIĄZANE Z DOKUMENTACJĄ NALEŻY WYJAŚNIAĆ BEZPOŚREDNIO Z AUTORAMI OPRACOWANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA OBIEKTU
- WSZELKIE ROBOTY PROWADZIĆ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.
- PRACE PROWADZIĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI, PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI BHP
- W CYKLU TECHNOLOGICZNYM BUDOWY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH ZASAD I WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONYWANIA I PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

- NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU
- W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU DECYDUJE RYSUNEK DETALU
- W PRZYPADKU ZAUWAŻENIA NIEŚCISŁOŚCI LUB ROZBIEŻNOŚCI W PROJEKCIE LUB ROZBIEŻNOŚCI ZE STANEM FAKTYCZNYM UWAGI NALEŻY ZGLASZAĆ PROJEKTANTOWI
- NIEDOPUSZCZALNA JEST SWOBODA INTERPRETACYJNA WYNIKAJĄCA Z ZAUWAŻONYCH NIEŚCISŁOŚCI.
- O WSZELKICH NIEJASNOŚCIACH LUB W SPRAWACH NIE OBJĘTYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NALEŻY INFORMOWAĆ ARCHITEKTONICZNY NADZÓR AUTORSKI W CELU UNIKNIĘCIA BŁĘDÓW W WYKONANIU LUB ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH.
- WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE DO DOKUMENTACJI NALEŻY WYJAŚNIAĆ BEZPOŚREDNIO Z AUTORAMI OPRACOWANIA
- NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ TEKSTOWĄ ORAZ Z OPRACOWANIAM I PROJEKTOWYMI INNYCH BRANŻ
- RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ZE SPECYFIKACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ, W KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ WSZYSTKIE OPISY OZNACZEŃ KODOWYCH UŻYTYCH W DOKUMENTACJI
- PROJEKT BALKONÓW NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKIEM DB003

UWAGA! WYMIAR PODANY W NAWIASIE DOTYCZY
DRZWI BALKONOWYCH. SZEROKOŚĆ DRZWI
PODANA W ZESTAWIENIU STOLARKI.

PROJEKT		SMART MOD PRZEMYSŁAW ŚLIWIŃSKI UL. ROZEWSKA 18 81-055 GDYNIA		
INWESTOR		ARKA VITAE S.A. UL. WARSZAWSKA 25 85-058 BYDGOSZCZ		
PROJEKT		MODERNIZACJA OŚRODKA LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO MAGNOLIA		
ADRES		UL. SZPITALNA 15 USTROŃ		
BRANŻA		ARCHITEKTURA		
FAZA		PROJEKT WYKONAWCZY		
PROJEKTANT – SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTURA		MGR INŻ. ARCH. PRZEMYSŁAW ŚLIWIŃSKI		PODPIS
Tytuł rysunku		RZUT POKOJE TYPOWE OŚWIETLENIE, OSPRZĘT		SKALA 1:50
DATA 2023-11				
REWIZJA				
NR. TEMATU 043	FAZA PW	BRANŻA A	NR. RYSUNKU SP000	01


Nazwa	ELEMENTY WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA POKOI W BUDYNKU SANATORIUM MAGNOLIA W USTRONIU
Adres	Ośrodek Magnolia Ul. Szpitalna 15 43-450 Ustroń
Faza projektu	Projekt Wykonawczy
Branża	Architektura
Nazwa Dokumentu	Specyfikacja wyposażenia
Inwestor	ARKA VITAE SA ul. Warszawska 25 85-058 Bydgoszcz
Jednostka projektowa	
Zespół projektowy	
Nr rewizji i data	R01 26.11.2024

Spis treści

1.	Wykończenie ścian, posadzek	4
	SWw-sc1	4
	SWw-sc2	4
	SWw-sc3	4
	SWw-sc4	4
	PSw-pg1	4
	PSw-pw1	5
2.	Osprzęt elektryczny i oświetlenie.....	5
	EOw-lk1.....	5
	EOw-wl1	5
	EOw-wl2	5
	EOw-wl3	6
	EOw-wl4	6
	EOw-gn1	6
	EOw-gn2	6
	EOw-gn3	6
	EOw-te1	6
	EOw-tv1	6
	EOw-x1.....	6
	EOw-x2.....	6
	EOw-x3.....	6
	EOw-x4.....	7
	EOw-rp1.....	7
	OWw-ps1	7
	OWw-ps2	7
	OWw-pk1	7
	OWw-pk2	7
	OWw-ps3	8
3.	Stałe wyposażenie pokoju	8
	SFw-pz1	8
	WPw-za1.....	8

WPw-za2.....	8
WPw-pr1 Drzwi D9	8
Drzwi D4	8
4. Wypożenie łazienki	10
WLw-ba1.....	10
WLw-ba2.....	10
WLw-ba3.....	10
WLw-wc1	10
WLw-wc2	11
WLw-br1	11
WLw-dp1	11
WLw-um1	11
WLw-sy1	11
WLw-kw1.....	12
WLw-pt1	12
WLw-wc3	12
WLw-ha1.....	12

1. Wykończenie ścian, posadzek

[1] OZNACZENIE	[2] WYSTĘPOWANIE	[3] OPIS	[4] MARKA REFERENCYJNA	[5] UWAGI
SWw-sc1	POKÓJ	Ściana za wezgłowiem malowana matową farbą ścienną do malowania wewnątrz pomieszczeń odporną na zmywanie Kolor z mieszalnika: NCS S 2010-G90Y		
SWw-sc2	POKÓJ	Biała farba ścienna matowa do malowania wewnątrz pomieszczeń		
SWw-sc3	ŁAZIENKA	Rektyfikowane ceramiczne płytki ścienne Wykończenie powierzchni białe matowe o jednolitym kolorze (tonalność V0), bez wzorów, tłoczeń i zdobień. Wymiary 59,8x29,8cm, grubość 9mm. Szczeliny o szerokości 1,5mm wypełnione fugą cementową w jasnoszarym kolorze.	PŁYTKI: Producent Paradyż Seria Neve Bianco Mat <i>Lub równoważny</i> FUGI: Producent Mapei Produkt Ultracolor Plus Kolor Manhattan 110 <i>Lub równoważny</i>	
SWw-sc4	ŁAZIENKA	Biała matowa farba ścienna do wilgotnych pomieszczeń; Cienka płyta g-k do wyrównania powierzchni z kafłami		
PSw-pg1	ŁAZIENKA POSADZKA	Rektyfikowane gresowe płytki podłogowe Wykończenie powierzchni szare matowe w jednolitym kolorze z nieznacznymi zmianami we wzorze (tonalność V1). Płytki powinny mieć dużą zmienność wzorów w opakowaniu. Szczeliny o szerokości 1,5 mm wypełnione fugą cementową w szarym kolorze – dopasowane kolorem do płytek podłogowych.	PŁYTKI: Producent Paradyż Seria Intero Grys Mat <i>Lub równoważny</i> FUGI: Producent Mapei Produkt Ultracolor Plus Kolor Tytan 112 <i>Lub równoważny</i>	

PSw-pw1	POKÓJ	Wykładzina dywanowa z ciętym włosiem o wysokości całkowitej 7mm. Kolor: szary Prosty powtarzalny wzór z beżowych kwadratów ok. 0,5x0,5cm w odstępach ok. 3,5cm. Klasa trudnopalności min. Cfl-s1	Producent ITC Product Aktua, kolor 93 <i>Lub równoważny</i>	
---------	-------	---	---	---

2. Osprzęt elektryczny i oświetlenie

Wszystkie elementy osprzętu (gniazda, łączniki, ramki, itp.) powinny być z jednej serii tego samego producenta, w jednakowym kolorze, o jednakowym wykończeniu zgodnie ze specyfikacją:

- materiał: tworzywo sztuczne
- kolor: biały połysk, jednolity
- kształt modułów (gniazda, łączniki, itp.): kwadratowe o wymiarach , płaskie, bez wypukłych lub wklęsłych zaoblonych powierzchni, zdobień i aplikacji
- kształt ramek pojedynczych: kwadratowe o wymiarach 84x84mm, grubości 10mm, płaskie, bez wypukłych lub wklęsłych zaoblonych powierzchni, zdobień i aplikacji
- kształt ramek wielokrotnych: uniwersalne (do montażu w pionie i w poziomie), prostokątne, o wysokości 84mm i grubości 10mm, płaskie, bez wypukłych lub wklęsłych zaoblonych powierzchni, zdobień i aplikacji

[1] OZNACZENI E	[2] WYSTĘPOWANIE	[3] OPIS	[4] MARKA REFERENCYJNA	[5] UWAGI
EOW-lk1	POKÓJ	Łącznik hotelowy na kartę	Producent Ospel Seria Sonata <i>Lub równoważny</i>	
EOW-wl1	POKÓJ	Łącznik pojedynczy	Producent Ospel Seria Sonata <i>Lub równoważny</i>	
EOW-wl2	POKÓJ	Łącznik podwójny	Producent Ospel Seria Sonata <i>Lub równoważny</i>	

Projekt
 Branża
 Faza projektu
 Nazwa dokumentu
 Rozdział
 Nr rewizji i data

Ustroń Magnolia
 Architektura
 Projekt Wykonawczy


Wyposażenie pokoju
 R01 | 2024

EOw-wl3	ŁAZIENKA	Łącznik pojedynczy Z zestawem uszczelniającym IP44	Producent Ospel Seria Sonata <i>Lub równoważny</i>	
EOw-wl4	POKÓJ	Łącznik podwójny schodowy	Producent Ospel Seria Sonata <i>Lub równoważny</i>	
EOw-gn1	POKÓJ	Gniazdo pojedyncze z portem USB	Producent Ospel Seria Sonata <i>Lub równoważny</i>	
EOw-gn2	ŁAZIENKA	Gniazdo pojedyncze brygosczelne IP44 Z płaską klapką w kolorze gniazda	Producent Ospel Seria Sonata <i>Lub równoważny</i>	
EOw-gn3	POKÓJ	Gniazdo podwójne	Producent Ospel Seria Sonata <i>Lub równoważny</i>	
EOw-te1	POKÓJ	Gniazdo z białym modułem telefonicznym RJ12	Producent Ospel Seria Sonata <i>Lub równoważny</i>	
EOw-tv1	POKÓJ	Gniazdo RTV	Producent Ospel Seria Sonata <i>Lub równoważny</i>	
EOw-x1	POKÓJ	Ramka jednokrotna	Producent Ospel Seria Sonata <i>Lub równoważny</i>	
EOw-x2	POKÓJ	Ramka dwukrotna	Producent Ospel Seria Sonata <i>Lub równoważny</i>	
EOw-x3	POKÓJ, ŁAZIENKA	Ramka trzykrotna	Producent Ospel Seria Sonata <i>Lub równoważny</i>	

EOw-x4	POKÓJ	Ramka czterokrotna	Producent Ospel Seria Sonata <i>Lub równoważny</i>	
EOw-rp1	POKÓJ	Rozdzielnica pokojowa podtynkowa. Biała prosta ramka z białymi drzwiczkami. Rozmiar odpowiedni do zastosowanych instalacji.		
OWw-ps1	PRZEDSIONEK	Oprawa natynkowa w formie walca. Obudowa wykonana z metalu malowanego proszkowo na biało. Wykończenie matowe. Średnica: 9cm Wysokość: 11,5cm Max. 10W. Źródło światła: Mocowanie: GU10 Kąt rozsyłu światła: 120 stopni Barwa: 3000K Strumień świetlny: ok. 600Lm	Producent NOWODVORSKI Produkt Eye Tone white Nr kat.: 8925 <i>Lub równoważny</i>	
OWw-ps2	ŁAZIENKA	Oprawa natynkowa w formie walca. Obudowa wykonana z metalu malowanego na biało. Wykończenie matowe. Hermetyczna – IP 54. Średnica: 8cm Wysokość: 10cm Max 50W. Źródło światła: Oprawka: GU10 Kąt rozsyłu światła: 120 stopni Barwa: 3000K Strumień świetlny: ok. 600Lm	Producent AZZARDO Produkt Aro biała Nr kat.: AZ2559 <i>Lub równoważny</i>	
OWw-pk1	ŁAZIENKA	Oprawa ścienna – kinkiet. Obudowa wykonana w metalu malowanego na biało. Wykończenie matowe. Hermetyczna – IP 54. Szerokość: 8cm Wysokość: 9,1cm Max. 35W. Źródło światła: Oprawka: GU10 Kąt rozsyłu światła: 60 stopni Barwa: 3000K Strumień świetlny: ok. 600Lm	Producent AZZARDO Produkt Rimini biała Nr kat.: AZ2175 <i>Lub równoważny</i>	
OWw-pk2	POKÓJ	Oprawa ścienna do czytania – z regulowanym kloszem oraz włącznikiem i ściemniaczem na obudowie. Obudowa wykonana z metalu malowanego na biało. Wykończenie matowe. Średnica: 7cm Wysokość: 11cm Max. 8,5W. Źródło światła: Oprawka: GU10	Producent Ikea Produkt Nymane biała Nr kat.: 903.569.63 <i>Lub równoważny</i>	

		Kąt rozsyłu światła: 36 stopni Barwa: 3000K Strumień świetlny: ok. 350Lm Ściemnialna (dimmable)		
OWw-ps3	POKÓJ	Oprawa sufitowa – plafon z mlecznym kloszem. Obudowa wykonana a metalu malowanego na biało. Wykończenie matowe. Średnica: 40cm Wysokość: 7,5cm Max. 120W. Źródło światła: 3 szt.: Oprawka: E27 Barwa: 3000K Strumień świetlny: ok. 1000Lm	Producent TEMAR Produkt Cleo Biała 40cm Nr kat.: 5907623613905 <i>Lub równoważny</i>	

3. Stałe wyposażenie pokoju

[1] OZNACZENI E	[2] WYSTĘPOWANIE	[3] OPIS	[4] MARKA REFERENCYJNA	[5] UWAGI
SFw-pz1	POKÓJ	Prowadnica sufitowa natynkowa do zasłon i firan z dwoma torami jezdnyymi. Materiał: aluminium malowane proszkowo na biało Wysokość: ok. 1cm Szerokość: maks. 5cm		
WPw-za1	POKÓJ	Firana przejrzysta typu woal. Matowa, niepalna/trudnozapalna Marszczenie: mikrofleks 1:1,5		
WPw-za2	POKÓJ	Zasłona nieprzejrzysta typu dimout. Matowa, niepalna/trudnozapalna Kolor: jasnoszary Wzór: melanż z widocznym splotem Marszczenie: mikrofleks 1:1,5	Producent FR Produkt Loci dim out Kolor: 08-ice <i>Lub równoważny</i>	
WPw-pr1 Drzwi D9	POKÓJ	Drzwi przesuwne do łazienki na ściennej prowadnicy z maskownicą prowadnicy i belką dojazdową. Skrzydło drzwi skrócone wyposażone w zamek hakowy. Uchwyt zamka z okrągłą srebrną satynową rozetą. Szerokość przejścia drzwi 70 lub 80cm (w zależności od dostępnego miejsca po wykonanych wyburzeniach).	Producent DRE <i>Lub równoważny</i>	
Drzwi D4	POKÓJ	Drzwi wejściowe do pokoju. Odporność ogniowa: EI30 Wykończenie:	Producent DRE	

Projekt
Branża
Faza projektu
Nazwa dokumentu
Rozdział
Nr rewizji i data

Ustroń Magnolia
Architektura
Projekt Wykonawczy

Wyposażenie pokoju
R01 | 2024

		- skrzydło CPL szary jasny, struktura typu „skórka pomarańczy” - ościeżnica stała RAL stalowa 7047 gładki UWAGA: drzwi wejściowe do pokoi powinny wyglądać jednakowo jak istniejące szare drzwi do innych pokoi w ośrodku, żeby zachować spójność wizualną wewnątrz przestrzeni wspólnych.	Produkt Athos + ościeżnica stała stalowa <i>Lub równoważny</i>	
--	--	--	---	--

4. Wyposażenie łazienki

[1] OZNACZEN IE	[2] WYSTĘPOWANIE	[3] OPIS	[4] MARKA REFERENCYJNA	[6] UWAGI
WLw-ba1	ŁAZIENKA	Bateria umywalkowa o prostej formie i okrągłych przekrojach elementów. Pozioma okrągła wylewka wystająca z pionowej sztycy. Okrągły chwyt prostopadły do głównej sztycy ułatwiający regulację przepływu wody. Materiał: mosiądz Wykończenie: chrom Perlator ograniczający przepływ wody.	Producent Mexen Produkt Elba Lub równoważny	
WLw-ba2	ŁAZIENKA	Bateria natryskowa o prostej formie i okrągłych przekrojach elementów. Montaż węża prysznicowego od spodu baterii. Okrągły chwyt prostopadły do głównej sztycy ułatwiający regulację przepływu wody. Materiał: mosiądz Wykończenie: chrom Standardowy gwint do węża prysznicowego.	Producent Omnires Produkt Y1240CR Lub równoważny	
WLw-ba3	ŁAZIENKA	Drążek prysznicowy ścienny z uchwytem słuchawki prysznicowej o prostej formie i okrągłych przekrojach elementów. Wysokość 83cm. Montaż na ścianie w dwóch punktach. Możliwość regulacji wysokości słuchawki prysznicowej. Materiał: stal nierdzewna Wykończenie: chrom	Producent Omnires Produkt DR09CR Lub równoważny	
	ŁAZIENKA	Wąż prysznicowy o długości 150cm. Kolor srebrny satynowy. Wykończenie gładkie, bez spirali. Standardowe gwinty. Perlator obniżający przepływ wody.	Producent Omnires Produkt Silver-X150SL Lub równoważny	
WLw-wc1	ŁAZIENKA	Miska WC bezkołnierzowa o prostej zaokrąglonej formie z ukrytymi śrubami montażowymi oraz płaską deską wolnoopadającą o kształcie dopasowanym do miski. Materiał miski: ceramika Materiał deski: duroplast Kolor: biały połysk Wysokość: 37cm Szerokość: 36cm Długość: 48cm	Mexen Rico Lub równoważny	

	ŁAZIENKA	Stelaż podtynkowy do podwieszanej miski WC, do zabudowy lekkiej. Zbiornik z mechanizmem dwudzielnego spłukiwania z możliwością regulacji do 4/2l. Do bardzo wąskiej zabudowy 8cm, tzw. „slim”.	Producent Roca Produkt DUPLO ONE 8cm <i>Lub równoważny</i>	
WLw-wc2	ŁAZIENKA	Ramka z przyciskami spłuczki podtynkowej kompatybilna z ww. stelażem o prostej formie. Płaska, bez wypukłych lub wklęsłych zaoblonych powierzchni, zdobień i aplikacji. Przyciski w formie prostokąta lub zaokrąglonego prostokąta, nie eliptyczne. O powierzchni równoległej do ramki, nie pochylone. Kolor: biały Wykończenie: połysk	Producent Roca Produkt PL1 <i>Lub równoważny</i>	
WLw-br1	ŁAZIENKA	Niski prostokątny brodzik z odpływem przy krótkim lub długim brzegu. Kolor: biały Wymiary: 120x70cm Wysokość: 5cm	Producent Mexen Produkt Slim 70x120 <i>Lub równoważny</i>	
	ŁAZIENKA	Niski syfon brodzikowy Bez możliwości zablokowania odpływu wody Wykończenie osłony: chrom Do odpływu o średnicy 90mm	Producent Mexen Produkt Syfon brodzikowy 90mm <i>Lub równoważny</i>	
WLw-dp1	ŁAZIENKA	Drzwi prysznicowe szklane, przesuwne. Do montażu we wnęce. Montaż uniwersalny prawo i lewostronny. Elementy konstrukcyjne i jezdne montowane do bocznych ścian. Dwa skrzydła jezdne z płaskich tafli przezrystego szkła o grubości 8mm, bez zdobień i aplikacji. Uchwyty prostokątne z dwoma punktami montażu. Wykończenie prowadnic i uchwytów: chrom. Szerokość: 120 Wysokość: 190cm	Opcja 1 Producent Mexen Produkt Omega szkło 8mm <i>Lub równoważny</i>	
WLw-um1	ŁAZIENKA	Prostokątna umywalka o wymiarach 36x50cm z otworem na baterię i przelewem. Możliwy montaż ścienny i nablatowy. Widoczne boczne ścianki umywalki prostopadłe względem siebie, bez wypukłych lub wklęsłych zaoblonych powierzchni, zdobień i aplikacji. Kolor: biały połysk Materiał: ceramika	Producent Roca Produkt Ona Compacto 50cm <i>Lub równoważny</i>	
WLw-sy1	ŁAZIENKA	Uniwersalny syfon butelkowy dekoracyjny o prostym kształcie z elementów w formie walca.	Producent Mexen Produkt	

		Korek umywalkowy z przelewem i okrągłą zaślepką. Kompatybilny z ww. syfonem. Wykończenie: chrom	MEX-79950-00 + MEX-79920-00 <i>Lub równoważny</i>	
WLw-kw1	ŁAZIENKA	Kratka wentylacyjna z płaskim panelem wymiennym, bez kołnierza. Wymiary panelu: 16x16cm Wymiary ramki montażowej: 14x14cm Materiał: tworzywo sztuczne Kolor: biały	Producent Ventika Produkt MW Kliq white <i>Lub równoważny</i>	
WLw-pt1	ŁAZIENKA	Uchwyt na papier toaletowy w kształcie litery „L”. Elementy o okrągłych przekrojach. Okrągła rozeta ukrywająca wkręty montażowe. Wykończenie: chrom	Producent Omnires Produkt MP60510CR <i>Lub równoważny</i>	
WLw-wc3	ŁAZIENKA	Szczotka ze ściennym uchwytem i wymiennym szklanym okrągłym pojemnikiem. Okrągła rozeta ukrywająca wkręty montażowe. Wykończenie elementów montażowych i rączki: chrom	Producent Omnires Produkt MP60620CR <i>Lub równoważny</i>	
WLw-ha1	ŁAZIENKA	Okrągły haczyk na ręcznik z wypustem zapobiegającym spadaniu ręcznika. Okrągła rozeta ukrywająca wkręty montażowe.	Producent Omnires Produkt MP60110CR <i>Lub równoważny</i>	