

Gdańsk, dn. 06.12.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/12/2024/H**1. Dane Zamawiającego.**

KER Rafał Kosznik

ul. Doktora Majkowskiego nr 11, lok. B

83-322 Stężyca

NIP 5911595621

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Do udzielenia zamówienia stosuje się zapisy niniejszego zapytania oraz *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*.**3. Opis przedmiotu zamówienia.****Kod CPV**

37440000-4: Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa środków trwałych – sprzętu do rehabilitacji** w ramach projektu pt. *Rozwój usług KER Rafał Kosznik w obszarze działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej w województwie pomorskim*, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Priorytet Odporność i konkurencyjność gospodarki - część grantowa, A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części obejmujących dostawę środków trwałych – sprzętu do rehabilitacji.

Część I:

Poniżej spis urządzeń będących przedmiotem I części zapytania ofertowego:

- Piłka rehabilitacyjna 55 cm – 1 sztuka,
- Piłka rehabilitacyjna 65 cm – 1 sztuka,
- Piłka rehabilitacyjna 75 cm – 1 sztuka,
- Piłka lekarska 2 kg – 1 sztuka,
- Piłka lekarska 4 kg – 1 sztuka,
- Piłka lekarska 6 kg – 1 sztuka,
- Piłka lekarska 8 kg – 1 sztuka,
- Piłka lekarska 10 kg – 1 sztuka,
- Poduszka sensoryczna 33 cm – 1 sztuka,
- Kettle – 5 sztuk,
- Drabinka gimnastyczna – 1 sztuka,

- Mata piankowa – (wymagania ogólne: wymiar 1 puzzla: 60 × 60 cm × 1 cm, Certyfikat Bezpieczeństwa CE, max obciążenia – 100 kg) - 1 komplet,
- Mata do ćwiczeń antypoślizgowa 2 cm, 1,5 cm i 1 cm – 1 sztuka,
- Skakanka dł. 260 cm – 1 sztuka,
- KINESOTAPING 5 cm x 5 m – 5sztuk,
- Kształki rehabilitacyjne – 2 sztuki,
- TRX – (wymagania ogólne: pasy do ćwiczenia siłowego TRX) - 1 sztuka,
- Stół rehabilitacyjny – (wymagania ogólne: elektryczna regulacja, pilot ręczny, poduszka , kółka 200cm x 60-70 cm) – 1 sztuka,
- Stół rehabilitacyjny – (wymagania ogólne: elektryczna regulacja, pilot ręczny, podglówek, półka pod ramiona 182-192 cm x 50-70 cm) – 1 sztuka,
- Stepper fitness - (wymagania ogólne: max nośność 250kg x2) – 1 sztuka,
- Skrzynia Playometryczna – (wymagania ogólne: wymiary 40 × 60 × 50 cm, 15 kg) – 1 sztuka,
- Dodatkowe wyposażenie medyczne – (wymagania ogólne: podkład jednorazowy celulozowy w rolce biały, rękawice nitrylowe (100 szt.), igły do suchego igłowania (100 szt.), pojemnik na igły, klej do tapingu, podkład gąbkowy (5 szt.), bandaże kohezyjne (5 szt.), nożyczki do tapingu, stadiopasta (250 ml), płyn do dezynfekcji rąk 1L (2 szt.), tablica anatomiczna: szkielet, punkty spustowe, układ mięśniowy, płyn do dezynfekcji powierzchni 5L, spray do dezynfekcji 1L) – 1 komplet,
- Zestaw roller do masażu: wałek, duoball, piłeczka, wałek roller medium 30x15cm – 1 komplet,
- Dyski poślizgowe 18 cm – 2 sztuki,
- Zestaw taśm oporowych – (wymagania ogólne: 1-2 kg, 2-4 kg, 5-8 kg, 9-11 kg, 12-15 kg, grubość: 0,15 mm, 0,2 mm, 0,25 mm, 0,3 mm, 0,4 mm) – 1 komplet,
- Flossing – 1 sztuka,
- Zestaw trzech długich gum do ćwiczeń – (wymagania ogólne: 3-7 kg, 6-10 kg, 11-17 kg, szerokość: 1,3 cm, 2,2 cm, 3,2 cm) – 1 komplet,
- Zestaw pięciu krótkich gum do ćwiczeń – (wymagania ogólne: 1-3 kg, 3-5 kg, 5-10 kg, 10-15 kg, 15-20 kg, grubość :0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm) – 1 komplet,
- Trampolina – 1 sztuka,
- Urządzenie do terapii TECAR – (wymagania ogólne: aparat przenośny, jednomodułowy; moc 70 VA mocy skutecznej (210 Wpp); urządzenie bezinwazyjne, częstotliwość pracy 448kHz; 750kHz; biblioteka schorzeń: minimum 80 schorzeń; wymiary max: 295 x 265 x 147 mm; masa max: 3,5kg, możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą pamięci przenośnej USB, wyświetlacz kolorowy, dotykowy ekran min. 7”; absorpcja: 250VA; tryb pracy: minutnik, joule; tryb emisji: ciągły, pulsacyjny; zasilanie: 100-240 V; 50/60 Hz; kompletne urządzenie, bez ukrytych kosztów oraz bez wymogu dodatkowych urządzeń czy stacji roboczej w postaci komputera; tryby operacyjne: kondensacyjny i rezystancyjny; akcesoria w zestawie: głowica czynna, elektroda bierna, nakładki w dwóch rozmiarach i przewody) - 1 komplet,
- Urządzenie do drenażu limfatycznego – (wymagania ogólne: produkt klasy medycznej; 7 poziomów kompresji, 5 komór powietrznych – z możliwością indywidualnych ustawień; intuicyjna jednostka sterująca z możliwością wyboru min: wybór partii ciała, poziom kompresji, regulator czasowy, start/stop, funkcje specjalne; zakres ciśnień: 30-110 mmHg; min. 3 godz. czasu pracy na jednym ładowaniu; wyposażenie min: jednostkę sterującą, rękawy na nogi (2 szt.), przewody ciśnieniowe, zasilacz) - 1 komplet,
- Aparat do terapii falą uderzeniową radialną z kompletem akcesoriów (wymagania ogólne: aparat przenośny, jednomodułowy z wbudowanym bezobsługowym kompresorem powietrznym; minimum 2 aktywne gniazda do podłączenia głowic zabiegowych; częstotliwość pracy aparatu minimum 1-21 Hz dla głowicy generującej falę radialną oraz 1-50Hz dla głowicy generującej wibrację do masażu; ciśnienie pracy aparatu 0,3 – 5 bar; zasilanie AC 230V± 10%, 50Hz; maksymalna gęstość energii 0,38 mJ/mm² lub 0,63 mJ/mm² w zależności od rodzaju założonego aplikatora; port USB umożliwiający samodzielne wykonywanie aktualizacji

oprogramowania, eksportu badań; aparat wyposażony w: dotykowy wyświetlacz do obsługi urządzenia, głowicę zabiegową – radialną z wbudowanym wyświetlaczem parametrów zabiegu oraz z przyciskami do zmiany parametrów zabiegu min (ciśnienie, częstotliwość, ilość uderzeń), aplikator o średnicy 15 mm do zabiegów przy entezopatiach, aplikator o średnicy 15mm do zastosowania przy m.in. w zapalenie powięzi podeszwy, ostroga piętowa, zwapnienia okołobarkowe, zespół bolesnego barku, zespół krętarzowy, aplikator o średnicy 20 mm do zastosowania przy m.in. mięśniowo powięziowych punktów spustowych, leczenia mięśni i tkanki łącznej, zmianach zwłóknieniowych i tkankach położonych głęboko (mięsień gruszkowaty, pośladkowy mały), głowica wibracyjna z dwoma aplikatorami: o średnicy 25 mm i zasięgu do 3 cm w głąb tkanki do zastosowania przy m.in. masażu, wygładzaniu mięśni i drenażu limfatycznym oraz o średnicy 40mm i zasięgu do 3 cm w głąb tkanki do zastosowania przy m.in. zabiegach skupionych na dużych powierzchniach mięśni; wymiary modułu głównego nie większe niż: wys. x szer. x gł. (15 x 45 x 35 cm) i waga maksymalna 12 kg; aparat wyposażony w dedykowany stolik; możliwość rozbudowy aparatu o aplikator do akupresury falą uderzeniową o średnicy maksymalnie 6 mm, aplikator generujący zogniskowaną falę radialną do zabiegów w obrębie mięśni żwaczy i stawu skroniowo-żuchwowego o średnicy maksymalnie 15 mm; możliwość rozbudowy aparatu o aplikatory do terapii przykręgosłupowej (3 szt. o różnych średnicach) oraz powięziowej (4 różne rodzaje)) – 1 komplet,

➤ Rower spinningowy - (wymagania ogólne: rower spinningowy wyposażony w zaawansowany komputer treningowy z elektroniczną konfiguracją parametrów; waga systemu koła zamachowego: min. 20 kg; płynna regulacja obciążenia / manualna siła oporu; mechaniczny rodzaj systemu oporu; paskowy rodzaj napędu; maksymalna waga użytkownika: min. 150 kg; mechaniczny, ręczny rodzaj systemu hamowania; regulacja kierownicy: pionowa, min. 5 stopni; regulacja siodełka: pionowa min. 8 stopni, pozioma min. 3 stopnie; minimalna wysokość siodełka od podłoża: pow. 80 cm; maksymalna wysokość siodełka od podłoża: maks. 110 cm; maksymalna odległość siodełka od pedałów: maks. 101 cm; antypoślizgowe pedały z regulowanymi paskami blokującymi; wyświetlacz LCD; funkcje komputera: RPM - ilość obr/min., tryb odliczania funkcji, pomiar tętna - sensory pulsu na uchwytach, pomiar tętna - pas telemetryczny, czas, dystans, spalane kalorie, prędkość, tryb uśpienia; waga urządzenia: maks. 50 kg) – 1 sztuka,

➤ Elektrostymulator – (wymagania ogólne: bezprzewodowym stymulatorem do treningu, regeneracji, rehabilitacji i leczenia bólu; minimum 4 kanały stymulacji; zestaw min. 40 programów o różnych działaniach; funkcja synchronizująca impulsy z pracą mięśni podczas ćwiczeń; funkcja dostosowująca programy do indywidualnych potrzeb użytkownika; bezprzewodowa komunikacja między jednostką sterującą a modułami; zakres częstotliwości od 1 do 150 Hz; czas trwania impulsu od 50 do 400 µs; maksymalne natężenie stymulacji min. 120 mA; regulacja natężenia w zakresie od 0 do 999 poziomów z przyrostem co 0,25 mA; prąd stały dwufazowy z kompensowanymi impulsami; wyposażenie: elektrostymulator, zestaw 4 podwójnych modułów bezprzewodowych, stacja dokująca wraz z ładowarką, etui ochronne ze smyczą, 4 elektrody 5×10 cm (podwójne), 8 elektrod 5×5 cm (pojedyncze), 4 elektrody 5×10 cm (pojedyncze), torba podróżna, zestaw instrukcji) – 1 komplet,

➤ Buty recovery pulse leg 2.0 – 1 sztuka.

Część II:

Poniżej spis urządzenia będącego przedmiotem II części zapytania ofertowego:

➤ Komora hiperbaryczna (wymagania ogólne: co najmniej 6 otworów okiennych, cyrkulacja powietrza (od lewej strony głowy do stóp), licznik godzin, zawór ciśnieniowy (wysokość ciśnienia pracy komory od 1.1 ATA do 1.4 ATA), zestaw materacy (wykonanych z pianki o wysokiej gęstości pokrytych materiałem ułatwiającym dezynfekcję), zintegrowana jednostka centralna (bezolejowa sprężarka, koncentrator tlenu, system chłodzenia, jonizacja) obsługiwana z jednego panelu sterowania i wymagająca podłączenia do jednego gniazdka 230V, zagięcie otworu wejściowego, transport, montaż, szkolenie wraz z imiennym certyfikatem dla całego personelu, zestaw krótkofalówek) – 1 komplet.

Poniższe warunki dotyczą obydwu części zapytania ofertowego:

Dopuszczalne jest składanie oferty częściowej. Oferty złożone do części I zapytania ofertowego oraz do części II zapytania ofertowego będą oceniane tymi samymi kryteriami. W przypadku złożenia oferty na obydwie części zapytania ofertowego każda z części będzie oceniana oddzielnie według kryteriów wymienionych w pkt. 11 przedmiotowego zapytania ofertowego.

Gwarancja min. 2 lata na elementy mechaniczne oraz konstrukcję.

Koszty transportu urządzeń zawarte powinny być w cenie.

Wymagane jest, aby urządzenia były w całości fabrycznie nowe.

Dostawa musi nastąpić najpóźniej w ciągu 24 tygodni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający wyjaśnia, że tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w Ustawie Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i funkcji nie gorszych od założonych.

Wykonawca może zaoferować równoważne produkty lub asortyment o nie niższych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są nie niższe niż te opisane w zapytaniu ofertowym. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań. Warunki równoważności rozwiązań: nie mniejszy zakres zastosowań, nie mniejsza funkcjonalność rozumiana jako zbiór funkcji realizowanych przez rozwiązanie, sposób realizacji funkcji zgodny pod względem ergonomicznym, nie gorsze parametry techniczne dotyczące trwałości, wydajności, bezpieczeństwa eksploatacji.

4. Termin wykonania zamówienia (realizacji umowy).

Termin realizacji umowy:

a) Dostawa wszystkich urządzeń musi nastąpić najpóźniej w ciągu 24 tygodni od dnia podpisania umowy. Zamawiający nie przewiduje płatności zaliczkowych, płatność będzie następować po jednorazowej dostawie, która zostanie potwierdzona protokołem zdawczo – odbiorczym.

b) Zamawiający będzie gotowy na podpisanie umowy maksymalnie w ciągu 3 dni od zamknięcia postępowania konkurencyjnego.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy (z wyjątkiem*):

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - potwierdzenie spełnienia warunku - złożenie stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - dotyczące znajomości przedmiotu zamówienia, jego dostawy, instalacji, uruchomienia i obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej. Dostawca potwierdza spełnienie warunku poprzez oświadczenie o udokumentowanej sprzedaży na poziomie co najmniej 2 dostaw komory hiperbarycznej o wartości min. 40 000 zł netto każda dostawa w czasie 3 ostatnich lat (a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie) – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego – dotyczy **II części** zapytania ofertowego*.
- c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie całości przedmiotu zamówienia w terminie przewidzianym w zapytaniu ofertowym. - potwierdzenie spełnienia warunku - złożenie stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.

6. Wykluczenia:

1) W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe należy rozumieć powiązania polegające na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

2) Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 15 kwietnia 2022 poz. 835).

Potwierdzeniem braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (...) jest złożenie przez oferenta oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

7. Termin i sposób złożenia oferty.

- Termin składania ofert upływa w dniu **13.12.2024 r.**
- Oferta powinna zostać dostarczona za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (aplikacja BK2021): <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
- O terminowym złożeniu oferty decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem BK2021. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Opis sposobu przygotowania oferty.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części.
- Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Jeśli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, musi załączyć je w oryginalnym brzmieniu wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
- Wykonawca powinien złożyć oświadczenia oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami zapytania ofertowego.
- Oferta musi być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Wykonawcy.
- Oferta musi spełniać postanowienia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym, a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie z wykorzystaniem portalu Baza Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl (zwanej „BK2021”).
- W przypadku niemożności prowadzenia komunikacji z Wykonawcą zgodnie ze sposobem określonym w pkt. 8 powyżej, spowodowanymi przyczynami technicznymi lub ograniczeniami leżącymi po stronie portalu „BK2021”, dopuszcza się komunikację pisemną lub elektroniczną z wykorzystaniem poczty e-mail z osobą wskazaną do kontaktu w sprawie zamówienia.

9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów zapytania ofertowego przez zakładkę Pytania w BK2021, a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego na stronie portalu „BK2021” nie później niż dwa dni przed upływem terminu składania ofert.
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym przedstawienia szczegółów kalkulacji ceny oferty.
11. Zamawiający w toku postępowania może żądać od oferenta przedstawienia dodatkowych informacji i wyjaśnień, potwierdzających spełnienie wymogów technicznych określonych w zapytaniu ofertowym. Zamawiający zastrzega, że jeżeli na podstawie obiektywnie dostępnych danych stwierdzi niespójność/nieprawdziwość podanych informacji, ma możliwość wykluczenia oferenta z udziału w postępowaniu. Odmowa udzielenia informacji będzie skutkowała odrzuceniem oferty.
12. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13. Oferent może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczne tylko wówczas, gdy została dokonana przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert.
14. W przypadku wycofania oferty, Oferent składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą wycofuje.
15. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
17. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
18. Oferta zostanie odrzucona jeśli:
 - a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
 - b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - c) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
 - d) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 - e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
 - f) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
19. Jeżeli zaofferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż o 30 % od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zażąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
20. Na rozstrzygnięcie postępowania Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.

9. Zawartość oferty.

Zgodnie z niniejszym Zapytaniem, kompletna oferta musi zawierać (z wyjątkiem*):

- 1) Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1** do niniejszego Zapytania.
- 2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym na podstawie wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszego Zapytania.
- 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – **Załącznik nr 3** do niniejszego Zapytania
- 4) Wykaz zrealizowanych zamówień – **Załącznik nr 4** do niniejszego Zapytania – dotyczy **II części** zapytania ofertowego*.

- 5) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **60** dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Kryteria oceny ofert (części I oraz części II).

Oferty złożone do **części I** zapytania ofertowego oraz do **części II** zapytania ofertowego będą oceniane tymi samymi kryteriami. W przypadku złożenia oferty na obydwie części zapytania ofertowego każda z części będzie oceniana oddzielnie niżej wymienionymi kryteriami.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert (obydwu części zapytania ofertowego), spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:

- 1) Cena - 80%
- 2) Termin dostawy – 10%
- 3) Gwarancja – 10%

Kryterium	Waga (%)	Liczba punktów	Sposób oceny wg wzoru
1) Cena	80%	Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 80 punktów.	$\text{Cena} = \text{Cmin}/\text{Cn} \times 80 \text{ pkt}$ Cmin - najniższa cena brutto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów Cn - cena całkowita brutto badanej oferty
2) Termin dostawy	10%	Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 10 punktów	1. Dostawa całości w ciągu 4 tygodni od dnia podpisania umowy - 10 pkt 2. dostawa całości w ciągu 10 tygodni od dnia podpisania umowy - 5 pkt
3) Gwarancja	10%	Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 10 punktów	Gwarancja min. 2 lata na elementy mechaniczne oraz konstrukcję - 10 pkt

Oceniana będzie cena brutto w PLN za realizację części I lub/i części II przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Cena podana w walucie obcej będzie przeliczona według średniego kursu NBP z ostatniego dnia terminu składania ofert.

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach kryteriów oceny ofert.

Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów.

12. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:

- a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowania zamówienia.

13. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do:

- a) odstąpienia od procedury wyboru Wykonawcy;
 - b) unieważnienia Zapytania (niniejszego postępowania);
 - c) modyfikacji Zapytania i załączników;
 - d) uznania, że postępowanie nie przyniosło oczekiwanego rezultatu;
- bez podania przyczyny i ponoszenia przez Zamawiającego konsekwencji prawnych i finansowych z tego wynikających, na każdym etapie postępowania.

14. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy.

- 1) Dopuszczalne są wszystkie zmiany nieistotne, nie stanowiące zmiany istotnej, o której mowa poniżej w pkt 2). Jako zmiana nieistotna może być uznana w szczególności zmiana umowy wywołana przyczynami zewnętrznymi, które sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tej zmiany, nie powodująca zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, która nie prowadzi również do zachwiania pozycji konkurencyjnej wykonawcy w stosunku do innych wykonawców biorących udział w postępowaniu, jak też nie prowadzi do zmiany kręgu wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia lub zainteresowanych udziałem w postępowaniu.
- 2) Przewiduje się możliwość zmiany (istotnej) postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
 - a) Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie dotyczącym wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) – w takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT). Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
 - b) Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie terminu wykonania Umowy lub jej części w przypadku konieczności przedłużenia terminu wykonania Umowy lub jej części ze względu na:
 - zawarcie Umowy po upływie pierwotnego terminu związania ofertą na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz inne przyczyny będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
 - siłę wyższą, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnych od obu stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy i którego nie można było uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, pandemia, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,
 - zmianę przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,
 - przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, np. opóźnienie w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., mających wpływ

- na termin wykonania przedmiotu zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
 - nastąpi zamiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć.
- c) zmiany polegające na zmianie osób skierowanych do realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają osoby zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
- d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia: w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania na dane usługi/pomiary/badania wynikającego z realizacji projektu i procesu badawczego. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
- e) wystąpienia okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele Projektu.

W przypadku zawinionego opóźnienia (z winy leżącej po stronie Wykonawcy) w realizacji zamówienia wskazanego w punkcie 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,5%** wartości netto przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

15. Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4. Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych zamówień – dotyczy **II części** zapytania ofertowego