

SPIS URZĄDZEŃ - ROZDZIELNIA RL AUTOMATYKI			
Sterownik Siemens S7-1200	Siemens	S7-1200	6ES7212-1HE40-0XB0
Moduł wejść nalogowych	Siemens	SM 1231 RTD	6ES7231-5PF32-0XB0
lub			
Moduł wejść PTC	Aspar	MOD-6TE	RS485 Modbus
Falownik	Siemens	SINAMICS G120C	6SL3210-1KE21-3AF1
lub			
Softstart	ABB	PSR12-600-11	
SZAFY			
Szafka metalowa malowana proszkowo OUTDOOR		600x800x300	ETA-STN683000SPEC
WYPOSAŻENIE ROZDZIELNI			
Grzałka		25W DIN, 230V	I-ALFASHT25000000
Mocowanie do szyny DIN dla grzałki		Prosta wys.20 mm	I-Z12121300000000
Termostat grzałki	FINDER	-	7T.81.0.000.2403
Lampa do szafy		9W, 230V	I-ALFALL49W
Wyłącznik krańcowy		-	I-ALFAFINRIP00000
Uchwyt do wyłącznika krańcowego		-	I-ALFAFINSTAF0000
Rozłącznik żółto - czerwony na szafę		32A	GG-SQ025003R00000
Tabliczka do wyłącznika głównego		-	GG-010/0001000000
Zasilacz przemysłowy	Mean-weel	230v Ac/ 24 V DC	HDR-60-24
Przełącznik czasowy	F&F	2x8A 230VAC/DC	PCU-507 230V
Trójpozycyjny przełącznik bez lampek - zdalny/0/lokalny, z kluczy	GIOVENZANNA	3poz., kluczyk	GG-PSCR8TOG000000
Trójpozycyjny przełącznik bez lampek - bez kluczyka wylacz/zalac	GIOVENZANNA	czerwony, bez kluczyka	GG-PSLB1T00000000
Styki 1xNO do przelacznikow	GIOVENZANNA	1xNO	GG-PL004002000000
Lampka biała - poprawne zasilanie 24V	GIOVENZANNA	biała	GG-PLM 24
Lampka czerwona - awaria zas. Wentylatora 24V	GIOVENZANNA	czerwona	GG-PLM 24
Lampka zielona - praca wentylatora, tryb auto 24V	GIOVENZANNA	zielona	GG-PLM 24
Zabezpieczenie 24 V	CABUR	24 V z lampką	I-SF9480000000000 - SFR.4/C24-48

Zugi uziemiające PE	CABUR	żółto-zielone	I-TO4300000000050 - TEO/4
Zugi niebieskie na neutralny	CABUR	niebieskie	I-CBI040000000100 - CBC.4(Ex)i
Zugi fazowe	CABUR	szare	I-BCC04GR00000000 - CBC.4/GR
Mostek do zugów	CABUR	-	I-PTC0402000000025 - PTC/4/02
Przełącznik 230 V 4 stykowe z choroągiewkami	FINDER	Finder	F55.34.8.230.0040
Przełącznik 24 V 4 stykowe z choroągiewkami	FINDER	Finder	F55-34-9-024-0040
Czujnik kontroli fazy	ZAMEL		CKM-01
Podstawki do przełączników	FINDER	Finder	F94-04-0-000-0000
Złącze 3-pin wtyczka CTZ	TELLPLUGE		T-THB387L3A000000
Złącze 3-pin gniazdo CTZ	TELLPLUGE		T-THB387B3A000000
Złącze 3-pin uszczelnienie CTZ	TELLPLUGE		T-6000339GT000000
numerki na kable 1,2,3 - 2 paczki , reszta po 1 paczce			
Złącze 10 pin - obudowa gniazda		WS-78104542000000	70444000
Złącze 10 pin - obudowa wtyczki kątowna		WS-78104571000000	10445000
Złącze 10 pin - wkład złącza męski do wtyczki 10A Wkładka męska śrubowa		WS-72104411000000	10440100
Złącze 10 pin - wkład złącza żeński do gniazda		WS-72104401000000	10441100
Dławnica mosiężna niklowana		A1060-200000000000	
linka			
Czujnik temperatury wewnętrznej 0-10V	APAR	0-10V	AR553/U
Czujnik temperatury zewnętrznej LOXONE	APAR	0-10V	AR553/U
Magnesy UM 25 x 9/4,5 x 7 / N - uchwyt magnetyczny	Enes	UM 25 x 9/4,5 x 7 / N -	
Trzymacz	POKÓJ	POKÓJ KU-2	2TES113PK
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C OBO V20 C 4P	OBO	v20-C	
Wyłącznik silnikowy	LEGRAND	M250 606810	
Zabezpieczenie - Zasilanie wentylatora	LEGRAND	PS M250	
Zabezpieczenie - Gniazdo serwisowe	EATON	PKNM-6/1N/B/003-MW	

Zabezpieczenie - Zasilanie falownika	EATON	Z-SH/3 263879	
Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna		10x38mm 20A gG 500V C10G20	
Zabezpieczenie - Sterowanie 230, zasilacz, oświetlenie, grzałka	EATON	CLS-B6	
Zabezpieczenie - CKF	EATON	CLS-B6/3	
Załączanie wentylatora	EATON	DILM12-01	
Załączanie wentylatora	EATON	DILA-XHI22	
Gniazdo 53x70x60; Max.250V	SCHUKO	Schuko	266875
Wężyk ochronny spiralny 10m			
Bezpieczniki 2,5A - sterownik, switch, lampki	2,5A	szklane	
Bezpieczniki 1 A - czujniki	1A	szklane	
Zabezpieczenie do linii transmisyjnej 2xRJ45	Ubiquiti	ETH-SP-G2	
Adapter do modułu Keystone	LOGILINK	LOG-MP0053	
Moduł keystone RJ45	LOGILINK	LOG-NK4003	
Konwerter światłowodowy	MOXA	IMC-21A-S-SC	
Switch 16 portowy	CONSTEEL	IES3016	