

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12.12.2024

Dostawa plotera frezującego

Data upub. zapyt. ofertowego	12.12.2024
ZAMAWIAJĄCY	PPHU Mariola Sp. z o.o. Ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
Osoba do kontaktu	Jery Wierzbowski Tel. 694 202 500, e-mail: m.wierzbowska@window-lomza.pl
Miejsce składania ofert	Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem portalu BK https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl na rzecz PPHU Mariola Sp. z o.o. Ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
Rodzaj zamówienia	Dostawa
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	
Nazwa zamówienia	Dostawy plotera frezującego
Przedmiot/KOD	Oznaczone we wspólnym słowniku CPV; Kod: <ul style="list-style-type: none"> • 42000000-6 Maszyny przemysłowe • 42630000-1 Obrabiarki do obróbki metali • 42637300-3 Obrabiarki do frezowania metalu • 30232140-7 Plotery
Określenie przedmiotu zamówienia:	<p>Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego plotera frezującego, jako zintegrowanego elementu układu ciągu technologicznego do produkcji stolarki okiennej z profili aluminiowych.</p> <p>Wymagany zakres maszyn i osprzętu, stanowiący opis parametrów/funkcjonalności/ cech określonych jako minimalne wymagane:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tup maszyny: Ploter frezujący CNC • Pole robocze minimum: 2100x5100x300 mm • Materiał obrabiany: aluminium • Maksymalna moc przyłączeniowa 13,5kW • Masa frezarki minimum: 3200 kg • Rama spawana na bazie profili stalowych o przekroju minimum 150x250mm i grubości ścianki co najmniej 6mm • Posuwy na osiach X, Y realizowane przez serwonapędy minimum 750W • Oś Y wyposażona w dwa serwonapędy po jednym na każdą ze stron kolumny • Ruch w osiach X i Y zrealizowany za pośrednictwem listew helikalnych • Ruch w osi Z za pośrednictwem śruby kulowej o rozmiarze minimum 25mm • Prędkości przejazdów minimum 25 m/min • Moc wrzeczona minimum 7,5 kW • Maksymalna prędkość obrotowa wrzeczona minimum 24 tys. obr/min • Wrzeczono na łożyskowaniu ceramicznym, z automatyczną wymianą narzędzia, chłodzone wentylatorem. • Mgła olejowo-powietrzna • Liniowy magazyn narzędzi 10 pozycyjny. • Czujnik długości narzędzia zamontowany na stałe w frezarce o dokładności odczytu nie gorszej niż - 0,01 mm • Maszyna dostarczona z oprogramowaniem CAD/ CAM 2.5D w polskiej wersji językowej umożliwiającym przygotowanie plików sterujący , kompatybilność z minimum plikami: .dxf, .plt, .ai, .eps, .bmp, .jpg, .tiff, .png. • Sterowanie w języku polskim z licencją wieczystą. System sterowania czasu rzeczywistego. Sterowanie do 6 osi z płynną zmianę parametrów pracy maszyny, wizualizacja procesu obróbki. • Manipulator bezprzewodowy. • Obsługa głosowa podstawowych komend dla maszyny • Szafa sterownicza wyposażona w monitor o przekątnej minimum 23''

	<p>dostarczona z klawiaturą oraz myszką.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zdalny serwis maszyny poprzez łączenie się pulpitem zdalnym. • Zestaw 5 kołków (baz) pozycjonujących materiał wraz ze sterowaniem z poziomu szafy sterowniczej. Kołki (bazy) wysuwane i chowane pneumatycznie. • Maszyna wyposażona w możliwość powrotu do realizacji wykonywanego zadania po zdarzeniu bezpieczeństwa bez konieczności ponownej kalibracji osi maszyny • Dokładność odczytu pozycji nie mniejsza niż: 0,01 mm • Czujnik pomiaru grubości materiału • Autokalibracja kąta bramy • Pompa próżniowa olejowa o wydajności minimum 275 m³/h i mocy 5,5 kW. Sterowanie pompą zintegrowane z maszyną. • Frezarka wyposażona w stół podciśnieniowy z rowkami o rastrze 33mm i szerokości rowka 8mm. Stół wyposażony w co najmniej 6 stref podciśnienia. • Stopa odciągowa poruszana pneumatycznie z wyprowadzeniem do podłączenia odciągu • Odciąg wiórów dwuworkowy o wydajności minimum 4500 m³/h i o poziomie hałasu do 84 dB. W zestawie 10 mb rury elastycznej, opaski, sterowanie z szafy sterowniczej • Zabezpieczenie optyczne przestrzeni pracy maszyny (Bramki optyczne BHP) • Maszyna wyposażona w przynajmniej 4 wyłączniki bezpieczeństwa <p>Inne wymogi i uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • W przypadku wystąpienia w opisach zapytania lub innych dokumentach udostępnionych w ramach niniejszego postępowania, nazw własnych, marek wskazujących na określone model, typ, materiały lub rozwiązania dla danego zakresu zamówienia, zamawiający nie narzuca jego stosowania, dopuszczając jednocześnie zastosowanie rozwiązań równoważnych z uwzględnieniem zachowania nie gorszych parametrów i funkcjonalności charakteryzujących dany zakres zamówienia. • Gwarancja - 24 miesiące liczona od dnia odbioru przez zlecającego, przy czym punktowany jest dłuższy okres gwarancji • Zamówienie należy dostarczyć do zakładu Zamawiającego znajdującego się w Łomży przy ul. Poznańskiej 36 b, woj. podlaskie. Zakres dostawy obejmuje montaż maszyny i jej uruchomienie w zakładzie zamawiającego, testy i próby rozruchowe, instruktarz stanowiskowy w wymiarze minimum 6h
WYMOGI OGÓLNE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	
Termin wykonania zamówienia	Termin realizacji: zamówienie należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc liczonych od dnia podpisania umowy realizacji zlecenia , przy czym przewidywany okres podpisania umowy: styczeń 2025
Tryb udzielenia zamówienia	<p>1) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności</p> <p>2) Zasada konkurencyjności, zamówienia powyżej 50 tys. zł netto</p>
Zamówienia dodatkowe, uzupełniające	Zamawiający w zakresie przewidzianym zapytaniem, nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych, uzupełniających
Oferty wariantowe i częściowe	Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych.
KRYTERIA OCENY OFERT	
Kryterium wyboru	Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następujących wagach:

	<p>Cena ofertowa: 80% Czas reakcji serwisowej 10% Gwarancja 10% Razem 100%</p>
<p>Zasady spełnienia i weryfikacji kryterium wyboru</p>	<p>1) Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:</p> <p>a) Kryterium: Cena – w kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg. wzoru: $\text{Cena} = [\text{Cn}/\text{Cb}] \times 80\% \times 100 \text{ punktów}$ Gdzie: Cn – łączna cena netto najtańszej oferty Cb – łączna cena netto ocenianej oferty</p> <p>Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty netto. W przypadku ofert wystawionych w walucie obcej, do przeliczenia ceny zostanie zastosowany średni kurs NBP przeliczeniowy waluty obcej na polską z ostatniego dnia składania ofert.</p> <p>b) Kryterium: Czas reakcji serwisowej w godzinach - w kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg. wzoru: $\text{Czas reakcji serwisowej (okres liczony w godzinach)} = [\text{Smin}/\text{Sof}] \times 10\% \times 100 \text{ punktów}$ Gdzie: Smin. – najkrótszy czas reakcji serwisowej spośród wszystkich ocenianych ofert Sof – czas reakcji serwisowej podany w badanej ofercie cenowej Do oceny przyjmowany będzie czas reakcji serwisowej wyrażony w godzinach. Przez czas reakcji serwisowej Zamawiający rozumie czas liczony w pełnych godzinach roboczych od momentu wysłania przez Zamawiającego do Wykonawcy zgłoszenia z informacją o awarii przedmiotu zamówienia, do czasu przyjazdu przedstawiciela Wykonawcy i podjęcia działań w celu usunięcia awarii.</p> <p>c) Kryterium: Gwarancja w miesiącach: w kryterium gwarancja w kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg wzoru: $\text{Gwarancja liczony w miesiącach} = [\text{Gb}/\text{Gn}] \times 10\% \times 100 \text{ punktów}$ Gdzie: Gb - okres gwarancji badanej oferty Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert UWAGA: Zamawiający wymaga okresu gwarancji wynoszącego minimum 24 miesiące liczone od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez zlecającego</p> <p>2) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu złożona przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów. Przy czym Zamawiający zastrzega, iż w przypadku jeśli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.</p> <p>Kryterium weryfikowane będą na podstawie informacji zawartych w Formularzu Ofertowym – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego</p>
<p>WARUNKI UDZIAŁU I INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA</p>	

<p>Nie mogą uczestniczyć w postępowaniu ofertowym wykonawcy którzy są powiązani osobo lub kapitałowo z Zamawiającym</p>	<p>Wykonawcą zamówienia nie może być Wykonawca, z którym Zamawiający jest powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumienie się wzajemne powiązania między zamawiającym a wykonawcą polegające na:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia. <p>Powiązania będą weryfikowane na podstawie Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym – stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego</p>
<p>Kwalifikowalność Wykonawcy</p>	<p>Wykonawcą usługi/dostawy/roboty może być podmiot, który w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności, jako podmiot zajmujący się wykonywaniem usług/dostaw/robót, określonych w przedmiocie zapytania i ma wszelkie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, niezbędne do należytego wykonania zlecenia. Wypełnienie kwalifikowalności w wymienionym zakresie będzie weryfikowane w oparciu o Oświadczenie Oferenta zawarte w Formularzy ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego</p>
<p>MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY</p>	
<p>Miejsce składania ofert</p>	<p>1) Ofertę należy złożyć za pośrednictwem portalu BK https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl PPHU Mariola Sp. z o.o. Ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa,</p>
<p>Termin</p>	<p>Ostateczny termin składania oferty upływa dnia 13.01.2025 do godziny 12.00. O terminowym złożeniu oferty decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem portalu BK</p> <p>Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.</p>
<p>Sposób przygotowania oferty</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Oferta aby została uznana za ważną pod kątem formalnym musi zawierać: <ul style="list-style-type: none"> • Formularz ofertowy – Zał. nr 1, • Oświadczenie o braku powiązań – Zał. nr 2, 2) Oferta winna być przygotowana w formie elektronicznej. Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem portalu BK. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej - skany podpisanych dokumentów należy przesłać za pośrednictwem portalu BK. Dopuszcza się również dołączanie ofert z podpisem elektronicznym. 3) Ofertę należy złożyć na wzorze Formularza ofertowego stanowiącym Załącznika nr 1. Celem lepszego przedstawienia zakresu oferty możliwe jest dodatkowe przedstawienie oferty opisowej. 4) Wykonawcy przed złożeniem oferty mają obowiązek zapoznać się z treścią zapytania ofertowego 5) Wykonawcy przygotowują i przedstawiają swoje oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wraz z załącznikami 6) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na

	<p>język polski poświadczony przez wykonawcę)</p> <p>7) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu</p> <p>8) Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem Wykonawcy.</p> <p>9) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną przez wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie rejestrowym lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. W przypadku pełnomocnictwa powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę</p> <p>10) Zamawiający nie zwraca wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie</p> <p>11) Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca</p>
Termin związania ofertą	Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zleceniodawca zakłada podpisanie umowy w styczniu 2025.
DOPUSZCZONE WARUNKI ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA	
	<p>Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzania takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:</p> <p>a) Terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzania takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy</p> <p>b) Sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy</p> <p>c) Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajk, pożar, pandemia, na które strony nie mają wpływu</p> <p>d) Oznaczenie danych dotyczących Zamawiającego i/lub wykonawcy</p> <p>e) Zmiany osoby lub osób uprawnionych do kontaktów</p> <p>Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadkach wymagających uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej wprowadzenie zmian możliwe jest po uzyskaniu zgody.</p>
POZOSTAŁE INFORMACJE	
	<p>1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub jego części na każdym jego etapie bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania lub jego części bez wyboru oferty</p> <p>2) Wszelkie pytania odnośnie zapytania ofertowego prosimy kierować w formie pisemnej za pośrednictwem portalu bazakonkurencyjnosci.pl. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania zadane przed upływem 3 dni od daty wyznaczonej jako datę składania ofert.</p> <p>3) Procedura wynikająca z Zasady konkurencyjności nie przewiduje środków odwoławczych</p> <p>4) Wybór oferty nastąpi w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.</p> <p>5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z</p>

	<p>Wykonawcą, który złożył w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności, gdy zaofferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego. Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporządzony protokół stanowiący załącznik do umowy na realizację przedmiotu zamówienia.</p> <p>6) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy zaferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym</p> <p>7) Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone</p> <p>8) W przypadku oczywistych omyłek, braku podpisu, braku załącznika lub innego niż formularz ofertowy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia braków. Wezwanie dokonywane jest w formie e-mail na adres wskazany w formularzu ofertowym. Wykonawca ma możliwość uzupełnienia wskazanych braków w terminie 2 dni roboczych od daty wysłania wezwania. Dla spełnienie terminu liczy się data wpływu uzupełnień od Wykonawcy na adres zamawiającego. W przypadku braku uzupełnień oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrzenia</p> <p>9) Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona w sposób jaki została upubliczniona</p>
ZAŁĄCZNIKI	
	<p>Załącznik 1. Formularz ofertowy</p> <p>Załącznik 2. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym</p>

Załącznik 1 do zapytania ofertowego z dnia 12.12.2024
Dostawy plotera frezującego

FORMULARZ OFERTY	
Nazwa Wykonawcy:	
NIP Wykonawcy:	
Adres:	
Telefon kontaktowy:	
Adres e-mail w sprawach związanych zamówieniem:	
Osoba do kontaktów:	
Cena:	netto: brutto
Czas reakcji serwisowej (podany w pełnych godzinach): godzin
Gwarancja (podana w pełnych miesiącach, wymagane jest minimum 24 miesięcy): miesięcy
Wymagania Zamawiającego określone jako parametry/funkcjonalności/cechy minimalne:	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia / Czy dostawa/usługa/roboty spełniają wymagane parametry/ funkcjonalności/cechy minimalne (zakreślić właściwe): TAK / NIE i jeśli zawierają inne cechy wpisać ich wartość/opis
Dostawa nowego plotera frezującego, jako zintegrowanego elementu układu ciagu technologicznego do produkcji stolarki okiennej z profili aluminiowych. Wymagany zakres maszyn i osprzętu, stanowiący opis parametrów/ funkcjonalności/ cech określonych jako minimalne wymagane: <ul style="list-style-type: none"> • Tup maszyny: Ploter frezujący CNC • Pole robocze minimum: 2100x5100x300 mm • Materiał obrabiany: aluminium • Maksymalna moc przyłączeniowa 13,5kW • Masa frezarki minimum: 3200 kg • Rama spawana na bazie profili stalowych o przekroju minimum 150x250mm i grubości ścianki co najmniej 6mm • Posuwy na osiach X, Y realizowane przez serwonapędy minimum 750W • Oś Y wyposażona w dwa serwonapędy po jednym na każdą ze stron kolumny • Ruch w osiach X i Y zrealizowany za pośrednictwem listew helikalnych • Ruch w osi Z za pośrednictwem śruby kulowej o rozmiarze minimum 25mm • Prędkości przejazdów minimum 25 m/min • Moc wrzeczona minimum 7,5 kW • Maksymalna prędkość obrotowa wrzeczona minimum 24 tys. obr/min • Wrzeczono na łożyskowaniu ceramicznym, z automatyczną wymianą narzędzia, chłodzone wentylatorem. • Mgła olejowo-powietrzna • Liniowy magazyn narzędzi 10 pozycyjny. • Czujnik długości narzędzia zamontowany na stałe w frezarce o dokładności odczytu nie gorszej niż - 0,01 mm • Maszyna dostarczona z oprogramowaniem CAD/ CAM 2.5D w polskiej wersji językowej umożliwiającym przygotowanie plików sterujący , kompatybilność z minimum plikami: .dxf, .plt, .ai, .eps, .bmp, .jpg, .tiff, .png. • Sterowanie w języku polskim z licencją wieczystą. System sterowania czasu rzeczywistego. Sterowanie do 6 osi z płynną zmianę parametrów pracy maszyny, wizualizacja procesu obróbki. • Manipulator bezprzewodowy. • Obsługa głosowa podstawowych komend dla maszyny • Szafa sterownicza wyposażona w monitor o przekątnej minimum 23" dostarczona z klawiaturą oraz myszką. • Zdalny serwis maszyny poprzez łączenie się pulpitem zdalnym. • Zestaw 5 kółków (baz) pozycjonujących materiał wraz ze sterowaniem z 	TAK / NIE Opis:

<p>poziomu szafy sterowniczej. Kolki (bazy) wysuwane i chowane pneumatycznie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maszyna wyposażona w możliwość powrotu do realizacji wykonywanego zadania po zdarzeniu bezpieczeństwa bez konieczności ponownej kalibracji osi maszyny • Dokładność odczytu pozycji nie mniejsza niż: 0,01 mm • Czujnik pomiaru grubości materiału • Autokalibracja kąta bramy • Pompa próżniowa olejowa o wydajności minimum 275 m³/h i mocy 5,5 kW. Sterowanie pompą zintegrowane z maszyną. • Frezarka wyposażona w stół podciśnieniowy z rowkami o rastrze 33mm i szerokości rowka 8mm. Stół wyposażony w co najmniej 6 stref podciśnienia. • Stopa odciągowa poruszana pneumatycznie z wyprowadzeniem do podłączenia odciągu • Odciąg wiórów dwuworkowy o wydajności minimum 4500 m³/h i o poziomie hałasu do 84 dB. W zestawie 10 mb rury elastycznej, opaski, sterowanie z szafy sterowniczej • Zabezpieczenie optyczne przestrzeni pracy maszyny (Bramki optyczne BHP) • Maszyna wyposażona w przynajmniej 4 wyłączniki bezpieczeństwa 	
---	--

Oświadczenia:

- 1) Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
- 2) Oświadczam, iż akceptuję założenia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym, dotyczące zakresu zamówienia oraz wymagań w nim zawartych.
- 3) Oświadczam, że oferowany przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia – w szczególności spełnia wymagania opisane w specyfikacji przedmiotu zamówienia.
- 4) Oświadczam, że w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności jako podmiot zajmujemy się wykonywaniem usług/dostaw/robót, określonych w przedmiocie zapytania i mamy wszelkie kwalifikacje, wiedze i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zlecenia.

.....
Data i miejsce

.....
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta

Załącznik 1 do zapytania ofertowego z dnia 12.12.2024
Dostawy plotera frezującego

Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym

Oświadczam, że

.....
(pełna nazwa Oferenta)

**nie jest podmiotem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym tj. z firmą
PPHU Mariola Sp. z o.o. Ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa**

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

.....
Data i miejsce

.....
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta