

Dorota Marciniak**Willa Bieńkula****ul. Narciarska 11****43-370 Szczyrk**

Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia pojawia się nazwa, marka, typ lub opis wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy i należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny (wskazanie równoważności zostaje po stronie Wykonawcy), tzn. posiada parametry co najmniej takie same lub korzystniejsze pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości i użyteczności oraz standard wykonania w stosunku do podanych w zapytaniu przykładów. Posłużenie się w opisie przedmiotu zamówienia wskazanymi powyżej określeniami miało na celu wyłącznie wskazanie produktu, którego parametry stanowią minimalny wymagany poziom (standard) wykonania lub jakości oraz funkcjonalności i nie jest bezwzględnie wiążące, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Zamówienie na 14 rowerów elektrycznych MTB (11 szt. w rozmiarze dla dorosłych oraz 3 szt. w rozmiarze dziecięcym/młodzieżowym) i 10 szt. pedałów do rowerów MTB.

	załącznik nr 1	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	
Lp	Nazwa urządzenia	Parametry techniczne:	ilość
1	ROWER ELEKTRYCZNY MTB	<u>Koła przednie i tylne:</u> Oba koła w rozmiarze 29 cali (warunek konieczny) <u>Silnik:</u> moc 250W, moment obrotowy 85 Nm <u>Bateria:</u> Zintegrowana (w ramie) i zabezpieczona bateria (kluczyk) o pojemności min 720Wh (warunek konieczny) <u>Ładowarka:</u> 4A <u>Rama:</u> Aluminium, rozmiar M (warunek konieczny) <u>Amortyzator:</u> pełna amortyzacja o skoku: przód min. 170mm, tył min. 160mm, średnica 38mm(warunek konieczny) <u>Napęd:</u> 1x10 <u>Hamulce:</u> hydrauliczne 4-tłoczkowe z przodu i z tyłu <u>Sztyca:</u> Regulowana (tzw. dropper) (warunek konieczny) <u>Waga:</u> max. 25,5 kg <u>Ochrona roweru:</u> oklejenie przezroczystą taśmą (folią) ochronną (warunek konieczny) <u>Gwarancja:</u> 2 lata door to door 24h lub rower zastępczy na czas naprawy (warunek konieczny)	2 szt.

2	ROWER ELEKTRYCZNY MTB	<u>Koła przednie i tylne:</u> Oba koła w rozmiarze 29 cali (warunek konieczny) <u>Silnik:</u> moc 250W, moment obrotowy 85 Nm <u>Bateria:</u> Zintegrowana (w ramie) i zabezpieczona bateria (kluczyk) o pojemności min 720Wh (warunek konieczny) <u>Ładowarka:</u> 4A <u>Rama:</u> Aluminium, rozmiar L (warunek konieczny) <u>Amortyzator:</u> pełna amortyzacja o skoku: przód min. 170mm, tył min. 160mm, średnica 38mm (warunek konieczny) <u>Naped:</u> 1x10 <u>Hamulce:</u> hydrauliczne 4-tłoczkowe z przodu i z tyłu <u>Sztyca:</u> Regulowana (tzw. dropper) (warunek konieczny) <u>Waga:</u> max. 25,5 kg <u>Ochrona roweru:</u> oklejenie przezroczystą taśmą (folią) ochronną (warunek konieczny) <u>Gwarancja:</u> 2 lata door to door 24h lub rower zastępczy na czas naprawy (warunek konieczny)	4 szt.
---	------------------------------	--	---------------

3	ROWER ELEKTRYCZNY MTB	<u>Koła przednie i tylne:</u> Oba koła w rozmiarze 29 cali (warunek konieczny) <u>Silnik:</u> moc 250W, moment obrotowy 85 Nm <u>Bateria:</u> Zintegrowana (w ramie) i zabezpieczona bateria (kluczyk) o pojemności min 720Wh (warunek konieczny) <u>Ładowarka:</u> 4A <u>Rama:</u> Aluminium, rozmiar XL (warunek konieczny) <u>Amortyzator:</u> pełna amortyzacja o skoku: przód min. 170mm, tył min. 160mm, średnica 38mm (warunek konieczny) <u>Napęd:</u> 1x10 <u>Hamulce:</u> hydrauliczne 4-tłoczkowe z przodu i z tyłu <u>Sztyca:</u> Regulowana (tzw. dropper) (warunek konieczny) <u>Waga:</u> max. 25,5 kg <u>Ochrona roweru:</u> oklejenie przezroczystą taśmą (folią) ochronną (warunek konieczny) <u>Gwarancja:</u> 2 lata door to door 24h lub rower zastępczy na czas naprawy (warunek konieczny)	1 szt.
---	------------------------------	---	---------------

4	ROWER ELEKTRYCZNY MTB	<u>Koła przednie i tylne:</u> Oba koła w rozmiarze 29 cali (warunek konieczny) <u>Silnik:</u> moc 250W, moment obrotowy 108 Nm (warunek konieczny) <u>Bateria:</u> Zintegrowana (w ramie) i zabezpieczona bateria (kluczyk) o pojemności min 720Wh, posiada możliwość dopięcia dodatkowej baterii bidonowej o pojemności min. 310 Wh (warunek konieczny) <u>Ładowarka:</u> 4A <u>Rama:</u> Aluminium, rozmiar 1szt. M, 1 szt. L (warunek konieczny) <u>Amortyzator:</u> pełna amortyzacja o skoku: przód min. 150mm, tył min. 140mm (warunek konieczny) <u>Napęd:</u> 1x12 <u>Hamulce:</u> hydrauliczne 4-tłoczkowe z przodu i z tyłu <u>Sztyca:</u> Regulowana (tzw. dropper) (warunek konieczny) <u>Waga:</u> max. 25 kg <u>Ochrona roweru:</u> oklejenie przezroczystą taśmą (folią) ochronną (warunek konieczny) <u>Gwarancja:</u> 2 lata door to door 24h lub rower zastępczy na czas naprawy (warunek konieczny)	2 szt.
---	------------------------------	--	---------------

5	ROWER ELEKTRYCZNY MTB	<u>Koła przednie i tylne:</u> Oba koła w rozmiarze 29 cali (warunek konieczny) <u>Silnik:</u> moc 250W, moment obrotowy 108 Nm (warunek konieczny) <u>Bateria:</u> Zintegrowana (w ramie) i zabezpieczona bateria (kluczyk) o pojemności min 720Wh, posiada możliwość dopięcia dodatkowej baterii bidonowej o pojemności min. 310 Wh (warunek konieczny) <u>Ładowarka:</u> 4A <u>Rama:</u> Aluminium, rozmiar 1szt. M, 1 szt. L (warunek konieczny) <u>Amortyzator:</u> pełna amortyzacja o skoku: przód min. 170mm, tył min. 160mm (warunek konieczny) <u>Napęd:</u> 1x12 <u>Hamulce:</u> hydrauliczne 4-tłoczkowe z przodu i z tyłu <u>Sztyca:</u> Regulowana (tzw. dropper) (warunek konieczny) <u>Waga:</u> max. 25 kg <u>Ochrona roweru:</u> oklejenie przezroczystą taśmą (folią) ochronną (warunek konieczny) <u>Gwarancja:</u> 2 lata door to door 24h lub rower zastępczy na czas naprawy (warunek konieczny)	2 szt.
---	------------------------------	--	---------------

5	ROWER ELEKTRYCZNY MTB Lekki, rozmiar junior/dziecko	<u>Koła przednie i tylne:</u> Oba koła w rozmiarze 29 cali (warunek konieczny) <u>Silnik:</u> moc 250W, moment obrotowy 50 Nm (warunek konieczny) <u>Bateria:</u> Zintegrowana (w ramie) i zabezpieczona bateria (kluczyk) o pojemności min 500Wh,(warunek konieczny) <u>Ładowarka:</u> 4A <u>Rama:</u> Carbon, rozmiar S (warunek konieczny) <u>Amortyzator:</u> pełna amortyzacja o skoku: przód min. 150 mm, tył min. 140mm (warunek konieczny) <u>Naped:</u> 1x10 <u>Hamulce:</u> hydrauliczne 4-tłoczkowe z przodu i z tyłu <u>Sztyca:</u> Regulowana (tzw. dropper) (warunek konieczny) <u>Waga:</u> max. 22 kg <u>Ochrona roweru:</u> oklejenie przezroczystą taśmą (folią) ochronną (warunek konieczny) <u>Gwarancja: 2 lata door to door 24h lub rower zastępczy na czas naprawy (warunek konieczny)</u>	1 szt.
---	--	---	---------------

8	ROWER ELEKTRYCZNY MTB Lekki, rozmiar junior/dziecko	<u>Koła przednie i tylne:</u> Oba koła w rozmiarze 26 cali (warunek konieczny) <u>Silnik:</u> moc 250W, moment obrotowy 40 Nm <u>Bateria:</u> Zintegrowana (w ramie) i zabezpieczona bateria (kluczyk) o pojemności min 250Wh (warunek konieczny) <u>Ładowarka:</u> 4A <u>Rama:</u> Aluminium <u>Amortyzator:</u> pełna amortyzacja o skoku: przód min. 120mm, tył min. 120mm (warunek konieczny) <u>Naped:</u> 1x12 <u>Hamulce:</u> hydrauliczne 4-tłoczkowe z przodu i z tyłu <u>Sztyca:</u> Regulowana (tzw. dropper) <u>Waga:</u> max. 17 kg <u>Ochrona roweru:</u> oklejenie przezroczystą taśmą (folią) ochronną (warunek konieczny) <u>Gwarancja:</u> 2 lata door to door 24h lub rower zastępczy na czas naprawy	2 szt.
9.	PEDAŁY PLATFORMOWE	Warunkiem koniecznym dla pedałów jest: - kompatybilność z oferowanymi rowerami, - pedały muszą być dostosowane do użycia z klasycznym obuwiem - (bez systemów zapięć dla specjalnych butów rowerowych) - pedały platformowe,	10 par