

Wola Karczewska dn. 22.12.2024

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2024

W związku z realizacją projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności. Business Harvard Sp. z o.o. z siedzibą w Woli Karczewskiej, ul. Choiny 46i 05-408 Wola Karczewska (zwana dalej „Zamawiającym”) zaprasza do składania ofert dotyczących przedmiotu zamówienia.

I. Przedmiot zamówienia

Kod CPV: 34522100-3 Łodzie żaglowe

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch jachtów żaglowych o parametrach technicznych i funkcjonalnych określonych w niniejszym zapytaniu.

1. Typ jednostki

Jacht żaglowy o długości całkowitej wynoszącej minimum 8,2 metra

2. Wymagane wyposażenie i parametry

- Laminat poliestrowo – szklany, wykonany ręcznie z mat i tkanin rowingowych oraz żywicy poliestrowej
- Wzmocniona strefa denna oraz dziobnica
- Żelkot izoftalowy, antyosmotyczny w kolorze białym
- Listwa odbojowa w kolorze szarym
- Kolorowe pasy na burtach: pod listwą odbojową i nad linią wody
- Laminat poliestrowo – szklany, wykonany ręcznie z mat i tkanin rowingowych oraz żywicy poliestrowej, przekładka z pianki 10mm AIREX
- Żelkot izoftalowy, antyosmotyczny w kolorze białym
- Zintegrowane powierzchnie antypoślizgowe w kolorze białym
- Dodatkowe wzmocnienia pokładu w miejscach montażu okuć oraz sprzętu pokładowego
- Samo odpływowy luk kotwiczny z pokrywą i miejscem na butlę gazową
- 2 bakisty kokpitowe, odpływowe
- Bakista rufowa – achterpik
- Otwierany luk przedni nad koją dziobową o wymiarach 50x50cm
- Otwierany luk w mesie nad stołem o wymiarach 50x50cm
- Dwa okna na bokach nadbudówki, wklejane, wykonane z plexi
- Suwklapa
- Sztorcłapa wykonana z plexi
- 2 podwężzi wantowe zintegrowane z kadłubem oraz pokładem
- Kosz dziobowy z trapez
- Brama do podnoszenia masztu
- 2 półkosze burtowe
- 2 kosze rufowe
- 4 słupki sztormrelingu

- 2 x sztormreling - lina stalowa nierdzewna w otulinie PCV
- Rumpel i jarzmo steru
- Pantograf z czterema siłownikami
- Podpora masztu regulowana z wieszakiem na koło ratunkowe
- Płetwa sterowa – laminat p/s
- 2 szyny szotów foka, 2 wózki szotowe
- 2 potrójne bloki zwrotne
- 2 potrójne stopery fałowe
- 6 knag cumowniczych
- 2 kabestany fałowe
- 2 kabestany szotowe samoknagujące
- 4 pasy relingowe
- Maszt 11m, profil aluminiowy, anodowany
- Bom 3,80m profil aluminiowy anodowany
- Roler foka
- Żagle: - grot pełno listwowy, na petzaczach + 2 refbanty, - fok z osłoną UV
- Lazy Jack
- 2 potrójne kieszenie fałowe
- Talia grota, szoty foka, fał grota, fał foka, topenanta, obciągacz bomu
- Fał i kontrfał steru, fał miecza
- Olinowanie stałe – wanty, sztag, achtersztag, końcówki i ściągacze
- Balast stały wewnętrzny zalewany – 800 kg
- Miecz uchylny stalowy – 130 kg
- Zabudowa w HPL, elementy z litego drewna
- Koja dziobowa podwójna – moduł z laminatu p/s integralny z wkładką denną
- Koja rufowa podwójna – moduł laminatowy integralny z wkładką denną
- Dwie pojedyncze koje w mesie, moduł laminatowy integralny z wkładką denną
- Kabina sanitarna WC – moduł laminatowy, umywalka, wylewka oraz szafka
- Kambuz – zlew, wylewka, kuchenka dwupalnikowa, szafki kambuzowe
- Podsufitka - moduł z laminatu p/s
- Schowki pod kojami – zintegrowane z wkładką denną
- Kabina dziobowa otwarta
- Dwie zamykane kabiny rufowe
- Półki w kabinie dziobowej i rufowej, szafki w mesie
- Stół rozkładany na obudowanej sklejką skrzyni mieczowej
- Koje dziobowa i rufowa z pianki 10cm, koje w mesie z pianki 8cm wykończoną tkaniną obiciową
- Burty wyklejone materiałem na piance
- Podłoga z płyty HPL
- Instalacja elektryczna 12V– tablica rozdzielcza 6 obwodowa, gniazdo 12V, wskaźnik naładowania akumulatorów, miejsce pod akumulator, 11 punktów świetlnych LED-koja dziobowa, koja rufowa, kambuz, mesa, kabina WC
- Instalacja 230V – gniazdo portowe, 1 gniazdo 230V wewnątrz, kabel portowy 20mb, ładowarka 15A
- Instalacja gazowa - instalacja z rury miedzianej od butli do kuchenki, zawór gazu oraz reduktor
- Instalacja wodna – zbiornik na wodę, pompa wody, 2 wylewki – kambuz i WC

- Ławeczki na kozłach rufowych
- Bardzo solidne podstawy pod jacht
- Trap na kozie dziobowym z rolkami na kotwicę
- Kabestany fałowe samoknagujące LEWMAR
- Stolik w kokpicie
- Przedłużacz rumpla
- Otwierane okno do kokpitu w kabinie rufowej - w każdej kabinie po 1szt
- Przedłużacz rumpla
- Szprycbuda
- Ster strumieniowy
- Otwierane okna nad kambuzem i kabinie WC
- Tent
- Ładowarka akumulatora 15A - 2szt
- Ładowarka akumulatora 30A, 3 wyjścia
- Dodatkowe gniazdo 230V - 5szt (w każdej kabinie, przy kuchni oraz przy miejscu na TV)
- Dodatkowe gniazdo 12V - 4szt (w każdej kabinie oraz przy miejscu na TV)
- Gniazdo 2xUSB - 1szt (na rozdzielni)
- Oświetlenie LED półek na dziobie
- Oświetlenie LED półki w kabinie rufowej
- Oświetlenie LED półek w mesie
- Instalacja do TV
- Radio MP3/USB z dwoma głośnikami w mesie
- Wodoodporne głośniki w kokpicie
- Oświetlenie nawigacyjne: lampy sektorowe na dziobie, lampa rufowa, masztowa, topowa
- Oświetlenie pokładu (Lampa podsalingowa)
- Kompas
- Bateria słoneczna z regulatorem
- Raymarine i40 Bidata: Log + echosonda + temperatura wody
- Ogrzewanie 4kW
- Rury izolowane do ogrzewania
- Woda zaburtowa w kokpicie
- Lodówka
- Dodatkowa koja w mesie
- Kabina dziobowa zamykana
- Szafka w kabinie dziobowej przy górze - 2szt
- Szafka w kabinie dziobowej przy komorze kotwicznej
- Szafka w kabinie rufowej z zamykanymi drzwiczkami - po jednej na kabinę
- Uchwyt na sztorcklapę
- Taklowanie jachtu i przygotowanie do pływania
- Oświetlenie kokpitu w kolorze niebieskim/białym
- Nazwa jachtu + naklejenie
- Trójnóg w kokpicie z miejscem na puszkę/butelkę
- Rączka przy zejściówce
- Prysznic z instalacją ciepłej wody
- WC morskie, elektryczne ze zbiornikiem

- Pianki na pokładzie dziobowym, półpokładach oraz w kokpicie
- Akumulatory 100Ah - 4szt

3. Wymagania dodatkowe

Jachty muszą być zgodny z obowiązującymi przepisami. Gwarancja producenta: minimum 24 miesiące.

II. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do 31.05.2025 roku

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz wymaganych dokumentów

1. Potencjał techniczny, co oznacza, iż Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania powyższego warunku.
2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia, co oznacza, iż Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania powyższego warunku.
3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa, co oznacza, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania powyższego warunku.
4. Złożenie kompletu oferty oraz załączników.
5. Oferta, która nie spełni warunków udziału w postępowaniu zostanie odrzucona.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Komunikacja między Zamawiającym a Dostawcą (pytania, odpowiedzi oraz inna wymiana informacji), a także przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności BK2021 dostępnej pod adresem <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.
2. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, złożoną przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu (o ile zamawiający postawił takie warunki), w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny, spośród ofert złożonych w terminie za pośrednictwem BK2021.

V. Kryteria i sposób oceny ofert.

Maksymalna liczba punktów za spełnienie wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Przy ocenie Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1. Cena netto oferty (waga 80%): - Punkty = (Cena najniższa / Cena oferty ocenianej) x 80

2. Okres gwarancji (waga 10%): - Punkty = (Okres gwarancji oferty ocenianej / Najdłuższy okres gwarancji) x 10

3. Termin realizacji (waga 10%): - Punkty = (Najkrótszy termin realizacji / Termin realizacji oferty ocenianej) x 10

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowo-osobowych

Załącznik nr 3: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w związku z działaniami Rosji

Załącznik nr 4: Oświadczenie wymagane od wykonawcy/dostawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO