

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego na **dostawę sprzętu kuchennego oraz zastawy stołowej** w ramach realizacji wniosku pt.: Rozszerzenie usług **Karczmy Pod Ochodzitą** znajdującej się w Koniakowie na terenie woj. Śląskiego o organizację imprez plenerowych oraz wypożyczalnię sprzętu cateringowego nr KPOD.01.03-IW.01-0609/24, Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Priorytet: Odporność i konkurencyjność gospodarki - część grantowa, Działanie: A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:
Krzysztof Bolik
43-474 Koniaków 205
NIP: 5482278959

Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się odniesienia lub sugestie dotyczące zastosowania przykładowych materiałów lub wskazujące na konkretny znak towarowy, pochodzenie czy proces charakteryzujący rozwiązanie danego producenta, Zamawiający dopuszcza „produkty” równoważne. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały i urządzenia, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający może wymagać złożenia dokumentów uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.

Zamawiający w opisie podaje kolor zastawy stołowej, który będzie spójny z resztą posiadanej zastawy.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

1. Szatkownica do warzyw – 1 szt.:

Wymiary orientacyjne:

długość: 360 mm

szerokość: 340 mm

wysokość: 690 mm

Maks. prędkość obrotowa: 375 obr./min

Moc całkowita: 0.75 kW

Napięcie: 230 V

Wydajność: 750 kg/h

Materiał: stal nierdzewna
Zasilanie: elektryczne
Asynchroniczny silnik
Zespół silnikowy wykonany ze stali nierdzewnej
Magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy
Demontowany podajnik cylindryczny
Otwór wsadowy 227 cm², w którym zmieści się do 15 pomidorów lub główka kapusty
Otwór wsadowy Ø 58 mm

2. Mikser planetarny – 1 szt.:

Wymiary orientacyjne:

długość: 570 mm

szerokość: 480 mm

wysokość: 950 mm

pojemność: 20 l

moc całkowita: 0.9 kW

napięcie: 230 V

materiał: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne, stal malowana

zasilanie: elektryczne

Ośłona bezpieczeństwa, wyłącznik bezpieczeństwa oraz ochronę przed przeciążeniem

Dzieża jest opuszczana i podnoszona za pomocą dźwigni.

Maksymalny wsad mąki to 5 kg. Zestaw zawiera niezbędne narzędzia: dzieżę ze stali nierdzewnej, różgę, mieszadło i hak do ciasta.

Możliwość ustawienia 3 prędkości: 140/276/540 obr./min.

Zmiana biegów za pomocą przekładni i pasa.

Wymiary dzieży:

Średnica wewnętrzna: 320 mm

Średnica z uchwytemi: 406 mm

Średnica zewnętrzna: 344 mm

Wysokość: 306 mm

3. Bliker – 1 szt.:

Wymiary orientacyjne:

długość: 210 mm

szerokość: 281 mm

wysokość: 389 mm

Pojemność: 2.90 l

Maks. prędkość obrotowa: 3000 obr./min

Moc całkowita: 0.7 kW

Napięcie: 230 V

Materiał: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne

Zasilanie: elektryczne

Asynchroniczny silnik

Umożliwia zmiksowanie w prosty sposób potraw surowych i gotowanych o różnej konsystencji

łączy w sobie właściwości cuttra i malaksera

Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej

Ramię zbierające pojemnika i pokrywy

Wysoki przelew pojemnika umożliwia obróbkę dużej ilości płynów

Pokrywa z uszczelką

Nóż z nacięciami

Ilość porcji: 1 porcja to 0,2 kg wsadu (idealny do małych wsadów)

4. Frytownica – 1 szt.:

Wymiary orientacyjne:

szerokość: 400 mm

głębokość: 700 mm

wysokość: 900 mm

Pojemność: 18 l

Wymiar komory: 310x340x330 mm

Wymiar kosza: 280x290x150 mm

Moc całkowita: 15.9 kW

Napięcie: 400 V

Wydajność: 15 kg/h

Temperatura minimalna: 50 °C

Temperatura maksymalna: 190 °C

Waga: 57 kg

Ilość komór: 1 szt.

Ilość koszy: 1 szt.

Materiał: stal nierdzewna

Zasilanie: elektryczne

Pokrywa wanny

Zawór spustowy

Pojemnik na fryturę z filtrem

Grzałka obrotowa

Drzwi w standardzie

5. Kuchnia gazowa – 1 szt.

Wymiary orientacyjne:

długość: 1200 mm

szerokość: 700 mm

wysokość: 280 mm

Moc palników: 3 x 5.5/ 1 x 3.5/ 2 x 7.5 kW

Moc całkowita: 35 kW

Ilość palników: 6 szt.

Materiał: stal nierdzewna

Waga: 119 kg

Zasilanie: gazowe

Zasilanie palników: gazowe

Rodzaj gazu: gaz ziemny, propan-butan

Piekarnik: nie

Nierdzewny ruszt

Możliwość pracy na małych naczyniach bez stosowania redukcji

Palniki dwukoronowe

Stała świeczka

Wyprofilowana wanna pod koroną palnika zabezpiecza palnik i wnętrze urządzenia przed zalaniem

6. Podstawa zamknięta pod urządzenia – 1 szt.

Wymiary orientacyjne:

długość: 1200 mm

szerokość: 595 mm

wysokość: 570 mm

Rodzaj: stacjonarna

Regulowana wysokość nóg

Solidna podstawa zamknięta pod urządzenia

7. Piec konwekcyjno-parowy – 1 szt.

Wymiary orientacyjne:

długość: 922 mm

szerokość: 792 mm

wysokość: 1058 mm

Moc całkowita: 19.5 kW

Napięcie: 400 V

Temperatura minimalna: 30 °C

Temperatura maksymalna: 250 °C

Ilość przewodnic: 11

Rozmiar GN: GN 1/1 (530x325 mm) lub równoważne

Materiał: stal nierdzewna

Zasilanie: elektryczne

Rodzaj drzwi: uchylne

Sposób wytwarzania pary: natryskowy

Prysznic: tak

Panel dotykowy: tak

Automatyczne mycie: tak

Sonda temperaturowa: tak

Wzdłużny układ przewodnic: tak

Pięć poziomów prędkości wentylatora

Nawilżanie na 5 poziomach

Funkcja pieczenia na 5 poziomach

Odwilżanie na 5 poziomach

Złącze Ethernet/LAN

Zautomatyzowany system mycia z automatycznym dozowaniem płynów

Automatyczne gotowanie za pomocą przycisków szybkiego wyboru.

Automatyczne dostosowanie wilgotności w trybie konwekcyjno-parowym oraz szybkie i równomierne przenoszenie ciepła w gorącym powietrzu

Funkcja czasowego zarządzania załadunkiem

Gotowanie niskotemperaturowe

Uchwyt drzwi oraz prysznic wykonane z materiału wzbogaconego jonami srebra, ma to działanie antybakteryjne i redukuje przenoszenie bakterii

8. Podstawa pod piec – 1 szt.

Materiał: stal nierdzewna

Kompatybilna z piecem konwekcyjno-parowym z pkt. 7.

2 komplety przewodnic.

9. Elektroniczny licznik przepływu wody – 1 szt.

Pozycja montażowa: poziomo

Zakres przepływu 1-100 l/h

Temperatura wody: 4-30°C

Bateria guzikowa: 3VDC, typ CR 2032

Złącze wejściowe i wyjściowe: 3/8"

Wymiary wskaźnika: 61 x 50 x 17 mm

Wywoływanie 5 ostatnich zapisanych wymian filtra z czasem użytkowania i przepływem

Informacja o wyczerpaniu baterii

Pamięć zachowana również po wymianie baterii

10. Filtr do wody – 1 szt.

Technologia: dekarbonizacja

Maks. ciśnienie robocze: 8,6 bar

Max. temperatura wody na wejściu: 4-30 st. C

Przepływ znamionowy: 60l/h (0,25bar)

Wymiany orientacyjne (szer./gł./wys.): głowica filtra z wkładem: 125/119/466 mm

Przyłącza (wejście/wyjście): G 3/8"

Położenie robocze: poziomo i pionowe

Możliwość zastosowania w połączeniu z instalacją zmiękczejącą wodę

Wydajność przy twardości wody 10 st. dH : 2500L

11. Głowica do wody do pieców konwekcyjno-parowych – 1 szt.

Materiał: tworzywo sztuczne

Obejście stałe: 0%

Podłączenie: 3/8"

12. Zmywarka kapturowa – 1 szt.

Wymiary orientacyjne:

długość: 720 mm

szerokość: 835 mm

wysokość: 2080 mm

wysokość wsadu: talerz - 440 mm

Moc całkowita: 10.2 kW

Napięcie: 400 V

Materiał: stal nierdzewna

Zasilanie: elektryczne

Wymiary kosza: 500x500 mm

Ilość cykli: 3
Czas cyklu: 60 s, 90 s, 180 s
Pompa odpływu: tak
Wydajność: 60/40/20 koszy/h
Dodatkowe 4 programy specjalne.
Wysokość otworu drzwi - 465 mm
Dwupłaszczyznowa obudowa
Jednoczęściowa obudowa kaptura
Zużycie wody: 2 l/cykl
Ramiona myjąco - płuczące typu Click-clack na potrójnych łożyskach grafitowych
Sterowanie elektroniczne - inteligentny panel sterowania
Podgląd temperatury mycia i płukania na wyświetlaczu
Termostop lub różnoważne - gwarantowana temperatura płukania wg HACC
Tłoczona wanna
Program samooczyszczenia
Automatyczny start po zamknięciu drzwi
Dozownik środka myjącego i płuczącego sterowany czasowo
Regulowany termostat bojlera
Kosze w zestawie: 1x uniwersalny, 1x talerze, pojemnik na sztućce

13. Zmiękcacz wody – 1 szt.

długość: 395 mm
szerokość: 235 mm
wysokość: 520 mm
Nominalny przepływ wody: 0-20 (l/min)
Ilość uzdatnionej wody pomiędzy regeneracjami 1500
Zużycie soli: 0,7 kg
Ciśnienie robocze 2,0 – 6,0 bar
Maksymalna temperatura wody <30 stopni Celsjusza
Waga: 10 kg
Średnica przyłącza: ¾ cala
Ilość złoża: 5 litrów
Pobór mocy: 3 W
Elektromechaniczna głowica sterująca.
Proces regeneracji w trybie czasowym

14. Wilk do mięsa – 1 szt.

Wymiary orientacyjne:
długość: 420 mm
szerokość: 265 mm
wysokość: 548 mm
Moc całkowita: 0.735 kW
Napięcie: 230 V, 0.735 V
Wydajność: 150 kg/h
Waga: 21 kg
165 obr/min.

Gardziel oraz ślimak wykonane ze stali
Nóż oraz sitko Wykonane ze stali
2 sitka ze stali nierdzewnej o średnicy oczek 6mm i 8mm
Lejek i kołek dociskowy wykonane z tworzywa sztucznego
Taca ze stali nierdzewne
Materiał: stal nierdzewna
Zasilanie: elektryczne
Możliwość podłączenia napędu do mieszarki do farszu.

15. Piła taśmowa do mięsa i kości– 1 szt.

Wymiary orientacyjne:
długość: 475 mm
szerokość: 605 mm
wysokość: 925 mm
Moc całkowita: 0.75 kW
Napięcie: 400 V
Materiał: stal nierdzewna
Gatunek stali nierdzewnej: 18/10
Aluminiowe koła pasowe o średnicy 200 mm z podwójnymi obręczami
Zasilanie: 230/400 V
Ostrze o długości 1600 mm
Automatyczna kontrola naciągu łańcucha
Maksymalna wysokość krojenia: 190 mm
Stopień ochrony IP65

16. Kotleciarka do mięsa – 1 szt.

Wymiary orientacyjne:
długość: 495 mm
szerokość: 220 mm
wysokość: 410 mm
Moc całkowita: 0.5 kW
Napięcie: 230 V, 0.5 V
Materiał: stal nierdzewna
Zasilanie: elektryczne
Maksymalna szerokość cięcia: 175 mm
Otwór wlotowy o rozmiarze 180 x 18 mm.
Wałki z 37 ostrzami ze stali nierdzewnej każdy.
Możliwość podłączenia napędu do mieszarki do farszu.

17. Pakowarka próżniowa – 1 szt.

Wymiary orientacyjne:
długość: 530 mm
szerokość: 590 mm
wysokość: 460 mm
długość komory: 420 mm
szerokość komory: 370 mm

wysokość komory: 180 mm
długość listew: 420 mm
Moc całkowita: 1.3 kW
Napięcie: 230 V
Materiał: stal nierdzewna
Zasilanie: elektryczne
Czas cyklu: 30 s, 20 s
Wyświetlacz: tak
Programator: tak
Panel dotykowy: tak
Pompę próżniową o wydajności: 16m³
Higieniczna komora z zaokrąglonymi narożnikami.

18. Garnek niski – 1 szt.

Wysokość: 250 mm
Pojemność: 31.4 l
Średnica: 400 mm
Materiał: stal nierdzewna
Gatunek stali nierdzewnej: 21CT
Do indukcji: tak
Pokrywa w komplecie: tak
Nie zawiera niklu, odpowiedni dla osób z alergią na ten pierwiastek
Nienagrzewające się, wielopunktowo zgrzewane uchwyty, dodatkowo wzmocnione nitami
Trójwarstwowe, kapsułowe dno, które gwarantuje odporność na korozję
Przystosowany do użytkowania na kuchenkach gazowych, ceramicznych, elektrycznych i indukcyjnych

19. Garnek średni – 1 szt.

Wysokość: 300 mm
Pojemność: 37.7 l
Średnica: 400 mm
Materiał: stal nierdzewna
Gatunek stali nierdzewnej: 21CT
Do indukcji: tak
Pokrywa w komplecie: tak
Nie zawiera niklu, odpowiedni dla osób z alergią na ten pierwiastek
Nienagrzewające się, wielopunktowo zgrzewane uchwyty, dodatkowo wzmocnione nitami
Trójwarstwowe, kapsułowe dno, które gwarantuje odporność na korozję
Przystosowany do użytkowania na kuchenkach gazowych, ceramicznych, elektrycznych i indukcyjnych

20. Garnek wysoki poj. 30,5 l – 1 szt.

Wysokość: 300 mm
Średnica: 360 mm
Materiał: stal nierdzewna
Gatunek stali nierdzewnej: 21CT

Do indukcji: tak
Pokrywa w komplecie: tak
Nie zawiera niklu, odpowiedni dla osób z alergią na ten pierwiastek
Nienagrzewające się, wielopunktowo zgrzewane uchwyty, dodatkowo wzmocnione nitami
Trójwarstwowe, kapsułowe dno, które gwarantuje odporność na korozję
Przystosowany do użytkowania na kuchenkach gazowych, ceramicznych, elektrycznych i indukcyjnych

21. Garnek wysoki poj. 20,9 l – 1 szt.

Wysokość: 260 mm
Średnica: 320 mm
Materiał: stal nierdzewna
Gatunek stali nierdzewnej: 21CT
Do indukcji: tak
Pokrywa w komplecie: tak
Nie zawiera niklu, odpowiedni dla osób z alergią na ten pierwiastek
Nienagrzewające się, wielopunktowo zgrzewane uchwyty, dodatkowo wzmocnione nitami
Trójwarstwowe, kapsułowe dno, które gwarantuje odporność na korozję
Przystosowany do użytkowania na kuchenkach gazowych, ceramicznych, elektrycznych i indukcyjnych

22. Garnek wysoki o poj. 36,6l – 1 szt.

Wysokość: 360 mm
Średnica: 360 mm
Materiał: stal nierdzewna
Gatunek stali nierdzewnej: 21CT
Do indukcji: tak
Pokrywa w komplecie: tak
Nie zawiera niklu, odpowiedni dla osób z alergią na ten pierwiastek
Nienagrzewające się, wielopunktowo zgrzewane uchwyty, dodatkowo wzmocnione nitami
Trójwarstwowe, kapsułowe dno, które gwarantuje odporność na korozję
Przystosowany do użytkowania na kuchenkach gazowych, ceramicznych, elektrycznych i indukcyjnych

23. Filiżanka – 120 szt.

Pojemność: 0.21l
Materiał: porcelana
Kolor: jasny kremowy
Wykonana z profesjonalnej twardej porcelany o lekkim kremowym odcieniu
Odpowiednia do użytku w zmywarce
Odpowiednia do użytku w kuchence mikrofalowej oraz piekarniku do 200°C
Porcelana pokryta szkliwem odpornym na zarysowania
Pasująca do pozostałych elementów porcelanowych zapytania ofertowego

24. Miska sztaplowana – 120 szt.

Średnica: 120 mm

Materiał: porcelana

Pojemność: 0,35l

Kolor: jasny kremowy

Wykonana z profesjonalnej twardej porcelany o lekkim kremowym odcieniu

Odpowiednia do użytku w zmywarce

Odpowiednia do użytku w kuchence mikrofalowej oraz piekarniku do 200°C

Porcelana pokryta szkliwem odpornym na zarysowania

Pasująca do pozostałych elementów porcelanowych zapytania ofertowego

25. Sosjerka – 36 szt.

Pojemność: 0,27l

Materiał: porcelana

Kolor: jasny kremowy

Wykonana z profesjonalnej twardej porcelany o lekkim kremowym odcieniu

Odpowiednia do użytku w zmywarce

Odpowiednia do użytku w kuchence mikrofalowej oraz piekarniku do 200°C

Porcelana pokryta szkliwem odpornym na zarysowania

Pasująca do pozostałych elementów porcelanowych zapytania ofertowego

26. Talerz głęboki – 120 szt.

Pojemność: 0.3 l

Średnica: 230 mm

Materiał: porcelana

Kolor: jasny kremowy

Wykonana z profesjonalnej twardej porcelany o lekkim kremowym odcieniu

Odpowiednia do użytku w zmywarce

Odpowiednia do użytku w kuchence mikrofalowej oraz piekarniku do 200°C

Porcelana pokryta szkliwem odpornym na zarysowania

Gwarancja na wyszczerbienia

Pasująca do pozostałych elementów porcelanowych zapytania ofertowego

27. Talerz płytki – 120 szt.

Średnica: 170 mm

Materiał: porcelana

Kolor: jasny kremowy

Wykonana z profesjonalnej twardej porcelany o lekkim kremowym odcieniu

Odpowiednia do użytku w zmywarce

Odpowiednia do użytku w kuchence mikrofalowej oraz piekarniku do 200°C

Porcelana pokryta szkliwem odpornym na zarysowania

Gwarancja na wyszczerbienia

Pasująca do pozostałych elementów porcelanowych zapytania ofertowego

28. Talerz płytki – 120 szt.

Średnica: 210 mm

Materiał: porcelana

Kolor: jasny kremowy

Wykonana z profesjonalnej twardej porcelany o lekkim kremowym odcieniu

Odpowiednia do użytku w zmywarce

Odpowiednia do użytku w kuchence mikrofalowej oraz piekarniku do 200°C

Porcelana pokryta szkliwem odpornym na zarysowania

Gwarancja na wyszczerbienia

Pasująca do pozostałych elementów porcelanowych zapytania ofertowego

29. Talerz płytki – 120 szt.

Średnica: 270 mm

Materiał: porcelana

Kolor: jasny kremowy

Wykonana z profesjonalnej twardej porcelany o lekkim kremowym odcieniu

Odpowiednia do użytku w zmywarce

Odpowiednia do użytku w kuchence mikrofalowej oraz piekarniku do 200°C

Porcelana pokryta szkliwem odpornym na zarysowania

Gwarancja na wyszczerbienia

Pasująca do pozostałych elementów porcelanowych zapytania ofertowego

30. Miska o poj. 0,4l – 60 szt.

Średnica: 160 mm

Materiał: porcelana

Kolor: jasny kremowy

Wykonana z profesjonalnej twardej porcelany o lekkim kremowym odcieniu

Odpowiednia do użytku w zmywarce

Odpowiednia do użytku w kuchence mikrofalowej oraz piekarniku do 200°C

Porcelana pokryta szkliwem odpornym na zarysowania

Gwarancja na wyszczerbienia

Pasująca do pozostałych elementów porcelanowych zapytania ofertowego

31. Miska o poj. 0,9l – 60 szt.

Średnica: 200 mm

Materiał: porcelana

Kolor: jasny kremowy

Wykonana z profesjonalnej twardej porcelany o lekkim kremowym odcieniu

Odpowiednia do użytku w zmywarce

Odpowiednia do użytku w kuchence mikrofalowej oraz piekarniku do 200°C

Porcelana pokryta szkliwem odpornym na zarysowania

Gwarancja na wyszczerbienia

Pasująca do pozostałych elementów porcelanowych zapytania ofertowego

32. Spodek filiżanki – 120 szt.

Średnica: 160 mm

Materiał: porcelana

Kolor: jasny kremowy

Wykonana z profesjonalnej twardej porcelany o lekkim kremowym odcieniu

Odpowiednia do użytku w zmywarce

Odpowiednia do użytku w kuchence mikrofalowej oraz piekarniku do 200°C

Porcelana pokryta szkliwem odpornym na zarysowania

Gwarancja na wyszczerbienia

Pasująca do pozostałych elementów porcelanowych zapytania ofertowego

33. Łyżeczka do herbaty – 120 szt.

Długość: 133 mm

Materiał: stal

Gatunek stali nierdzewnej: 18/10

Grubość: 2 mm

Można myć w zmywarce: tak

Sztućce polerowane

Objęte wieczystą gwarancją na wady materiałowe i wykonawcze

Pasująca do pozostałych sztućców zapytania ofertowego

34. Łyżeczka do kawy – 120 szt.

Długość: 107 mm

Materiał: stal

Gatunek stali nierdzewnej: 18/10

Grubość: 2 mm

Można myć w zmywarce: tak

Sztućce polerowane

Objęte wieczystą gwarancją na wady materiałowe i wykonawcze

Pasująca do pozostałych sztućców zapytania ofertowego

35. Łyżka stołowa – 120 szt.

Długość: 199 mm

Materiał: stal

Gatunek stali nierdzewnej: 18/10

Grubość: 2,5 mm

Można myć w zmywarce: tak

Sztućce polerowane

Objęte wieczystą gwarancją na wady materiałowe i wykonawcze

Pasująca do pozostałych sztućców zapytania ofertowego

36. Nóż stołowy – 120 szt.

Długość: 225 mm

Materiał: stal

Gatunek stali nierdzewnej: 18/10

Grubość: 7,4 mm

Można myć w zmywarce: tak

Sztućce polerowane

Objęte wieczystą gwarancją na wady materiałowe i wykonawcze
Pasująca do pozostałych sztuków zapytania ofertowego

37. Widelczyk do ciasta – 120 szt.

Długość: 155 mm

Materiał: stal

Gatunek stali nierdzewnej: 18/10

Grubość: 2 mm

Można myć w zmywarce: tak

Sztukce polerowane

Objęte wieczystą gwarancją na wady materiałowe i wykonawcze

Pasująca do pozostałych sztuków zapytania ofertowego

38. Widelec stołowy – 120 szt.

Długość: 199 mm

Materiał: stal

Gatunek stali nierdzewnej: 18/10

Grubość: 2,5 mm

Można myć w zmywarce: tak

Sztukce polerowane

Objęte wieczystą gwarancją na wady materiałowe i wykonawcze

Pasująca do pozostałych sztuków zapytania ofertowego