



Fundusze Europejskie
dla Małopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



MAŁOPOLSKA

Postępowanie numer: **WJ/ZO/1/2025**

Jordanów 15.01.2025

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW o wydajności do 35 kW i obok zbiornika wody na Hajdówce o wydajności 5 kW”

”

W związku z realizacją projektu w ramach Funduszy Europejskich - Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027, Priorytet 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.12 Rozwijanie systemu gospodarki wodno – ściekowej, Typ projektu B. Zwiększenie efektywności systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody „Modernizacja sieci wodociągowej i SUW oraz wdrożenie systemu zarządzania siecią” współfinansowany jest ze środków z Funduszu Europejskiego dla Małopolski numer umowy: FEMP.02.12-IŻ.00-0021/24-00-XXI/158/FE/24, Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o. z siedzibą w Jordanowie, ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego.

I. NAZWA, ADRES I DANE TELEADRESOWE ZAMAWIAJĄCEGO

Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o. z siedzibą w Jordanowie, 34-240 Jordanów, ul. Nad Skawą 6A,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000705169,
NIP: 5521721414, REGON: 368807878,
Nr BDO: 000143376,
kapitał zakładowy 300.000 zł,
tel. 18 26 75 389,
e-mail: biuro@wodociagi-jordanow.pl,
adres strony internetowej: www.wodociagi-jordanow.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 08:00 – 15:00

II. PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Niniejsze postanowienia określają zasady i tryb udzielenia zamówienia w procedurze Zapytania Ofertowego, którego wartość nie przekracza kwotę 130.000 zł, lecz jest niższa od progów unijnych określonych w art. 3 ustawy pzp.
2. Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320).
3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

- zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021- 2027”;
- zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi Zamawiającego w oparciu Regulamin udzielania zamówień publicznych.

4. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1061, z późn. zm., zw. dalej Kodeksem cywilnym).

Niniejsze zapytanie ofertowe oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenia zamówienia oraz ich zmiany i wyjaśnienia będą dostępne za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności oraz dodatkowo opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: www.wodociagi-jordanow.pl.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW o wydajności do 35 kW i obok zbiornika wody na Hajdówce o wydajności 5 kW, szczegółowo opisana zgodnie z **Załącznikiem nr 4** do niniejszego zapytania ofertowego:

A. Zakres zadania obejmuje:

- 1) Opracowanie koncepcji rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych z wyszczególnieniem rozmieszczenia wszystkich elementów składowych instalacji, która musi uzyskać akceptację Zamawiającego.
- 2) Na podstawie zaakceptowanej koncepcji należy wykonać projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej wraz podłączeniem do rozdzielnic głównej budynku. Dokumentacja zostanie zatwierdzona przez Zamawiającego.
- 3) Uzgodnienie projektu technicznego instalacji z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zgłoszenie instalacji do powiatowej komendy Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z art. 56 ust. 1a w związku z art. 29 ust. 4 pkt. 3 lit. c ustawy – Prawo budowlane (Dz.U.2024 poz.1222).
- 4) Dostawę elementów instalacji fotowoltaicznej montowanej na gruncie – kompletnie wyposażoną.
- 5) Wybudowanie i montaż kompletnej instalacji wraz z konstrukcją z uwzględnieniem ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej, zgodnie z projektem technicznym.
- 6) Podłączenie okablowania i zabezpieczeń od strony AC i DC po wykonaniu podziemnego odcinka linii kablowej AC oraz linii kablowej wewnętrznej, z uwzględnieniem niezbędnych instalacji niskonapięciowych.
- 7) Wpięcie do istniejącej rozdzielni nN.
- 8) Zgłoszenie wymiany licznika na dwukierunkowy
- 9) Montaż i uruchomienie falownika wraz z konfiguracją i podłączeniem do Internetu.
- 10) Zgłoszenie instalacji do dystrybutora OSD. Wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej w zakresie obowiązującej procedury przyłączeniowej na zasadach określonych przez właściwego Operatora Systemu Dystrybucji (OSD). Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie instalacji o przyłączenie do sieci przez OSD.
- 11) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
- 12) Wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji.
- 13) Przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań.



14) Przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom.

2. Wytyczne dla instalacji fotowoltaicznej:

- 1) Łączna moc modułów fotowoltaicznych
 - a) Instalacja na SUW 35kWp
 - b) Instalacja obok zbiornika wody na Hajdówce 5kWp
- 2) Rodzaj ogniw: monokrystaliczne
- 3) Moduły wykonane w technologii HALF CUT.
- 4) Moc (P_{max}) – min. 450 Wp
- 5) Max. napięcie systemu – 1000/1500 VDC
- 6) Temp. robocza – $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- 7) Moduły fotowoltaiczne należy zaprojektować i rozmieścić z zachowaniem południowego ustawienia.
- 8) Moduły fotowoltaiczne należy zaprojektować i rozmieścić w sposób niepowodujący ich zacięcia.
- 9) Moduły przyłączyć należy kablami o przekroju wynikających z projektu dedykowanymi pod instalację fotowoltaiczną nie mniejsze niż 6 mm², odpornymi na promieniowanie UV. Konektory DC dedykowane do producenta modułów. Wszelkie kable narażone na bezpośrednie promieniowanie słoneczne należy układać w rurach osłonowych karbowanych o odpowiednim przekroju, niepalnych, odpornych na promieniowanie UV.
- 10) Każdy moduł musi mieć dodatnią tolerancję mocy. Do produkcji modułów muszą być stosowane ogniwa pochodzące z bieżącej produkcji, fabrycznie nowe. Moc znamionowa oferowanych modułów fotowoltaicznych od drugiego roku eksploatacji – przez co najmniej okres objęty udzieloną gwarancją – może spadać o nie więcej niż 0,80% mocy znamionowej rocznie. Każdy moduł musi posiadać świadectwo spełnienia aktualnych norm.
- 11) Moduły powinny posiadać min. **15 letnią gwarancję na produkt.**
- 12) Konstrukcja wsporcza wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości, dwupodporowa. Konstrukcja mocująca musi zapewnić stabilne mocowanie modułów oraz cechować się odpornością o podwyższonej wytrzymałości na szkodliwe warunki atmosferyczne. Ochronna powłoka magnezowa o gwarantowanej jakości minimum 10 lat. Wykonawca zapewni ochronę przed korozją elektrochemiczną mogącą powstać na styku łączenia anodowanego aluminium i stali
- 13) Kąt nachylenia konstrukcji: 30 -35 stopni.
- 14) Konstrukcję wsporczą instalacji oraz ramy modułów PV należy uziemić przewodem LGy o przekroju minimum 16 mm². Należy również uziemić zacisk PE wewnątrz rozdzielnic po stronie DC oraz inwerter.
- 15) Teren przeznaczony pod zabudowę instalacją fotowoltaiczną oznaczono w Załączniku nr 5 do niniejszego zaproszenia,
- 16) Urządzenia wytwórcze instalacji fotowoltaicznej (inwerter) zostanie podłączony do Internetu w celu umożliwienia korzystania z systemu monitoringu, rejestracji danych i kontrolowania procesu wytwórczego energii elektrycznej. Wykonawca zapewnia system wraz z jego konfiguracją i uruchomieniem. System musi zapewniać co najmniej:
 - a. monitorowanie działania systemu w czasie rzeczywistym – modułów fotowoltaicznych, falownika,

- b. zdalne monitorowanie i utrzymanie instalacji fotowoltaicznej / utworzenie raportów z wizualizacją produkcji i parametrów wytwarzanej energii,
 - c. gromadzenie danych produkcji chwilowej oraz składowanie, gromadzenie danych produkcji energii,
 - d. podgląd wypływu energii na zewnątrz do sieci operatora,
 - e. należy także udostępnić łącze szeregowe RS 485 lub sieciowe ze standardem Modbus RTU lub TCP w celu włączenia do lokalnego systemu wizualizacji (moc chwilowa i sumaryczna).
- 17) Obudowa inwertera powinna charakteryzować się stopniem szczelności IP65, zgodnie z normą PN-EN 60529:2003 i zapewniać ochronę przed dostępem do części niebezpiecznych, ochronę pyłoszczelną.
- 18) Falownik powinien być wyposażony w system umożliwiający pomiar izolacji w części DC, który pozwala wyeliminować uszkodzenia w okablowaniu paneli fotowoltaicznych, jak również w samych panelach dając wysokie bezpieczeństwo użytkowania.
- 19) Falownik powinien być wyposażony w ochronę przed zmianą polaryzacji DC, zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC oraz jednostkę monitorowania parametrów sieci publicznej w trybie ciągłym.
- 20) Maksymalne napięcie wejściowe min. 900V dla falowników 3 fazowych,
- 21) Min. Sprawność Europejska 98%
- 22) Zakres temperatur roboczych -- od -25°C do +60 °C
- 23) Nominalna moc wyjściowa inwertera będzie optymalnie dopasowana do wielkości zaprojektowanej instalacji PV przez Wykonawcę (na etapie projektu wykonawczego)
- 24) W celu odbioru instalacji fotowoltaicznej, wykonawca powinien dokonać pomiaru instalacji fotowoltaicznej. Protokoły pomiarowe z wykonanych pomiarów należy przygotować i dostarczyć Zamawiającemu łącznie z dokumentacją powykonawczą. Wymagane protokoły pomiarowe:
- a. badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 - b. pomiaru impedancji pętli zwarcia,
 - c. pomiaru rezystancji uziemienia,
 - d. badania rezystancji izolacji kabli stałoprądowych DC.
- 25) Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest:
- a) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
 - b) dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonania robót za zgodą Zamawiającego,
 - c) mapa układu zgodna z lokalizacją poszczególnych modułów,
 - d) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
 - e) protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób po montażowych,
 - f) protokoły pomiarów i badań,
 - g) świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów,
 - h) karty katalogowe zamontowanych urządzeń.
- 26) Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne oraz na zainstalowane urządzenia liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego (bez uwag) – wynosi co najmniej:
- a) dostarczone i zamontowane panele fotowoltaiczne – **15 lat**,
 - b) konstrukcja wsporcza – **10 lat**,

c) wykonane roboty instalacyjne oraz pozostałe zainstalowane urządzenia – 5 lat.

27) Instalacja powinna być wybudowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz spełniać wymogi techniczne i eksploatacyjne zawarte w art. 7a ustawy Prawo energetyczne, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

3. Wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (zwana dalej ustawą), Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub lepszych niż wymagane przez Zamawiającego w dokumentacjach zamówienia. Zamawiający informuje, że w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać składniki użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

4. Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia oraz w innych dokumentach Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

5. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca w ofercie musi udowodnić, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa m.in. w art. 104-107 ustawy, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty.

2) Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Główny kod CPV:

- 1) – 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne,
- 2) – 09332000-5 Instalacje słoneczne,
- 3) – 71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną.

3) Obowiązki Wykonawcy objęte przedmiotem niniejszego zamówienia szczegółowo zostały określone w **Załączniku nr 4** do niniejszego zapytania ofertowego.

4) Parametry techniczne Przedmiotu Zamówienia szczegółowo zostały określone w **Załączniku nr 4** do niniejszego zapytania ofertowego.



IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

- 1) Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

V. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu

- 1) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, które należy dołączyć wraz z ofertą. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, przedmiotowych środków dowodowych (o ile występują), lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń, a także do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia podmiotowych środków dowodowych.
- 2) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
- 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferta przedłożona w języku obcym i nie przetłumaczona na język polski nie będzie brana pod uwagę.
- 4) Zamawiający wymaga, aby oferta była podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Jeżeli takie upoważnienie nie wynika z załączonych dokumentów rejestracyjnych, Wykonawca jest zobowiązany załączyć pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza).
- 5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VI. INFORMACJE O KRYTERIACH OCENY ORAZ WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY WRAZ Z OPISEM SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY.

Kryterium Waga [%]Cena netto - 100%

Maksymalną punktację otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową, według poniższego wzoru:

$$K = \frac{C_n}{C_b} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

K – liczba punktów przypisanych ofercie badanej w kryterium „Cena” z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

C_n – najniższa cena ze wszystkich ofert [PLN]

C_b - cena oferty badanej [PLN]

Cena oferty musi pokrywać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy zrealizowaniu pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z Zapytania Ofertowego, jak również w nim nieujęte, bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający prawidłowe

wykonanie umowy.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

- 1) Termin wykonania: do 16 tygodni od dnia zawarcia umowy.
- 2) Wykonawca wykona dokona dostawy i montażu wszystkich komponentów dotyczących realizacji zamówienia, co zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru końcowego.
- 3) Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i będzie płatne jednorazowo po zakończeniu całości zadania. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT po potwierdzeniu zrealizowania przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Zamawiającego.

VIII. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA (W ODNIESIENIU DO PODMIOTÓW POWIĄZANYCH)

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie udzielane przez Beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotowym powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

IX. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, O ILE PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY TAKIEJ UMOWY.

Zamawiający szczegółowo określił warunki zmian umowy w Załączniku nr 2 do zaproszenia.

X. WYKAZ DOKUMENTÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ

1. Lista dokumentów oraz oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do udziału w postępowaniu dopuszczony zostanie Wykonawca, który wraz z ofertą dostarczy:

1. Wypełniony Formularz Ofertowy wraz z załącznikami:

– Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

2. Odpis z właściwego rejestru lub ewidencji,
3. Karty katalogowe zaproponowanych urządzeń, potwierdzających spełnienie minimalnych parametrów oferowanych urządzeń (np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne, karty gwarancyjne producenta urządzeń itp.). Brak przedłożenia powyższych dokumentów lub niezgodność parametrów oferowanych urządzeń z minimalnymi parametrami wskazanymi w zapytaniu ofertowym i/lub z pozostałymi zapisami w składanej ofercie spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy.

XI. TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ ZASADY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO.

- 1) Oferty wraz z załącznikami należy składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Bazę Konkurencyjności (funkcja dostępna dla zalogowanych użytkowników):
 - www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl
- 2) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy:
 - a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym – w przypadku oferty składanej w formie elektronicznej.
 - b) podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – w przypadku oferty składanej w postaci elektronicznej

W przypadku składania oferty w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem Zamawiający informuje, że formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: *.pdf *.doc *.xls *.jpg (*.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na *.pdf.

Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku.

3) Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Bazy, nie później niż do dnia 23.01.2025 r. wraz z końcem dnia. Za datę złożenia Oferty przyjmuje się datę i godzinę jej przekazania do Bazy Konkurencyjności.

Otwarcie nastąpi w dniu 24.01.2025 o godz. 10:00

4) Fakultatywnie istnieje możliwość wizji lokalnej, oznaczonych na załączniku nr 5 do zapytania ofertowego, po uprzednim ustaleniu z Zamawiającym terminu wizji lokalnej, która będzie możliwa od dnia 16.01.2025 r. do dnia 22.01.2025 r. Bezpośrednio po wizji strony sporządzą protokół, który zostanie podpisany przez obie strony. Brak odbycia wizji nie skutkuje odrzuceniem oferty. Wizja lokalna jest dobrowolna.

XII. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV. ZAKRES I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Składana oferta musi gwarantować kompleksową realizację przedmiotowego zadania zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. Treść oferty musi obejmować zakres danych i informacji wskazanych w Formularzu ofertowym wraz z załącznikami stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
2. Wykonawca składając ofertę o treści zgodnej z treścią formularza ofertowego zobowiązany jest podać ceny: netto i brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, obejmujące całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wszystkie świadczenia i elementy stanowiące przedmiot zamówienia oraz podać wszystkie pozostałe wymagane dane i informacje, w tym zwłaszcza parametry podlegające punktacji przy ocenie oferty.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
5. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów
6. Oferent składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej. Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w poprzednim akapicie przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest w szczególności: przeprowadzenie postępowania w formule Zapytanie Ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą, dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy.
8. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w jednym egzemplarzu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wpisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego.
11. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny, pismem czytelnym (drukowanym).
12. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby podpisującej ofertę (imię i nazwisko).
13. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego, które należy dostarczyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
14. Oferta powinna być: opatrzona pieczęcią firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną. Zamawiający dopuszcza podpisanie podpisem nieczytelnym (parafą) tylko pod tym warunkiem, że podpis nieczytelny zostanie opatrzony pieczęcią imienną (wskazującą imię i nazwisko) osoby składającej taki podpis.
15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy

zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

XV. INFORMACJA NA TEMAT SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych.

XVI. WARUNKI ODRZUCENIA OFERTY

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

- 1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
- 2) została przygotowana niezgodnie z wymogami Zamawiającego lub
- 3) nie zawiera wszystkich wymaganych załączników lub
- 4) termin wykonania jest dłuższy niż wymagany przez Zamawiającego lub
- 5) oferta nie spełnia wymogów technicznych wskazanych przez Zamawiającego lub
- 6) została złożona przez podmiot:
 - a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy lub
 - b) powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub
- 7) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym lub
- 8) Wykonawca został wykluczony.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec Oferentów zastrzega sobie możliwość:

- odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie bez wskazania przyczyny;
- zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy;
- unieważnienia postępowania ofertowego w momencie uzyskania ofert przewyższających zakładany budżet na realizację zamówienia lub ofert rażąco niskich lub zaistnienia innej przyczyny uniemożliwiającej zawarcie umowy z Wykonawcą.

2. Wszelkie pytania dotyczące treści zapytania ofertowego można kierować przez stronę <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców pod warunkiem, że wpłyną do Zamawiającego najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed upływem terminu składania ofert. Odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców, które wpłyną w w/w terminie będą zamieszczone na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>. Zamawiający zastrzega, że zapytania przekazane po tym terminie mogą pozostać bez odpowiedzi.

Odstąpienie od komunikacji poprzez Bazę jest dopuszczalne tylko w takim zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie tej komunikacji. Osobą prowadzącą postępowanie jest: Pan Tomasz Wilgierz, Prezes Zarządu Zamawiającego, tel. 18 26 75 389, e-mail: biuro@wodociagi-jordanow.pl

XVIII. INFORMACJA O POSIADANYCH DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIU

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem danych osobowych jest spółka Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o. z siedzibą w Jordanowie ul. Nad Skawą 6A, 34-240 Jordanów.



2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych Magdalena Waligóra nr tel. 533-655-000, email: inspektor@cbi24.pl

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia postępowania, zawarcia i wykonywania umowy oraz po zakończeniu obowiązywania umowy w czasie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.

4) osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- a) dostępu do dotyczących jej danych osobowych,
- b) sprostowania danych osobowych,
- c) usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO,
- d) ograniczenia przetwarzania,
- e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- f) do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie jej danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- g) wniesienia skargi do organu nadzorczego o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu udziału w postępowaniu, zawarcia i wykonywania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwia podjęcie współpracy pomiędzy w/w stronami.

Lista dokumentów i załączników związanych z zapytaniem ofertowym:

- 1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z załącznikami
- 2) Załącznik nr 2 - Projektowane postanowienia umowy
- 3) Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
- 4) Załącznik nr 4 - Specyfikacja opisu zamówienia
- 5) Załącznik nr 5 - mapa z oznaczeniem nieruchomości.