

**ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2025**

Zamawiający	STJORSEN POLSKA JOANNA NIEMIEC ul. Jedności 27 43-100 Tychy NIP: 6462509735 REGON: 240308864 BDO: 000131401																												
Miejsce realizacji zamówienia	ul. Nadrzeczna, nr 61, 43-100 Tychy																												
Postanowienia ogólne	Niniejsze postępowanie przeprowadzane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Rozbudowa parku maszynowego w celu umożliwienia realizacji bardziej zaawansowanych technologicznie zleceń”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji w ramach programu FE SL 2021-2027.																												
Przedmiot zamówienia	Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych maszyn: wycinarki drutowej elektrodrążarki wgłębnej wraz z dostawą do zakładu Zamawiającego, montażem, uruchomieniem i szkoleniem personelu Zamawiającego z obsługi urządzeń. <u>Specyfikacja przedmiotu zamówienia:</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">1. Wycinarka drutowa</th></tr> <tr> <th>Ip.</th><th>Specyfikacja:</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Typ maszyny: zanurzeniowy</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Możliwość pracy w natrysku</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Przesuwu minimalne: - w osi X/Y/Z - 400/300/220 mm, - w osi U/V - 120/120 mm</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>W osiach XY silniki tubowe</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Parametry obrabianego przedmiotu: - wymiary maksymalne 810x700x215 mm (+/-10%) - ciężar maksymalny: co najmniej 480 kg - maksymalny poziom zalewania wanny – min 200 mm</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Wymiary stołu min 600x500mm</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Możliwość cięcia pod kątem do 45°</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>Stosowane druty: 0,10 – 0,30 mm średnicy</td></tr> <tr> <td>9.</td><td>Automatyczne nawlekanie drutu</td></tr> <tr> <td>10.</td><td>Maksymalny ciężar szpuli drutu: co najmniej 9 kg</td></tr> <tr> <td>11.</td><td>Zbiornik: - pojemność co najmniej 500 l, - zbiornik żywicy co najmniej 9 l - kontrola dejonizacji i temperatury - dokładność filtrowania 3 µm (+/-1 µm), - co najmniej 2 filtry</td></tr> <tr> <td>12.</td><td>Maksymalny prąd generatora 50A (+/-5A)</td></tr> </tbody> </table>	1. Wycinarka drutowa		Ip.	Specyfikacja:	1.	Typ maszyny: zanurzeniowy	2.	Możliwość pracy w natrysku	3.	Przesuwu minimalne: - w osi X/Y/Z - 400/300/220 mm, - w osi U/V - 120/120 mm	4.	W osiach XY silniki tubowe	5.	Parametry obrabianego przedmiotu: - wymiary maksymalne 810x700x215 mm (+/-10%) - ciężar maksymalny: co najmniej 480 kg - maksymalny poziom zalewania wanny – min 200 mm	6.	Wymiary stołu min 600x500mm	7.	Możliwość cięcia pod kątem do 45°	8.	Stosowane druty: 0,10 – 0,30 mm średnicy	9.	Automatyczne nawlekanie drutu	10.	Maksymalny ciężar szpuli drutu: co najmniej 9 kg	11.	Zbiornik: - pojemność co najmniej 500 l, - zbiornik żywicy co najmniej 9 l - kontrola dejonizacji i temperatury - dokładność filtrowania 3 µm (+/-1 µm), - co najmniej 2 filtry	12.	Maksymalny prąd generatora 50A (+/-5A)
1. Wycinarka drutowa																													
Ip.	Specyfikacja:																												
1.	Typ maszyny: zanurzeniowy																												
2.	Możliwość pracy w natrysku																												
3.	Przesuwu minimalne: - w osi X/Y/Z - 400/300/220 mm, - w osi U/V - 120/120 mm																												
4.	W osiach XY silniki tubowe																												
5.	Parametry obrabianego przedmiotu: - wymiary maksymalne 810x700x215 mm (+/-10%) - ciężar maksymalny: co najmniej 480 kg - maksymalny poziom zalewania wanny – min 200 mm																												
6.	Wymiary stołu min 600x500mm																												
7.	Możliwość cięcia pod kątem do 45°																												
8.	Stosowane druty: 0,10 – 0,30 mm średnicy																												
9.	Automatyczne nawlekanie drutu																												
10.	Maksymalny ciężar szpuli drutu: co najmniej 9 kg																												
11.	Zbiornik: - pojemność co najmniej 500 l, - zbiornik żywicy co najmniej 9 l - kontrola dejonizacji i temperatury - dokładność filtrowania 3 µm (+/-1 µm), - co najmniej 2 filtry																												
12.	Maksymalny prąd generatora 50A (+/-5A)																												

	13.	Sterowanie: - 64 bit CNC - 5 osi sterowanych numerycznie, 4 osie symultaniczne (XYUV) - możliwość importu plików 2D
	14.	Dotykowy ekran minimum 18"
	15.	Automatyczne generowanie technologii
	16.	Funkcja automatycznego szukania otworu startowego
	17.	System nawlekania bez strugi wody
	18.	Technologia umożliwiająca cięcie m.in grafitu, PCD/CBN i węgla WC
	19.	Internet interface, zdalna komunikacja, 2 porty USB
	20.	Konfigurowalny pilot z wyświetlaczem LCD
	21.	Stół 3-stronny - rama U
	22.	Szatkownica drutu
	23.	Zasilacz podtrzymujący sterownik
	24.	Przyrząd do pionowania drutu, opuszczane pionowo drzwi
	25.	Kompresorowa chłodziarka
	26.	Automatyczny układ dejonizacji wody
	27.	Gwarancja: - co najmniej 12 m-cy - co najmniej 7 lat na zachowanie dokładności pozycjonowania
	2. Elektrodrążarka wgłębna	
	lp.	Specyfikacja:
	1.	Typ maszyny: zanurzeniowy
	2.	Sterowanie CNC
	3.	Moc generatora minimum 79A
	4.	Minimalna jednostka programowalna osi X Y Z C, $\mu\text{m}/^\circ$ 0,1/0,0001
	5.	Przesuw w osi X: co najmniej 400 mm
	6.	Przesuw w osi Y: co najmniej 300 mm
	7.	Przesuw w osi Z: co najmniej 350 mm
	8.	Oś C z uchwytem typu EROWA lub odpowiednik
	9.	Nieruchomy stół maszyny
	10.	Parametry przedmiotu obrabianego: - maksymalny wymiar: 900x650x350 mm (+/-10%). - maksymalny ciężar: co najmniej 950 kg
	11.	Minimalne wymiary stołu: 650x450 mm.
	12.	Maksymalny prześwit pomiędzy uchwytem elektrody a stołem: co najmniej 490 mm
	13.	Maksymalny ciężar elektrod: 50 kg (+/- 5 kg).
	14.	Maksymalny poziom zalania wanny: co najmniej 350 mm
	15.	Zbiornik: - pojemność układu co najmniej 350 l, - kontrola temperatury, - dokładność filtrowania 3 μm (+/- 1 μm), - wymagane co najmniej 2 filtry
	16.	Magazyn elektrod: co najmniej 18 pozycji w magazynie. Maksymalny możliwy ciężar elektrod: co najmniej 9 kg
	17.	Wbudowane 2 porty USB oraz karta sieciowa

	<table border="1"> <tr><td>18.</td><td>4 osie sterowane numerycznie X Y Z C</td></tr> <tr><td>19.</td><td>Dotykowy kolorowy ekran co najmniej 18"</td></tr> <tr><td>20.</td><td>Automatyczne generowanie technologii</td></tr> <tr><td>21.</td><td>Liniał optyczny w osi Z (standard)</td></tr> <tr><td>22.</td><td>Dedykowana funkcja polerowania, wykończenie lustrzane powierzchni</td></tr> <tr><td>23.</td><td>Zintegrowana, kompresorowa chłodziarka dielektryka</td></tr> <tr><td>24.</td><td>Automatyczne centralne smarowanie</td></tr> <tr><td>25.</td><td>Automatyczne urządzenie gaśnicze</td></tr> <tr><td>26.</td><td>Pilot ręczny z wyświetlaczem LCD i funkcjami sterowania</td></tr> <tr><td>27.</td><td>Zabudowana bateria UPS podtrzymująca sterownik</td></tr> <tr><td>28.</td><td>Opuszczany pionowo zbiornik z regulowaną wysokością</td></tr> <tr><td>29.</td><td>Gwarancja co najmniej 12 miesięcy</td></tr> </table>	18.	4 osie sterowane numerycznie X Y Z C	19.	Dotykowy kolorowy ekran co najmniej 18"	20.	Automatyczne generowanie technologii	21.	Liniał optyczny w osi Z (standard)	22.	Dedykowana funkcja polerowania, wykończenie lustrzane powierzchni	23.	Zintegrowana, kompresorowa chłodziarka dielektryka	24.	Automatyczne centralne smarowanie	25.	Automatyczne urządzenie gaśnicze	26.	Pilot ręczny z wyświetlaczem LCD i funkcjami sterowania	27.	Zabudowana bateria UPS podtrzymująca sterownik	28.	Opuszczany pionowo zbiornik z regulowaną wysokością	29.	Gwarancja co najmniej 12 miesięcy
18.	4 osie sterowane numerycznie X Y Z C																								
19.	Dotykowy kolorowy ekran co najmniej 18"																								
20.	Automatyczne generowanie technologii																								
21.	Liniał optyczny w osi Z (standard)																								
22.	Dedykowana funkcja polerowania, wykończenie lustrzane powierzchni																								
23.	Zintegrowana, kompresorowa chłodziarka dielektryka																								
24.	Automatyczne centralne smarowanie																								
25.	Automatyczne urządzenie gaśnicze																								
26.	Pilot ręczny z wyświetlaczem LCD i funkcjami sterowania																								
27.	Zabudowana bateria UPS podtrzymująca sterownik																								
28.	Opuszczany pionowo zbiornik z regulowaną wysokością																								
29.	Gwarancja co najmniej 12 miesięcy																								
Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):	Kod CPV: 42600000-2 Obrabiarki																								
Zamówienia dodatkowe	Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień dodatkowych dostaw lub usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeśli staną się one niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia i zostaną spełnione łącznie następujące warunki: - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, - wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.																								
Uwagi dodatkowe:	- Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń, technologii równoważnych do wskazanych w punkcie „Przedmiot zamówienia”. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie przedstawienie w ofercie zakresu zamówienia z wykorzystaniem materiałów o takich samych parametrach, lub zbliżonych do tych, które zostały wskazane w ww. dokumencie, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, jeśli gdzieś znajduje się taki opis. - W przypadku, gdy z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że Zamawiający opisał materiały, urządzenia, technologie ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, użył nazwy konkretnego produktu, normy jakościowej lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to należy je traktować wyłącznie jako przykładowe i jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych, w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one zgodne z punktem „Przedmiot zamówienia” i będą posiadały nie gorsze parametry techniczne i funkcjonalne. Należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe,																								

	pochodzenie, określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. 3. Wykonawca, który do kalkulacji oferty zastosował rozwiązania równoważne do określonych w opisie przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do ujawnienia tego faktu w ofercie poprzez wskazanie rozwiązania równoważnego. 4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania/materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający oceni równoważność zastosowanych materiałów na podstawie załączonych dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę w tym np. dokumentacja techniczno-ruchowa, karta materiałowa itp.
Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym	1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności. 2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 4. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 6. Każdy z Wykonawców na każdą część zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę. Dopuszcza się złożenie jednej oferty na wszystkie części zamówienia ze wskazaniem oddzielnych kwot dla każdej części. 7. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zażąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie. 8. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium „spełnia / nie spełnia”, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Oferta, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona. 9. O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie przez Zamawiającego stosownej informacji w Bazie Konkurencyjności (dalej: BK2021). 10. Po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający podpisze z wybranym Oferentem Umowę na dostawę przedmiotu zamówienia. Zamawiający wezwie Wykonawcę,

	którego oferta została wybrana, do zawarcia Umowy określając formę, miejsce i termin jej zawarcia. Zawarcie Umowy nastąpi w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, o których mowa w art. 78 i art. 781 Kodeksu cywilnego. 11. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym lub uchyla się od jej podpisania w terminie 14 dni, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który w prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu będzie przekraczała budżet przewidziany dla danego przedmiotu zamówienia. 13. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Zamawiający może poprawić w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W tym przypadku, Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin 2 dni robocze na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 14. Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień i uzupełnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 15. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021. 16. Wszelkie pytania od Oferentów otrzymane przez Zamawiającego drogą inną niż poprzez BK2021 będą pozostawione bez odpowiedzi. 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytanie Wykonawcy zadane później niż na 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert. 18. Zamawiający odpowie na pytania Oferentów w terminie 2 dni roboczych od ich zadania. 19. Wyjątkowo, możliwe jest odstąpienie od komunikacji określonej w pkt. 15 powyżej, jeżeli: a) charakter zamówienia wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są obsługiwane za pomocą BK2021, lub b) jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu BK2021. Odstąpienie od komunikacji określonej w pkt. 14 jest dopuszczalne w zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w BK2021.
--	--

	20. W przypadku konieczności odstąpienia od komunikacji w BK2021 Zamawiający dopuszcza komunikację poprzez korespondencję elektroniczną z osobą wskazaną do kontaktu, wyłącznie na wymieniony w niniejszym ogłoszeniu adres e-mail: przetargi@stjorsen.pl
Warunki zmiany Umowy	Przewiduje się możliwość zmiany Umowy z Wykonawcą w szczególności w przypadku: 1. zmian obowiązujących przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych wpływających na warunki realizacji Umowy oraz zmian umowy o dofinansowanie projektu (zmian zakresu projektu i harmonogramu), 2. zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 3. zmian terminu wykonania Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - maksymalnie o czas ich występowania, 4. zmian terminu wykonania Umowy, wynikających ze zmian harmonogramu realizacji projektu, uzasadnionych zmianą organizacji pracy lub potrzebą wykonania dodatkowych prac, 5. zmian terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania Przedmiotu Umowy - maksymalnie o czas jej występowania, 6. zmian w organizacji prac i zakresie prac wymuszonych sytuacją epidemiologiczną lub długofalowymi skutkami pandemii na świecie, 7. zmian terminu wykonania Umowy na skutek działania organów administracji, w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 8. zmian zakresu Umowy o dostawy/prace dodatkowe, które nie zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym, a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia – o zakres i wartość tych dostaw/prac na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego rzetelnej wyceny.
Wykluczenia	1. Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego

	zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) oraz w rozporządzeniu (UE) 2022/576. 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, wobec którego otwarto proces likwidacyjny lub upadłościowy.
Wymagania i warunki	I. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie, polegające na zakończeniu w okresie ostatnich 12 (dwunastu) miesięcy przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 3 (trzech) realizacji dostaw obrabiarek/wycinarek o wartości co najmniej 400 000,00 (czterysta tysięcy) zł netto każda z dostaw. Weryfikacja spełnienia powyższego warunku zostanie przeprowadzona na podstawie wykazu dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę i referencji lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie tych dostaw.
	II. SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: - nie zalegają z opłacaniem składek ZUS lub KRUS, - nie zalegają z opłacaniem podatków i opłat, Weryfikacja spełnienia powyższego warunku zostanie przeprowadzona na podstawie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i ZUS lub KRUS, wydanych nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem ogłoszenia postępowania. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę poza granicami Polski, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zaświadczenia lub dokumenty analogiczne pod względem treści merytorycznej wobec dokumentów wskazanych powyżej, obowiązujące w kraju, w którym ma siedzibę.
Gwarancja:	Minimalny wymagany okres gwarancji - 12 miesięcy Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż wymagany, zostaną odrzucone, jako niespełniające kryteriów.
Termin realizacji	Maksymalny termin realizacji całości przedmiotu zamówienia – 4 tygodnie od daty podpisania Umowy lub wpłaty zaliczki (jeśli jest wymagana). Oferty zawierające dłuższy czas realizacji od powyższego zostaną odrzucone, jako niespełniające kryteriów.

Warunki płatności	Możliwa jest płatność zaliczkowa w wysokości nie przekraczającej 20% oferowanej ceny. Minimalny termin płatności zaliczki (jeśli jest wymagana) - 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Termin ważności oferty	Termin związania ofertą musi być nie krótszy niż 30 dni licząc od dnia zakończenia terminu składania ofert.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty	- Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację każdej części przedmiotu zamówienia. - Podana w ofercie cena obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zamówienia jakie Wykonawca poniesie. - Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN lub walucie obcej. W przypadku wyrażenia ceny w walucie obcej zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień publikacji zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności. - W przypadku, gdy oferta Wykonawcy powoduje powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu właściwej oceny ofert w kryterium „cena” doliczy do ceny oferty kwotę podatków i opłat, którą musiałby ponieść i/lub rozliczyć.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów	- Zamawiający oceni oferty kierując się poniższymi kryteriami dla każdej części zamówienia: Cena - 70% Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 25% Szacowane roczne zużycie energii elektrycznej w kWh - 5% - Sposób przyznawania punktów za podane wyżej kryteria: Kryterium 1 – Cena Metoda wyliczenia punktów przyznawanych Wykonawcom: $P_c = (C_n / C_b) \times 70$ gdzie: P_c – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę C_n – cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi) C_b – cena w ofercie badanej 70 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium Kryterium 2 – Termin realizacji przedmiotu zamówienia [w tygodniach] Metoda wyliczenia punktów uzyskanych przez Wykonawcę: $P_T = (T_n / T_b) \times 25$ gdzie: P_T – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę T_n – najkrótszy termin realizacji przedmiotu zamówienia wynikający ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi) T_b – termin realizacji w ofercie badanej 25 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium

	Kryterium 3 – Szacowane roczne zużycie energii elektrycznej w kWh Należy podać szacowane roczne zużycie energii elektrycznej w kWh, przy założeniu, że urządzenie będzie pracowało 8h przez 250 dni w roku, obliczone wg wzoru: $(M \cdot W \cdot 2000h) / 1000$, gdzie M oznacza moc urządzenia (w W). Metoda wyliczenia punktów przyznawanych Wykonawcom: $P_{ZE} = (Z_{En} / Z_{Eb}) \times 5$ gdzie: P_{ZE} – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę Z_{En} – zużycie energii najniższe wynikające ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi) Z_{Eb} – zużycie energii w ofercie badanej 5 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium Wartość punktowa oferty to suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach: $P = P_C + P_T + P_{ZE}$ 3. Wartości w kryteriach 1, 2 i 3 zostaną przeliczone do dwóch miejsc po przecinku i zaokrąglone zgodnie z regułami matematycznymi. 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymagom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza, uzyskując najwyższą liczbę punktów.
Sposób przygotowania i złożenia oferty	1. Ofertę należy sporządzić na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. 2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dopuszcza się skan oferty podpisanej własnoręcznie lub ofertę podpisaną podpisem elektronicznym). W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez osobę niewymienioną w dokumentach rejestrowych Wykonawcy, jako uprawnioną do reprezentacji, konieczne jest załączenie stosownego pełnomocnictwa/upoważnienia dla osoby podpisującej ofertę. 3. Dokumenty wymagane do złożenia wraz z Formularzem ofertowym: A. Specyfikacja techniczna - opis oferowanego przedmiotu zamówienia w formie wydruku z konfiguratora ofertowego Wykonawcy lub w formie katalogu/folderu/ulotki zawierających dane techniczne, które jednoznacznie wskazują, że Wykonawca posiada w ofercie urządzenie z wyposażeniem i o parametrach wymaganych przez Zamawiającego. B. Referencje lub inne dowody dostaw, które wykazano w Oświadczeniu dotyczącym warunku „Wiedza i doświadczenie”, potwierdzające ich należyte wykonanie. C. Wzór Umowy.

	D. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat nie starsze niż 3 miesiące, licząc od daty ogłoszenia postępowania. E. Zaświadczenie z właściwej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne nie starsze niż 3 miesiące licząc od daty ogłoszenia postępowania. F. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę poza granicami Polski, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zaświadczenia lub dokumenty analogiczne pod względem treści merytorycznej wobec dokumentów wskazanych powyżej w punktach D, E, F obowiązujące w kraju, w którym ma siedzibę. G. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez osobę niewymienioną w dokumentach rejestrowych Wykonawcy, jako uprawnioną do reprezentacji, konieczne jest załączenie stosownego pełnomocnictwa/upoważnienia dla osoby podpisującej ofertę. 4. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (BK2021) zgodnie z obowiązującymi instrukcjami w tym zakresie wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami. 5. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonej oferty, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.
Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu	1. Ofertę należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2025 r. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania i odpowiedzi oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami poprzez Bazę Konkurencyjności (BK2021). 3. Oferent może zwrócić się z prośbą o wyjaśnienie treści Zapytania zadając pytanie za pomocą dostępnej opcji w BK2021. 4. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Joanna Niemiec, nr tel.: 609 723 900 e-mail: przetargi@stjorsen.pl
Informacje dotyczące RODO:	Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: a) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający, tj. STJORSEN POLSKA JOANNA NIEMIEC b) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z postępowaniem,

	c) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z postępowania w oparciu o przepisy dotyczące zasad udostępniania informacji publicznych; d) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wynikający z postanowień zawartej umowy o dofinansowanie; e) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Zamawiającemu jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; f) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; g) Wykonawca posiada: 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy, 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy - skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO, h) nie przysługuje Wykonawcy: 1) w związku z art. 17 ust 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 2) prawo przeniesienia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
Załączniki	Załącznik nr 1 Formularz ofertowy