

Smerek, 20.01.2025

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa Zamawiającego: **PRZYSTANEK SMEREK MARTA ŁĄGIEWCZYK**

Adres Zamawiającego: **Smerek 8, 38-608 Smerek**

NIP: **9820314044**

Adres e-mail: przystaneksmerek@gmail.com

PRZYSTANEK SMEREK MARTA ŁĄGIEWCZYK

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

„Zakup środków trwałych”

realizowanego w ramach projektu pn.

„Przystanek Smerek - bieszczadzka oferta zintegrowana”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka

Działania FEPK.01.03 Wsparcie MŚP – Dotacja

w ramach programu regionalnego - Fundusze Europejskie dla Podkarpacia

2021-2027

Postanowienia Ogólne

1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania Dostawców. Postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu jest przygotowane i prowadzone w trybie zasady konkurencyjności w rozumieniu zapisów „Wytocznych dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, na lata 2021-2027”.
2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę środków trwałych wraz z montażem i instruktażem obsługi i użytkowania.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zadanie zostało przez zamawiającego podzielone na części.

Miejsce realizacji zamówienia, dostawy: Smerek 8, 38-608 Smerek

Część I: „Art. meblarskie”

l.p	Nazwa wyposażenia	Ilość	Parametry techniczne	Termin dostawy do:
1.	Przewijak dla niemowląt	1	Model ścienny, składany Nośność: min.15 kg Materiał: HDPE Regulowany pas bezpieczeństwa Uchwyt ścienny	10.02.2025
2.	Wieszak na ubrania	3	Wieszak w stylu rustykalnym Kolor: rustykalny ciemny brąz, czarny Materiał: płyta wiórowa melaminowa, metal malowany proszkowo Wymiary min.: głębokość 30 cm, szerokość 43 cm, wysokość 180 cm. Regulowane nóżki. Minimum dwie półki na buty.	10.02.2025
3.	Szafa na książki	1	Wysokość mebla min.: 190 cm Szerokość mebla min.: 100 cm Głębokość mebla min.: 40 cm Kolor mebla: czarny matowy lub metalowy naturalny. Półki z blachy perforowanej. Liczba półek min.: 4 Materiał: metal malowany proszkowo Nóżki regulowane. Drzwi domykane magnetycznie.	10.02.2025
4.	Regały na sale warsztatowe	2	W stylu industrialnym/rustykalnym Kolor: rustykalny ciemny brąz, czarny Materiał: płyta wiórowa, metal malowany proszkowo - Wymiary: długość: 158 cm głębokość: 24 cm wysokość: 200 cm	10.02.2025
5.	Komoda na sale	2	W stylu industrialnym/rustykalnym Kolor: rustykalny ciemny brąz, czarny	10.02.2025

			Materiał: płyta wiórowa, metal malowany proszkowo - Wymiary: szerokość: 114 cm głębokość: 35 cm wysokość: 75 cm Możliwość regulacji półek oraz nóg komody.	
6.	Regał na salę warsztatową	1	W stylu industrialnym/rustykalnym Kolor: rustykalny ciemny brąz, czarny Materiał: płyta wiórowa melaminowa, metal malowany proszkowo Obciążenie całkowite: min. 50 kg Obciążenie każdej półki: min. 5 kg Wymiary: długość: 100 cm szerokość: 30 cm wysokość: 170 cm	10.02.2025
7.	Zestaw trzech półek	11	W stylu industrialnym/rustykalnym Kolor: rustykalny ciemny brąz, czarny Materiał: płyta wiórowa melaminowa, metal malowany proszkowo Obciążenie półki: min. 5 kg Minimalne wymiary półek: Duża półka: długość 40 cm, szerokość 12 cm, wysokość 11 cm. Średnia półka: długość 35 cm, szerokość 12 cm, wysokość 11 cm. Mała półka: długość 30 cm, szerokość 12 cm, wysokość 11 cm.	10.02.2025
8.	Komoda do łazienki	1	W stylu industrialnym/rustykalnym Kolor: rustykalny ciemny brąz, czarny Materiał: płyta wiórowa melaminowa, metal malowany proszkowo Obciążenie blatu: min. 90 kg Obciążenie każdej półki w dolnej części: min. 18 kg Wymiary: szerokość: 100 cm głębokość: 33 cm wysokość: 80 cm Możliwość regulacji półek oraz nóg komody.	10.02.2025
9.	Stoły na salę	15	W stylu industrialnym/rustykalnym Kolor: rustykalny ciemny brąz, czarny Materiał: płyta wiórowa melaminowa, metal malowany proszkowo Obciążenie: min. 100 kg Wymiary minimalne: długość: 120 cm szerokość: 75 cm wysokość: 75 cm. Nogi regulowane.	10.02.2025

10.	Zestaw dwóch krzeseł	37	W stylu industrialnym/rustykalnym Kolor: rustykalny ciemny brąz, czarny Materiał: płyta wiórowa melaminowa, metal malowany proszkowo Obciążenie: min. 100 kg Wymiary min. krzesła: głębokość 46 cm, szerokość 36 cm, wysokość 87 cm.	10.02.2025
11.	Gablota zewnętrzna	2	Gablota Informacyjna na 8 kartek A4 magnetyczna powierzchnia z możliwością pisania markerami Wodoodporna zamykana na klucz możliwość wieszania w pionie i poziomie Wymiary min.: Wymiary: szerokość 96 cm, wysokość 70 cm, głębokość 2 cm.	10.02.2025
12.	Gablota wewnętrzna	2	Gablota Informacyjna na 8 kartek A4 magnetyczna powierzchnia z możliwością pisania markerami zamykana na klucz możliwość wieszania w pionie i poziomie przeznaczona do wewnętrznych zastosowań. Kolor czarny. Przednia szyba z akrylu o grubości 3 mm.	10.02.2025
13.	Stojak na papier toaletowy	6	uchwyt na papier toaletowy wykonany z żelaza - uniwersalny stojak wolnostojący, malowany proszkowo, 8-rolkowa pojemność Kolor czarny	10.02.2025
14.	Uchwyt na papier	7	Uchwyt ścienny Przeznaczenie: na papier toaletowy Materiał wykonania: metal Wysokość produktu: 2.3 cm Szerokość produktu: 23 cm Kolor czarny	10.02.2025
15.	Zestaw łazienkowy	7	Odcienie: czarny z wykończeniem w kolorze ciemnego drewna Komplet łazienkowy w kształcie okręgu lub kwadratu Składający się z 5ciu elementów: kosz na śmieci, mydelniczka, dozownik do mydła, pojemnik na szczoteczki, szczotka do toalety. Materiał tworzywo sztuczne.	10.02.2025
16.	Deska sedesowa	7	Wolnoopadająca Materiał: duroplast	10.02.2025
17.	Stół zewnętrzny	18	W stylu industrialnym/rustykalnym lub nowoczesnym Kolory do wyboru: rustykalny ciemny brąz, czarny, szary, czerwony, granatowy Prostokątny kształt blatu	28.02.2025

			- Wymiary min.: Szerokość mebla: 200 cm Głębokość mebla: 90 cm Wysokość mebla: 75 cm Materiał odporny na warunki atmosferyczne i zarysowania np. polywood, rattan, stal, aluminium (nie dopuszczalne jest szkło).	
18.	Krzesło ogrodowe	108	Krzesła / fotele 54 szt: Wymiary: 85 x 73 x 72 cm Wysokość siedziska od ziemi: 38 cm Materiał stelaża: ocynkowana rura stalowa Materiał siedziska: PE Technorattan (średnica żyłki 5 mm) Obciążenie: min. 120 kg Kolory różne np: czarny, szary, czerwony, niebieski, zielony. Krzesła 54 szt: wym. (szer. x gł. x wys.) 56 × 70 × 90 cm stelaż stalowy malowany proszkowo siedzisko z wytrzymałej textiliny średnica rurek: 42 × 14 mm, 30 × 20 mm maksymalne obciążenie do 120 kg Kolory różne np: czarny, szary, czerwony, niebieski, zielony.	28.02.2025
19.	Stolik mały - wysoki	7	W stylu industrialnym/rustykalnym Kolor: rustykalny ciemny brąz, czarny Materiał: płyta wiórowa melaminowa, metal malowany proszkowo Wymiary: długość: 60 cm szerokość: 60 cm wysokość: 75 cm. Nogi regulowane.	28.02.2025
20.	Stolik mały - niski	7	W stylu industrialnym/rustykalnym Kolor: rustykalny ciemny brąz, czarny Materiał: płyta wiórowa melaminowa, metal malowany proszkowo Wymiary: długość: 106 cm szerokość: 60 cm wysokość: 45 cm. Nogi regulowane.	28.02.2025
21.	Zestaw dwóch krzeseł do stolików	11	W stylu industrialnym/rustykalnym Kolor: rustykalny ciemny brąz, czarny Materiał: płyta wiórowa melaminowa, metal malowany proszkowo Obciążenie: min. 100 kg Wymiary min. krzesła: głębokość 46 cm, szerokość 36 cm, wysokość 87 cm.	28.02.2025
22.	Pufa	22	Pufa worek sako Wymiary min. : 95/120cm	28.02.2025

			Materiał: tkanina outdoor, poliester 200 g/m Wypełnienie granulat styropianowy min.400 l Przeznaczona do użytku wewnętrznego i zewnętrznego Certyfikat oeko-tex W zestawie z podnóżkiem z takiej samej tkaniny wym. 35 x 35 cm. Kolory: czarny, ciemny szary, bordowy, granatowy.	
23.	Krzesło ogrodowe	28	Krzesła / fotele Wymiary: 85 x 73 x 72 cm Wysokość siedziska od ziemi: 38 cm Materiał stelaża: ocynkowana rura stalowa Materiał siedziska: PE Technorattan (średnica żyłki 5 mm) Obciążenie: min. 120 kg Kolory różne np: czarny, szary, czerwony, niebieski, zielony.	28.03.2025
24.	Stół ogrodowy	4	Kształt blatu: prostokątny Szerokość mebla: 200 cm Głębokość mebla: 90 cm Wysokość mebla: 75 cm Materiał: Obciążenie: min. 100 kg	28.03.2025
25.	Leżaki	8	Obciążenie do 150 kg. Leżak bujany. Stabilna stalowa konstrukcja, malowana proszkowo Odporna na warunki atmosferyczne tapicerka, materiał textile Materiał tapicerki dopasowujący się do kształtu ciała Dodatkowy poduszkowy zagłówek Możliwość bujania się	28.03.2025
26.	Kosz na pranie	4	Minimum dwukomorowy Materiał: metal malowany proszkowo, płyta MDF, tkanina oxford. Kolor: rustykalny ciemny brąz (blat), odcienie czerni (pozostałe elementy) Obciążenie blatu: min. 27 kg Obciążenie dolnej półki: min.18 kg Obciążenie każdej komory: min. 8 kg pojemność: 2 x 46 l	28.03.2025
27.	Szafka nad pralkę	4	W stylu industrialnym/rustykalnym Kolor: rustykalny ciemny brąz, czarny Materiał: płyta wiórowa melaminowa, metal malowany proszkowo Całkowite obciążenie regału: min. 20 kg WYMIARY: szerokość: 64 cm	28.03.2025

			głębokość: 24 cm wysokość: 170 cm	
28.	Szafka pod umywalkę	4	W stylu industrialnym/rustykalnym Kolor: rustykalny ciemny brąz, czarny Materiał: płyta MDF (blat szafki), płyta wiórowa (fronty, boki, plecy szafki), metal malowany proszkowo Obciążenie blatu: min. 30 kg Obciążenie wewnętrznej półki: min. 10 kg Wymiary: szerokość: 62 cm głębokość min.: 30 cm wysokość: 80 cm	28.03.2025
29.	Szafka słupek łazienkowy	4	W stylu industrialnym/rustykalnym Kolor: rustykalny ciemny brąz, czarny Wymiary: szerokość: 45 cm głębokość: 30 cm wysokość: 180 cm Materiał: płyta wiórowa, metal malowany proszkowo.	28.03.2025
30.	Półka na kabinę prysznicową	4	Wysokość min.: 78 cm szerokość min.: 25 cm głębokość: 14,8 cm zabezpieczenie szyb do montażu na szybach stałych materiał: stal nierdzewna wykończenie: czarny mat (nero) Stelaż na półki i min. 3 półki	28.03.2025
31.	Ławka do przedpokoju	4	materiał: płyta wiórowa melaminowa, tkanina - imitacja lnu kolor: rustykalny ciemny brąz waga: maks. 20,8 kg obciążenie: min. 150 kg Wymiary: głębokość: 30 cm szerokość: 104 cm wysokość: 48 cm Szafka do przedpokoju, z przegródkami na buty oraz siedziskiem. Przegrody o głębokości 30 cm. Przegrody wyjmowalne. Poduszka siedziska wykonana z pianki oraz materiału podobnego do lnu przypinana jest na rzepy.	28.03.2025
32.	Półka do przedpokoju	4	materiał: płyta wiórowa, metal malowany proszkowo kolor: rustykalny ciemny brąz, czarny obciążenie półki: min. 15 kg obciążenie każdego haka: min. 3 kg obciążenie szyny do wieszania: min. 10 kg	28.03.2025

			Wymiary: długość: 60 cm głębokość: 30 cm wysokość: 31,7 cm	
33.	Wieszak do przedpokoju	4	materiał: metal malowany proszkowo, płyta wiórowa klasy P2 W stylu vintage/industrialnym/rustykalnym. Szafka na buty/półki do przechowywania połączona z wieszakiem ubraniowym. 5 podwójnych haków do zawieszania garderoby. Regulowane nóżki. kolor:ciemny rustykalny brąz, czarny matowy waga:10 kg maksymalne obciążenie górnej półeczki: 10 kg maksymalne obciążenie blatu części na buty:22,7 kg maksymalne obciążenie każdej metalowej półki:15 kg maksymalne obciążenie haka:3 kg Wymiary całkowite: głębokość:31,5 kg szerokość:68 cm wysokość:183,5 cm wymiary górnej półeczki:68 x 15 x 1,5 cm (dł. x szer. x wys.) odległość między półkami:16,2; 15,4; 19,4; 19,4 cm (od górnej do dolnej półki)	28.03.2025
34.	Szafa na ubrania	6	Kolor uchwytów: czarny Styl: loft, industrialny Szerokość: 200 cm Wysokość: 205 cm Głębokość: 56 cm Liczba drzwi: 3 Liczba szuflad min: 4 Liczba półek min.: 8 Front z lustrem Materiał:front i korpus płyta laminowana min. 16 mm Kolor korpusu czarny lub antracytowy kolor frontu: czarny lub antracytowy albo drewno rustykalne	28.03.2025
35.	Materac 90 x 200 cm	10	Rodzaj: piankowy Szerokość: 90 cm Długość: 200 cm Wysokość: 24 cm Pikowany pokrowiec, nasączony aloesem Twardość: H4 Antyalergiczny	28.03.2025

			Materiał: 7 strefowa pianka wysoko elastyczna Technologia air clima Certyfikat oeko - tex	
36.	Materac 200 x 200 cm	1	Rodzaj: piankowy Szerokość: 200 cm Długość: 200 cm Wysokość min.: 24 cm Twardość: H4 Pikowany pokrowiec 200gr/m, nasączony aloesem Antyalergiczny Materiał: 7 strefowa pianka wysoko elastyczna Technologia air clima Certyfikat oeko - tex	28.03.2025
37.	Materac 180 x 200 cm	3	Szerokość: 180 cm Długość: 200 cm Wysokość: 24 cm Rodzaj: piankowy Twardość: H4 Pikowany pokrowiec, nasączony aloesem Antyalergiczny Materiał: 7 strefowa pianka wysoko elastyczna Technologia air clima Certyfikat oeko - tex	28.03.2025
38.	Łóżka pojedyncze - 90 x 200 cm	10	łóżko industrialne, metalowe, w rozmiarze 90x200 cm, czarne matowe nogi zabezpieczone plastikowymi nakładkami, sprężysty drewniany stelaż wysokość 85 cm w nogach 55 cm przestrzeń pod łóżkiem 25 cm wymiar zewnętrzny +15cm na szerokości i +13cm na długości Stabilna i nieskrzypiąca konstrukcja	28.03.2025
39.	Łóżko podwójne – 200 x 200 cm	1	Podwójne łóżko metalowe w stylu industrialnym z elementami hydraulicznymi. Podwójny, drewniany, pracujący stelaż. Nogi łóżka z nakładkami. Z listwą środkową i piątą nogą. Wymiary: Wysokość: 105 cm w nogach: 67 cm przestrzeń pod łóżkiem: 25 cm wymiar zewnętrzny +8cm na szerokości i +10cm na długości Kolor: surowy metal, czarny lub antracytowy.	28.03.2025

40.	Łóżko podwójne – 180 x 200 cm	3	łóżko industrialne, metalowe, w rozmiarze 180x200 cm, czarne matowe nogi zabezpieczone plastikowymi nakładkami, sprężysty drewniany stelaż wysokość 85 cm w nogach 55 cm przestrzeń pod łóżkiem 25 cm wymiar zewnętrzny +15cm na szerokości i +13cm na długości Stabilna i nieskrzypiąca konstrukcja Wzmocnienie w postaci środkowej listwy i piątej nogi	28.03.2025
41.	Szafka nocna	14	materiał: metal malowany proszkowo, płyta wiórowa kolor: ciemny rustykalny brąz, czarny obciążenie blatu: min. 20 kg obciążenie szuflady: min. 5 kg obciążenie półki: min. 10 kg WYMIARY: długość: 40 cm szerokość: 40 cm wysokość: 55 cm	28.03.2025
42.	Stolik kawowy	4	Dane techniczne: kolor: rustykalny beż, czarny materiał: płyta wiórowa melaminowa, metal malowany proszkowo obciążenie każdego poziomu: min. 20 kg Wymiary: długość: 100 cm głębokość: 55 cm wysokość: 45 cm	28.03.2025
43.	Stół mały	6	materiał: płyta wiórowa, metal kolor: rustykalny ciemny brąz, czarny obciążenie: min. 100 kg długość: 120 cm szerokość: 75 cm wysokość: 75 cm	28.03.2025
44.	Zestaw dwóch krzeseł do pokoju	23	W stylu industrialnym/rustykalnym Kolor: rustykalny ciemny brąz, czarny Materiał: płyta wiórowa melaminowa, metal malowany proszkowo Obciążenie: min. 100 kg Wymiary min. krzesła: głębokość 46 cm, szerokość 36 cm, wysokość 87 cm.	28.03.2025
45.	Stół do jadalni	4	materiał: płyta wiórowa, metal kolor: rustykalny ciemny brąz, czarny obciążenie: min. 100 kg Wymiary: długość: 120 cm szerokość: 75 cm	28.03.2025

			wysokość: 75 cm	
46.	Sofa	8	Sofa x 4 szt Wytrzymała konstrukcja Lekko zaokrąglone boki Szeroki podłokietnik Wysokie, metalowe nogi chromowane na wysoki połysk, kolor czarny Delikatne pikowania i przeszycie na siedziskach Wygodne, regulowane zagłówki Wypełnienie siedziska - sprężyna falista i elastyczna i wygodna pianka T30. Tapicerka odporna na przetarcia i blaknięcie, łatwa w czyszczeniu, odporna na płyny. Funkcja spania dostępna w systemie rozkładania typu delfin. Bardzo lekko działający mechanizm funkcji spania Duża powierzchnia spania - 192 cm x 128 cm 3 zagłówki z pięciostopniową regulacją 24-miesięczna gwarancja Szerokość:255 cm Głębokość:98 cm Wysokość:75/98 cm Wysokość siedziska:44 cm Głębokość siedziska:58 cm Wysokość nóżek:9 cm Narożnik x 4 szt Wytrzymała konstrukcja Lekko zaokrąglone boki Szeroki podłokietnik Wysokie, metalowe nogi chromowane na wysoki połysk, kolor czarny Delikatne pikowania i przeszycie na siedziskach Wygodne, regulowane zagłówki Wypełnienie siedziska - sprężyna falista i elastyczna i wygodna pianka T30. Tapicerka odporna na przetarcia i blaknięcie, łatwa w czyszczeniu, odporna na płyny. Funkcja spania dostępna w systemie rozkładania typu delfin. Pojemnik na pościel. Bardzo lekko działający mechanizm funkcji spania Duża powierzchnia spania - 193 cm x 125 cm 5 zagłówek z pięciostopniową regulacją 24-miesięczna gwarancja Szerokość:270 cm Głębokość:200 cm Wysokość:75/89 cm	28.03.2025

			Wysokość siedziska:45 cm Głębokość siedziska:58 cm Wysokość nóg:9 cm	
47.	Zestaw mebli kuchennych	4	Korpusy wykonane z płyty meblowej, laminowanej o grubości min. 16 mm. Fronty frezowane z wysokiej jakości płyty mdf o grubości min. 16 mm, matowe. Wszystkie szafki dolne głębokości min. 54 cm, wysokości 81-86 cm. Uchwyty metalowe, czarne matowe. Nóżki regulowane. Szuflady wyposażone w prowadnice z cichym domykiem. Zawiasy w szafkach wyposażone w system cichego domykania. Szafki posiadające minimum 1 półkę. W skład zestawu wchodzi: szafka zlewozmywakowa dolna 60 cm szer. szafka dolna jedno drzwi 30 cm szer. 4 x szafka dolna jedno drzwi 60 cm szer. szafka dolna z min. 3 szufladami 60 cm szer. górna witryna z szybą matową wys. 71 cm, szer. 60 cm, gł. 32 cm, 1 drzwi, 2 półki. górna szafka wys. 61 cm, szer. 60 cm, gł. 32 cm, 1 drzwi, 1 półka. Do wszystkich dolnych szafek cokoły wraz z łącznikami. Obrzeża pcv. Blaty kuchenne 2 szt (grubość min. 38 mm, profil r 5, wytrzymałość mechaniczna, odporny na promienie uv, odporność na ścieranie i podwyższoną temperaturę, klasa higieny e-1, z płyty wiórowej 3 warstwowej, wysokiej jakości laminat dekoracyjny, papier przeciwpęchowy odporny na wilgoć, uszczelniony i zabezpieczony spoiną z kleju). Kolory dopuszczalne: granatowy, szary jasny albo ciemny, bordowy.	28.03.2025
48.	Biurko do sypialni	2	kolor: ciemny rustykalny brąz, czarny materiał: płyta wiórowa melaminowa, metal obciążenie: min. 50 kg Wymiary: długość: 137 cm szerokość: 150 cm głębokość blatu: 50 cm wysokość: 75 cm Regulowane nogi.	28.03.2025

49.	Szafy na ubrania i przybory	8	Szafa w stylu rustykalnym, loftowym. Półki do przechowywania, drążek na wieszaki i dwie szuflady. kolor:rustykalny ciemny brąz, czarny materiał: płyta wiórowa, metal malowany proszkowo (rączki/uchwyty) waga: 33 kg Wymiary: szerokość: 90 cm głębokość:50 cm wysokość:180 cm	28.03.2025
50.	Drabinka na ręczniki	4	Styl: industrialny, loft Odcienie: brązowy, czarny Wysokość całkowita: 176 cm Szerokość całkowita: 60 cm Materiały: Metal, Płyta meblowa	28.03.2025
51.	Lustro nad umywalkę	4	Okrągłe Ścienne Podświetlone LED Średnica: 70 cm Barwa światła Led - Neutralna Zasilanie 230 V - lustro przygotowane do zasilania z włącznika wbudowanego w ścianę Liczba diod LED: 60/mb Zużycie energii: 4,8 W/mb Posiada zabezpieczenia przeciążeniowe, zwarciovowe i temperaturowe	28.03.2025
52.	Wieszak na ręczniki	4	W stylu industrialnym Rurki Stalowe Malowane na Czarny MAT Liczba miejsc do wieszania: 3	28.03.2025
53.	Regał / komoda	8	W stylu industrialnym/rustykalnym Kolor: rustykalny ciemny brąz, czarny Materiał: płyta wiórowa melaminowa, metal malowany proszkowo Obciążenie blatu: min. 90 kg Obciążenie każdej półki w dolnej części: min. 18 kg Wymiary: szerokość: 100 cm głębokość: 35 cm wysokość: 70 cm Możliwość regulacji półek oraz nóg komody.	28.03.2025
54.	Regał / komoda	8	W stylu industrialnym/rustykalnym Kolor: rustykalny ciemny brąz, czarny Materiał: płyta wiórowa melaminowa, metal malowany proszkowo Obciążenie blatu: min. 90 kg Obciążenie każdej półki w dolnej części: min. 18 kg Wymiary: szerokość: 100 cm	28.03.2025

			głębokość: 33 cm wysokość: 80 cm Możliwość regulacji półek oraz nóg komody. Przesuwne drzwiczki i półki z możliwością regulacji wysokości.	
55.	Regał metalowy	7	Wymiary min.180x120x40 (wysokość x długość x głębokość) Nośność półki min. 200 kg. Min. 4 półki wykonane z płyty MDF. Grubość półki min. 4 mm. Grubość nogi regału min. 0,6 mm. Regał metalowy, ocynkowany, skręcany. Noga dzielona w połowie, możliwość rozłożenia jako dwa niskie moduły. Regulowana wysokość półek.	28.02.2025
56.	Półka kuchenna	4	Półka na ścianę wisząca kuchenna z uchwytem na rącznik Wykona z metalu Kolor czarny	28.03.2025
57.	Wieszaki na ubrania	4	Skład zestawu: 50 szt. Kolor: szary lub czarny Materiał: stal oraz welur lub tworzywo antypoślizgowe Obciążenie na wieszak: min. 5 kg	28.03.2025
58.	Karnisz	12	Styl: Vintage, retro, loftowy Kolor: czarny, antracyt lub miedziany Materiał: żeliwo, metal, tworzywo sztuczne W zestawie: wsporniki, rury, zakończeni, zaślepki	10.02.2025
59.	Karnisz	16	Styl: Vintage, retro, loftowy Kolor: czarny, antracyt lub miedziany Materiał: żeliwo, metal, tworzywo sztuczne W zestawie: wsporniki, rury, zakończeni, zaślepki	28.03.2025

Część II: „Art. AGD i Oświetlenie”

l.p	Nazwa wyposażenia	Ilość	Parametry techniczne	Termin dostawy do:
1.	Odkurzacz	2	Wydatek powietrza (l/s): min. 40 Podciśnienie (mbar): min. 235 / 23,5 Pojemność zbiornika (l): min. 11 Moc przyłącza (W) min. 850 Przewód zasilający (m): min. 7,5	10.02.2025

			Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)): maks. 61 Częstotliwość (Hz): 50 - 60 Napięcie (V): 220 – 240 Waga odkurzacza max 4,2 kg. Wyposażenie minimalne: wąż ssący, dysza podłogowa do dywanów i wykładzin, worek filtracyjny, ssawka podłogowa, rura ssąca, filtr zabezpieczający silnik, uchwyt transportowy, koła transportowe, filtr kosзовy, instrukcja obsługi.	
2.	Urządzenie do mycia	2	Wydajność: min. 105 m² Czas pracy: min. 35 min Czas ładowania: maks. 3 h Zbiornik wody brudnej: min. 100 ml Zasilanie: akumulatorowe Szerokość ssawki min. 28 cm. Szerokość ssawki wąskiej min. 17 cm. Typ baterii akumulator litowo – jonowy. Waga bez akumulatorów max. 0,7 kg. Wyposażenie minimalne: urządzenie, dysza, ładowarka, pad z mikrofibry, spryskiwacz z padem z mikrofibry, ssawka.	10.02.2025
3.	Robot sprząający	6	Czas pracy [min]: min. 120 Czas ładowania akumulatora [min]: maks. 390 Pojemność zbiornika na kurz [l]: min. 0.35 Wysokość [cm]: maks. 9.7 Poziom hałasu [dB]: maks. 54 Moc ssąca [Pa]: min. 5800 Mycie rotujące Automatyczne usuwanie kurzu Automatyczne mycie i suszenie podkładki mopa Zbiornik na wodę min. 3900 ml Automatyczne podnoszenie mopa Nawigacja laserowa LDS Zdalne strowanie przez aplikację i głosowe	10.02.2025
4.	Grzejnik elektryczny	6	Grzejnik łazienkowy elektryczny x 2 szt wysokość: 1100 mm, szerokość: 530 mm moc: 600 W kolor: antracyt klasa energetyczna: A1 Napięcie 230 V~50 Hz W zestawie: grzałka elektryczna z gwintem 1/2", uchwyty montażowe, metalowa zaślepka, odpowietrznik Grzejnik konwektorowy 1500W x 4 szt Moc: 1500 W Liczba poziomów mocy min.: 2 Zakres temperatur: 5 - 50°C	10.02.2025

			Klasa ochrony: IP24 do umieszczenia na ścianie lub na podłodze Ochrona przed przegrzaniem: Tak Ochrona przed mrozem: Tak Blokada przycisków: Tak Timer: Tak, programowalny Maks. temperatura powierzchni: 80°C Poziom hałasu przy pracy: 0 dB Zestaw do montażu na ścianie materiał szkło i stal Sterowanie dzięki aplikacji Wyświetlacz led	
5.	Kinkiet zewnętrzny	23	W stylu rustykalnym, loftowym. Kolor czarny lub antracyt Przezroczysty klosz Montaż natynkowy Wymienne źródło światła: tak Trzonek / gwint: E27 max. 60 W Napięcie zasilania: sieciowe 230V Podwyższona odporność na warunki atmosferyczne IP44 7 szt kinkietów bez czujnika ruchu 16 szt. kinkietów z czujnikiem ruchu Materiał stal i tworzywo sztuczne	10.02.2025
6.	Zestaw magnesów do tablic informacyjnych	1	MAGNESY FERRYTOWE lub neodymowe 100 szt Średnica min. 3 mm Grubość min. 2 mm	10.02.2025
7.	Odświeżacz powietrza	12	Pojemność min.: 130 ml Waga min.: 0,4 g Dyfuzor zapachu z opcją nawilżacza powietrza W zestawie z przewodem ładującym	10.02.2025
8.	Lampa sufitowa - duża	13	Wymiary min: średnio 60 cm Typ przełącznika: przycisk Styl: Vintage, retro, loftowy Kolor: czarny, antracyt lub miedziany Materiał korpusu lampy: żeliwo Zasilanie: 230 V (wyprowadzone w środkowym mocowaniu) Oprawki żarówek: E27 Obszar napromieniowania: 15-30	10.02.2025
9.	Lampa sufitowa - mała	28	Wymiary min: średnio 20 cm Typ przełącznika: przycisk Styl: Vintage, retro, loftowy Kolor: czarny, antracyt lub miedziany Materiał korpusu lampy: żeliwo Zasilanie: 230 V (wyprowadzone w środkowym mocowaniu) Oprawki żarówek: E27, min. x 3 szt	10.02.2025

			Obszar napromieniowania: 15-30	
10.	Kinkiet	32	Styl: Vintage, retro, loftowy Kolor: czarny, antracyt lub miedziany Materiał korpusu lampy: żeliwo Materiał: żeliwo, tworzywo sztuczne, szkło Wymiary min: średnio 17 cm Trzonek E27 Liczba żarówek: 1 Moc maksymalna: 1 x 60 W Napięcie (V): 230	10.02.2025
11.	Kosz na śmieci	5	Pojemność: 30 l Kolor: czarny, antracytowy, czerwony lub granatowy Uchylny, z pedałem lub z pokrywką Tworzywo sztuczne lub metal	10.02.2025
12.	Zegar ścienny	6	zegar ścienny duży, vintage, loft ø 60 cm	10.02.2025
13.	Zestaw wiadro i mop obrotowy	6	Rodzaj: wiadro i mop obrotowy Szerokość wkładu: 38 cm Kij teleskopowy, czarny. Kolor wiadra: czarny z czerwonymi elementami. Wiadro długość min. 49 cm.	10.02.2025
14.	Zestaw do sprzątania	6	Skład zestawu: miotła, zmiotka i szufelka Szufelka zakończona gumką. Kolor zestawu: czerwony z czarnymi elementami. Szczotka i zmiotka z dwoma rodzajami włosia.	10.02.2025
15.	Stojak na wodę i karmę dla psa	1	Kolor: Czarny lub szary, metalowy Regulowany Dwie miski min. 2,5 l każda	10.02.2025
16.	Czujnik dymu i ognia	6	Wczesne wykrycie dymu i ognia Zgodny z normą europejską EN14604:2005 Skuteczny alarm dźwiękowy (85 dB/3m) Migający wskaźnik LED, informujący o niebezpieczeństwie Łatwy w montażu (na dowolnej ścianie lub suficie) Wyłączanie alarmu za pomocą jednego przycisku Kompaktowa i solidna obudowa Obszar detekcji 20-40 m ² Czułość wykrywania dymu: 0,120-0,155 db/m Pyłoszczelny i ognioodporny materiał (ABS) Możliwość połączenia się z aplikacją w telefonie Połączenie w Wi-Fi: WiFi2.4G -- 802.11 a/b/g/n	10.02.2025
17.	Grill	5	Palenisko o średnicy 70 cm.	28.02.2025

			Wysokość 180 cm Średnica rusztu 60 cm Materiał stal, misa i trójnóg malowane proszkowo, kolor czarny. Grubość misy paleniska min. 2 mm. Wysokość paleniska min. 30 cm. Grubość prętów rusztu 5 mm.	
18.	Zestaw grillowy	5	Zestaw sztućców Materiał wykonania: Silikon, Stal nierdzewna Liczba sztuk w opakowaniu: 5 Zawartość zestawu: 1 x łąpatka, 1 x nóż, 1 x pędzelek, 1 x szczypce, 1 x widelec oraz etui	28.02.2025
19.	Mobilna tablica	1	Mobilna tablica suchościernalna Dwustronna tablica Suchościeralna, magnetyczna Wymiary samej tablicy min. 60x90cm Regulowane nogi. Nogi i rama tablicy wykonane z aluminium, w kolorze szarym lub czarnym. Wypożazona w 4 kółka z hamulcami. Minimalne wyposażenie: tablica, 6 x czarny marker suchościernalny, 1 x gąbka, 12 x magnes.	28.02.2025
20.	Pralka	4	Wymiary min. (GxSxW): 47 x 60 x 85 cm Pojemność: min. 9 kg Zużycie wody (cykl) max: 46 litrów Prędkość wirowania: min. 1400 obr/min Poziom hałasu - wirowanie: maks. 76 dB Funkcje parowe Opóźnienie startu pracy Programator elektroniczny Sterowanie smartfonem Regulowa prędkość wirowiania Kolor antracyt Energooszczędność klasa A	28.03.2025
21.	Żelazko	1	Moc: min. 2800 W Rodzaj żelazka: parowe Silne uderzenie pary: min. 260 Pojemność zbiornika na wodę: 270 Wytwarzanie pary: 40 Rodzaj stopy: ceramiczna automatyczne wyłączenie żelazka, Funkcja samooczyszczenia, System antywapienny, Blokada kapania, Pionowy wyrzut pary, Regulacja strumienia pary, Spryskiwacz	28.03.2025
22.	Myjka ciśnieniowa	1	Wydajność tłoczenia: min. 420 l/h Długość węży: min. 8 m Ciśnienie: 130 barów Moc przyłączeniowa: min. 1,8 kW Zbiornik na detergent	28.03.2025

			Temperatura maksymalna doprowadzanej wody: 40 °C Wydajność powierzchniowa 30m² /h Kabel zasilający min. 5m Kolor żółty Zestaw: narzędzie do czyszczenia powierzchni płaskich, środek do czyszczenia kamienia 1 l, pistolet wysokociśnieniowy, dysza rotacyjna, lanca, myjka, system szybkozłącza, uchwyt teleskopowy, silnik chłodzony wodą, zintegrowany filtr wody.	
23.	Akcesoria do kominków	4	Kolor: czarny mat Materiał: stal nierdzewna malowana proszkowo Wymiary min.: 23 x 15 x 66 cm (dł. x szer. x wys.) Zawartość: 1 x stojak 1 x szczotka 1 x szufelka 1 x pogrzebacz 1 x szczypce	28.03.2025
24.	Barierka do kominka	4	Wymiary po całkowitym rozłożeniu min.: 74 x 304 cm (wys x dł) Rozstaw prętów: ~ 72 mm Szerokość furtki bez zawiasów: ~ 50 cm Szerokość jednego elementu bez uchwytów: ~ 60 cm Kolor : Czarny Materiał: Metal i elementy plastikowe	28.03.2025
25.	Kosz na drewno do kominka	4	Dane techniczne: Kolor: czarny, matowy Szerokość min: 40 cm Głębokość min.: 25 cm Wysokość min.: 100 cm Materiał: stal	28.03.2025
26.	Deska do prasowania	1	Wymiary blatu [cm] min.: 120 x 38 Wysokość maksymalna [cm]: 96 Podstawa pod żelazko Wykonanie blatu: Siatka metalowa Rodzaj deski: Nielektryczna Funkcje: Podstawa pod żelazko, Uchwyt na wieszaki, Regulacja wysokości	28.03.2025
27.	Suszarka do włosów	4	Moc: min. 1500W Przycisk do ustawienia prędkości - 2 prędkości Przycisk do uruchomienia nadmuchu zimnego powietrza Kolor: Czarny, matowy suszarka hotelowa, montowana na ścianie	28.03.2025

28.	Suszarka do prania	4	Funkcje dodatkowe: Antypoślizgowe nakładki, blokada skrzydeł, dodatkowy wieszak na drobną bieliznę Materiał wykonania: Metal Powierzchnia suszenia [m]: 20 Typ: Rozkładana Wymiary po rozłożeniu: 174 x 57 x 91 cm Wyposażona w kółka	28.03.2025
29.	Organizery do szuflad	12	Liczba przegród min.: 5 Materiał: tworzywo Kolor szary lub czarny	28.03.2025
30.	Podstawka pod buty	12	Dane techniczne: Wymiar: 71,6 x 34,8 x 3,3 cm (dł. x szer. x gł.) Wymiar opakowania: 73 x 35 x 5 cm (dł. x szer. x gł.) Pojemność: ok. 8,22 L Materiały: PP Kolor: Czarny	28.03.2025
31.	Kosze na śmieci	4	Zestaw koszy na odpady 5X50L segregacja Kosze w kolorze: ŻÓŁTY NIEBIESKI ZIELONY SZARY BRĄZOWY lub kosz czarny z klapami w wyżej wymienionych kolorach. Etykiety na kosze	28.03.2025
32.	Kontenery do segregacji śmieci	4	POJEMNOŚĆ: 240 L OBCIĄŻENIE max 110 kg DŁUGOŚĆ 730 mm SZEROKOŚĆ 575 mm WYSOKOŚĆ 1020 mm ŚREDNICA KOŁA 200 mm Atest higieniczny PZH	28.03.2025
33.	Lampki biurowe	16	Materiał: Żelazo, kolor czarny lub miedzian, styl loftowy, rustykalny Napięcie robocze (V) 230 Wysokość całkowita (cm)30 Szerokość całkowita (cm)19 Wymiar podstawy (cm)11 x 11	28.03.2025
34.	Panel ochronny do kuchni	4	Długość (cm): 100 cm Szerokość produktu: 50 cm Grubość min.: 6 mm Szkło hartowane ESG odporny na przebarwienia, promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne Testowany do temperatury 240 st.	28.03.2025
35.	Girlanda świetlna	3	Liczba punktów światła: 20 Długość: 20 m Gama kolorystyczna: czarny Zużycie energii kWh/1000h: 15	10.02.2025

			Ilość żarówek 20 szt. o mocy 1 W z gwintem e27 Odporność na warunki atmosferyczne IP44 Przewód zasilający min. 1,5 m Możliwość przedłużenia, łączenia girland Napięcie zasilania 230W	
36.	Girlanda ogrodowa	4	Liczba punktów światła: 20 Długość: 20 m Gama kolorystyczna: czarny Zużycie energii kWh/1000h: 15 Ilość żarówek 20 szt. o mocy 1 W z gwintem e27 Odporność na warunki atmosferyczne IP44 Przewód zasilający min. 1,5 m Możliwość przedłużenia, łączenia girland Napięcie zasilania 230W	28.03.2025
37.	Zestaw lamp solarnych	4	Skład zestawu: min. 10 szt. Lampa LED, wodoodporna IP44 Wbudowany akumulator oraz włącznik Wysokość min.: 28 cm Tworzywo sztuczne plus metal	28.03.2025

Część III: „Art. RTV”

l.p	Nazwa wyposażenia	Ilość	Parametry techniczne	Termin dostawy do:
1.	Czujnik ruchu	15	Zasięg detekcji: 20m przy temperaturze <24°C Maksymalna moc sterowanych lamp: 1000W lamp LED; 2000W źródła żarowe Czujnik oświetlenia: <3-2000LUX Pole detekcji: 360° Temperatura pracy: między -20°C a + 40°C Zalecana wysokość montażu: 2,2-6m Zasilanie: 220-240V 50Hz Typ czujnika: podczerwień (PIR) Stopień ochrony: IP65 Wilgotność pracy: <93%RH Deklaracje: RoHs, CE Kolor szary lub czarny Wbudowany czujnik natężenia światła Czujnik zmierzchu	10.02.2025
2.	Projektor	1	Wyposażony w głośnik Rozdzielczość natywna: min. 3840 x 2160 pikseli Złącza zewnętrzne: 1 x audio out (Mini Jack), 1 x RS232, 1 x USB (A), 2 x HDMI Moc lampy: 240 W	10.02.2025

			Akcesoria: pilot zdalnego sterowania z bateriami karta Android TV Żywotność lampy w trybie ekonomicznym: min. 10000 godz. Szerokość: 312 mm Obsługa 3D Jasność: 3000 ANSI lum. Głośność pracy: 35 dB Kontrast: 10000:1 Czas pracy lampy: 4000 godz. Gwarancja: 3 lata w serwisie zewnętrznym Głębokość: 246 mm Przekątna obrazu: 0.76 - 7.62 m Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli Wysokość: 110 mm Ilość wyświetlanych kolorów: 1070 mln Technologia: DLP Krótkoogniskowy	
3.	Przewód HDMI	2	Długość: 20 m, w oplocie HDMI 2.0 4K 3D UHD Wtyki pokryte złotem	10.02.2025
4.	Uchwyt do projektora	2	Wykonany ze stali i aluminium 4 dowolnie regulowane ramiona montażowe Wysokość regulowana od ~ 43 - 65cm Pochylany o ~ +/- 25 ° w pionie i poziomie Możliwość zakrycia kabli w rurze montażowej Malowany proszkowo, kolor czarny Ścienne – sufitowy Udźwig min. 18 kg	10.02.2025
5.	Ekran projekcyjny	2	Wymiary Szerokość powierzchni projekcyjnej: 240 cm Wysokość powierzchni projekcyjnej: 180 cm Szerokość kasety: 2560 mm Format: 4:3 Półautomatyczny Montowany do ściany i sufitu Kąt widzenia 160 st Powierzchnia matt white Płynna regulacja wysokości	10.02.2025
6.	System nagłośnienia zewnętrznego	2	Ilość pasm: Dwupasmowy Matryca liniowa z przegubowymi przetwornikami neodymowymi 16 x 2 cale, zintegrowany subwoofer z głośnikiem o dużym wychyleniu 10 cali	10.02.2025

			Wejścia: 2 x 6,35 mm combo XLR z zasilaniem phantom, 1x 3,5 mm AUX i Bluetooth Wyjście: wyjście liniowe XLR Mikser z podświetlanymi kontrolkami dla systemowych ustawień EQ, głośności, tonu i efektu pogłosu Sterowanie bezprzewodowe za pomocą aplikacji SPL max: 118 dB (ciągły) / 124 dB (szczyt) Najniższa częstotliwość: 45 Hz Kąt dyspersji: 180 ° H +/- 20 ° V Wzmacniacz klasy D Moc: 2500 W średnie / wysokie, 1000 W bass Wymiary: 200,5 x 31,8 x 44,0 cm W zestawie pokrowiec ochronny Propagacja pozioma 180 st	
7.	System nagłośnienia wewnętrznego	1	Zestaw: czarny wzmacniacz i 12 x głośnik sufitowy kulowy czarny, wiszący. Wzmacniacz: moc wyjściowa: 800W Opcje odtwarzania BT 5.0 streaming, USB, SD, radio FM Moc wyjściowa: maks. 800W Impedancja 4 Ohm, 8 Ohm Pasma przenoszenia 20Hz- 20.000Hz Stosunek sygnału do szumu >86 dB THD <0,3% Zasilanie 220-240VAC 50Hz Wymiary (dł. x szer. x wys.) 430x 355x 129mm Waga (kg) 8,25 Akcesoria: pilot zdalnego sterowania (bezprzewodowy), kabel zasilający 8 stref z indywidualną regulacją głośności 8-strefowy system wzmacniacza, dla 8 par głośników (16x 50W) Odtwarzacz MP3 z portem USB/czytnikiem kart SD Odbiornik Bluetooth do strumieniowego przesyłania dźwięku Tuner radiowy FM z cyfrowym wyświetlaczem LCD (niebieski) Selektor trybu wejścia źródła dźwięku Wejście mikrofonowe 6,3 mm Jack Wejście i wyjście liniowe (RCA) Wejście koncentryczne i optyczne Regulacja tonów wysokich/niskich/echa/głośności	10.02.2025

			Zabezpieczenie przed zwarcieniem i przepięciem Opcje podłączeń Przód: Wejście AUX 3,5 mm, dwa złącza mikrofonowe Jack 6,3 mm, porty USB i SD, gniazdo słuchawkowe Jack 6,3 mm. Tył: 16 wyjść głośnikowych do maksymalnie 8 stref, wejścia RCA, wyjście liniowe RCA do subwooferów lub dodatkowych urządzeń, cyfrowe złącza Toslink i koncentryczne do transmisji dźwięku w wysokiej jakości. Łączność mikrofonowa: dwa wejścia mikrofonowe, z opcjami efektu echa i trybu talkover. Głośniki: System: 2-drożny Pasma przenoszenia [Hz]: 90 – 18000 Efektywność [dB]: 90 Głośnik niskotonowy: Tak Głośnik wysokotonowy: Tak Maksymalna moc muzyczna [W]: 10 Moc znamionowa RMS [W]: 3 Średnica głośnika [mm]: wysokotonowego 13, niskotonowego 131 Waga [kg]: 1.9 Wymiar (szer. x wys. x głęb.) [mm]: 550 x 250 x 250	
8.	Przewody do systemu nagłośnienia	4	Długość: 100 m Przekrój żyły: 2 x 2,5 mm Dwużyłowy	10.02.2025
9.	Koryto przewodowe	5	KANAŁ KABLOWY LISTWA 30x20 48m	10.02.2025
10.	Przewód mikrofonowy	4	Rodzaj kabla: Mikrofonowy, mono Długość: 10 m Złącza: XLR - XLR Wtyk A: XLR 3-pin żeński Wtyk B: XLR 3-pin męski Kolor: Czerwony Średnica żyły: 0,22 mm² Średnica zewnętrzna kabla: 6 mm	10.02.2025
11.	Przewód JACK - XLR	2	Długość: 5 metrów Złącza: mały jack 3,5mm stereo - 2x XLR męski Pokrycie złącza: 24-karatowe złoto Obudowa wtyków: Karbon Marka wtyków użytych w konfekcji: Cross-Tech Przewodnik: Miedziany - 28x0.10mm Izolacja: PVC	10.02.2025

			Izolacja wewnętrzna: PE Temperatura pracy: -20°C / +70°C Promień zgięcia: 30mm Pojemność rdzeni: 60 pF/m Pojemność izolacji: 110 pF/m Rezystancja przewodu: < 85 Ohm/km	
12.	Zestaw mikrofonów	1	4-kanalowy bezprzewodowy system mikrofonowy Punkty częstotliwości: B-506/517,5/531/546,5. Wykorzystują częstotliwość UHF i wykorzystują standardową częstotliwość wspólną, która może być używana na całym świecie. Zestaw składający się z: Odbiornik bezprzewodowy*1 Mikrofon lavalier*2 Mikrofon nagłówny*2 Mikrofon ręczny*2 Kabel audio*1	10.02.2025
13.	Przewód HDMI	5	HDMI 2.1 3m Ultra High Speed 8K 60Hz 4K 120Hz HDR eARC Certyfikowany	10.02.2025
14.	Monitoring zewnętrzny	1	Porty obrazu: Hdmi, Vga rozdzielczość odtwarzania: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p Audio wyjście: 1CH RCA (Liniowe, 1kΩ) rozdzielczość nagrywania: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p Dysk 3TB 2 x USB 2.0 RJ45, 10M/100M Ethernet, Przetwornik obrazu: 1/2,49 CMOS Sensor Rozdzielczość: 3840 x 2160 8Mpix Ilość klatek na sekundę: 25 Kompresja obrazu: H.265 Tryb nocny (widzenie w nocy) do 30m Przekątna obrazu: 87° Audio: Wbudowany mikrofon Wykrywanie Ludzi/Pojazdów Zestaw do monitoringu składający się z: rejestrator 16-sto kanałowy, 8 x kamera 8mp, dysk twardy 3 TB, przewód sieciowy 18 m x 8 szt, mysz usb, przewód hdmi, przewód sieciowy 1 m x 1 szt. Temperatura pracy kamer od -10°C do 55°C Odporność kamer na warunki atmosferyczne IP66 Kamera z obiektywem f:4mm, 18 diod IR.	10.02.2025
15.	Przewody do monitoringu	8	Kabel Sieciowy LAN ETHERNET Skrętka Patchcord RJ45	10.02.2025

			Długość min. 30m 4 pary żył CCA, skręcane asymetrycznie Kolor szary lub czarny	
16.	Wentylator łazienkowy	5	Rodzaj montażu wentylatora: Ścienny Średnica: 100 Przepływ maksymalny. [m3/h] min.: 95 Moc max. [W]: 12 Czujnik wilgoci Kolor czarny Klasa szczelności IPX4 Z klapą zwrotną Opóźnianie wyłączania	10.02.2025
17.	Laptop	1	Rodzaj matrycy:Matowa Procesor:Intel Core i7-1355U Liczba rdzeni:10 Wielkość pamięci RAM [GB]:16 System operacyjny:Windows 11 Home Generacja procesora Intel Core:13gen Pamięć podręczna:12MB Cache Maksymalna częstotliwość taktowania procesora [GHz]:5.0 (Turbo) Zintegrowany układ graficzny:Intel Iris Xe Graphics Wielkość pamięci RAM [GB]:16 Typ pamięci RAM:DDR4 Ogólna liczba gniazd pamięci RAM:1 Zajęte sloty na pamięć RAM:1x 8GB, 1x 8GB (włutowane) Pojemność dysku SSD [GB]:1000 Typ dysku SSD:PCIe NVMe 3.0 Przekątna ekranu [cal]:16 Rozdzielczość ekranu:1920 x 1200 Rodzaj podświetlenia:LED Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]:60 Jasność matrycy [cd/m2]:300 Dodatkowe informacje:86% screen-to-body ratio, Certyfikat TÜV Rheinland, Format obrazu: 16:10, Matryca z pokryciem barw 45% NTSC Łączność Wi-Fi:Tak (Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)) Bluetooth:Tak (Moduł Bluetooth 5.3) Złącza:1 x DC-in (wejście zasilania)1 x HDMI 1.41 x USB 2.01 x USB Type-C 3.2 Gen. 1 (z Power Delivery)1 x Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe2 x USB 3.2 Gen. 1 Pojemność baterii [Wh]:42 Typ baterii:Litowo-jonowa Liczba komórek:3Moc zasilacza [W]:65	10.02.2025

			Dodatkowe informacje o zasilaczu: Wejście: 100-240V AC, 50/60Hz, Wtyk okrągły 4.5 mm, Wyjście: 19V DC, 3.42A, 65W Zabezpieczenia: Kamera z wbudowaną zaślepką Kamera internetowa: HD 720P, Przesłona prywatności (Privacy Shutter), Wbudowana kamera Głośniki: SonicMaster, Wbudowany głośnik Mikrofon: Wbudowany mikrofon Klawiatura Czytnik linii papilarnych: Tak Podświetlana klawiatura: Tak Wydzielona klawiatura numeryczna: Tak Urządzenie wskazujące: Touchpad Multi-touch Obudowa i wykonanie: Plastikowa obudowa, Standard militarny MIL-STD-810H Kolor obudowy: Czarny Wysokość [cm]: 1.79 Szerokość [cm]: 35.95 Głębokość [cm]: 24.94 Waga [kg]: 1.76 W zestawie z myszą optyczną Typ myszy: Optyczna Rozdzielczość: 1600 dpi Komunikacja z komputerem: Bezprzewodowa Interfejs: 2.4 GHz Liczba przycisków: 5 Programowalne przyciski: Tak Rodzaj zasilania: Bateriajny Komunikacja z komputerem: Bezprzewodowa Interfejs: 2.4 GHz Rodzaj zasilania: Bateriajny Typ baterii: 1 x AA Bateria w zestawie: Tak Zasięg[m]: 10 Liczba rolek: 1 Programowalne przyciski: Tak Kolor: Czarny	
18.	Aparat fotograficzny	1	Rodzaj matrycy: CMOS Exmor R Zakres czułości ISO: 100 - 51200 Rodzaj stabilizacji obrazu: 5-osiowy Rodzaj ekranu: Dotykowy ekran LCD, Ruchomy ekran LCD Wielkość ekranu LCD [cal]: 3 Rozmiar matrycy:	10.02.2025

			Pełna klatka (35.8 x 23.8 mm) Rozdzielczość efektywna [mln. punktów]: 24.2 Rozdzielczość przetwornika [mln. punktów]: 25.3 Wielkość matrycy: Pełna klatka Obiektyw w zestawie Ogniskowa obiektywu 28-70 mm Jasność obiektywu f/3,5 – 5,6 Rodzaj wizjera elektroniczny, XGA OLED TruFinder Stabilizacja obrazu Złącze micro HDMI, mikro usb, usb typ c Łączność bezprzewodowa: bluetooth, NFC, WiFi Maksymalna rozdzielczość nagrywania filmów 3840 x 2160 Maksymalna rozdzielczość zapisywanego zdjęcia 6000 x 4000 Standard nagrywania filmów 4k W zestawie: akumulator, muszla oczna, osłona stopki akcesoriów, pasek na ramię, pokrywa na obiektyw, przewód micro usb, pokrywka korpusu, zasilacz sieciowy, karta SDXC 120GB UHS-II U3. Procesor obrazu BIONZ X.	
19.	Dron	1	Waga: < 249 g Przewidywany czas lotu do [min]: 38 Pamięć wewnętrzna: 46 GB Stabilizacja kamery: 3-osiowy gimbal Format zdjęć: JPEG, DNG Czytnik kart pamięci Czujniki Podczerwień Rozdzielczość wideo min. 4K (3840 x 2160) Prędkość wznoszenia i opadania 5m/s Maksymalna prędkość horyzontalna 16 m/s Dystans lotu min. 17 km Odporność na wiatr min. 10m/s Czas lotu min. 32 min Maksymalny pułap lotu min. 3,9 km Rozdzielczość zdjęć 4000x3000 Stabilizacja cyfrowa GPS Wifi Funkcje :Auto-Lądowanie, Auto-Start, Awaryjny powrót do bazy przy krytycznie niskim poziomie naładowania baterii, Zawis w powietrzu	10.02.2025

			W zestawie karta pamięci micro sdhc, mikro sdxc min. 250 gb. Akumulatory min. 3 szt Śmigła min. 3 pary Osłona gimbala Kabel usb-c na usb-c i kabel pd Zapasowe śrubki do śmigieł 18 szt. Blokada śmigieł Torba na ramię Dwukierunkowy hub do ładowania	
20.	Grawer laserowy	1	Rozmiar grawerowania: 400*400mm Materiały do grawerowania: drewno, bambus, karton, plastik, skóra, płytki PCB, tlenek glinu, nieodblaskowa warstwa galwaniczna i metal z warstwą farby, lustro ze stali nierdzewnej 304, szkło, ceramika, tkanina bawełniana, łupek; Materiały do cięcia: karton, włóknina, deska drewniana, sklejka, akryl (folię należy pomalować na czarno), niektóre cienkie płyty z tworzyw sztucznych, gąbka, blachy takie jak aluminium i stal nierdzewna; Moc całej maszyny: 210W Moc lasera: 180W (w trybie cięcia) Wyjściowa moc optyczna lasera: 40-48W Długość fali lasera: 455±5nm Dokładność grawerowania: 0,01 mm Metoda ogniskowania: laser o stałej ogniskowej, bez ogniskowania Osłona ochronna lasera. Oprogramowanie operacyjne: LaserGRBL, LightBurn, obsługa systemu Win XP/Win 7/Win 8/XP/Win 10 Obsługiwane formaty plików: NC, BMP, JPG, PNG, DXF Metoda przesyłania danych: połączenie USB Zasilanie: Międzynarodowy standard zasilania wejściowego: 100–240 V AC, 50/60 Hz, wyjściowy: 24 V, 8,5 A Certyfikacja: CE, FCC, RoHS, FDA, PSE W zestawie laserowa płyta ochronna 440x440 mm, osłona struktury plastra miodu, narożniki ochronne.	10.02.2025
21.	Luneta astronomiczna	1	Najmocniejsze powiększanie: 430x Średnica obiektywu: 150 mm Ogniskowa: 1400 mm Wyciąg okularowy: 1,25" Zdolność rozdzielcza: 0,92" Montaż: Paralaktyczny	10.02.2025

			Statyw: Aluminium Tubus: Aluminium Soczewka Barlowa 2x	
22.	Router	5	Router 3 szt: Częstotliwość pracy: 2.4/5 Ghz DualBand Standard bezprzewodowy: 1,8 (Gbps) - 802.11ax Antena zewnętrzna 4 szt Porty LAN: 10/100/1000 Mb/s Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: 1775 Mbps Maksymalna prędkość dla 2,4 GHz: 574 Mbps Maksymalna prędkość dla 5 GHz: 1201 Mbps Przeznaczenie xDSL WiFi mesh Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: WPA, WPA Enterprise, WPA2, WPA3 Zarządzanie i konfiguracja: Aplikacja, Strona WWW Dodatkowe informacje: Obsługa WPS, Przycisk On/Off, Przycisk Reset, Przycisk Wi-Fi On/Off Ochrona: Application Layer Gateway, Filtrowanie adresów URL, Kontrola dostępu, Wiązanie adresów IP i MAC, Zapora sieciowa SPI LAN: IGMP proxy, IGMP snooping, IPTV, Lista klientów DHCP, Rezerwacja adresów, Serwer DHCP WAN: DDNS, DMZ, Dynamiczne IP, L2TP, Port triggering, PPPoE, PPTP, Przekierowywanie NAT, Statyczne IP, UpnP Sieć Wi-Fi: Airtime fairness, Beamforming, IPv4, IPv6, Sieć gościnna VPN (Virtual Private Network): Serwer OpenVPN, Serwer VPN PPTP Kolor czarny Router 2 szt: Funkcje urządzenia router DSL Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax) Zarządzanie: aplikacja (Android), aplikacja (iOS), WWW Częstotliwość: 2.4 GHz, 5 GHz Modulacja 1024-QAM, OFDMA Liczba portów WAN 2 szt.	10.02.2025

			Interfejsy WAN 2 x 10/100/1000 Mb/s Liczba portów LAN 10/100/1000 4 szt. Wbudowany przełącznik [switch] Złącza 2 x RJ45, 2 x RJ45 (LAN/WAN) zasilacz AC Wymiary 245 x 130 x 37 mm Kolor czarny NFC	
23.	Wentylator kolumnowy	6	Napięcie znamionowe: 220-240V Częstotliwość znamionowa: 50/60Hz Moc znamionowa: 45W Tryby prędkości: 3 Oscylacja: 80° Poziom hałasu: 50dBA Kolor czarny W zestawie z pilotem Funkcja oscylacji Uchwyt do przenoszenia	28.03.2025
24.	Uchwyt do telewizora	5	Typ uchwytu: ruchomy, obrotowy Wielkość ekranu: 25 - 70 cali Maksymalna waga ekranu: 40 kg, min. 35 kg Rozstaw otworów montażowych VESA regulacja obrotu prawo/lewo: 160° uchwyt z narożną opcją instalacji - umożliwia instalacje także na wprost ściany regulacja nachylenia góra/dół: +5° / -15° regulowana odległość od ściany: 55- 355mm korekcja błędów montażowych: -5° / +5° kolor: czarny Blokada mechaniczna zabezpieczająca telewizor przed przypadkowym strąceniem	28.03.2025
25.	Telewizor	5	Telewizor x 3 szt Ekran: 43 ", 4K UHD / 3840 x 2160 Smart TV oraz Wi-Fi, Android 10 Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz Technologia obrazu: LED Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa, opcjonalna kamera, AirPlay, Chromecast, przeglądarka internetowa, kompatybilność z asystentem głosowym, Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, HDMI x4, USB x2	28.03.2025

			Technologia i format HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) Podświetlenie matrycy: Direct LED Optymalizacja ruchu: Motionflow XR 200 Hz Tuner: DVB-T2 (HEVC), DVB-T (MPEG-4), DVB-S2, DVB-S, DVB-C, analogowy Tryb gra Technologie dla graczy: Auto Low, Latency Mode (ALLM), złącze HDMI 2.1 Funkcje poprawy obrazu: 4K HDR Processor X1, 4K X-Reality PRO, Live Colour, object-based HDR remaster, obsługa CalMAN, Triluminos Pro Technologia 3D / Funkcje Smart TV: Google Play Store, Apple HomeKit Aplikacje Smart TV: YouTube, Netflix, Prime Video, Apple TV, Disney+, Max, canal Plus Online, Viaplay, SkyShowtime System i moc głośników: system 2.0 / 2 x 10 W System dźwięku przestrzennego Regulacja tonów: tak Korektor dźwięku Technologie dźwięku: Bluetooth Audio, Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS, HDMI eARC, X-Balanced Speaker Menu w języku polskim Wyszukiwanie głosowe, USB - zdjęcia, muzyka, film, PVR - nagrywanie USB, możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość użycia klawiatury i myszki (funkcje Smart), wbudowany mikrofon obsługiwane formaty dysków FAT16/FAT32/exFAT/NTFS, pamięć wbudowana 32GB Obudowa kolor czarny Rodzaj podstawy: nóżki Możliwość montażu na ścianie: tak / VESA Klasa energetyczna SDR: F Zużycie energii SDR: 54 kWh/1000h Klasa energetyczna HDR: G Zużycie energii HDR: 68 kWh/1000h Wyposażenie: pilot, baterie do pilota, podstawa, instrukcja obsługi w	
--	--	--	---	--

			języku polskim,karta gwarancyjna,pilot z mikrofonem. Telewizor x 2 szt Ekran:65" QLED, UHD/4K, 3840 x 2160px Smart TV:Tak Tuner:DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2-HD,DVB-T2/HEVC/H.265 Częstotliwość odświeżania ekranu:60 Hz Technologia HDR (High Dynamic Range):HDR10,HDR10+,HLG Złącza:HDMI x3, USB x2 Funkcje:Wi-Fi, Nagrywanie na USB, Philips Ambilight 3-stronny Kolor obudowy:Czarny System dźwięku przestrzennego DTS:X Regulacja tonów wysokich / niskich Dodatkowe funkcje dźwięku: clear dialogue, dolby digital, korektor dźwięku Alarm wschodu słońca, Alexa, Ambilight Muzyka, AmbiSleep, Animacja Ambilight FTI, Dostosowywanie się do koloru ściany, Elektroniczny informator programowy (EPG), Google Assistant, Odtwarzanie multimediiów z USB, Tryb oświetlenia Lounge, Wyłącznik czasowy, Zgodność z systemami Matter i Control4	
26.	Wzmacniacz sygnału	1	1Porty LAN (typ):RJ45 Anteny:Dookólna, Zewnętrzna - 2 szt. Obsługa Wi-Fi:Tak Szyfrowanie:WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK Częstotliwość pracy [GHz]:2.4, 5 Automatyczny wybór kanału, Filtrowanie Adresów MAC, Funkcja MU-MIMO, Możliwość montażu na ścianie, Multiple SSID z dostępem dla gościa, Przycisk Wi-Fi On/Off Zarządzanie:Przeglądarka WWW Wysokość [mm]:27Szerokość [mm]:215Głębokość [mm]:46 Zasilanie:PoE Kolor:Biały Wypożyczenie:Adapter PoE, Zestaw montażowy	28.03.2025

Część IV: „Art. Gastronomiczne”

l.p	Nazwa wyposażenia	Ilość	Parametry techniczne	Termin dostawy do:
1.	Rękawice kuchenne	30	Tkanina: 100% bawełna oraz silikon Kolor szary albo czarny Długość min. 34 cm	10.02.2025
2.	Szklanki	70	Pojemność min.: 0,2 l Wykonane ze szkła hartowanego Kolor: przezroczysty Możliwość mycia w wyparzarce gastronomicznej Możliwość stosowania do gorących napoi i mikrofalówki	10.02.2025
3.	Obieraczka do warzyw	20	Wykonane ze stali nierdzewnej Obieraczki poziome i pionowe Kolor inox min. 5 szt obieraczek z ruchomym ostrzem	10.02.2025
4.	Walek do ciasta wraz ze stolnicą	10	Wymiary Stolnicy min.: 60 x 50 cm Długość Walka min.: 39 cm Materiał drewno bukowe	10.02.2025
5.	Stół roboczy z blachą gastronomiczną	2	Stół ze stali nierdzewnej z dwiema półkami o wymiarach min. 1000x600x(h)850 mm - stół do pracy wykonany ze stali nierdzewnej Wnętrze blatu wzmocnione płytą laminowaną wodoodporną Nogi z możliwością regulacji wysokości	10.02.2025
6.	Mikser ręczny	8	Materiał: połączenie plastiku i stali nierdzewnej. Moc: silnik o mocy 300 W do każdego zadania miksowania. Zasilanie: 220-240 V, 50/60 Hz Kolor: metaliczna czerwień - burgundowy 5 prędkości pracy z funkcją Turbo. Podwójne akcesoria: 2 trzepaczki i 2 haki do ugniatania. Obsługa jedną ręką: wygodnie umieszczone przyciski zwalniania i prędkości. W zestawie stojak.	10.02.2025
7.	Warnik do wody	1	- Wykonany ze stali nierdzewnej - Warnik do wody min. 9 L, Warnik z podwójnymi ściankami i tacką ociekową, 2,2 kW	10.02.2025

8.	Ekspres do kawy	1	Typ ekspresu: Automatyczny Typ młynka: Ceramiczny Moc [W]: min. 1500 Kolor:Czarny, Srebrny Szerokość (mm):246 Waga (kg):8 Wysokość (mm):371 Ciśnienie (bar):15 Pojemność zbiornika na kawę ziarnistą (g):275 Pojemność zbiornika na wodę (l):1.8 Zbiornik na mleko zewnętrzny (bez rurek) Regulacja wysokości dozownika Rodzaj kawy:ziarnista, mielona Automatyczne przygotowanie kaw Mielenie kawy Młynek Regulacja ilości kawy Regulacja mocy kawy Spienianie mleka Przypomnienie o odkamienianiu Rodzaj wyświetlacza:TFT Rodzaje kaw: 20 (w tym kawy mrożone) Quick start	10.02.2025
9.	Witryna chłodnicza	1	Przeszklona szafa/witryna chłodnicza z drzwiami otwieranymi Poj. użytkowej 1000 litrów Obudowa metalowa malowaną proszkowo na kolor biały lub szary Drzwi otwierane z szybą zespoloną posiadające ramę i uchwyt wykonane z wytrzymałego tworzywa PCV w kolorze czarnym Chłodzenie nawiewowe (wymuszone wentylatorem) Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem Izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej o grubości 50 mm Cicha praca agregatu Samoczynne odparowanie skroplin Oświetlenie wewnętrzne Podświetlany górny panel reklamowy Półki druciane plastyfikowane z listwami cenowymi	10.02.2025

			Wysokość półek dowolnie regulowana Drzwi otwierane, przeszklone z szybą z hartowanego szkła Nadmuch ciepłego powietrza na szybę Zamek drzwi 4 kółka transportowe Wymiary zewnętrzne: 1200x745x2040mm Wymiary wewnętrzne: 1105x600x1530mm 8 półek przestawnych Zakres temperatur: 0... +10°C Czynnik chłodniczy: R-290 Zużycie energii elektrycznej: max 3,1 kWh/24h Moc: 0,5 kW Zasilanie: 230V	
10.	Czajnik elektryczny	6	Pojemność: min. 1,7 l Moc: min. 2000 W Wykonanie: stal nierdzewna - tworzywo sztuczne Kolor burgundowy Termostat okrągły	10.02.2025
11.	Zestaw patelni	7	Skład kompletu: Patelnia Ø 20 cm Patelnia Ø 24 cm Patelnia grillowa Ø 28 cm Pokrywka Ø 20 cm Pokrywka Ø 24 cm Pokrywka 28 x 28 cm Piekarnik: Tak Zmywarka: Tak Indukcja: Tak Atest PZH: Tak Potrójna powłoka granitowa anty-przywierająca Wysokiej jakości odlewane aluminium Soft-touch handle System turbo-induction Kolor burgundowy	10.02.2025
12.	Zestaw garnków	6	Skład kompletu: Rondel 1,5 l + pokrywka Ø 16 cm Garnek 2,5 l + pokrywka Ø 20 cm Garnek 4,5 l + pokrywka Ø 24 cm Garnek 6,5 l + pokrywka Ø 28 cm Wkład do gotowanie na parze - Ø 20 cm	10.02.2025

			Piekarnik: Tak Zmywarka: Tak Indukcja: Tak Atest PZH: Tak Potrójna powłoka granitowa anty-przywierająca Wysokiej jakości odlewane aluminium Soft-touch handle System turbo-induction Kolor burgundowy	
13.	Toster	4	Moc: min. 700 W Nieprzywierająca powłoka tytanowa Ochrona przed przegrzaniem Funkcja blokady Antypoślizgowe nóżki Kolor burgundowy Z możliwością stosowania jako prasa panini, grill elektryczny	10.02.2025
14.	Zestaw: misek pojemników wielorazowych	9	Rodzaj: Zestaw pojemników Materiał: szkło borokrzemowe, tworzywo sztuczne Pojemność [ml]: 500, 1000, 1500, 2000 Liczba sztuk w opakowaniu: 4 szt misek i 4 szt pokrywek Możliwość mycia w zmywarce: Tak Możliwość użycia w kuchence mikrofalowej: Tak	10.02.2025
15.	Zestaw przyborów kuchennych	7	Materiał głowy: nylon, stal nierdzewna Materiał uchwytu: Pp 410# stal nierdzewna Zastosowanie: Gotowanie, pieczenie, mieszanie itp. Kolor srebrny i czarny W zestawie (40): Łyżka cedzakowa Szpatułki kuchenne x4 Łopatka owalna Nożyczki Chochła Szczypce Wyciskacz do czosnku Nóż do pizzy Obieraczka do warzyw Trzepaczka Scyzoryk Otwieracz do butelek Otwieracz do puszek Obieraczka do warzyw i owoców	10.02.2025

			Tarka wielofunkcyjna Kubki pomiarowe x5 Łyżki pomiarowe x5 Korkociąg	
16.	Mata na stół	18	Zestaw 4 szt Podkładek na stół Wykonane z tworzywa sztucznego Szerokość podkładki min. 34 cm, długość 41 cm. Kształt nieregularny. Kolory: czarny, szary, czerwony, niebieski.	10.02.2025
17.	Młynek do kawy	6	Materiał z którego wykonana jest misa: Stal szlachetna Typ młynka: Nóż Rodzaj noża: 2-ostrzowy, Stal szlachetna Wymiary urządzenia: 170x90x90 mm Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 205 x 95 x 95 mm Masa netto: 0.7 kg Moc przyłączeniowa: 180 W Napięcie (V): 220-240 V Materiał z korpusu obudowy Tworzywo sztuczne Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz Długość kabla przyłączeniowego 90,0 cm Tryb pracy pulsacyjnej Pojemność: (g) 75 g Regulacja stopnia rozdrobnienia oraz ilości mielonej kawy (g/min) 150 g/min Kolor czarny lub czerwony.	10.02.2025
18.	Pojemnik na lód	4	foremka do kostek lodu 37 sztuk plaster miodu + pokrywka	10.02.2025
19.	Zestaw noży	10	Skład zestawu: Nóż szefa kuchni 20 cm Nóż do chleba 20 cm Nóż Santoku 17,5 cm Nóż uniwersalny 12,5 cm Nóż do obierania 9 cm Nóż Santoku 9 cm Magnetyczne pudełko upominkowe Ostrze / rękojeść: stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, powłoka antybakteryjna, nie zawierające pfoa, ołowiu i kadmu Kolor burgundowy	10.02.2025
20.	Zestaw szkła stołowego	4	Zestaw 36-el szkła stołowego: 6 szklanek do piwa 510 ml 6 szklanek do wody 450 ml	10.02.2025

			6 kieliszków do wina 280 ml 6 kieliszków do wódki 60 ml 6 szklanek średnich 350 ml 6 szklanek do whisky 310 ml Profesjonalne szkło do użytku gastronomicznego	
21.	Deski do krojenia	11	Materiał wykonania: tworzywo sztuczne, silikon Kształt: prostokątny Długość (cm):33 cm Szerokość produktu: 7 cm Kolor szary albo czerwony albo granatowy Deski dwustronne antypoślizgowe Do mycia w zmywarce Stojak w zestawie	10.02.2025
22.	Durszlak	7	Materiał: Stal nierdzewna Kolor: Stalowy Wysokość min.: 10,5 cm Długość min.: 30 cm Średnica min.: 24 cm Para uchwytów po boku	10.02.2025
23.	Pojemnik na kawy, herbaty itp.	6	- zestaw 3 metalowych okrągłych puszek do przechowywania: kawy, herbaty i cukru - każda puszka posiada pokrywkę – wielkość pojedynczej puszki 17 x 11 cm kolor burgundowy, wykonane ze stali nierdzewnej pokryte matalicznym lakierem	10.02.2025
24.	Solniczki i pieprzniczki	24	2-elementowy komplet solniczki i pieprzniczki Kolory możliwe: Czarny, czerwony, burgundowy, granatowy, szary. Materiał możliwy: Kamionka, drewno, szkło.	10.02.2025
25.	Chlebak	7	Wykonany ze stali nierdzewnej Kolor burgundowy Wymiary 38 x 18 x 28	10.02.2025
26.	Blacha do piekarnika	7	Zestaw 4 form do pieczenia Rodzaj: klasyczna forma Materiał: metal Skład: blacha, keksówka, forma do muffinek, tortownica.	10.02.2025
27.	Ciśnieniowy ekspres do kawy	4	Typ urządzenia: ciśnieniowy automatyczny Pojemność zbiornika na kawę w g: 160 Pojemność zbiornika na wodę:1,25 l	28.03.2025

			Komunikacja urządzenia: panel dotykowy Ciśnienie 20 bar Moc silnika 1100W Częstotliwość 50-60 Hz Tacka ociekowa Wymiary 288x200x314 mm Certyfikaty CE & RoHS Ramię dozujące 2 wyjścia Podstawa antypoślizgowa Klasa izolacji elektrycznej 1 Wskaźnik ciśnienia / temperatury Dozownik kawy: Mielona + Pojedyncza porcja Waga 3,44 Kg Napięcie 220~240V AC Waporyzator Regulowana Regulator ciśnienia / temperatury Kolor czerwony	
28.	Suszarka do naczyń	4	Rodzaj: ociekacza (suszarka) Materiał wykonania: metal Kolor: czarny Długość (cm): 42 cm Szerokość produktu: 32 cm Wysokość produktu: 22 cm Ociekacz do naczyń dwupoziomowy	28.03.2025
29.	Lodówka	5	Lodówka 1 szt: stół chłodniczy gastronomiczny Powierzchnia robocza z panelem tylnym Wysokiej jakości izolacja 60 mm z poliuretanu Agregat w cokole Pojemność użytkowa: 368 l Termostat cyfrowy Wysoka moc przy niewielkim zużyciu prądu (przyjazne dla środowiska) Obudowa i szuflady wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej jakości AISI 304 Grubość stali nierdzewnej: 0,70 mm Chłodzenie statyczne Funkcja automatycznego odszeraniania Czynnik chłodniczy: R290 / 73 g, bezfreonowy Zakres temperatur: 2 °C do 8 °C 1 komora chłodnicza z 3 drzwiami Z zaokrąglonymi narożnikami wewnętrznymi	28.03.2025

			Rozmiary przegrody: GN 1/1 Moc:240 Watt 1N/PE 230V / 50 Hz Rozmiary zewnętrzne szer. x głęb. x wys:1.368 mm x 700 mm x 999 mm 3 Para wsuwanych szyn 3 ruszty wsparcia Produkt posiada oznaczenie CE zgodnie z przepisami Materiał zgodny z europejskimi normami dotyczącymi żywności Naturalna produkcja zgodna z wymagającymi dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa Lodówka 4 szt: kolor czerwony Wymiary bez elementów wystających (wys. x szer. x gł.):176,5 x 54 x 66,8 cm Położenie zamrażarki: na górze Bezsronowa (No Frost):pełny No Frost Sterowanie: elektroniczne Wyświetlacz: tak Kompresor inverter: tak Liczba termostatów:1 Liczba agregatów: 1 Klasa klimatyczna:N, SN, T, ST Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania:12 h	
--	--	--	--	--

			Klasa energetyczna: E Roczne zużycie energii: 198 kW Pojemność użytkowa chłodziarki: 201 l Pojemność użytkowa zamrażarki: 54 l Poziom hałas: 41 dB Klasa poziomu hałasu: C Wymuszona cyrkulacja powietrza :tak Dodatkowe informacje: wentylator, rolki jezdne, oświetlenie ledowe, nóżki z regulacją wysokości Zastosowane technologie: wymuszona cyrkulacja powietrza MultiAirflow Liczba półek: 4 Szybkie chłodzenie: tak Możliwość regulacji wysokości półek: tak Wyposażenie: 4 półki szklane, 3 półki w drzwiach, pojemnik na jajka, 1 szuflada na warzywa i owoce Sposób odszraniania (rozmrzania) zamrażarki: No Frost Szybkie zamrażanie: tak Zdolność zamrażania: 3 kg/24h Wyposażenie: 2 półki w drzwiach, 1 półka Bezpieczeństwo użytkowania: półki wykonane ze „szkła bezpiecznego”, alarm (wskaźnik) niedomkniętych drzwi, alarm (wskaźnik) wzrostu temperatury Wymiary opakowania: 71 x 58 x 181 cm	
30.	Zestaw piekarnik wraz z płytą indukcyjną	4	Klasa energetyczna: A Przeszkolne drzwi: Potrójne szklone drzwi Maksymalna temperatura piekarnika: 300 °C Kuchnia z piekarnikiem elektrycznym i płytą indukcyjną Kolor czarny matowy Pojemność użytkowa piekarnika: 77 l Ilość pól grzejnych 4 Moc całkowita 11 kW Ilość funkcji piekarnika 11 Chłodny front System czyszczenia parowy Wyświetlacz LED Powierzchnia płyty szkło HOB&GO	28.03.2025

			Nagrzew w 3 minuty Checkpoint Auto bridge Termoobieg Sterowanie sensorowe slider Emalia łatwoczyszcząca Funkcja pauza System czyszczenia parowy	
31.	Okap kuchenny	4	Rodzaj okapu: ścienny, skośny Moc min.: 106 W Filtry: aluminiowy Oświetlenie: LED Minimalna wydajność: 320 m³/h Liczba stopni regulacji prędkości: 3 Poziom hałasu max 61 db Sterowanie mechaniczne Klasa energetyczna C Tryb pracy: pochłaniacz, wyciąg	28.03.2025
32.	Zastawa stołowa	4	Mycie w zmywarce: Tak Używanie w mikrofalówce: Tak Wzmacniane krawędzie: Tak Zabezpieczenie: Dodatkowa warstwa szkliva Kolor szaro-niebieski, granatowy lub biało – niebieski. Zestaw: 12 x talerz obiadowy 27 cm 12 x talerz deserowy 20,5 cm 12 x talerz głęboki 22 cm 12 x filiżanka 200 ml 12 x kubek 350 ml 12 x salaterka 17 cm 12 x spodek 14,5 cm Łącznie 84 elementy	28.03.2025
33.	Zestaw sztućce	4	Skład zestawu min.: 12 x nóż obiadowy 12 x łyżka obiadowa 12 x widelec obiadowy 12 x łyżeczka do herbaty Wykonanie: najwyższej jakości stal nierdzewna 18/10, chromowo-niklowa Wykończenie: sztućce w połysku Sztućce nadają się do zmywarki Wieczysta gwarancja	28.03.2025
34.	Rękawice i ściereki kuchenne	4	dwie ściereczki i rękawica kuchenna. Kolor szary, czerwony, granatowy lub czarny.	28.03.2025
35.	Zmywarka	4	Wymiary (SxWxG) [cm]: 45 x 85 x 60	28.03.2025

			Pojemność [kpl.]: 10 Poziom emisji hałasu [dB] max: 44 Zużycie energii na cykl max. 0,8 kWh Zużycie wody na cykl w programie EKO [l]max: 10 Kolor czarny Ilość programów min. 7 Zabezpieczenie przed zalaniem FUNKCJONALNOŚĆ: WashRestart, ZoneWash, Extra suszenie, IntenseClean, ShineDose, Niskie zużycie wody, SteamPower, AntiFlood, 3-częściowy układ filtrów, AntiBacteria Filter, ChildLock, Funkcja Opóźnienie Startu: 1-24 h, Liczba ramion natryskowych: 3 WYPOSAŻENIE: Standardowa regulacja wysokości górnego kosza, MaxiSpace3, OpenDry, Liczba koszy: 3 szt., Składane elementy w koszach, Składane elementy w dolnym koszu, AquaStop, Sygnalizacja dźwiękowa, Czujnik braku soli, Czujnik braku nabłyszczacza, Półki na kubki w górnym koszu: 1 szt., Kosze modułowe, Komora ze stali nierdzewnej	
36	Kuchenka mikrofalowa	6	Kolor frontu:Czarny lub czerwony / Szkło, Lustro Kolor obudowy:Czarny lub czerwony Rodzaj wyświetlacza: LED Rodzaj sterowania: Elektroniczne Moc mikrofal: 700 W Szerokość netto: 452 mm Liczba poziomów mocy: 6 Średnica talerza obrotowego: 245 mm Moc grzałki grilla: 900 W Maksymalny czas timera: 95 min COMBIGRILL – podgrzane i przypieczone dania QUICKSTART – łatwe i szybkie urochomienie Programy gotowe: Mleko/Kawa, Ryż, Spaghetti, Ziemniaki, Automatyczne odgrzewanie, Ryba, Kurczak, Wołowina/Baranina, Mięso MultiWave System Rozmrażanie wagowe: Timer	10.02.2025

			ChildLock Sygnał końca pracy Moc mikrofal: min.: 700 W Moc grzałki grilla: 900 W Maksymalny czas timera: 95 min	
37.	Podstawki pod garnki	13	Pręt: stal nierdzewna Stopka: guma syntetyczna, tworzywo polipropylenowe Wielkość min.: 18 x 18 cm Kolor czarny lub srebrny	10.02.2025
38.	Dyspenser do serwetek	17	Wymiary min. długość 22 cm, szerokość 13 cm, wysokość 7 cm. Kolor czarny, szary, czerwony, granatowy, bordowy, drewniany. Materiał: drewno lub tworzywo sztuczne lub metal.	10.02.2025
39.	Wózek transportowy na tace i pojemniki GN	2	szerokość:380 mm głębokość:550 mm wysokość:1735 mm ilość pojemników GN:15 szt.głębokość pojemników GN:GN 1/1 (530x325 mm) mm materiał:stal nierdzewna kolor:inox Posiada 4 obrotowe gumowe kółka, w tym 2 z hamulcami Dodatkowe profile w celu wzmocnienia	10.02.2025
40.	Tace i GN 1/1 na wózek transportowy	30	GN 1/1 15 szt: długość:530 mm szerokość:325 mm wysokość:20 mm pojemność:2.2 l materiał:stal nierdzewna kolor:inox Taca 15 szt.: rozmiar GN 1/1, laminowana Kolor czarny lub szary	10.02.2025
41.	Pojemnik GN 1/2	40	wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej możliwość piętrowania łagodne krawędzie do stosowania w piecach konwekcyjnych, lodówkach, beamarach i podgrzewaczach odporność termiczna od -40°C do 300°C pojemność:12,5 l Wysokość pojemnika GN:200 mm	10.02.2025

42.	Pokrywka do pojemnika GN 1/2	40	wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej łagodne krawędzie do stosowania w piecach konwekcyjnych, lodówkach, beamarach i podgrzewaczach odporność termiczna od -40°C do 300°C	10.02.2025
43.	Sztućce	1	Skład zestawu min.: 140 x nóż obiadowy 140 x łyżka obiadowa 140 x widelec obiadowy 140 x łyżeczka do herbaty 70 x widelec do ciasta 7 x łyżka wazowa min. 300 ml Wykonanie: najwyższej jakości stal nierdzewna 18/10, chromowo-niklowa Wykończenie: sztućce w połysku Sztućce nadają się do zmywarki Wieczysta gwarancja	10.02.2025
44.	Kuchnia wolnostojąca indukcyjna z piekarnikiem	2	Rozmiar 90x60 cm Linia wzornicza Victoria Kolor Niebieskoszary lub czarny lub czerwony Rodzaj płyty Indukcyjna Rodzaj piekarnika głównego Termoobieg Klasa efektywności energetycznej A Liczba piekarników 1 Rodzaj płyty Elektryczne Cavity heat source Elektro Sposób czyszczenia Czyszczenie parowe Drzwi piekarnika Z panelem Tylne panel Tak Kolor płyty kuchennej Czarny Wykończenie panelu sterowania Metal emaliowany Kolor pokręteł Stal nierdzewna Typ wyświetlacza Elektroniczny z 5 przyciskami Kolor przycisków Czarny Liczba pokręteł 7 Schowek Szuflada Liczba funkcji pieczenia 9 Funkcje pieczenia Grzałka górna i dolna, Grzałka górna i dolna + obieg powietrza, Termoobieg, ECO, Mały grill, Duży grill, Grill + obieg	28.02.2025

		powietrza, Grzałka dolna, Grzałka dolna + obieg powietrza Pozostałe funkcje Rozmrażanie przez podanie czasu Blokada bezpieczeństwa Tak Opcja zmniejszonego poboru mocy Tak Opcje głównego piekarnika: Timer Tak Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia Tak Minimalna temperatura 50 Maksymalna temperatura 260 Charakterystyka techniczna – Płyta: Liczba wszystkich stref grzejnych 5 Moc 1° strefy 1.30 Moc 2° strefy 2.30 Moc 3° strefy 2.30 Moc 4° strefy 1.30 Moc 5° strefy 2.30 Zabezpieczenie przed przegrzaniem Tak Automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości Tak Wskazanie minimalnej średnicy naczyń Tak Wyświetlanie wybranej strefy Tak Charakterystyka techniczna - Główny piekarnik: Liczba źródeł oświetlenia wnętrza 2 Liczba wentylatorów 2 Pojemność netto 115 Pojemność brutto 129 Materiał wewnętrznej komory Emalia Ever Clean Liczba poziomów pieczenia 5 Rodzaj prowadnic Prowadnice metalowe Rodzaj oświetlenia Halogenowe Moc oświetlenia 40 Programator czasu gotowania Start i Stop Oświetlenie przy otwartych drzwiach Tak Otwieranie drzwi Do dołu W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi piekarnika Tak Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi piekarnika Tak Liczba szyb w drzwiach 3	
--	--	---	--

			Zimne drzwi 2 Termostat bezpieczeństwa Tak System chłodzący Statyczny Wymiary wnętrza komory (wxsxg) 371x724x418 Kontrola temperatury Elektromechaniczna Moc grzałki dolnej 1700 Moc grzałki górnej 1200 Moc grzałki grilla 1700 Moc dużego grilla 2900 Moc grzałki pierścieniowej 2 x 1550 Rodzaj grilla Elektryczny Zawiasy Soft Close Tak Akcesoria w standardzie Główny piekarnik: Metalowe drabinki boczne 1 Blacha do pieczenia 20mm 1 Głęboka blacha emaliowana 40mm 1 Ruszt do blachy 1 Panele katalityczne 3 Wydajność / Etykieta energetyczna Klasa energetycznej efektywności - główny piekarnik (2002/40/CE) A Klasa efektywności energetycznej A Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem (kWh/cykl) - piekarnik główny 0.98 Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie tradycyjnym (kWh/cykl) - piekarnik główny 1.21 Wskaźnik efektywności energetycznej EEI 95.1 Podłączenie elektryczne Moc przyłączeniowa 10600 Natężenie prądu 46 Napięcie 220-240 Napięcie (V) 380-415 Częstotliwość Hz 50/60 Puszka elektroinstalacyjna 5 biegunowy	
45.	Robot kuchenny	2	Kolor dominujący: biały Cechy dodatkowe: Dotykowy ekran, Fermentowanie, Mycie wstępne, Sous-vide, WiFi, Wolne gotowanie, Wysoka odporność na temperaturę Szerokość produktu: 33.3 Wysokość produktu: 33.5	10.02.2025

		Funkcje: gotowanie, inne, krojenie, kruszenie lodu, mielenie, mieszanie, miksowanie, podgrzewanie, programy automatyczne, rozdrabnianie, szatkowanie, tarcie, ubijanie, ucieranie, wyrabianie ciasta Głębokość produktu: 32.6 Moc: 1500 Liczba poziomów prędkości: 10 Tryby pracy: pulsacyjny, turbo Pojemność misy roboczej: 2.2 Bezpieczeństwo: automatyczne zatrzymanie podczas podniesienia głowicy, blokada bezpieczeństwa, blokada pokrywy, blokada ramienia mieszającego, nóżki antypoślizgowe, wyłącznik bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed nieprawidłowym montażem, zabezpieczenie przed przegrzaniem Zestaw składający się z: urządzenie, naczynie kompletne zawierające: nóż miksujący, pokrywę naczynia i miarkę, Koszyczek, Motylek, Kopystka, Osłona przed rozpryskiwaniem, Kompletna przystawka do gotowania na parze, Podstawowa książka kucharska "Proste pomysły" Nowy duży wyświetlacz LCD o przekątnej 6,8" Wbudowana aplikacja Wbudowany moduł WiFi Silnik: Bezobsługowy silnik reluktancyjny o mocy znamionowej 500 Prędkość obrotów płynnie regulowana od 100 obr./min do 10 700 obr./min (delikatne mieszanie 40 obr./min) Specjalne ustawienie obrotów (tryb interwałowy) do przygotowywania ciasta Specjalna funkcja zabezpieczająca: elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążaniem silnika Procesor: Czerordzeniowy procesor 16 GB pamięci Flash 1GB pamięci DDR RAM Moc przyłączeniowa: 240 V Maksymalny pobór mocy 1500 W Wyciągany przewód o długości 1 m	
--	--	---	--

46.	Zastawa stołowa	1	Półmisek duży 70 szt: kolor biały w niesymetryczne niebieskie kropki. Średnica 34 cm. Wykonanie w min. 60% z recyklingu. Talerz średni 70 szt. kolor biały w niesymetryczne niebieskie kropki. Średnica 26 cm. Wykonanie w min. 60% z recyklingu. Talerz mniejszy 70 szt. kolor biały w niesymetryczne niebieskie kropki. Średnica 20 cm. Wykonanie w min. 60% z recyklingu. Talerz głęboki duży 70 szt. kolor biały w niesymetryczne niebieskie kropki. Średnica 19 cm. Wykonanie w min. 60% z recyklingu. Talerz głęboki mały 70 szt. kolor biały w niesymetryczne niebieskie kropki. Średnica 14 cm. Wykonanie w min. 60% z recyklingu. Salaterka średnia 70 szt. kolor biały w niesymetryczne niebieskie kropki. Średnica 14 cm. Wykonanie w min. 60% z recyklingu. Salaterka mała 70 szt. kolor biały w niesymetryczne niebieskie kropki. Średnica 11 cm. Wykonanie w min. 60% z recyklingu. Waza na zupę x 10 szt. kolor biały w niesymetryczne niebieskie kropki. Średnica 28 cm. Wykonanie w min. 60% z recyklingu. Sosjerka 10 szt. kolor biały w niesymetryczne niebieskie kropki. Kubek 500 ml 70 szt. kolor biały w niesymetryczne niebieskie kropki. Kubek mały 350 ml 70 szt. kolor biały w niesymetryczne niebieskie kropki. Filizanka espresso 70 szt 80 ml. kolor biały w niesymetryczne niebieskie kropki lub szklana przezroczysta. Podstawka pod kubek 70 szt. kolor biały w niesymetryczne niebieskie kropki	28.03.2025
-----	-----------------	---	--	------------

Część V: „Art. Sportowe i rekreacyjne”

l.p	Nazwa wyposażenia	Ilość	Parametry techniczne	Termin dostawy do:
1.	Plecak turystyczny - duży	2	pojemność: 65 l wymiary: 75 x 30 x 26 cm waga max: 1,8 kg materiał: 100% poliester materiał wzmocniony techniką rip stop komfortowy system nośny z regulacją wysokości profilowane plecy system wentylacji pokrowiec przeciwdeszczowy wyjście na rurkę od bukłaka (H2O) elementy odblaskowe	10.02.2025
2.	Plecak turystyczny - mały	2	2 elastyczne boczne kieszonki Elementy umożliwiające przytroczenie kijów trekkingowych Pojemność min: 20 l Pojemność max: 30 l Waga max: 1000 g	10.02.2025
3.	Nosidło turystyczne	7	maksymalna waga dziecka: 18 kg daszek przeciwsłoneczny oraz nakładany na niego pokrowiec przeciwdeszczowy taśmy odblaskowe z przodu i z tyłu uchwyty pod troki dodatkowa, odpinana na rzep poduszka pod główkę dziecka składana podpórka waga max: 2,7 kg 5 punktowe pasy bezpieczeństwa blokada przeciw przypadkowemu złożeniu	10.02.2025
4.	Raczki	40	Ilość kolców na rączka min.: 13 (w przypadku rozmiarów pow r. 35) Materiał kolców: Nierdzewna stal Materiał obejmujący: TPE Pasek zabezpieczający: TAK Tulejki wzmacniające: TAK (w przypadku rozmiarów pow r. 35) Zawiasowe podparcie przedstopia (w przypadku rozmiarów pow r. 35) Oznaczenie przód / tył Pokrowiec zabezpieczający Rozmiar s 35-36 x 5 par rozmiar m 37-40 x 11 par rozmiar l 41-43 x 11 par rozmiar xl 44-47 x 7 par	10.02.2025

			rozmiar xxl 48-50 x 3 pary Dziecięce rozm. 26-35 x 3 pary	
5.	Stuptuty	40	Produkt uniseks na rzep, ściągacz, wodoszczelne, nie wciągane tylko zapinane Rozmiar m x 14 par Rozmiar l x 14 par Rozmiar xl x 5 par Rozmiar s x 5 par Rozmiar xs x 2 pary	10.02.2025
6.	Kijki trekkingowe	30	Regulacja długości: 61-135 cm Długość po złożeniu: 61 cm Waga pojedynczego kijka max: 260 g Kij aluminium 6061 Grot stalowy Pasek nylonowy Zestaw końcówek: 3 komplety: na asfalt, na błoto, na śnieg. Pasek z klamrą System antywstrząsowy	10.02.2025
7.	Rakiety śnieżne	30	Materiał: PE, stop aluminium, stal, HDPE 14 szt rakiety rozm L: obciążenie do 120 kg, wymiary 78 x 23 cm. 14 szt rakiety rozmiar m: obciążenie do 80 kg, wymiary 63 x 22 cm, 2 szt rakiety dziecięce: obciążenie do 30 kg, wymiary 36 x 18 cm.	10.02.2025
8.	Stojak na rowery	1	Stojak przeznaczony na 10 rowerów. Optymalny rozstaw stanowisk rowerowych. Wykonany z rury stalowej.	10.02.2025
9.	Fotelik rowerowy dla dziecka	2	3 punktowe pasy bezpieczeństwa Paski zabezpieczające nogi Osłonki chroniące stopy od strony koła Bez substancji szkodliwych - potwierdzone certyfikatem TÜV Normy bezpieczeństwa EN 14344 Regulowana wysokość podnózek Wyprofilowane oparcie na kask Wyściółka obejmująca całe oparcie i siedzisko Amortyzujący wstrząsy stelaż montażowy Montaż: do ramy, rury podsiodłowej, o grubości od 30 do 36 mm Dziecko: 9 - 22 kg Wymiary: szerokość 37 cm, długość: 40 cm, wysokość: 76 cm Masa fotelika: 3 kg	28.02.2025

10.	Zestaw: Narty biegowe, buty, kijki, wiązania	30	Zawartość zestawu: Narty turystyczne z rdzeniem drewnianym i łuską. 1 x 150cm, 2 x 160cm, 7 x 170cm, 7 x 180cm, 7 x 190cm, 2 x 195cm, 2 x 200cm, 2 x 205cm. 30 x WiazaniaNNN plus montaż wiązań Buty NNN kompatybilne z wiązaniem NNN/SNS. Buty w rozmiarach: 1 x 36, 1 x 37, 3 x 38, 6 x 39, 4 x 40, 5 x 41, 3 x 42, 3 x 43, 1 x 44, 1 x 45, 1 x 46, 1 x 47 Kije o długościach 4 x 120cm, 7 x 130 cm, 7 x 140 cm, 5 x 150 cm, 4 x 160 cm, 2 x 165 cm.	28.02.2025
11.	Stojak na narty	2	8 uchwytów na 16 kompletów nart długość: 200 cm szerokość : 60 cm wysokość : 185 cm Regulowane stopki Stojak wykonany z rur i profili stalowych grubościennych. Ocynkowany galwanicznie - powoduje to nadaniu wieszakowi chromowego wyglądu oraz zabezpiecza wieszak antykorozyjnie. Miejsce na powieszenie również kijków narciarskich. Wieszak z otuliną gumową.	28.02.2025
12.	Rowery bez napędu elektrycznego – 6 szt. oraz 2 rowery elektryczne.	8	Rowery bez napędu elektrycznego łącznie 6 szt. 1 x 17”, 1 x 21”, 4 x 19”. Rama: HYDROFORMING AL6061 TECHNOLOGY AmortyzatorSUNTOUR NVX HLO, AHEAD, SKOK 75 MM Kolory czarno-błkitny mat, czarny mat, szary mat Napęd: Przełożenia24 Przerzutka tył SHIMANO ALIVIO RDT4000SGSL Przerzutka przód SHIMANO TOURNEY FDTY710TSM6 Manetki SHIMANO RAPIDFIRE SLM315	28.02.2025

			Mechanizm korbowy SHIMANO FC-TY501, 3-RZ, 48X38X28, L=170 MM Łańcuch SHIMANO HG53 Kaseta SHIMANO 8-RZ, CSHG41 Suport NECO MASZYNOWY Koła: Obręcze DWUKOMOROWE ALUMINIOWE NITOWANE Piasta przód SHIMANO ALUMINIOWA CENETER LOCK HBTX505 Piasta tył SHIMANO ALUMINIOWA KASETOWA CENTER LOCK FHTX505 Opony SCHWALBE 28X1,60 Komponenty: Hamulec przód SHIMANO HYDRAULICZNY TARCZOWY AMT200 Hamulec tył SHIMANO HYDRAULICZNY TARCZOWY AMT200 Stery NECO, 1-1/8", AHEAD Kierownica KALLOY UNO ALUMINIOWA 660MM Wspornik kierownicy KALLOY UNO ALUMINIOWY Wspornik siodła KALLOY UNO ALUMINIOWY 30,9 MM Siodło DDK PROFIL CROSSOWY Pedały ALUMINIOWE ŁOŻYSKOWANE ODBŁASK Chwyty KRATON/ŻEL Ośłona łańcucha TWORZYWO NA KORBIE Waga: (kg)14,90 KG Rowery z napędem elektrycznym 2 szt. Rama Rama ALUMINIOWA HYDROFORMA UTWARDZANA	
--	--	--	--	--

			Amortyzator SUNTOUR NEX ALUMINIOWY REGULOWANY, AHEAD, SKOK 63 MM Kolory CZARNY MAT, GRAFITOWY MAT Wyświetlacz ETROTEK CIEKŁOKRYSTALICZNY 12- FUNKCYJNY, PODŚWIETLENIE ETD-51C LCD Silnik ETROTEK ELEKTRYCZNY MOC 250W, NAPIĘCIE 36V BEZSZCZOTKOWY Akumulator Opcje 10,4Ah LG cell, ZASIĘG MAKSYMALNY DO 70KM, Z BLOKADĄ, WYSUWANY Akumulator Opcje 14Ah SAMSUNG cell, ZASIĘG MAKSYMALNY DO 120KM, Z BLOKADĄ, WYSUWANY Czujnik Magnetyczny ZABUDOWANY W SUPORCIE, WODOSZCZELNY Kontroler UKŁAD STEROWANIA PROCESAMI WSPOMAGANIA Tryb Wspomagania Jazdy 5- POZIOMOWY Tryb Wspomagania SPACEROWY, ROWERU PROWADZONEGO Prędkość Wspomagania Nominalna DO 25KM/H Napęd: Przełożenia 8 Przerzutka tył SHIMANO ALTUS RDM370SGSL Manetki SHIMANO RAPIDFIRE SLM315 Mechanizm korbowy WHEEL TOP, ALUMINIOWA, 1-RZ, 42T, L=170 MM Łańcuch SHIMANO HG-40 Kaseta SUNRACE 8-RZ CSM66	
--	--	--	---	--

			Suport ETROTEK MASZYNOWY Z CZUJNIKIEM RUCHU SENSOREM Koła: Obręcze DWUKOMOROWE ALUMINIOWE Piasta przód ALUMINIOWA NA ŁOŻYSKACH MASZYNOWYCH POD TARCZĘ Piasta tył ETROTEK Z SILNIKIEM ELEKTRYCZNYM Opony SCHWALBE 28X1,75 K- GUARD Komponenty: Hamulec przód SHIMANO HYDRAULICZNY TARCZOWY AMT200 Hamulec tył SHIMANO HYDRAULICZNY TARCZOWY AMT200 Oświetlenie przód LEDOWE ZASILANE Z BATERII Oświetlenie tył LEDOWE ZASILANE Z BATERII Stery NECO 1-1/8 AHEAD Kierownica ALUMINIOWA PROFIL E-BIKE 620MM Wspornik kierownicy KALLOY UNO ALUMINIOWY REGULOWANY Wspornik siodła KALLOY UNO ALUMINIOWY 30,9 MM Siodło MONTE GRAPPA PROFIL E-BIKE Pedały ALUMINIOWE ŁOŻYSKOWANE Z ODBŁASKIEM ANTYPOŚLIZGOWE Chwyty MULTIPOZYCYJNE KRATON/ŻEL Bagażnik ALUMINIOWY RURKOWY DWUPOZIOMOWY WZMACNIANY Błotniki CHROMOPLAST PCV	
--	--	--	---	--

			Osłona łańcucha HERRMANS PEŁNA TWORZYWO PCV Podpórka URSUS CENTRALNA ALUMINIOWA REGULOWANA Waga (kg)24,30	
13.	Stopka rowerowa	12	Długość minimalna: 48 cm Długość maksymalna: 53 cm Maksymalna waga roweru: 10 kg Czarna, aluminiowa.	28.02.2025
14.	Zestaw rowerowy, naprawczy – mocowany do roweru	12	- Mocowany do roweru Zawiera: Przenośną torbę Łyżkę do opon 2x Łatkę do opon 8x Metalową tarkę Pompkę Zestaw kluczy 16w1 Klucz heksagonalny	28.02.2025
15.	Pompka rowerowa	12	Ciśnienie maksymalne: 6 bar Wyposażona w uchwyt do ramy rowerowej RUCHOMA GŁOWICA + UCHWYT Pasująca do zaworów rowerowych, presta i samochodowych (DV, AV, FV) Kolor: czarny Wykonana z wytrzymałego materiału Cylinder z mocnego tworzywa sztucznego	28.02.2025
16.	Zapięcie rowerowe	12	zamknięcie łańcuchowe Hartowany, stalowy łańcuch o grubości 6 mm, długość 1200 mm. Tekstylny, wodoodporny pokrowiec zabezpieczający łańcuch W komplecie dwa grawerowane dwustronne kluczyki Automatyczna blokada zamka Przeciwwkurzowe zabezpieczenie gniazda zamka Wzmocniona obudowa Waga: 875 g, pakowanie: zawieszka	28.02.2025
17.	Oświetlenie rowerowe z licznikiem	12	Skład zestawu: 1 x lampka 3w1 przód uchwyt do kierownicy pilot do dzwonka na kablu kabel z czujnikiem do licznika magnes na szprychy 1 x lampka tył	28.02.2025

			2 x uchwyt montażowy do lampki tylnej 2 x kabel micro USB opaski montażowe i piankowe podkładki instrukcja w j. polskim	
18.	Kask rowerowy - dorośli	12	Siatka ochronna przed owadami Materiał: PVC/EPS Wypożyczony w daszek	28.02.2025
19.	Bidon rowerowy	12	Pojemność: 750 ml Zakrętka w całości rozbieralna w celu wyczyszczenia Z koszykiem na ramę Kolor czarny Wykonany z polietylenu - materiał wolny od BPA jest bezpieczny w kontakcie z żywnością Posiada pokrywkę zabezpieczającą przed pobrudzeniem ustnika Ustnik z blokadą zamknięcia - zapewnia szczelność bidonu i zabezpiecza przed wylaniem się płynu	28.02.2025
20.	Torba rowerowa	12	Montaż: na ramę Materiał: poliester + PVC Wymiary: torba - 20 x 13 x 14 cm; pokrowiec na telefon - 18 x 9 x 2 cm Waga: 234 g Maksymalny rozmiar telefonu: 17 x 8 cm (6,5 cala) Wodoszczelna	28.02.2025
21.	Bagażnik na rower pod fotelik dla dziecka	2	Ładowność: 25 kg Bagażnik tylny Wykonany z aluminium	28.02.2025
22.	Rowery dla dzieci	2	Rama STALOWA Amortyzator MODE, SKOK 55 MM, AHEAD Rozmiary 15" Kolory CZARNO-NIEBIESKI MAT, CZERWONY MAT, GRAFITOWO-POMARAŃCZOWY MAT, Napęd: Przełożenia 7 Przełazka tył SHIMANO TOURNEY RDTY300D Manetki SHIMANO RAPIDFIRE SLM315 Mechanizm korbowy PXT, 1-RZ, L=170MM	28.02.2025

			Łańcuch KMC HV500 Wolnobieg SHIMANO 7-RZ MFTZ510 Suport THUN MASZYNOWY Koła: Rozmiar kół 26" Obręcze DWUKOMOROWE ALUMINIOWE Piasta przód GULI ALUMINIOWA POD TARCZĘ Piasta tył GULI ALUMINIOWA WOLNOBIEGOWA POD TARCZĘ Opony DURO 26X2,10 Komponenty: Hamulec przód ARTEK TARCZOWY MECHANICZNY Hamulec tył ARTEK TARCZOWY MECHANICZNY Stery NECO 1-1/8"MM AHEAD Kierownica PROFIL GÓRSKI 620 MM Wspornik kierownicy KALLOY UNO ALUMINIOWY Wspornik siodła SZTYWNY 28,6 MM Siodło DDK GÓRSKIE SPORTOWE Pedaly TWORZYWO ŁOŻYSKOWANE ODBŁASK Chwyty GUMOWE KRATON Osłona łańcucha TWORZYWO NA KORBIE Podpórka URSUS CENTRALNA ALUMINIOWA REGULOWANA Waga (kg)17,20 KG	
23.	Kask rowerowy - dzieci	4	Uniwersalny Wypożany w daszek Regulowane zapięcie Siatka przed owadami	28.02.2025

Część VI: „Art. Tekstylne”

l.p	Nazwa wypożania	Ilość	Parametry techniczne	Termin dostawy do:
-----	--------------------	-------	----------------------	--------------------

1.	Koc	64	Wymiary min.: 150x200cm Gramatura: 220g Materiał wykonania: poliester Kolory: szary, grafitowy, granatowy, bordowy, zielony, czerwony, żółty. Gładki lub wzory geometryczne, botaniczne, górskie.	10.02.2025
2.	Zasłony zaciemniające	72	Materiał: 100 % poliester Rozmiar min. 140 x 250 Stopień zaciemnienia min. 80% Gramatura min. 210 g/m Na przelotkach bądź tunelu Kolor: granatowy, bordowy, szary ciemny, wzory botaniczne, górskie lub geometryczne.	10.02.2025
3.	Poduszka na krzesło ogrodowe	28	Wymiary min.: 43 x 43 cm Antyalergiczna Z troczkami, pikowana Wysokość min. 6 cm	10.02.2025
4.	Plandeka przeciwdeszczowa	24	Materiał: Chlorek poliwinylu Kolor: Przezroczysta Gramatura: 260g/m ² Wymiary: 2 x 4 m Metalowe oczka w odległości od siebie max co 50 cm W zestawie z linką.	28.02.2025
5.	Zestaw ręczników	64	Skład zestawu: minimum 8 szt. Ręcznik kąpielowy min. x2: 69 x 137 cm Ręczniki min. x2: 41 x 71 cm Myjki min. x 2: 30 x 30 cm Materiał: 100% bawełna, gramatura tkaniny minimum 420 gr/m Kolor: jasny szary, jasny niebieski, antracytowy, morski, lila.	28.03.2025
6.	Pościel	112	Wykonana z bawełny. Skład kompletu: poszwa 160cm x 200cm dwie poszewki 70cm x 80cm. Pościel na zakładkę. Kolory: szary, niebieski, we wzory geometryczne.	28.03.2025
7.	Zestaw kołdra + 2 poduszki	32	Kolor: Biały z wzorami np. kwiatowymi, geometrycznymi Rozmiar kołdry: 160x200 cm Rozmiar poduszek: 70x80 cm	28.03.2025

			Poszycie kołdry i poduszki: Antyalergiczna mikrofibra Wypełnienie kołdry: Silikonowe włókna HCS 300g/m ² Wypełnienie poduszki: Puch antyalergiczny najwyższej jakości Wykończenie: Bawełniana łamówka i pikowanie	
8.	Poduszki	28	Rozmiar min.: 45x45 cm. Poszewka osobna od poduszki, z możliwością zdjęcia, wyprania. Motyw: góry, wilk, niedźwiedź, lis, wiewiórka, las. Możliwość prania w pralce zarówno poszewki, jak i poduszki.	28.03.2025
9.	Zasłony zaciemniające do okien dachowych	28	Materiał: 100 % poliester Rozmiar min. 140 x 250 Stopień zaciemnienia min. 80% Gramatura min. 210 g/m Na przelotkach bądź tunelu Kolor: granatowy, bordowy, szary ciemny, wzory botaniczne, górskie lub geometryczne.	28.03.2025
10.	Prześcieradła	112	Rozmiar: 180x220 Prześcieradło bez gumki Wykonane z bawełny Gramatura min. 145 g/m Kolor: szary jasny, antracyt, niebieski.	28.03.2025
11.	Roleta na okno łazienkowe	4	PLISA ZACIEMNIAJĄCA PLASTRY MIODU WYMIAR 90x100 Podwójny materiał, kolor granatowy lub szary Profil aluminiowy, kolor antracyt Opcjonalnie roleta dzień noc z napinaczem Profil aluminiowy, antracyt Materiał kolor granatowy lub szary	28.03.2025

Część VII: „Rozrywka i edukacja”

l.p	Nazwa wyposażenia	Ilość	Parametry techniczne	Termin dostawy do:
1.	Książki	80	Książki i albumy mają nawiązywać do tematyki związanej z historią Bieszczadów, w tym kulturą, tradycjami i dziedzictwem Łemków oraz Bojków. Publikacje	10.02.2025

			powinny obejmować zarówno treści historyczne, jak i albumy fotograficzne przedstawiające krajobrazy, życie codzienne, oraz wyjątkowe aspekty regionu. W ofercie powinny znaleźć się również książki kulinarne, prezentujące przepisy charakterystyczne dla Bieszczadów, uwzględniające tradycje kulinarne Łemkowskie i Bojkowskie. Wszystkie pozycje muszą być w języku polskim, bogate merytorycznie i atrakcyjnie opracowane, tak aby promować wiedzę o regionie i jego unikalnym dziedzictwie.	
2.	Gry planszowe	20	Gry planszowe powinny być różnorodne pod względem tematyki i poziomu trudności, przeznaczone zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. W ofercie powinny znaleźć się gry strategiczne, edukacyjne, rodzinne oraz integracyjne, które angażują graczy, rozwijają kreatywność, logiczne myślenie i umiejętności współpracy. Wszystkie gry muszą być dostępne w języku polskim i zawierać kompletne, czytelne instrukcje. Preferowane są gry o wysokiej wartości edukacyjnej, zachęcające do rozwijania wiedzy, umiejętności interpersonalnych oraz wspólnego spędzania czasu. Gry powinny być wykonane z trwałych materiałów, zapewniających długotrwałe użytkowanie, a także atrakcyjne wizualnie, aby zachęcały do zabawy.	10.02.2025
3.	Plakaty i drukowane dekoracje	36	Plakaty i dekoracje drukowane oraz oprawiane powinny przedstawiać autorskie grafiki z wzorami inspirowanymi Bieszczadami. Tematyka grafik może obejmować krajobrazy, florę i faunę regionu, elementy kultury i tradycji Łemków oraz Bojków, a także charakterystyczne motywy związane z życiem codziennym w	10.02.2025

			Bieszczadach. Druk musi być wykonany w wysokiej jakości, aby wiernie odwzorować detale i kolory grafik. Oprawa powinna być estetyczna i trwała, podkreślająca wyjątkowy charakter prezentowanych motywów. Dekoracje mają stanowić elegancki element wystroju wnętrz, promując unikalne dziedzictwo regionu.	
4.	Dekoracje drewniane	60	Dekoracje drewniane do domków powinny być wykonane ręcznie przez lokalnych artystów, z dbałością o szczegóły i tradycyjne techniki rzemieślnicze. Projekty muszą nawiązywać do wzorów charakterystycznych dla Bieszczadów, czerpiąc inspirację z kultury, sztuki i dziedzictwa Bojków oraz Łemków. Dekoracje mogą przedstawiać motywy roślinne, zwierzęce, regionalne symbole czy sceny z życia codziennego mieszkańców Bieszczadów. Wykonane z naturalnego drewna, powinny cechować się trwałością, estetyką oraz autentycznym charakterem, który podkreśli wyjątkowość wnętrz, tworząc przytulną i tradycyjną atmosferę.	10.02.2025

Część VIII: „Oprogramowanie”

l.p	Nazwa wyposażenia	Ilość	Parametry techniczne	Termin dostawy do:
1.	System rezerwacji	1	Funkcjonalności: Licencja: 3 letnia Realizacja sprzedaży i wystawianie dokumentów księgowych Płatności online Dodawanie zgód RODO na przetwarzanie danych osobowych, akceptacji regulaminu usługi czy przetwarzania danych w celach marketingowych, zarządzanie ich treścią, oznaczanie zgód wymaganych do zaznaczenia możliwości skorzystania z przykładowych treści zgód, bez	10.02.2025

			potrzeby tworzenia własnego tekstu cennik rezerwacji usług i zasobów grafik pracownika lub zasobu - lista przypisanych rezerwacji (okres czasowy można ustawić dowolnie) wraz z godzinami rezerwacji, rodzajami usług, klientami i uwagami klienta/pracownika możliwość pobierania dokumentów w formacie PDF wraz z możliwością przeglądania/drukowania z poziomu przeglądarki rankingi popularności danych usług i zasobów rankingi przychodów pochodzących z rezerwacji konkretnych usług lub zasobów oraz od klientów rankingi klientów - najczęściej obsługiwani/najczęściej odwołujący rezerwacje ranking metod płatności - przejrzyste zestawienie płatności dokonanych za pomocą gotówki, karty, online lub bonu sprzedażowego możliwość pobierania raportów w formacie PDF wraz z możliwością przeglądania/drukowania z poziomu przeglądarki tworzenie widgetów (mechanizmów rezerwacji online) do umieszczenia na stronie www - można osadzić na swojej stronie sam przycisk wywołujący formularz rezerwacji w oknie lub pełen formularz rezerwacji wkomponowany w treść strony konfiguracja przycisku - wymiary, wyświetlany tekst, kształt, kolor, wypełnienie, podgląd tworzonego widgetu określenie przebiegu rezerwacji - można zdecydować, czy klient składając rezerwację będzie w pierwszej wybierał rodzaj usługi, a następnie zasób/osobę lub na	
--	--	--	---	--

			odwrot: najpierw osobę/zasób, a później rodzaj usługi możliwość ukrywania cen na formularzu (dla wybranych usług lub całości widgetu) pola własne - możliwość dodania własnego pola o dowolnej nazwie, ograniczenia maksymalnej ilości znaków oraz określenia, czy jest ono obowiązkowe do wypełnienia podczas dokonywania rezerwacji konfiguracja treści powiadomień i przypomnień wysyłanych do klientów z wygodnym podglądem wysyłanej wiadomości możliwość automatycznego wstawiania w treści powiadomienia/przypomnienia dla klientów wybranych elementów, takich jak nazwa firmy, data, godzina, miejsce, zasób odpowiedzialny za realizację oraz usługę określanie czasu, w którym klient ma otrzymać przypomnienie o zbliżającym się terminie rezerwacji konfiguracja treści powiadomień dla pracowników o pojawieniu się nowej rezerwacji na usługę, którą wykonują możliwość automatycznego wstawiania w treści powiadomienia dla pracowników wybranych elementów, takich jak nazwa firmy, klient, data, miejsce, godzina, zasób odpowiedzialny za realizację oraz usługę możliwość automatycznej wysyłki powiadomienia do pracownika odpowiedzialnego za realizację zarezerwowanej usługi (jeśli w systemie został do niego przypisany adres e-mail) możliwość wysyłania powiadomień pracowniczych ogólny adres e-mail (np. do właściciela firmy) Obsługa w języku polskim	
2.	System obsługi miejsc noclegowych	1	Funkcjonalności: Licencja: 3 letnia	10.02.2025

			Rezerwacja pokoi przez własną stronę www oraz urządzenia mobilne Możliwość sprzedaży usług dodatkowych Płatności online Zgodność ze standardami RODO Możliwość integracji z zewnętrznymi platformami sprzedażowymi Powiadomienia SMS i Email Dynamiczny cennik Raporty i analizy Obsługa w języku polskim Recepcja w chmurze Plugin z atrakcjami Integracja ze stroną www obiektu Płatności online Stały dostęp do supportu technicznego. Recepcja online Wystawianie faktur Channel manager Narzędzia marketingowe oraz do analiz Aplikacja systemu.	
3.	System obsługi kasowej	1	Funkcjonalności: Licencja: 3 letnia przyjmowanie zamówień bezpośrednio przy stolikach, zarządzanie menu efektywny przepływ informacji pomiędzy kuchnią, barem i obsługą Integracja z terminalem płatniczym Powiadomienia sms i email Obsługa w języku polskim integracja z np. pyszne.pl. możliwość podglądu sprzedaży online na innych urządzeniach. możliwość ustawiania kolejności wydawania potraw. Możliwość modyfikacji na bieżąco. Możliwość działania offline. Stały dostęp do supportu technicznego. Dostęp do danych w chmurze. System wywoływania numerów. Narzędzia do zarządzania pracownikami. Zarządzanie zamówieniami z dowozem.	10.02.2025

			Elektroniczne menu. Narzędzia lojalnościowe. System wyświetlania zamówień w kuchni. Własny sklep internetowy / system do zamówień online.	
--	--	--	--	--

W przypadku, gdy w dokumentacji zostały użyte nazwy własne lub znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i oznaczają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Dostawca może zastosować materiały równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji.

3. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa przez Dostawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie, potencjał wykonawczy oraz dysponującego osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.
4. Dostawa przedmiotu zamówienia musi być również zgodna ze wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
5. W każdym przypadku gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym.
6. Dostawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z INFORMACJĄ O WAGACH PUNKTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW ORAZ

OPIS PRYZYNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT.

1. Kryteriami oceny ofert są:

1) cena ofertowa o wadze 80 %

2) okres gwarancji o wadze 20 % (oferowany okres gwarancji Dostawca podaje w formularzu oferty).

2. Każda oferta będzie oceniana w skali 100 pkt. oddzielnie dla każdego z zadań.

3. Liczba punktów w kryterium cena będzie obliczona na podstawie następującego wzoru:

najniższa zaoferowana cena

$$C = \frac{\text{cena oferty badanej}}{\text{najniższa zaoferowana cena}} \times 80 \text{ pkt}$$

cena oferty badanej

4. Punkty w kryterium „okres gwarancji” przyznawane będą w następujący sposób:

1) okres gwarancji wynoszący 3 lata – 5 pkt,

2) okres gwarancji wynoszący 4 lata – 10 pkt,

3) okres gwarancji wynoszący 5 lat i więcej – 20 pkt,

Uwaga!

Zamawiający zastrzega, iż oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata. Dostawca podaje okres gwarancji w pełnych latach. W przypadku, gdy Dostawca nie podaje w formularzu ofertowym oferowanego okresu gwarancji lub podaje okres inny niż jeden ze wskazanych powyżej, Zamawiający uzna, że Dostawca oferuje okres gwarancji wynoszący 3 lata i przyzna ofercie 5 punktów w tym kryterium.

5. Liczba punktów przyznana ofercie badanej jest sumą punktów otrzymanych w kryterium „cena” i punktów otrzymanych w kryterium „okres gwarancji”.

6. Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.

7. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, spośród nieodrzuconych ofert.

8. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w ramach poszczególnych części postępowania. W wyniku procesu oceny z każdej części wyłoniona zostanie oferta, która uzyskała najwyższą ocenę, i to ona zostanie uznana za zwycięską.

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć do dnia 29.01.2025 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem BK2021 (Baza Konkurencyjności) – link do strony: bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/
2. Dostawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczone jest tylko przed jego upływem.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2025 r. o godz. 10:15.
5. Oferta powinna być sporządzona na załączonym formularzu oferty w sposób czytelny, w języku polskim.
6. Oferta i dokumenty składane wraz z ofertą powinny być napisane czytelnie, pismem utrwalonym na papierze w sposób trudnościaralny lub elektronicznie.
7. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, dla zamówień udzielanych w projektach perspektywy 2021-2027, wszystkie oferty powinny być składane za pośrednictwem aplikacji BK2021.
8. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje złożenie jej w Bazie Konkurencyjności. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

IV. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

1. Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
 - 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,
 - 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu stwierdzenia braku powiązań o których mowa w ust. 2 Dostawca złoży oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania.

V. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

1. Wszelkie informacje zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania.

2. Dostawca może wnosić o przedłużenie czasu wykonania umowy, jeżeli ma opóźnienia lub może być opóźniony w wykonaniu dostaw z powodu następujących okoliczności:

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

2) zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej np. stan epidemii.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach, gdy:

1) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Dostawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,

2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy instytucjami nadzorującymi wdrażanie projektu,

3) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących projektu.

4. Zmiany w umowie nie mogą spowodować zmniejszenia albo zwiększenia zakresu rzeczowo – finansowego projektu.

5. Zmiana umowy powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części dostaw objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.

VI. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

- 1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
- 2) została złożona przez podmiot:

- niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru dostawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym, lub

- powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru dostawcy a Dostawcą. Wymienione wyżej powiązania polegają na:

- uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
- pozostawaniu z Dostawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

- 3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

VII. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, wedle określonych przez siebie części.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IX. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

1. Cenę ofertową należy wyliczyć na podstawie niniejszego zapytania oraz wiedzy technicznej.
2. Cenę oferty należy obliczyć jako cenę ryczałtową uwzględniając zakres zamówienia określony w zapytaniu, oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, jak i ewentualne ryzyko ekonomiczne, wynikające

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

□ § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

□ § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

4. Cenę ofertową należy podać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

5. W cenie oferty należy uwzględnić ewentualne koszty zaliczek i/lub składek przekazywanych innym podmiotom (w przypadku osób fizycznych).

6. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

7. Dostawca winien przeanalizować wszelkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na ostateczną wartość zamówienia i skalkulować cenę oferty na takim poziomie, który będzie gwarantował Zamawiającemu należyte wykonanie zamówienia i czynił przedsięwzięcie rentownym dla Dostawcy.

8. Wiążąca Dostawcę i istotna dla Zamawiającego jest cena netto podana w ofercie, a nie kalkulacja ceny. W przypadku podania ceny ofertowej rozbieżnie pisemnie i słownie za prawidłową uznaje się cenę podaną słownie.

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY WRAZ Z OFERTĄ

W sytuacji gdy ofertę składa pełnomocnik w imieniu Dostawcy to wraz z podpisanym formularzem ofertowym złoży: pełnomocnictwo do podpisania oferty – oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię, jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dokumentów dostępnych na stronach internetowych (odpis z KRS, wpis do CEiDG).

XI. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTY)

1. Dostawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do

występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

2. Dostawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo* **(przedłożone pełnomocnictwo musi w swojej treści wyraźnie wymieniać z nazwy niniejsze postępowanie)**

*UWAGA - Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Dostawców lub pełnomocnika).

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Dostawców składających wspólną ofertę.

5. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu ocenia się łącznie w stosunku do wszystkich Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, że żaden z Dostawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

6. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Dostawców.

7. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Dostawcę, w miejscu „np. nazwa i adres Dostawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum.

XII. WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY

Nie dotyczy

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia.

2. Umowa z wybranym Dostawcą zostanie zawarta w formie pisemnej w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

3. Zamawiający wyznacza termin do podpisania umowy i przekazuje informację Dostawcy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail). Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Dostawcę niestawienie się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy.

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone.
6. Zamawiający udzieli informacji Dostawcom wyłącznie poprzez kontakt realizowany w ramach Bazy Konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>) w terminie do dnia 29.01.2025 r. do godz. 10.00. Na zapytania złożone po tym terminie Zamawiający nie ma obowiązku odpowiadać.

XIV. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z DOSTAWCAMI

1. Odpowiedzi na zapytania dotyczące zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>. Językiem komunikacji jest język polski.
2. Komunikacja między zamawiającym a Oferentem/Dostawcą (pytania/odpowiedzi) również musi odbywać się za pośrednictwem aplikacji BK2021.
3. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami/Dostawcami jest Marta Łągiewczyk.

XV. Załączniki do zapytania stanowiące integralną część zapytania

Załącz. nr 1 - Oferta – wzór

Załącz. nr 2 - Umowa - wzór

Zamawiający:

Marta Łągiewczyk