

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 09/01/2025
na wybór Dostawcy

**Prac budowlano-remontowych wraz z materiałami, robocizną, dostawą i gwarancją.
dla realizacji Projektu: Rozszerzenie i dywersyfikacja działalności restauracji PRIMO,
nr wniosku o dofinansowanie KPOD.01.03-IW.01-4905/24
w ramach Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Priorytetu Odporność i
konkurencyjność gospodarki – część grantowa, Działania A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w
produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności**

1. Nazwa Zamawiającego

PRIMO MAGDALENA PLUCIAK,
KATARZYNA PLUCIAK SPÓŁKA CYWILNA
Czaniec 43-354, Ul. Bratnia 1C
Telefon: 534329778
Adres e-mail: primo.pluciak@gmail.com

2. Postanowienia ogólne

1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 14 sierpień 2023r. Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
3. Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone na stronie:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>.
4. Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem zasady jawności, konkurencyjności oraz równego traktowania Wykonawców

3. Przedmiot zamówienia

Zakup jest związany z wdrożeniem projektu „Rozszerzenie i dywersyfikacja działalności restauracji PRIMO”.

Pozycja budżetowa obejmuje:

- A. Dostawę materiałów i wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej w lokalu wraz z włączeniem do istniejącego systemu rekuperacji w centrum handlowym;
- B. Dostawę materiałów i wykonanie kompletnej instalacji sanitarnej wodno-kanalizacyjnej w lokalu;
- C. Dostawę materiałów i wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej w lokalu;
- D. Dostawę materiałów i wykonanie kompletnej aranżacji budowlanej w lokalu wg. założeń Zleceńodawcy;
- E. Dostawa drzwi wewnętrznych wraz z montażem.

W Załączniku Nr5, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, znajdują się przedmiary poszczególnych elementów Zamówienia i koszty inwestorskie.

Realizacja przedmiotu zamówienia może odbywać się tylko w oparciu o oryginalne materiały i elementy dostarczone przez Wykonawcę wyłącznie pod zamówienie związane z niniejszym ogłoszeniem.

O ile w specyfikacji przedmiotu dostawy, podane zostają dane specyficzne dotyczące poszczególnych elementów przedmiotu dostawy, należy przyjąć, że są one w pełni zabezpieczone prawami autorskimi i wszelkie kopiowanie, odwzorowywanie, powielanie lub wykorzystywanie do własnych rozwiązań podlega zabezpieczeniu tymi prawami. Potencjalni oferenci dokonując kopiowania w jakiegokolwiek formie będą podlegali roszczeniom z tytułu naruszenia praw autorskich Francyzodawcy Zamawiającego.

Zakres obejmuje zakup wraz z dostawą:

A. Dostawę materiałów i wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej w lokalu wraz z włączeniem do istniejącego systemu rekuperacji w centrum handlowym.

Instalacja wentylacyjna, stan istniejący:

- wentylacja mechaniczna (nawiew) istniejącym kanałem nawiewnym wentylacji ogólnej zakończonym regulatorem stałego przepływu 500x300 (lokal posiada zapewnienie dla objętości 2000m³ powietrza /h)
- wyciąg istniejącym kanałem wywiewnym wentylacji ogólnej 400x300 (wynajmujący zapewnia 1000m³/h)
- wyciąg istniejącym kanałem wywiewnym wentylacji technologicznej 400x300 (wynajmujący zapewnia 1000m³/h)

Instalacja wentylacyjna, do wykonania:

W lokalu restauracyjnym projektuje się układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej ogólnej z odzyskiem ciepła, opartym na istniejącej centrali wentylacji mechanicznej obsługiwanej/serwisowanej przez Wynajmującego powierzchnię lokalu dla Zlecającego oraz układ wentylacji wyciągowej znad okapów kuchennych i pieca do pizzy oparty na istniejącym wentylatorze dachowym DVSI SILEO 400DV Systemair nr. artykułu 33331 o wydajności 2500m³/h pd 250Pa.

Instalacja prowadzona będzie w strefie między stropem, a sufitem podwieszanym. W pomieszczeniu WC projektuje się instalację wywiewną włączoną do istniejącej instalacji wentylacji wyciągowej z WC w sąsiednim lokalu.

Sieć kanałów nawiewnych/ wyciągowych należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej lub materiałów równoważnych. Kanały wentylacyjne nawiewne wywiewne wentylacji ogólnej prowadzone w strefie +12°C należy zaizolować wełną mineralną z folią aluminiową o grubości minimum 50mm, natomiast przewód wyciągowy wentylacji technologicznej wełną o grubości minimum 30mm lub materiałami równoważnymi. Izolację wykonać zgodnie z instrukcją producenta materiałów izolacyjnych oraz najlepszą wiedzą techniczną.

Nawiewniki i wywiewniki sufitowe, elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia i serwisowania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.

Pozostałe cechy przedmiotu dostawy w tym zakresie opisano w Załączniku Nr5.

B. Dostawę materiałów i wykonanie kompletnej instalacji sanitarnej wodno-kanalizacyjnej w lokalu;

Instalacja sanitarna wodno-kanalizacyjna stan istniejący:

- woda zimna: w lokalu zapewnienie doprowadzenia wody zimnej do lokalu średnicą PPfi20x3,4 PN20
- kanalizacja sanitarna - w lokalu zapewnienie odbiór ścieków socjalno-bytowych z lokalu pionem ks o średnicy PVC110

Instalacja sanitarna wodno-kanalizacyjna:

- Źródłem zasilania jest istniejąca instalacja wodociągowa PP fi32 w lokalu. Na instalacji zlokalizowany będzie zestaw odcinająco-wodomierzowy. W skład zestawu wodomierzowo-odcinającego wejdą:

- 1- ręczne zawory odcinające DN15, lub równoważny;
- 2- zawór anty-skażeniowy EA251 DN15 lub równoważny;
- 3- wodomierz GSD8-R lub równoważny z nadajnikiem impulsów WP oraz konwerterem sygnału impulsowego na bezprzewodowy WP1 M-Bus Pulsereader firmy Holosys lub równoważny;
- 4- Zawór elektromagnetyczny EV220B NC DN15 z funkcją ręcznego otwarcia oraz cewką 12V firmy Danfoss lub równoważny;

Odprowadzenie ścieków sanitarnych zapewnione będzie poprzez istniejące (doprowadzone do lokalu) piony kanalizacji sanitarnej.

Opis projektowanych instalacji sanitarnych:

Woda zimna.

Woda zimna doprowadzona będzie do wszystkich przyborów sanitarnych w obrębie lokalu. Woda doprowadzona będzie również do dwóch pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody – 50 l.

Wykonanie instalacji wody zimnej z rur polipropylenowych na zgrzewanie np. BorPlus Wavin lub równoważne. Przewody rozprowadzające należy prowadzić w strefie między płytami g-k. Rury przebiegające przez przegrody prowadzić w rurach ochronnych. Rury wody zimnej montować w izolacji kauczukowej np. w otulinie Thermaflex lub równoważnej. Zasady montażu rur, kompensacje i punkty przesuwane oraz stałe należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta systemu. Po montażu instalacji wody wykonać próby szczelności i ciśnieniowe. Armaturę oraz urządzenia w instalacji przewidziano z materiałów nieprzewodzących prąd elektryczny. W przypadku zastosowania elementów metalowych należy objąć je elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

Ciepła woda użytkowa

Ciepła woda będzie dostarczana z dwóch pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej o pojemności 2x50dm³ z grzałkami elektrycznymi 1.5kW. Zasobniki do przygotowania CWU zabezpieczono poprzez zastosowanie zaworów bezpieczeństwa 6bar 1/2". W celu regulacji temperatury ciepłej wody wykorzystywane będą termostaty regulacyjne wbudowane w obudowy zasobników.

Wykonanie instalacji wody ciepłej z rur polipropylenowych na zgrzewanie np. BorPlus Wavin lub równoważne. Rury ciepłej wody należy prowadzić równoległe do wody zimnej. Rury przebiegające przez przegrody należy prowadzić w rurach ochronnych. Średnice rurociągów ciepłej wody oraz trasę prowadzenia zaznaczono na rzutach kondygnacji posiadanych przez Zlecającego. Odbioru instalacji należy dokonać zgodnie z normą PN-81/B-10700/00, ze szczególną uwagą sprawdzenia szczelnych połączeń złątek i armatury. Wykonanie instalacji i montaż przyborów sanitarnych wykonać zgodnie z normą PN-81/B-10700/01 i PN-85/B-7500/01.

Kanalizacja sanitarna i technologiczna.

Odprowadzenie ścieków z obiektu przewidziano poprzez wprowadzone do lokalu pionu kanalizacji sanitarnej. W lokalu zaprojektowano kanalizację grawitacyjną. Materiał przewodów kanalizacyjnych przewiduje się:

- dla przewodów grawitacyjnych z PCV. Przewody grawitacyjne prowadzić ze spadkiem minimalnym 1,5-4%. Instalację kanalizacyjną wykonać zgodnie z normami PN-92/B-01707; PN-81/B10700/00 i PN-81/B-10700/01.
 - piony i odpływy z przyborów sanitarnych projektuje się z rur i kształtek kanalizacyjnych PCV łączonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejścia do przyborów sanitarnych montować w przestrzeni między płytami g-k z odpowiednim spadkiem. Średnice podejść i spadki według rysunków i obowiązujących norm.
- Podejścia do przyborów sanitarnych należy układać ze spadkiem nie mniejszym od 3%. Odpowietrzenia kanalizacyjne wyprowadzone będą ponad dach istniejącym pionem zakończonym kształtką wywiewną fi 160. Pod pionami kanalizacyjnymi oraz po przejściach pionów w poziome przewody odpływowe zamontować rewizje (czyszczaki).

Pozostałe cechy przedmiotu dostawy w tym zakresie opisano w Załączniku Nr5.

C. Dostawę materiałów i wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej w lokalu;

Zakres prac wraz z materiałem:

- instalacja oświetlenia podstawowego oraz ewakuacyjnego
- instalacja gniazd wtynkowych ogólnych 230V oraz gniazd dedykowanych 230V i 400V pod urządzenia technologiczne
- instalacja zasilającą urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne w lokalu,
- tablica licznikowa zgodnie z wytycznymi Wynajmującego lokal na rzecz Zamawiającego,
- tablica rozdzielcza główna,

- instalacja okablowania strukturalnego (LAN) wraz z szafą teletechniczną,
- instalacja monitoringu wizyjnego w lokalu.

Instalację elektryczną należy wykonać przewodami typu N2XH-J lub równoważnymi prowadząc je w korytach kablowych metalowych w przestrzeni między-sufitowej oraz w rurkach ochronnych w ściankach działowych.

W lokalu należy zainstalować tablicę licznikową z układem pomiarowym półpośrednim oraz zabezpieczeniem przedlicznikowym topikowym. Moc zainstalowana lokalu wynosi 48,88kW, moc obliczona przy uwzględnieniu współczynnika jednoczesności wynosi około 39,84kW. Jako zabezpieczenie główne należy zastosować rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami bezpiecznikowymi gG o prądzie znamionowym 80A. Zasilanie tablicy elektrycznej wykonać przewodem N2XH-J 5x25mm². Należy stosować okablowanie zgodne z normą SEP N SEP-E-007:2017-09. Wytyczne w zakresie prowadzenia przewodów:

- zastosować dodatkową izolację (rury ochronne) na przewodach ułożonych bezpośrednio na sufitach podwieszonych,
- zachować ciągłość połączeń wyrównawczych koryt kablowych i innych instalacji oraz konstrukcji budynku w obrębie wynajmowanej przestrzeni,
- prowadzić kable zasilające w korytach, na drabinach kablowych i rurach izolacyjnych względnie uchwytych kablowych,
- obwody instalacji ułożonych bezpośrednio w posadzce prowadzić w rurkach o podwyższonej odporności dopuszczonych do układania w betonie • łączenie przewodów wykonać w puszkach instalacyjnych
- Instalacje nad sufitem podwieszanym, tam gdzie nie ma koryt kablowych bądź innych systemów oprzewodowania należy prowadzić w rurkach.
- instalacja wykonać bez puszek rozgałęźnych. Połączenia wykonywać w puszkach pogłębionych pod osprzętem
- elementy instalacji elektrycznej montować do stropu podstawowego,
- zachować odległość instalacji elektrycznej od instalacji wody wynosi 0,5m.

Informacje na temat rozdzielni:

Rozdzielnica główna: montaż nowej rozdzielnicy TE zamykanej na klucz. Rozdzielnica natynkowa o stopniu ochrony min. IP44 i II kl. ochrony. Rozdzielnice TE należy wykonać zgodnie ze schematem. Wewnątrz, na drzwiach należy trwale zamocować aktualny schemat zasadniczy zasilania, sterowania i sygnalizacji.

Instalacja gniazd wtykowych i odbiorników indywidualnych:

Instalację gniazd 230/400V projektuje się przewodami N2XH-) 3x2,5 mm² układanymi jak w instalacji oświetleniowej. Przewody prowadzone wewnątrz ścian działowych należy układać w rurach instalacyjnych PCV. Przewody prowadzone pod sufitem, od koryt kablowych należy układać w rurach instalacyjnych PCV. Dla doprowadzenia przewodów do gniazd umieszczonych w podłodze należy w podsadce ułożyć rurę ochronną o wytrzymałości 750N. Gniazda instalować w miejscach wskazanych na rysunkach. Przewody prowadzone w meblach należy układać w korytkach instalacyjnych PCV. Instalacja 3(5) -przewodowa (L, N, PE). Gniazda i zestawy gniazd montować zgodnie z wytycznymi zawartymi w architekturze wnętrza.

Instalacja oświetleniowa, wytyczne:

Instalację oświetlenia podstawowego projektuje się przewodami typu N2XH-J 3x1,5 mm² układanymi pod tynkiem, w rurkach instalacyjnych PVC lub na korytach kablowych. Przewody prowadzone pod sufitem, od koryt kablowych należy układać w rurach instalacyjnych PCV. Przyjęto osprzęt wtykowy (w miejscach gdzie nie jest możliwe zastosowanie osprzętu podtynkowego stosować natynkowy). Zalecane trasy układania przewodów wykonać zgodnie z N SEP-E-002. Łączniki należy umieszczać obok drzwi w strefie pionowej tak, aby środek najwyższego położonego łącznika znajdował się nie wyżej niż 115 cm ponad gotową powierzchnią podłogi.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i znaki bezpieczeństwa oświetlone wewnętrznie.

Przewiduje się zastosowanie systemu opartego na indywidualnych oprawkach z wewnętrznym (autonomicznym) awaryjnym źródłem zasilania. System oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinien posiadać, co najmniej 1-godzinną autonomię zasilania i zapewniać wytworzenie na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego oświetlenia natężenia w ciągu 5s i pełnego poziomu natężenia oświetlenia w ciągu 60s.

Na potrzeby oświetlenia awaryjnego zaprojektowano oprawy oświetleniowe ze źródłami LED o mocy 3W. Oprawy te będą się automatycznie zapalały w przypadku zaniku napięcia – praca w trybie "na ciemno". Nad wyjściem z zaplecza i nad wyjściami z lokalu zaprojektowano oprawy ewakuacyjne kierunkowe.

Instalacja teletechniczna:

Szafka teletechniczna 19" o wysokości 9U. Ze skrzynki teletechniki - miejsce zawieszenia potwierdzi inwestor. Do każdego gniazda sieciowego RJ45 doprowadzić przewód UTP kat 6 LSHF. Ostateczną lokalizację punktu przyłączeniowego ustalić z Inwestorem na budowie. W szafce teletechniki umieścić gniazdo zasilające natynkowe. Przewody UTP prowadzić w osobnych rurkach (nie prowadzić we wspólnej rurce z przewodami zasilającymi).

Wytyczne do wykonania pasywnej struktury sieci:

- przyłącza teletechniczne wprowadzi do tablicy teletechnicznej,
- wszystkie gniazda teleinformatyczne opisać w sposób czytelny.

Projektowana szafka IT powinna być wyposażona:

- modem/router
- centrala kabli LAN switch/patchpanel
- listwa zasilająca/gniazda
- switch poe,
- rejestrator do monitoringu
- centralka nagłośnieniowa

D. Dostawę materiałów i wykonanie kompletnej aranżacji budowlanej w lokalu wg. założeń Zleceniodawcy. W ramach aranżacji budowlanej należy wykonać:

- wykonanie ścian działowych i sufitu z płyt gipsowych ognioochronnych GKF, na konstrukcjach, a w miejscach "wilgotnych" wodoodporne płyty gipsowe wraz z przedściankami na konstrukcji profilowej, zamykanej na flizelinie, w tym gładziowanie, szpachlowanie z czyszczeniem maszynowym i wykonanie sufitu kasetonowego na konstrukcji krzyżowej.

Wymóg zarządcy Galerii Handlowej, gdzie prowadzone są prace remontowe: wykonanie robót z użyciem materiałów ognioochronnych wraz z przekazaniem zamawiającemu certyfikatu niepalności materiałów użytych w zamówieniu.

- podłoga strefa baru: płytki + cokoły + fugowanie. Materiał wykonania: Płytki gresowe: rektyfikowane, gatunek pierwszy, powierzchnia matowa, 60x60 cm, klasa ścieralności 4, kolor: imitacja betonu lub równoznaczna (kolor szary beton), gres szklwiony, fuga 2mm w kolorze szarym

- podłoga strefy kuchni, zmywalni i pomieszczeń bocznych lewostronnych: płytki bez cokołów, fuga szara 2mm. Materiał wykonania: Gres techniczny, impregnowany, powierzchnia matowa, płytka nierektyfikowana, grubość 7,2mm, mrozoodporna, antypoślizgowa R10, barwiona w masie, kolor ciemny beż, jasny brąz lub równoznaczna.

- izolacja przeciwwilgociowa, strefa kuchenna, zmywalnia i pomieszczenia boczne lewostronne wraz z pomieszczeniem technicznym.

- ułożenie płytek ściennych w strefie bufetu oraz strefie kuchennej.

a) strefa bufetu/ baru. Specyfikacja płytki: układanie w pionie, kolor błękitny / jasno-zielony lub równoznacznym, wymiary płytki: 6,5 x 20 cm + fuga w kolorze pomarańczowym lub równoznacznym, gr. 3mm. Wymiary zaznaczono w projekcie, rysunek nr 6 na kolor niebieski, pozycja nr 1 w legendzie po prawej stronie.

b) strefa kuchni (zaplecze). Wymiary wysokości powinny być mierzone od posadzki wykończonej. Wymiary zaznaczono w projekcie, rysunek nr 6 na kolor jasno-zielony w legendzie po prawej stronie. Specyfikacja płytki: kolor biały, wymiary: 20 x 25 cm, płytka w połysku, plus biała fuga.

- malowanie ścian wraz z przygotowaniem i wykończeniem według założeń projektowych.

a) przygotowanie wszystkich ścian pod malowanie: gruntowanie ścian wysokość 3,30m.

b) gruntowanie oraz podwójne malowanie sufitu w części baru/ bufetu wraz z istniejącym sufitem zaznaczonym w projekcie znajdującym się przy wejściu do lokalu. Farba biała lateksowa, matowa, charakteryzująca się odpornością powłoki na promienie UV oraz szorowanie i mycie z dodatkiem detergentu, nadająca się do przestrzeni publicznej, niezmiennosc połysku.

- c) podwójne malowanie wraz z gruntowaniem i szpachlowaniem słupa nr1. Wymiary słupa: wys. 3,30m, szer. 59,5 cm. Kolor farby: żółty.
- d) podwójne malowanie wraz z gruntowaniem i szpachlowaniem słupa nr2. Wymiary słupa: wys. 3,30m, szer. 59,5 cm. Kolor farby: turkusowy.
- e) akrylowanie naroży 60 mb kolor biały.
- f) podwójne malowanie wejścia do lokalu: 3m², kolor biały, farba lateksowa, matowa, charakteryzująca się odpornością powłoki na promienie UV oraz szorowanie i mycie z dodatkiem detergentu, nadająca się do przestrzeni publicznej, niezmiennosc potysku.
- g) podwójne malowanie ścian w pomieszczeniach bocznych oznaczonych na projekcie w kolorze ciemnozielonym od podłoża (płytek) do wysokości 200 cm. Kolor biały, farba lateksowa, matowa, charakteryzująca się odpornością powłoki na promienie UV oraz szorowanie i mycie z dodatkiem detergentu, nadająca się do przestrzeni publicznej, niezmiennosc potysku.
- h) podwójne malowanie ścian w pomieszczeniach kuchni, od wysokości płytek, tj. 2,20m do wysokości sufitu podwieszanego płytowego do wysokości 3,30m. Powierzchnia: 26 m².
- i) podwójne malowanie ścian w pomieszczeniu technicznym. Kolor biały, farba lateksowa, matowa, charakteryzująca się odpornością powłoki na promienie UV oraz szorowanie i mycie z dodatkiem detergentu, nadająca się do przestrzeni publicznej, niezmiennosc potysku. Powierzchnia: 6,30 m².
- j) tynk dekoracyjny w kolorze szarym, ściany do wysokości 3,30 m. Wymiary ścian zaznaczono w projekcie, położenie tynku ujęte w projekcie na kolor ciemno-granatowy.
- k) podwójne malowanie ścianki nad wejściem do lokalu. Kolor biały, farba lateksowa, matowa, charakteryzująca się odpornością powłoki na promienie UV oraz szorowanie i mycie z dodatkiem detergentu, nadająca się do przestrzeni publicznej, niezmiennosc potysku. Powierzchnia: 3m².
- l) izolacja przeciwwilgociowa ścian w miejscach narażonych na wilgoć (pomieszczenia: wc, toaleta, kuchnia, zmywalnia, pomieszczenie techniczne "mopownik").

E. Dostawa drzwi wewnętrznych wraz z montażem.

W ramach instalacji drzwi wewnętrznych należy dostarczyć, zamontować i ustalić:

- 1 sztuka drzwi (pełne, płyta HPL) do toalety, lewe, 80-89/200, grubość ścianki 12,5 cm, kolor biały lub szary, zamek, uchwyt do otwierania.
- 1 sztuka drzwi (pełne) lewe, 90-200, grubość ścianki 12,5 cm, ościeżnica regulowana, kolor biały lub szary, matowe, uchwyt (klamka), zamek
- 1 sztuka drzwi (pełne) lewe, 90/200, grubość ścianki 12,5 cm, ościeżnica regulowana, kolor biały mat, zamek, uchwyt (klamka), bulaj (średnica 350 mm przezroczysta szyba, metal/ srebrny kolor)
- 1 sztuka drzwi (pełne) lewe, 90/200, grubość ścianki 12,5 cm, ościeżnica regulowana, kolor antracyt mat, zamek, uchwyt (klamka), bulaj (średnica 350 mm przezroczysta szyba, metal/ srebrny kolor)
- 1 sztuka drzwi (pełne) lewe, 80/200, grubość ścianki 12,5 cm, ościeżnica regulowana, kolor antracyt mat, zamek, uchwyt (klamka), bulaj (średnica 350 mm przezroczysta szyba, metal/ srebrny kolor)

Zamawiający zorganizuje wizję lokalną miejsca do realizacji prac dla każdego z potencjalnych Dostawców (Oferentów). W celu umówienia się na wizję lokalną lokalu należy skontaktować się pod wskazany numer telefonu podany w zapytaniu ofertowym.

Brak oficjalnego wystąpienia Oferenta o udział w wizji lokalnej, będzie oznaczał dla Zamawiającego brak potrzeby udziału w wizji lokalnej przez Oferenta. Wizja lokalna nie jest elementem obowiązkowym udziału w postępowaniu konkursowym.

Miejsce realizacji prac: Galeria Handlowa FORUM, ul. Lipowa 1, 44-100 Gliwice.

Zamawiający wymaga dotrzymania okresu gwarancji na przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcznej.

Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wszystkie materiały wraz z urządzeniami i narzędziami niezbędnymi do realizacji zadania.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- a) instrukcje obsługi urządzeń i instalacji w języku polskim
- b) pełną dokumentację techniczną, dokumentację połączeń elektrycznych, teletechnicznych, hydraulicznych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych w języku polskim

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- a) transport od miejsca wykonania, do miejsca instalacji, w miejscowości: Galeria Handlowa FORUM, ul. Lipowa 1, 44-100 Gliwice.
- b) montaż urządzeń, instalacji i konstrukcji przez wyspecjalizowanych pracowników Dostawcy na koszt Dostawcy
- c) uruchomienie w cyklu użytkowym na koszt Dostawcy (dowód działania)

Po wykonaniu zadania Spisany zostanie protokół odbioru prac niniejszego zamówienia między Zamawiającym, a Wykonawcą wraz z akceptacją prac ze strony kierownika budowy wskazanego przez Zamawiającego. W trakcie odbioru z należytą starannością zostaną sprawdzone w szczególności: zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami, a także zgodności z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzą techniczną.

Opis przedmiotu zamówienia określający wymagane minimalne parametry techniczne, znajduje się w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiących **Załącznik nr 5** do zapytania ofertowego, na podstawie którego Dostawca ma sporządzić kosztorys ofertowy.

Każdy z potencjalnych oferentów (Dostawców) ma możliwość zapoznania się z projektem, dostęp do projektu zostanie udzielony w trakcie wizji lokalnej.

Na okoliczność udziału w wizji lokalnej, potencjalny oferent (Dostawca) będzie zobowiązany do pisemnego potwierdzenia udziału w wizji lokalnej. Zamawiający przewiduje wyznaczenie jednego terminu wizji lokalnej dla wszystkich chętnych, potencjalnych oferentów (Dostawców).

Zainteresowani dostępem do projektu, powinni poinformować przez Bazę Konkurencyjności – Zamawiającego, a ten drogą elektroniczną skieruje informację o proponowanym terminie wizji lokalnej.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Kod CPV: 45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

Kod CPV: 45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

4. Termin realizacji zamówienia i warunki płatności

1. Okres realizacji zamówienia: do 11.02.2025r.
2. Zamawiający zastrzega, że rozliczenie przedmiotu zamówienia będzie następowało na podstawie faktury końcowej, w związku z koniecznością udowodnienia przez dostawcę własności urządzenia będącego przedmiotem dostawy w testach produkcyjnych.
3. Zamawiający zastrzega, że minimalny termin płatności za faktury będzie wynosił 30 dni roboczych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Zamawiający nie dopuszcza faktur zaliczkowych (częściowych).
5. Podstawą do zapłaty faktury końcowej, będzie protokół odbioru końcowego, zaakceptowany przez Zamawiającego oraz Dostawcę.

5. Miejsce realizacji zamówienia

Miejsce realizacji zamówienia: miejscowość Gliwice, kod pocztowy: 44-100, woj. Śląskie.

6. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt potencjalnych Dostawców. Każdy z Dostawców może złożyć tylko jedną ofertę.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 - a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - na potwierdzenie powyższego Dostawca składa oświadczenie o treści zgodnej z **Załącznikiem nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego
 - b) Dostawca wykonał (również jako generalny Dostawca przy współudziale Poddostawców) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – nie mniej niż 1 dostawę urządzeń w ramach obszaru Unii Europejskiej obejmującą swoim zakresem dostawę usług trwałej zabudowy (usługi budowlane) o wartości każdej z dostaw powyżej 15.000 PLN Netto. Potwierdzeniem tego jest wypełniony **Załącznik nr 2** oraz **Załącznik Nr 4**, którzy składający ofertę jest zobowiązany do wypełnienia i dołączenia do oferty.
 - c) Dostawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami montażowymi, elektrycznymi i mechanicznymi w specjalności konstrukcyjnej lub elektrycznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile z przepisów ogólnych wynika konieczność posiadania takich uprawnień przy dostawie, montażu i/ lub uruchomieniu przedmiotu zamówienia. Potwierdzenie tego faktu, znajduje się w **Załączniku Nr 2**, który należy dołączyć do oferty. Dostawca przyjmuje, że ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych, Zamawiającemu przysługuje prawo do weryfikacji takich uprawnień, o ile uzna, że jest to konieczne dla weryfikacji zawartej umowy.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest również brak przesłanek do wykluczenia z postępowania.

d) Przez przesłanki do wykluczenia rozumie się powiązania kapitałowe lub osobowe, wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

(warunek wykluczenia w zakresie braku powiązań kapitałowo i/ lub osobowo z Zamawiającym.)

- o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- o posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowi część formularza oferty.

e) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Oświadczenie stanowi część formularza oferty.

f) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

Oświadczenie stanowi część formularza oferty.

g) W przypadku wykonawców składających wspólnie ofertę brak podstaw wykluczenia zobowiązany jest wykazać każdy z nich z osobna.

h) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wynika z tego, że Zamawiający może żądać całości lub części realizacji umowy od wszystkich partnerów konsorcjum łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie Zamawiającego przez któregośkolwiek z konsorcjantów zwalnia pozostałych. Ponadto, wszyscy konsorcjanci pozostają zobowiązani, aż do zupełnego zaspokojenia Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z umowy w sprawie zamówienia.

Na potwierdzenie powyższego Dostawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Niespełnienie chociażby jednego z warunków udziału, brak któregośkolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub też załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało wykluczeniem Dostawcy z udziału w postępowaniu. Oferta wykluczonego Dostawcy zostanie uznana za odrzuconą.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Dostawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.

1. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN lub w EURO (€). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. W przypadku przedstawienia oferty w walucie EURO (€), zostanie ona przeliczona na PLN wg. średniego kursu waluty prezentowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji zapytania w bazie konkurencyjności. Jeżeli w tym dniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje wskazane informacje.

2. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.

3. Ceną oferty jest całkowita cena przedmiotu Netto za realizację przedmiotu zamówienia. W Formularzu oferty, którego wzór stanowi **Załącznik nr 1** do Zapytania Ofertowego, Dostawca winien podać cenę ryczałtową netto, % stawkę podatku VAT oraz cenę brutto.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Dostawca może złożyć jedną ofertę w postępowaniu dotyczącą wybranego elementu opisanego w przedmiocie zamówienia. Każda z ofert częściowych będzie rozpatrywana według identycznych zasad i oceniona jak wszystkie inne oferty złożone w postępowaniu konkursowym.

W efekcie Zamawiający przewiduje możliwość powierzenia zamówienia w ramach niniejszego postępowania kilku Dostawcom, każdemu w zakresie złożonej oferty o ile będzie ona zgodnie z parametrami oceny, najkorzystniejsza.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria:

2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Kryterium I: Cena – 60%

Maksymalną liczbę punktów tj. 60 otrzyma Dostawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę netto za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: $C = CN / COB \times 60$ gdzie:

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę;

CN – najniższa zaoferowana Cena;

COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej.

Kryterium II: Okres gwarancji – 20 %

Maksymalną liczbę punktów tj. 20 otrzyma Dostawca, który zaproponuje najdłuższy możliwy okres gwarancji na wykonane realizowane zamówienie, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów. Dostawca może zaproponować jeden z następujących okresów gwarancji, dla których Zamawiający przewidział następującą punktację:

a) 36 miesięcy i więcej - 20 pkt.;

b) 24 miesiące i 13 do 23 miesięcy - 10 pkt.;

c) 12 miesięcy (termin minimalny wynikający z SOPZ) – 0 pkt.

UWAGA! Oferowany okres gwarancji należy wskazać w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do postępowania. W przypadku braku wskazania oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt. jako zaoferowanie najkrótszego okresu.

Kryterium III: Aspekty ekologiczne – 20 %

Maksymalną liczbę punktów tj. 20 otrzyma Dostawca, który zaproponuje najwięcej rozwiązań umożliwiających oszczędności wody i ograniczających zużycie energii oraz wykorzystujących recykling w przypadku materiałów z jakich wykonano przedmiot dostawy, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: $P = PN / POB \times 20$ gdzie:

P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Aspekty Ekologiczne;

PN – liczba rozwiązań w ofercie z największą ich liczbą;

POB – liczba rozwiązań w ofercie badanej.

W sytuacji, w której żaden z oferentów nie przedstawi w ofercie aspektów ekologicznych, każdy z nich otrzyma w kryterium III zerową liczbę punktów, a decyzja co do wyboru dostawcy zostanie podjęta na podstawie pozostałych kryteriów.

3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

4. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszym dokumencie.

5. Zamawiający ustala minimalny okres Gwarancji na minimum 12 miesięcy. Jeżeli Dostawca zaproponuje okres Gwarancji udzielany na poszczególne zamówienia krótszy niż wskazany powyżej, oferta Wykonawcy zostanie uznana za niezgodną z zapytaniem i odrzucona.

6. W przypadku odmowy podpisania umowy/zamówienia przez wybranego Dostawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Dostawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

7. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów Zamawiający wybierze ofertę najbardziej korzystną w zakresie oddziaływania na klimat (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu). Zamawiający wezwie Dostawców, których oferty uzyskały tę samą liczbę punktów, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – dodatkowych informacji w tym względzie.

8. Zamawiający przyjmuje na potrzeby niniejszego konkursu, że oferty zbliżone pod względem gospodarczym to te które uzyskały taką samą liczbę punktów.

9. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie będą w dyspozycji Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych.

9. Sposób przygotowania oferty

1. Każdy Dostawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję.
2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z formą reprezentacji dostawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie rejestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
3. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Dostawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
4. Oferta powinna być:
 - a. złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności (w przypadku ofert złożonych za pośrednictwem portalu bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl (ofertę należy złożyć w postaci skanu),
 - b. sporządzona w języku polskim; dokumenty obcojęzyczne winny być załączane do oferty wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
 - c. sporządzona na formularzu ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 2) lub zawierać wszystkie informacje oraz oświadczenia zawarte w Załączniku nr 2, przy czym wszystkie miejsca w ofercie w których Dostawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/uy uprawnioną/e do podpisania oferty,
 - d. do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, jeśli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy.
 - e. do oferty należy dołączyć formularz cenowy sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
5. Ofertę może złożyć wspólnie kilku wykonawców, wówczas wykonawcy ustanawiają pełnomocnika.
6. Oferta powinna być: opatrzona pieczętką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
7. Dostawca w treści oferty winien określić cenę brutto w PLN lub w € oraz cenę netto w PLN lub w € z dokładnością do 2 miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowości.
8. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową, musi uwzględniać wszystkie wymagania związane z realizacją zamówienia oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Dostawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy, z wyjątkiem zmian przewidzianych zapisami umowy.
9. Wszelkie koszty dodatkowe, które wystąpią w okresie realizacji zamówienia, a które Dostawca mógł przewidzieć na etapie składania oferty, a nie zawarł ich w cenie oferty, będą ponoszone w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, co oznacza, iż Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot tego rodzaju kosztów dodatkowych przewyższających wynagrodzenie Wykonawcy.
10. Minimalny okres Gwarancji na całość zamówienia określono na minimum 12 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez obie strony umowy.
11. Oferta może zostać dostarczona tylko i wyłącznie za pośrednictwem strony: bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl.
Datą wpłynięcia oferty jest data zamieszczenia oferty na stronie internetowej: bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl.

12. Zamawiający pobierze z elektronicznych rejestrów Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i/lub Krajowego Rejestru Sądowego dokumenty rejestrowe dotyczące Wykonawcy. W przypadku Wykonawców, którzy nie podlegają wpisowi do wyżej wskazanych rejestrów w druku oferty należy podać adres strony internetowej z której Zamawiający pobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dokument/y lub dołączyć do oferty dokument/y wskazujące na uprawnienia do jej podpisania. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenie przysięgłe niniejszych dokumentów na język polski.

13. Zmiana lub wycofanie oferty:

- a. Dostawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
- b. Pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian albo o wycofaniu oferty dostarczonej może odbywać się jedynie za pośrednictwem strony bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl.
- c. Wycofanie lub zmiana oferty bez zachowania przez Dostawcę wyżej wskazanych zasad nie będą skuteczne.

14. Przestanki odrzucenia oferty:

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

- a. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
- b. została złożona przez podmiot:
 - niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
 - powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w części IV ust. 3 zapytania,
- c. została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

15. Rozpatrzenie ofert zostanie dokonane w siedzibie Zamawiającego.

16. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

17. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem strony

bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl do dnia 27.01.2025 roku do godziny 23:59.

2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę otrzymania i zarejestrowania jej na stronie

bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl.

3. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datą kalendarzową oraz godziną i minutą, w której została przyjęta według danych określonych przez portal Baza Konkurencyjności.

4. Wszelkie pytania do ogłoszenia można kierować do Zamawiającego tylko i wyłącznie w formie pisemnej, za pośrednictwem portalu bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl. Każde pytanie zadane w tej formie musi być opatrzone nazwą firmy, w imieniu której pytanie jest składane. Pytanie nie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem, ale nazwą firmy. Zamawiający zweryfikuje firmę w systemie CEiDG lub w systemie KRS, a następnie udzieli pisemnej odpowiedzi.

Pytania anonimowe, nie podpisane nazwą firmy, pozostaną bez odpowiedzi.

Termin zadawania pytań do ogłoszenia upływa w dniu 27.01.2024 o godz. 12:00. Po tym terminie Zamawiający nie będzie mógł już udzielać odpowiedzi na ewentualne pytania zadane za pośrednictwem portalu bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl.

4. Oferta złożona po terminie zostanie uznana za nieważną.

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Dostawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów i informacji w formie elektronicznej na adres email: primo.pluciak@gmail.com.

6. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>.

Osoba do kontaktu z Dostawcami: Katarzyna Pluciak.

11. Warunki zmiany umowy

Przestanki do aneksowania umowy (zamówienia)

1. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy/zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, w poniższym zakresie:

- 1.1 w zakresie wynikającym ze zmiany obowiązujących przepisów prawnych mającej wpływ na termin lub zakres zamówienia;
- 1.2 w zakresie zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
- 1.3 w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki, działania wojenne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy;
- 1.4 w zakresie zmiany terminu realizacji umowy lub czasowego zawieszenie realizacji umowy, lub zmiany sposobu realizacji umowy na skutek okoliczności związanych z COVID-19;
- 1.5 w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w związku z koniecznością zawieszenia realizacji umowy przez Zamawiającego;
- 1.6 zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;
- 1.7 zmiana modelu oferowanego przedmiotu zamówienia – w przypadku niedostępności na rynku urządzenia opisanego w ofercie, wynikającej z zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tego urządzenia. Zmiana na inny model jest możliwa jedynie pod warunkiem wykazania posiadania przez zmieniony sprzęt nie gorszych paramentów jak urządzenie niedostępne na rynku.
- 1.8 w zakresie wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
- 1.9 w zakresie zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; w przypadku zmiany danych teleadresowych, sposobu reprezentacji poprzez podanie nowych danych.

2. Wszelkie zmiany umowy/zamówienia wymagają, pod rygorem nieważności, zgody obu stron w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy/zamówienia.

Warunki odstąpienia od umowy/zamówienia/rozwiązania umowy

1. Zamawiający oprócz przyczyn wskazanych w Kodeksie Cywilnym może odstąpić od umowy:

- 1.1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy/zamówienia – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
- 1.2. nastąpi opóźnienie w wydaniu przedmiotu umowy powyżej 10 dni od wyznaczonego terminu, o którym mowa w pkt.4, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia. Sprzedawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w wyniku poniesionej szkody.

2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy zostanie ogłoszona upadłość lub Dostawca zaprzestanie prowadzenia działalności.

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Dostawca – Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy do czasu odstąpienia.

5. Strony zastrzegają sobie możliwość rozwiązania umowy za obustronnym porozumieniem stron, bez naliczania kar umownych.

Generalnym warunkiem umowy/zamówienia jest posiadanie przez wybranego Dostawcę - ubezpieczenia budowlano-montażowego oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Ochroną ubezpieczenia powinny być objęte wszelkiego rodzaju prace kontraktowe, materiały przeznaczone do montażu, maszyny i urządzenia oraz koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, odpowiedzialność cywilna podmiotu realizującego inwestycję oraz ochronę utraty zysku i zwiększone koszty prowadzenia działalności (komponent dodatkowy, nieobowiązkowy).

Ubezpieczenie powinno obejmować tzw. „wszystkie ryzyka” (all risk). Oznacza to, że ubezpieczyciel Dostawcy odpowiedzialny jest za wszelkiego rodzaju zdarzenia poza tymi, które zostały jednoznacznie wyłączone w warunkach ubezpieczenia. Ochrona obejmuje m.in. następujące zdarzenia: pożar, zalanie, kradzież z włamaniem itp.

12. Wykaz załączników

1. **Załącznik nr 1** - Formularz ofertowy oraz Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym.
2. **Załącznik nr 2** - Oświadczenie Dostawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
3. **Załącznik nr 4** – Wykaz dostaw referencyjnych
4. **Załącznik nr 5** – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Numer postępowania: 1/12/2024

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

.....
pełna nazwa i adres Wykonawcy
.....
nr telefonu
.....
adres e-mail

OFERTA

Ja, niżej podpisany działając w
imieniu¹
... i na rzecz² z siedzibą
..... zarejestrowaną w
..... NIP REGON
..... numer rachunku bankowego
w banku: w nawiązaniu do zapytania ofertowego o
zamówienie prowadzonego w procedurze konkurencyjności na zakup wraz z dostawą
..... oraz
..... dla
....., składam niniejszą ofertę:

I. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym i załączonym do niej
Załącznikiem Nr5 (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) w następującym zakresie

.....
- za łączną cenę:

..... netto
(słownie:.....)

..... brutto
(słownie:.....)

Warunki płatności:

.....
.....

1) Podana w ofercie cena nie będzie podlegała zmianie i waloryzacji. Podana cena zawiera wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania zamówienia wg. opisu podanego w zapytaniu ofertowym.

¹Należy określić w którym imieniu składana jest oferta (np. we własnym, konsorcjum czy spółki)

²Podać pełną nazwę firmy.

2) **Zamierzam* / Nie zamierzam*** powierzyć podwykonawcy wykonywanie następujących część/elementów zamówienia:

Lp.	Dane Podwykonawcy	Zakres część/elementów zamówienia

3) Udzielam gwarancji na okres:

- ☐ 36 miesięcy i więcej - 20 pkt.;
☐ 24 miesiące i więcej - 10 pkt.;
☐ 12 miesięcy i więcej (termin minimalny wynikający z SOPZ) – 0 pkt.

4) Oferta zawiera następujące rozwiązania umożliwiające oszczędności wody i ograniczające zużycie energii oraz wykorzystujące recykling w przypadku materiałów z jakich wykonano przedmiot dostawy

- 1.....
 2.....
 3.....
 4.....
 5.....
 6.....

5) Dostarczymy przedmiot zamówienia zgodny z opisem wskazanym w Załączniku nr 5 w terminie do dnia

II. Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

III. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

IV. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

V. Uważam się za związane niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

VI. Oświadczam, że w razie wybrania oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

VII. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO³ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

VIII. Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

..... tel. kontaktowy....., e-mail:.....

IX. Załącznikami do niniejszego formularza oferty, które stanowią integralną jej część są:

1.
2.
3.

Składam ofertę wraz z załącznikami na kolejno ponumerowanych stronach.

..... dnia

.....
(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

³ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Dostawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.....
Pieczęć Dostawcy.....
Miejscowość i data**Oświadczenie**

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 09/01/2025

ja, niżej podpisany
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Dostawcy)

działając w imieniu i na rzecz:

.....
(dane Dostawcy – pełna nazwa i adres firmy)

oświadczam, że:

- a) Dostawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- b) Dostawca wykonał (również jako generalny Dostawca przy współudziale Poddostawców) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – nie mniej niż 1 dostawę urządzeń w ramach obszaru Unii Europejskiej obejmującą swoim zakresem dostawę usług trwałej zabudowy (usługi budowlane) o wartości każdej z dostaw powyżej 15.000 PLN Netto.
- c) Dostawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami montażowymi, elektrycznymi i mechanicznymi w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile posiadanie takich uprawnień wynika z przepisów ogólnych

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 4**Wykaz dostaw referencyjnych**

Oświadczam/-y, że Dostawcawykonał (również jako generalny Dostawca przy współudziale Poddostawców) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – nie mniej niż 1 dostawę urządzeń w ramach obszaru Unii Europejskiej obejmującą swoim zakresem dostawę usług trwałej zabudowy (usługi budowlane) o wartości każdej z dostaw powyżej 15.000 PLN Netto.

Wykaz poniżej:

L.p.	Przedmiot wykonanej dostawy	Okres realizacji (miesiąc/rok)	Podmiot, na rzecz którego zrealizowano zamówienie (nazwa, adres, telefon kontaktowy)	Wartość netto (w PLN lub w €)
1.				
2.				

.....
Podpis/pieczętka Wykonawcy