

Gdańsk, 11 lutego 2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ogłoszenia 2025-8655-215061

w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – lato z AWFIS” (nr : FEPm.05.08-IZ.00.0149/24),
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz ze środków
budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

I. Zamawiający

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk
NIP: 5840962525
REGON 000327876

II. Opis przedmiotu zamówienia

Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy

Dodatkowe:

37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
37411000-2 Sprzęt zimowy
37415000-0 Sprzęt lekkoatletyczny
37426000-0 Sprzęt do ćwiczeń równowagi
37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych
37441000-1 Sprzęt do ćwiczenia aerobiku
37441400-5 Maszyny do wiosłowania
37441500-6 Skakanki
37441700-8 Piłki do ćwiczeń
37442000-8 Ciężarki i sprzęt do ćwiczeń na wytrzymałość
37442100-8 Hantle
37451300-7 Piłki do futbolu amerykańskiego
37452110-5 Lotki do badmintona
37452120-8 Rakiety do badmintona
37452900-0 Piłki do siatkówki
37461510-5 Piłeczki do tenisa stołowego
37461520-8 Rakiety do tenisa stołowego

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa sprzętu sportowego i rekreacyjnego na potrzeby prowadzenia zajęć szkoleniowo-sportowych z podziałem na 27 części.**

Szczegółowy wykaz sprzętu:

Część zamówienia	Nazwa	Opis przedmiotu	Zdjęcie poglądowe (adres pobrania zdjęcia)	Ilość
Część 1.	Piłki do siatkówki plażowej	– Piłka do siatkówki plażowej, dedykowana do siatkówki plażowej (nie halowej), – Rozmiar 5, – Pokrycie minimum trzykolorowe, – Pokrycie musi składać się z minimum 10 i maksimum 18 paneli, – Materiał syntetyczny, – Maszynowo szyta konstrukcja, – Pęcherz butylowy, – Certyfikat: FIVB Approved, zatwierdzona przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej FIVB	 https://www.sportbazar.pl/img/grande/3168181/pilka-siatkowa-plazowa-mikasa-beach-classic-bialo.jpg	5 szt.
Część 2.	Zestawy do badmintonu	Zestaw do badmintonu – Zestaw zawierający: 2 rakiety, minimum 3 lotki, pokrowiec, – Materiał ramy rakiety: aluminiowo-stalowe lub grafit lub włókno węglowe, – Izometryczny kształt główki, – Rakiety i lotki mają wymiary zgodne z zadaniami gry w badmintonu	 https://www.badmin.pl/zestawy-do-badmintonu-oliver-er-set-fresh-30-zestaw-do-badmintonu-p-66829.html	5 zestawów
Część 3.	Zestawy do tenisa stołowego	– Zestaw do tenisa stołowego – Zestaw zawierający: 2 rakietki, minimum 3 piłeczki, siatkę, pokrowiec – Certyfikat: ITTF		2 zestawy
Część 4.	Sprzęt do siłowni: Ergometry wioślarskie	Ergometr wioślarski Cechy тренаżera: – Interakcyjny mechanizm oporowy z wykorzystaniem turbiny powietrznej, – Bezpieczny system oporu – brak początkowego statycznego momentu oporowego, opór jest zależny od ćwiczącego, – Regulowane podnóżki pozwalające na szybkie i łatwe	 https://concept2.com.pl/images/RowERG_High_FrontFlyAngle_Gator_New-	2 szt.

		dopasowanie rozmiaru do rozmiarów butów, – Wyposażony w łożyskowane siedzisko na wysokości co najmniej 36 cm, – System napędowy: ruch zapewnia łańcuch stalowy z kołem zębatym, – Regulowany zakres obciążenia, minimum 10 ustawień, – Wyposażony w monitor (komputer) LCD wyświetlający co najmniej następujące dane: czas, dystans, tempo, kalorie, waty, możliwość programowania treningu, – Monitor powinien mieć możliwość łączenia z innymi urządzeniami np. smartfonem lub tabletem przez Bluetooth, – Trenażer posiada uchwyt na tablet, smartfon, – Wioślarz zasilany jest przy pomocy generatora prądu, który jest ładowany podczas ćwiczenia, – Posiada rolki transportowe, – Posiada port usb, – Posiada możliwość zapisu danych treningowych w pamięci wewnętrznej lub na dedykowanej karcie pamięci, – Dopuszczalna waga użytkownika: minimum 135 kg zgodnie z europejską normą testowania stacjonarnego sprzętu fitness EN 20957-7, – Waga trenażera: 25-30 kg, – Maksymalne wymiary trenażera po rozłożeniu: długość 250 cm x szerokość 65 cm.	2100x1374-db5a392e-18c9-4261-b060-136af0ba21c3.jpg	
Część 5.	Supy	Sup zawierający: – deska pompowana, – wiosło wykonane w 100% włókna węglowego, trzyczęściowe, regulowane, z technologią cam-lock, – plecak transportowy na kółkach, zapinany na zamek do transportu deski i akcesoriów, – dwukierunkowa, wysokociśnieniowa pompka z dodatkowym tłokiem,		8 zestawów

	- statecznik w systemie US-BOX z włókna szklanego, - leash - smycz bezpieczeństwa, która dzięki zwijanej lince i ruchomym mocowaniom nie utrudnia pływania, - zestaw naprawczy - łatki, klej, klucz do wentyla, imbus do wiosła, zapasowe śrubki. Parametry deski: - przeznaczona dla początkujących i zaawansowanych użytkowników, - typ deski: touring, - długość: 11'6" (350 cm), - szerokość: 34" (86 cm), - grubość: 6" (15 cm), - waga deski: do 10 kg, - liczba komór: 1, - liczba stateczników: 1, - typ statecznika US Box - technologia Drop Stitch Woven (nitki dropsitch są wtapiane w PVC podnosząc sztywność), - liczba warstw: 2, - krawędzie wzmocnione dodatkową szyną - trzecią warstwą, - footpad z pianką, - uchwyty do przenoszenia pośrodku deski, na dziobie i na rufie, - dwa metalowe d-ringi - na wierzchu i spodzie pokładu (do przypięcia smyczy czy holowania)	 The image displays the complete equipment for the Gladiator Elite 11-6 touring SUP. It includes a blue and black inflatable board with white graphics, a blue pump with a silver handle, a black leash with a yellow buckle, a repair kit with a glue bottle and patches, a blue and black paddle, and a black carrying bag with orange accents. The board is shown vertically on the right, while the other items are arranged to its left. https://supdeski.pl/5602-large_default/deska-sup-gladiator-elite-11-6-touring.jpg	
--	--	--	--

Część 6.	Stojaki do biegu na orientację	– Stojak zaprojektowany z myślą o organizacji treningów i zawodów w biegu na orientację; – Wykonany z włókna szklanego w kształcie litery T; – Stojak musi posiadać podstawkę do przymocowania lampionu i przymocowania perforatora; – Instalacja stojaka poprzez wbicie w ziemię; – Wysokość stojaka: 90 cm (tolerancja wymiaru +/- 10%)	 http://www.zazu.com.pl/Products_controls.html#	30 szt.
Część 7.	Lampiony do biegu na orientację	– Lampion zaprojektowany z myślą o organizacji treningów i zawodów w biegu na orientację. – Kształt lampionu stanowi graniastosłup o podstawie trójkątnej i boku o wymiarach 30 cm x 30 cm, który jest podzielony wzdłuż przekątnej na górną białą i dolną pomarańczową część; – Na lampionie musi być odblaskowy pasek znajdujący się na każdym boku lampionu; – Lampion wykonany z tkaniny: materiał główny i pokrowiec – 100% poliester; pas i metalowa konstrukcja 100% polipropylen; – Lampion musi być kompatybilny z perforatorami tzn. lampion musi posiadać dedykowane do tego taśmy/paski, dzięki którym można przymocować perforator bezpośrednio do paska lampionu; – Wraz z lampionem należy dostarczyć pokrowiec (1 pokrowiec może być przeznaczony na maksymalnie 10 lampionów)	 https://www.decathlon.pl/p/zestaw-10-lampionow-do-biegu-na-orientacje-30x30-cm/_/R-p-309521	30 szt.
Część 8.	Perforatory	– Perforator zaprojektowany z myślą o organizacji biegów na orientację; – Perforator ma możliwość modyfikacji kodów, czyli możliwość zmiany układu igieł/szpilek; – Płytki kodów, w której mocowane są szpilki musi posiadać min 15 otworów; – Do perforatora dołączone są min. 15 szpilek ze stali nierdzewnej 100%;	 https://www.decathlon.pl/p/zestaw-10-perforatorow-do-biegow-na-orientacje-30x30-cm/_/R-p-309521	30 szt.

		– Do perforatora musi być dołączony uchwyt lub sznurek, który pozwoli mocować perforatory np. do lampionów, gałęzi, stojaka itp. – Konstrukcja perforatora metalowa – Rozmiar – maksymalna długość perforatora 10 cm, maksymalna szerokość 4 cm	geonaute.pl/R-p-325493?srltid=AfmB0ooMI9qRsg2nwGK2hnPcVgxn7ddqZxOUzaKdWNzue6RUbsaKibbb	
Część 9.	Kompasy do biegu na orientację	– Kompas płytkowy do biegu na orientację – kompas wyposażony w obrotową kapsułę 360°; – wyposażony w globalną igłę, która pracuje poprawnie w każdej strefie magnetycznej na ziemskim globie; – Przezrzysta i wyraźna tarcza posiada umieszczoną wewnątrz podziałkę do deklinacji – Kompas ten wyposażony jest w szeroką igłę umożliwiającą jej precyzyjne i intuicyjne wyrównanie z liniami północy na mapie – podstawa kompasu wykonana z przezroczystego tworzywa; – podstawa kompasu wyposażona jest w szkło powiększające detale na mapie oraz centymetrową miarkę (linijka milimetrowa długości co najmniej 5 cm) i co najmniej dwie podziałki o następujących skalach: 1:25 000 oraz 1:50 000.; – Kompas wyposażony w sznurek służący do zawieszenia kompasu na szyi wraz z system rozpinania w razie mocnego pociągnięcia – Działa w zakresie temperatur od -30 do 50 °C; – Wodoodporny; – Maksymalny wymiar kompasu długość 12 cm, szerokość 6 cm, wysokość 6 cm (mierzone bez sznurka)	 https://allegro.pl/oferta/kompas-na-mape-mapowy-silva-expedition-global-16998423974?reco_id=4a454c18-d412-11ef-810a-3a7c8e8fe203&sid=f8bddad5d737919e6c726c989b66dbbe96499e13bc806f55bd0c404f69ac7020	20 szt.

Część 10.	Kije do nordic walking	– Kije do Nordic Walking (para) o stałej długości wraz z paskiem i grotem, – Kije wykorzystują technologię wygięcia (kije zakrzywione w górnej części), która pozwala na maksymalne wykorzystywanie mięśni brzucha, pleców i klatki piersiowej, – Długość kijów 115 cm (10 szt.) i 120 cm (10 szt.) – Rączka: posiada rękojeść o ergonomicznym kształcie, rękojeść korkowa z systemem umożliwiającym jednym przyciskiem palca wypięcie paska lub rękawiczki z rękojeści, – Paski wypinane, – Groty ostre połączone bezpośrednio, na stałe z bucikiem na twarde podłoże (asfalt). Użycie bucika wymaga jedynie jego obrócenia o 180 stopni, – Kije mają możliwość wymiany grotów, – Materiał: carbon (włókno węglowe) min. 75%	 https://xc-sport.pl/pl/p/Kije-EXEL-Nordic-PRO-CURVE-QR-100-Carbon-czarno-czerwone/2279#galleryName=productGallery.imageNumber=1-copied Grot:  https://sklep.nordicsport.pl/5196-large_default/kije-exel-pro-oeb-qr.jpg	10 szt. (115 cm) i 10 szt. (120 cm)
Część 11.	Worki do skakania	Worek do skakania – Wymiary (mierzone na płasko) (tolerancja wymiarów +/- 10%): • długość: 70 cm, • szerokość: 50 cm, • spód worka: 25 cm x 25 cm – Wykonane z bardzo mocnego, wodoodpornego poliestrowego materiału, dodatkowo wzmocnione od spodu podwójną warstwą materiału, – Worek posiada poręczne uchwyty – Kolory – co najmniej 4 różne kolory	 https://sklepanimatora.pl/product-pol-7283-Worek-do-skakania-70-cm.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA9IC6BhA3EiwAsbltOINQFJfIVa-d0O1_5jrtPfAKhrEeGzzM1dQkXmnM5IfglwiEpuvlAhoCcHcQAvD_BwE	10 szt.

Część 12.	Liny animacyjne	– Zestaw 4 lin animacyjnych o długości: 5, 10, 15 i 20 m (w każdej długości po 1 linie); – Materiał: wytrzymały sznur jutowy; – Średnica: ok 2 cm (tolerancja wymiarów +/- 10%); – Końce liny zakończone, zabezpieczone przez rozplątywaniem się liny; – Do lin dołączone chorągiewki (chorągiewki muszą mieć tunel do zamocowania na linie, powinny być umiejscowione na środku długości liny)	 https://aksonedu.com/pol_pl_Lina-animacyjna-jutowa-do-przeciągania-20-m-3678_2.png	1 zestaw
Część 13.	Piłki do rzutów lekkoatletycznych	Piłka do rzutów lekkoatletycznych / Piłka do futbolu amerykańskiego – Piłka zaprojektowana z myślą o nauce rzutów lekkoatletycznych, – Na jednym końcu piłka posiada lotkę, z drugiej strony szpiczaste zakończenie; – Piłka posiada otwory wydające dźwięki, co pozwala określić czy rzut został wykonany prawidłowo (wbudowane gwizdki informują o trajektorii lotu piłki), – Długość 32 cm, – Materiał: poliuretan (guma, pianka, plastik)	 https://allegro.pl/oferta/pilka-do-rzutow-lekkoatletycznych-vortex-nerf-32cm-12788113051?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9d4e24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=dck_toy_pla_pmax&ev_campaign_id=17996298429&gad_source=1&gclid=EA1aIQobChMIs9ju_aqIigMVpLGDBx1FbyFxEAQYASABEgINovD_BwE	20 szt.
Część 14.	Piłki do siatkówki	– Piłka do siatkówki, dedykowana do siatkówki halowej, – Rozmiar 5, – Pokrycie minimum trzykolorowe, – Pokrycie musi składać się z minimum 10 i maksimum 18 paneli, – Materiał: skóra syntetyczna, – Konstrukcja szyta maszynowo lub klejona, – Pęcherz butylowy, – Certyfikat: FIVB Approved, zatwierdzona przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej FIVB	 https://sportano.pl/img/986c30c27a3d26a3ee16c136f92f4ff5/4/9/4905741795757_40-jpg/pilka-do-siatkowki-molten-v5m2000-l-5-white-green-red-rozmiar-5-851504.jpg	20 szt.
Część 15.	Piłki lekarskie	– Piłka lekarska 2 kg (10 szt.) i 3 kg (10 szt.); – Materiał: tworzywo sztuczne; – Wykończenie antypoślizgowe (powierzchnia zewnętrzna)		10 szt. (2 kg) i 10 szt. (3 kg)

Część 16.	Skakanki	Skakanka – Lina skakanki wykonana z linki stalowej pokrytej termoplastycznym materiałem; – Długość liny: 280-300 cm; – Regulowana długość liny; – Zdejmowane obciążniki; – Uchwyty skakanki z antypoślizgową powierzchnią; – Długość uchwytu: 12-15 cm; – Przy uchwytach znajdują się metalowe, obrotowe łożyska	 https://www.insportline.cz/p44516/Skakanka-inSPORTline-Jumpow.jpg	20 szt.
Część 17.	Maczugi	– Maczuga treningowa clubbell 2 kg (10 szt.) i 4 kg (10 szt.); – Kształt: maczuga z płaskim spodem (możliwość postawienia maczugi na płaskiej powierzchni); – Maczuga posiada uchwyt w postaci kulki, średnica uchwytu 3,5 cm dla maczugi 2 kg, średnica uchwytu 5 cm dla maczugi 4 kg (tolerancja wymiarów +/- 10%); – Materiał: stalowa lub żeliwna, zabezpieczona farbą	 https://www.gorillasports.pl/img/4821/club-bell-maczuga-4-s.jpg	10 szt. (2 kg) i 10 szt. (4 kg)
Część 18.	Drabinki koordynacyjne	– Drabinki koordynacyjne służące poprawie szybkości, kondycji ruchowej, równowagi, zwinności oraz wzmocnienie mięśni, – Długość: 4m (tolerancja wymiarów +/- 10%), – Mocowanie do podłoża za pomocą kołków (kołki w zestawie), – Szczelble drabinki mocowane do taśmy materiałowej (polipropylen) – Zmienna odległość między listwami, – Możliwość połączenia kilku drabinek ze sobą, – W zestawie z torbą do przenoszenia	 https://contents.mediadecathlon.com/m2151290/k\$d90c0d69da9c795e45264a4bb379d7c0/sq/drabinka-koordynacyjna-yakimasport-4-m.jpg?format=auto&f=1200x1200	3 szt.

Część 19.	Spadochrony oporowe do biegania	Spadochron oporowy do biegania – Siatkowe panele poprawiające stabilność spadochronu i zapobiegające plątaniu się sprzętu, – Zapięcie pozwalające na natychmiastowe odłączenie czasy spadochronu, – Regulowany pasek, dający możliwość dopasowania do obwodu talii, – Do 14 kg oporu w zależności od prędkości biegacza, – Materiał: 100% Poliester, – Worek do przechowywania w zestawie	 https://gymbeam.pl/media/catalog/product/cache/70f742f66feec18cb83790f14444a3d1/o/d/odporovy_padak_gb-5-2.jpg	3 szt.
Część 20.	Szelki lekkoatletyczne / Uprząż treningowa z holem sztywnym	– Szelki lekkoatletyczne / Uprząż treningowa z holem sztywnym, – Szelki są mocowane na plecach zawodnika ćwiczącego, – Długość 3 m (tolerancja wymiarów +/- 10%), – Materiał: 100% Poliester, taśma – Posiada wzmocnienia na szwach, – Worek do przechowywania w zestawie	  https://contents.mediadecathlon.com/m2458539/k\$2a28c463b47aa935d2f5e576935d8a8f/sq/pas-do-treningu-szybkosciowego-yakimasport-tasma.jpg?format=auto&f=1200x1200	3 szt.

Część 21.	Płatki koordynacyjne	Płatki koordynacyjne – Płatki treningowe o wysokości 30 cm, – Szerokość płatka 50 cm (tolerancja wymiarów +/- 10%), – Materiał: tworzywo sztuczne lub metal	 https://i.erli.pl/c5tpgb.ec9fb7.xxl.webp	30 szt.
Część 22.	Piłki do skakania	Piłka do skakania – Średnica piłki 55 cm, – Piłka posiada uchwyty (np. rogi) do trzymania jej rękoma, – Materiał: PVC; – Maksymalne obciążenie min. 100 kg, Do piłki dołączona pompka (w zestawie)	 https://www.sk-sport.pl/hpeciai/d873cd46596cc14a984ea7a6def78f86/pol_pl_Pilka-do-skakania-BL010-55-cm-Czerwona-86032_1.webp	3 szt.
Część 23.	Szczudła	Szczudła dla dorosłych (para) – Długość szczudeł 190 cm, – Obciążenie min. 110 kg, – Wymienne, antypoślizgowe gumowe nakładki na stopki szczudeł, – Posiadają wielostopniową regulację wysokości podnóżków w co najmniej 7 stopniach po 5 cm każdy	 https://resources.fitshop.com/bilder/pedalo/Stelzen/Pedalo-Stelzen-657005_002_1600.jpg	3 szt.
Część 24.	Równoważnie „rola- bola”	Równoważnia „rola- bola” – Równoważnia składająca się z deski i wałka, – Maks. waga użytkownika: min 100 kg – Wymiary deski: (dł.) 60-75 cm x (szer.) 30-35 cm x 10-12 cm (wys.), – Średnica wałka 11.5 cm (tolerancja wymiarów +/- 10%) – Bezpieczniki/stopery na końcach deski, które zapobiegają jej wyślizgnięciu spod wałka, – Wałek z elementami antypoślizgowymi – Materiał: drewno	 https://resources.fitshop.com/bilder/pedalo/Rola-Bola%20Sport/Pedalo-Rola-Bola-653144_001_1600.jpg	3 szt.

Część 25.	Hantle winylowe	Hantle winylowe 2 kg – brak ostrych krawędzi, – antypoślizgowa powierzchnia, – Materiał wewnętrzny: żeliwo, – Powłoka winylowa, – Waga pojedynczego hantla 2 kg, – Oznaczenie wagi na boku każdej hantli	 https://www.marbo-sport.pl/hpeciai/3f8592e0df9ce78ce2097f50e3a8c6c9/pol_pl_Hantla-winylowa-2-kg-UpForm-29720_1.jpg	40 szt.
Część 26.	Chusta animacyjna	– Chusta animacyjna / chusta klanzy / klanza, – Średnica chusty 5 m (tolerancja wymiarów +/- 10%), – Chusta posiada 24-28 uchwyty, – Chusta uszyta z 12-14 trójkątów (trójkąty w minimum 6 kolorach), – W centrum chusty znajduje się otwór o średnicy 10 cm (tolerancja wymiarów +/- 10%) – Otwór musi być obszyty, w celu zabezpieczenia przed rozpruwaniem), – Worek do przechowywania chusty (w zestawie).	 https://www.marbo-sport.pl/hpeciai/3f8592e0df9ce78ce2097f50e3a8c6c9/pol_pl_Hantla-winylowa-2-kg-UpForm-29720_1.jpg	1 szt.
Część 27.	Jabłuszka do zjazdów	– Jabłuszko przeznaczone do zjazdów z górki na śniegu/ ślizg, – Ślizg posiada rączkę do trzymania, – Materiał: plastik lub winyl, – Wymiary: szerokość minimum 30 cm, długość minimum 50 cm.		20 szt.

Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji:

1. Oferowane sprzęty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieekspozowane na wystawach lub imprezach targowych, sprawne technicznie, bezpieczne, kompletne i gotowe do pracy.
2. Oferowane produkty muszą posiadać zezwolenie dopuszczenia do obrotu na terenie Polski.
3. Wykonawca zapewnienia min. 24 miesiące gwarancji na dostarczane przedmioty.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Poszczególne części zamówienia odpowiadają częściom wskazanym w niniejszym punkcie „Przedmiot zamówienia”, tj. od 1 do 27 części. Oferta może obejmować od jednej do 27 części. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w Formularzu oferty części zamówienia, której/których składana przez niego oferta dotyczy.
Jeżeli Oferent składa ofertę dot. więcej niż jednej części przedmiotu zamówienia Oferty mogą być złożone na jednym Formularzu ofertowym (wspólny formularz należy dołączyć w BK2021 do każdej części).
5. Bezpośrednim miejscem dostawy zamówienia jest Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk. Oferta musi obejmować wniesienie sprzętu do budynku (1. piętro).
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zaoferowana cena powinna uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym.
8. Zamawiający potwierdzać będzie prawidłowość realizacji przedmiotu zamówienia protokołem odbioru.
9. Wynagrodzenie będzie płatne Wykonawcy na podstawie protokołów odbioru podpisanych przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz rachunków/faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę na podstawie protokołów odbioru.

III. Kryteria oceny oferty

1. Przy ocenie oferty będzie brane pod uwagę następujące kryterium:
 - wartość całkowita oferty brutto (cena) – 100%,
Ocena będzie dokonywana oddzielnie dla każdej części przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętym kryterium oceny:
 - kryterium ceny
$$P_n = C_M / C \times 100$$

P_n – liczba punktów przyznanych w kryterium, dotycząca danej części zamówienia (n – od 1 do 27)
 C_M – najniższa wartość całkowita oferty brutto w PLN wśród wszystkich rozpatrywanych ofert dla danej części zamówienia
 C – wartość całkowita oferty brutto w PLN analizowanej oferty dla danej części zamówienia

3. Wszystkie obliczenia ceny będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy danej części zamówienia w ocenie ww. kryterium wynosi 100 pkt.
5. Za ofertę najkorzystniejszą dla danej części zamówienia uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w danej części zamówienia.
6. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny w tej ofercie.

IV. Termin i sposób składania ofert:

1. Termin składania ofert upływa **19 lutego 2025 r.**
2. Oferty należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności 2021 (BK2021) <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>
3. O terminowym złożeniu oferty decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem BK2021.
4. Oferta i załączniki powinny być złożone w języku polskim pod rygorem nieważności.
5. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „**Formularz ofertowy**” (**Załącznik nr 1**).
6. Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą (np. czytelnie lub parafowane i opatrzone imienną pieczęcią, podpisem elektronicznym) przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (KRS/CEIDG). Jeżeli reprezentacja osoby/osób podpisującej/ych ofertę nie wynika z KRS lub CEIDG, wówczas należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia tej osoby do składania oświadczeń woli w postępowaniu o udzielenie zamówienia (np. do podpisania oferty).
7. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część zamówienia. Złożenie więcej niż jednej oferty na daną część zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. Za złożenie więcej niż jednej oferty nie rozumie się złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia.
8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać poprzez BK2021.
9. Oferty złożone po terminie ich składania oraz innym kanałem komunikacji np. drogą mailową nie zostaną przyjęte do oceny.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Zapytania ofertowego (istotna zmiana będzie skutkowała wydłużeniem terminu na składanie ofert), anulowania lub unieważnienia postępowania na każdym jego etapie i odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
11. Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na udzielenie zamówienia, Zamawiający może odstąpić od wyboru Wykonawcy.

12. Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięcia Zamawiającego, podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.
13. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021.

V. Wykluczenie Wykonawcy

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:

- a) został wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 z Wykonawcy z postępowania na tej podstawie Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia przez Wykonawcę w treści złożonej oferty;
- b) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego, w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia,
- c) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez zamawiającego i nie uzupełni ich na wezwanie,
- d) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonymi w zapytaniu wytycznymi).

VI. Termin realizacji zamówienia

Termin zawarcia umowy: do 5 dni od podania informacji o wyborze Wykonawcy.

Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od zawarcia umowy.

VII. Informacja na temat zakazu konfliktu interesów

Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują u Zamawiającego osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

Osoby te składają oświadczenie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (w rozumieniu odpowiednio art. 78 i art. 78¹ Kodeksu cywilnego) o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania, polegających na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- b) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm).
3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w rozdziale 3.2 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027, wersja obowiązująca od 25.11.2022 r.
4. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu jest Zamawiającym w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień Publicznych.
5. Wszelkie pytania dot. przedmiotu zamówienia (postępowania ofertowego) należy przysyłać pisemnie poprzez BK2021, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
8. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z dniem, w którym upływa termin składania ofert).
9. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
10. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

IX. Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowy