

Dotyczy realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Tytuł projektu:

„Prace B+R nad opracowaniem płyty warstwowej WPW oraz technologii wytworzenia rdzenia”

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup urządzenia FOAMAT lub równoważnego 1 szt. (leasing), na potrzeby firmy Izopanel sp. z o.o. w ramach projektu *„Prace B+R nad opracowaniem płyty warstwowej WPW oraz technologii wytworzenia rdzenia”* w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gdańsk, dnia 15.02.2021 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

IZOPANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Budowlanych 36

80-298 Gdańsk

NIP: 9570796041

Dane osoby do kontaktu:

Krystian Lenz

e-mail: k.lenz@izopanel.pl

tel. kom.: +48 607 072 772

Miejsce realizacji zamówienia (adres dostawy/miejsce montażu):

IZOPANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Budowlanych 36,

80-298 Gdańsk

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w **trybie Zapytania ofertowego**, zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwanymi dalej „Wytycznymi Ministra Rozwoju”.
2. Postępowanie prowadzone jest w **języku polskim**.
3. Zamawiający **nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych**.
4. Zamawiający **nie przewiduje zwrotu kosztów** udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami będą publikowane na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie, w przypadku gdy z powodu okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć, udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się niecelowe.
7. W razie **unieważnienia postępowania** Wykonawcom nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup **urządzenia FOAMAT lub równoważnego 1 szt.** – leasing, na potrzeby firmy Izopanel sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Prace B+R nad opracowaniem płyty warstwowej WPW oraz technologii wytworzenia rdzenia” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest **zakup urządzenia FOAMAT lub równoważnego (1szt.)** – stanowiska badawczego, przeznaczonego do badań materiałów spienionych i właściwości piany, na potrzeby projektu Zamawiającego.

Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne przedmiotu zamówienia:

1. Pomiar parametrów fizyko-chemicznych w czasie formowania się rdzenia PU i PIR:
 - profil wzrostu piany – ciągły pomiar wysokości wzrostu,
 - temperatura reakcji,
 - ciśnienie wzrostu piany,
 - punkt żelowania,
 - zmiana lepkości mieszaniny reakcyjnej,
 - ubytek wagi i lepkości piany,
 - przebieg reakcji - polaryzacja dielektryczna,
 - sieciowanie piany,
 - badanie wzrostu temperatury, ciśnienia wzrostu, polaryzacji.
2. Tworzenie krzywych wzorcowych, służących do kontroli jakości (zgodne z normą ISO 9001).
3. Precyzyjne czujniki do dowolnych gęstości i typów pian.
4. Ultradźwiękowy czujnik z wentylatorem, mierzący powierzchnię rosnącej piany
5. Zestaw mechaniczny - zawierający barierę świetlną.
6. Przewód komunikacyjny, 3m
7. Termoelement do pomiaru ciśnienia,
8. Termopara dla pomiaru temperatury,
9. Wyłącznik nożny 3m przewodu,
10. Dostęp do predefiniowanych metod badawczych z możliwością tworzenia własnych metod badawczych).
11. Możliwość śledzenia parametrów badanych on-line oraz archiwizowaniem wyników prób badawczych.

Wymagane przez Zamawiającego elementy urządzenia oraz ich minimalne wymagane parametry:

A. pojemnik - zbiornik testowy na pianę (1 szt.) dla określenia punktu żelowania i lepkości pian, wyposażony w:

1. wewnętrzny wymiar górnej części: H= 180 mm, fi. dolne / górne: 139,5 mm / 127 mm, izolacja termiczna,
2. element grzewczy: 350W, umieszczony w górnej części pojemnika testowego
3. dolna część pojemnika testowego z sprężynowymi mocowaniami (2szt.) dla części górnej
4. zakres temperatur 25-75°C, zamknięta pętla kontrolna +/- 0,5°C
5. jednostka do pomiaru ciśnienia - zakres 0 - 32 000 Pa,
6. element grzewczy 2 x 30 W, zintegrowany w aluminiowej płycie pomiaru ciśnienia, zakres temperatur 25-75°C

B. Preparat oddzielający 4 x 1l – (materiał do prób i testów urządzenia)**C. Jednostka monitorująca utwardzanie (1szt.)**

1. Pomiar polaryzacji dielektrycznej z możliwością wyboru częstotliwości bazowej

D. Czujnik grzania; zakres temperatur 25-75 °C – (1 szt.)**E. Wyrzutnik piany dla pojemnika testowego – (1 szt.)****F. Tuba z pierścieniem zaciskowym (1 szt.)****G. Cylinder kartonowy dla pomiaru****I. mieszalnik do współpracy z Foamat - kompletny, zakres obrotów 0-4500 obrotów/min., panel dotykowy****H. Waga laboratoryjna zintegrowana z jednostką sterującą – (1 szt.)****J. Stacja meteorologiczna – (1 szt.)**

1. Pomiar ciśnienia absolutnego, temperatury otoczenia i wilgotności;

3. Wyłoniony Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia **dostawę, ubezpieczenie na czas transportu, uruchomienie, przeprowadzenie prób, testów (materiał do testów po stronie**

Dostawcy), szkoleń i innych czynności niezbędnych do uruchomienia Przedmiotu zamówienia, w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu, przez pracowników Dostawcy.

4. Zamawiający wymaga dostępu do infolinii serwisowej, przeglądu urządzenia w okresie gwarancji oraz przekazania nośnika danych z wgrany oprogramowaniem.
5. Pracownicy Wykonawcy będą działali pod bezpośrednim nadzorem Zamawiającego.
6. Oddanie Przedmiotu zamówienia do eksploatacji oraz rozruch Wykonawca dokona pod adresem wskazanym w części I. Zapytania ofertowego.
7. Wykonawca w trakcie odbioru Przedmiotu zamówienia dokona instruktażu obsługi Przedmiotu zamówienia dla co najmniej **3 pracowników** Zamawiającego w zakresie obsługi prawidłowego wykorzystania i utrzymania Przedmiotu zamówienia.
8. Przedmiot zamówienia będzie **nowy, nieużywany, kompletny**, wolny od wad fizycznych i prawnych i obciążeń prawami osób trzecich, nie będzie stanowił przedmiotu zabezpieczenia.
9. Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim **atesty** dopuszczające do stosowania na rynku polskim oraz musi być zgodny z **normami** obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.
7. Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia jest miejsce realizacji projektu.
8. Mogące wystąpić w Zapytaniu ofertowym znaki towarowe, pochodzenia czy patenty mają charakter wyłącznie przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania **równoważnych rozwiązań**.
10. W razie opisanie Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
11. Za rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczone innym np. znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, normą, czy aprobatą. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany udowodnić, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
12. Przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikat CE.
13. Wykonawca wraz z Przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu **dokumenty**:
 - a. instrukcja obsługi, konserwacji (dokumentacja DTR) w języku polskim (2 egzemplarze),
 - b. dokument gwarancyjny,
 - c. certyfikat CE.

3. CPV:

3800000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

3830000-8 Przyrządy do pomiaru

3840000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych

38432000-2 Aparatura do analizowania

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (TERMIN REALIZACJI UMOWY)

1. Zamawiający planuje realizację (odbior) przedmiotu zamówienia w ciągu 7 tygodni od daty zawarcia umowy z finansującą zakup firmą leasingową, która będzie bezpośrednim płatnikiem dla Wykonawcy.
2. Za termin realizacji przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę dokonania przez Zamawiającego odbioru kompletnego i w pełni sprawnego przedmiotu zamówienia potwierdzonego podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń protokołem odbioru końcowego.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Proponowaną wartość należy przedstawić w **Formularzu Ofertowym (Załącznik 1)**.
2. Wartość oferty musi zostać przedstawiona jako cena netto za przedmiot zamówienia.

3. Wartość oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. **Cena netto, czas reakcji serwisu oraz okres gwarancji Przedmiotu zamówienia stanowią kryterium oceny ofert**, zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale VII niniejszego Zapytania.
5. Wartości wskazane w ofercie będą obowiązywały przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.
6. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego **w dniu 23.02.2021r.**
7. Podając ceny należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją Przedmiotu zamówienia, tym koszty związane z dostawą, transportem oraz rozładunkiem Przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 23.02.2021 r. do godz. 14:00** osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesyłką pocztową, lub do godz. 23:59 drogą elektroniczną na adres jan@boma.elblag.pl lub w Bazie konkurencyjności.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferta musi być ważna minimum **do 30.04.2021r.** W razie niepodania terminu związania ofertą lub terminu krótszego, Zamawiający wezwie Oferenta do uzupełnienia lub wydłużenia terminu ważności oferty. W przypadku nie dokonania przez Oferenta wskazanych czynności w wyznaczonym terminie, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
4. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania ofertą po uprzednim wyrażeniu zgody Oferenta.
5. Przed upływem terminu składania ofert, Oferent może wprowadzić **zmiany** do złożonej oferty lub ją **wycofać**. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu w jednej z form wskazanych w Rozdziale VI pkt 1 powyżej pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie „**ZMIANA OFERTY**” lub „**WYCOFANIE OFERTY**”.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów **wyjaśnień** dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie **oferta zostanie odrzucona**.
7. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. W razie braku uzupełnienia w/w dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie **oferta zostanie odrzucona**.
8. Ofertę składa się pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej lub elektronicznej – rozumianej jako skan podpisanej oferty wysłany drogą e-mail.
9. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
10. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym **formularz ofertowy** oraz załączniki do zapytania, a także dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji i działania w imieniu Oferenta.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego
12. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Oferentów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Oferentów.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJE O WAGACH PUNKTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA

SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

KRYTERIUM	WAGA (pkt)
CENA NETTO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	70
CZAS REAKCJI SERWISU (rozumiany jako czas przystąpienia do usunięcia usterki)	10
OKRES GWARANCJI	20

a) CENA NETTO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PC

W kryterium **CENA NETTO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym cenę netto przedmiotu zamówienia.

W ramach kryterium „**CENA NETTO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**” oferta będzie oceniana w następujący sposób:

$$Pc = (C_n \times 70) / C_b$$

gdzie:

Pc – otrzymane punkty za kryterium cena netto przedmiotu zamówienia

C_n – cena netto przedmiotu zamówienia najniższej spośród złożonych Ofert

70 – waga kryterium

C_b – cena netto przedmiotu zamówienia badanej Oferty

Oferta za kryterium „**cena netto przedmiotu zamówienia**” może otrzymać maksymalnie **70 pkt.**

b) CZAS REAKCJI SERWISU (rozumiany jako czas przystąpienia do usunięcia usterki w godzinach) – PS

W kryterium czas reakcji serwisu dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, tj. Oferent wskaże w formularzu ofertowym maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszenie Zamawiającego liczony w pełnych godzinach zegarowych.

Zamawiający informuje, że maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszenie Zamawiającego nie może być dłuższy niż 24 godziny liczony od zgłoszenia usterki. W przypadku wskazania terminu przystąpienia do niezwłocznego usunięcia usterki przedmiotu zamówienia przez Oferenta dłuższego niż 24 godzin oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

W ramach kryterium „**czas reakcji serwisu**” będzie oceniany w następujący sposób:

Lp.	CZAS REAKCJI SERWISU	Liczba przyznanych punktów
1	8 godzin i poniżej	10
2	9-16 godzin	5
3	17– 24 godzin	0

Oferta za kryterium „**CZAS REAKCJI SERWISU**” może otrzymać maksymalnie **10 pkt.**

c) Okres gwarancji – PG

W kryterium **okres gwarancji** Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, tj. **Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym okres gwarancji w liczbie miesięcy dla przedmiotu zamówienia.** Zamawiający jednocześnie informuje, że **minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.**

Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego. W przypadku wskazania przez Wykonawcę **okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące**, oferta Wykonawcy zostanie **odrzucona** jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

W ramach kryterium „Okres gwarancji” oferta będzie oceniana w następujący sposób:

Okres gwarancji	Punktacja
min. 24 miesiące	0 punktów
min. 28 miesięcy	10 punktów
min. 32 miesięcy i powyżej	20 punktów

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji w Formularzu ofertowym, oferta Wykonawcy w ramach tego kryterium otrzyma 0 punktów, a okres gwarancji zostaje ustalony na 24 miesiące.

Oferta za kryterium „okres gwarancji” może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

1. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. **Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów za poszczególne kryteria**, po ich zsumowaniu według wzoru: $P = PC + PS + PG$.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

IX. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ

Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

- a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik 2),
- b. parametry techniczno-użytkowe (Załącznik 3).
- c. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. danych osobowych – dla osób fizycznych (Załącznik nr 4).
- d. dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji i działania w imieniu Wykonawcy.

X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
2. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub via e-mail o terminie i miejscu podpisania umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

XI. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.
2. Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
 - 2) posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji.
 - 3) pełnieniu funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.

- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.

1. Płatności:

Zamawiający planuje zakup przedmiotów zamówienia za pośrednictwem firmy leasingowej, która będzie bezpośrednim płatnikiem dla Wykonawcy – zgodnie z warunkami określonymi przez płatnika.

Odbiory:

Zamawiający przewiduje dokonywanie odbiorów częściowych oraz końcowego. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony protokół odbioru częściowego lub końcowego.

2. Kary umowne:

- a) W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji umowy, Zamawiającemu przysługują kary umowne w wysokości:
- 0,5% ceny zamówienia netto, za każdy pełny tydzień opóźnienia w realizacji umowy, przekraczający terminy wskazane w umowie.
 - 0,1% ceny zamówienia netto, za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad w ramach rękojmi lub gwarancji.
- b) Maksymalna wysokość nałożonej na Wykonawcę kary umownej nie może przekroczyć 5% wartości całego zamówienia netto.

3. Gwarancja:

Okres gwarancji wynosi miesięcy od daty podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.

W ramach ustaleń dotyczących gwarancji Zamawiający przewiduje uszczegółowienie w umowie:

- 1) zasad przyjmowania zgłoszeń o usterkach,
- 2) czasie reakcji na dokonanie naprawy (Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu w ciągu 12 h od zgłoszenia problemu przez Zamawiającego),
- 3) zakresie elementów objętych gwarancją,
- 4) odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonywanie obowiązków związanych z udzieloną gwarancją,
- 5) innych obowiązków Wykonawcy.

4. Wypowiedzenie umowy

- 1) Zamawiający, może wypowiedzieć zawartą umowę w całości lub części w następujących przypadkach:
 - a. gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją Przedmiotu umowy w ustalonym w umowie terminie, po wcześniejszym wezwaniu do prawidłowej realizacji umowy,
 - b. gdy Przedmiot umowy jest wadliwy lub niezgodny z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, ofercie lub w umowie, a Wykonawca w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie usunie stwierdzonych naruszeń,
- 2) Szczegółowe warunki rozliczenia na wypadek wypowiedzenia umowy zostaną ustalone w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą

XIII. ISTOTNE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:
 - a. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - 1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 - 2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
 - 3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 - b. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
 - 1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 - 2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 - c. wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
 - 1) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w ust.1,
 - 2) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
 - 3) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy Zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,
 - d. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 - e. zmiana sposobu rozliczania umowy, dokonywania płatności lub konieczność zmiany terminu realizacji na rzecz Wykonawcy np. powstała na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących realizacji projektu lub na umotywowany wniosek każdej ze Stron – po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej,
 - f. wystąpienia siły wyższej,
 - g. zmiana wynika z okoliczności wywołanych wystąpieniem epidemii choroby COVID-19,
2. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

XIV. ZAŁĄCZNIKI

1. **Załącznik nr 1** - Formularz ofertowy.
2. **Załącznik nr 2** - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
3. **Załącznik nr 3** - Parametry techniczno-użytkowe
4. **Załącznik nr 4** - oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. danych osobowych – dla osób fizycznych

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

.....
Miejscowość i data

.....
.....
.....
Nazwa i adres, telefon, e-mail Wykonawcy

IZOPANEL SP. Z O.O.

ul. Budowlanych 36
80-298 Gdańsk

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na **zakup urządzenia FOAMAT lub równoważnego - 1szt. (leasing)** na potrzeby firmy **Izopanel sp. z o.o.** do realizacji projektu pt. „Prace B+R nad opracowaniem płyty warstwowej WPW oraz technologii wytworzenia rdzenia” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe **składamy poniższą ofertę:**

Przedmiot zamówienia	Ilość	Nazwa/Model/Producent	Gwarancja (ilość m-cy)	CENA netto	Waluta
urządzenie FOAMAT lub równoważne (1szt.)	1 szt.				

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
- Oświadczamy, że wyżej podana cena obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.
- Czas reakcji serwisu wynosi h od momentu zgłoszenia usterki.**
- Oświadczamy, iż oferta ważna jest do dnia
- Załącznikami** do niniejszej Oferty, **stanowiącymi jej integralną część są:**
 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
 - Potwierdzenie parametrów techniczno-użytkowych
 - Klauzula informacyjna
 - Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji i działania w imieniu Wykonawcy

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik 2 do Zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na **zakup urządzenia FOAMAT lub równoważnego (1szt.) – leasing** na potrzeby firmy **IZOPANEL SP. Z O.O.** do realizacji projektu pt. „*Prace B+R nad opracowaniem płyty warstwowej WPW oraz technologii wytworzenia rdzenia*”, w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace oświadczam (oświadczamy), **że nie ma podstaw do wykluczenia mnie (nas) z postępowania o udzielenie zamówienia** z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, tj. wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- 2) posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis i/lub pieczęć upoważnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik 3 do Zapytania ofertowego

PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

Lp.	Wymagane parametry przez Zamawiającego	Potwierdzenie zaoferowania parametrów przez Wykonawcę poprzez wpisanie odpowiednio TAK/NIE	Uwagi
Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne przedmiotu zamówienia:			
1	Pomiar parametrów fizyko-chemicznych w czasie formowania się rdzenia PU i PIR: • profil wzrostu piany – ciągły pomiar wysokości wzrostu, • temperatura reakcji, • ciśnienie wzrostu piany, • punkt żelowania, • zmiana lepkości mieszaniny reakcyjnej, • ubytek wagi i lepkości piany, • przebieg reakcji - polaryzacja dielektryczna, • sieciowanie piany, • badanie wzrostu temperatury, ciśnienia wzrostu, polaryzacji.		
2	Tworzenie krzywych wzorcowych, służących do kontroli jakości (zgodne z normą ISO 9001)		
3	Precyzyjne czujniki do dowolnych gęstości i typów pian		
4	Ultradźwiękowy czujnik z wentylatorem, mierzący powierzchnię rosnącej piany		
5	Zestaw mechaniczny - zawierający barierę świetlną		
6	Przewód komunikacyjny, 3m		
7	Termoelement do pomiaru ciśnienia		
8	Termopara dla pomiaru temperatury		
9	Wyłącznik nożny 3m przewodu		
10	Dostęp do predefiniowanych metod badawczych z możliwością tworzenia własnych metod badawczych)		
11	Możliwość śledzenia parametrów badanych on-line oraz archiwizowaniem wyników prób badawczych		
Wymagane przez Zamawiającego elementy urządzenia oraz ich minimalne wymagane parametry:			
1	Pojemnik - zbiornik testowy na pianę (1 szt.) dla określenia punktu żelowania i lepkości pian, wyposażony w: 1. wewnętrzny wymiar górnej części: H= 180 mm, fi. dolne / górne: 139,5 mm / 127 mm, izolacja		

	termiczna, 2. element grzewczy: 350W, umieszczony w górnej części pojemnika testowego 3. dolna część pojemnika testowego z sprężynowymi mocowaniami (2szt.) dla części górnej 4. zakres temperatur 25-75°C, zamknięta pętla kontrolna +/- 0,5°C 5. jednostka do pomiaru ciśnienia - zakres 0 - 32 000 Pa, 6. element grzewczy 2 x 30 W, zintegrowany w aluminiowej płycie pomiaru ciśnienia, zakres temperatur 25-75°C		
2	Preparat oddzielający 4 x 1l – (materiał do prób i testów urządzenia)		
3	Jednostka monitorująca utwardzanie (1szt.) Pomiar polaryzacji dielektrycznej z możliwością wyboru częstotliwości bazowej		
4	Czujnik grzania; zakres temperatur 25-75 °C – (1 szt.)		
5	Wyrzutnik piany dla pojemnika testowego – (1 szt.)		
6	Tuba z pierścieniem zaciskowym (1 szt.)		
7	Cylinder kartonowy dla pomiaru		
8	Mieszalnik do współpracy z Foamat - kompletny, zakres obrotów 0-4500 obrotów/min., panel dotykowy		
9	Waga laboratoryjna zintegrowana z jednostką sterującą – (1 szt.)		
10	Stacja meteorologiczna – (1 szt.) Pomiar ciśnienia absolutnego, temperatury otoczenia i wilgotności;		

W przypadku odpowiedzi przeczącej (NIE) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w kolumnie „Uwagi” **równoważności** zaoferowanego parametru. Jednocześnie informuję, że zaoferowana równoważność nie może być gorsza od wymagań Zamawiającego.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **IZOPANEL SP. Z O.O.** z siedzibą w Gdańsku (80-298 Gdańsk), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000073499, NIP 9570796041, REGON 192503574, e-mail: info@izopanel.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności w projekcie pod tytułem „Prace B+R nad opracowaniem płyty warstwowej WPW oraz technologii wytworzenia rdzenia” realizowanym w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR) osi priorytetowej I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zawartą z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu pn. „Prace B+R nad opracowaniem płyty warstwowej WPW oraz technologii wytworzenia rdzenia”.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie przez okres 10 lat, zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów objętych umową o dofinansowanie.
 2. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach POIR na lata 2014 – 2020, niezbędnym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 3. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski, UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
5. Posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
6. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich danych osobowych przez **IZOPANEL SP. Z O.O.** z siedzibą w Gdańsku.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych **IZOPANEL SP. Z O.O.** z siedzibą w Gdańsku (80-298 Gdańsk) nr NIP 9570796041 w celu przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego na **zakup urządzenia FOAMAT lub równoważnego (1szt.)** na potrzeby projektu pt. „*Prace B+R nad opracowaniem płyty warstwowej WPW oraz technologii wytworzenia rdzenia*”.
3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
4. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
