

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DACHU

SYMBOL	ELEMENT	PRZĘCZÓJ
BS-01	BELKA STROPOWA	10x20cm
W-01	WYMIAN	10x20cm
BK-01	BELKA KRAWĘDZIOWA	5x20cm
R-01	ROZPÓRKA	10x20cm
Po-01	PODCIĄG	16x24cm

BETON: - C25/30 (B30) w8
CHUDY BETON: - C12/15
STAL ZBROJENIOWA:

- $f_k=500MPa$
- klasa ciągliwości: C
- stal spajalna

OTULINA:
- płyta fund.: $c_{nom}, dolna=5.0cm$
- płyta fund.: $c_{nom}, góra=5.0cm$
DREWNO: C24

UWAGA:

- Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranowym projektem technicznym, którego jest integralną częścią. Każdy składnik projektu należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i załączników technicznych.
- Należy wykonać tylko na podstawie wyników podanych na rysunku. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędy wysokościowe oraz wymiary poziome. Rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wyników rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
- Wszystkie prace należy wykonywać, o specjalistyczne materiały stosować zgodnie z wytycznymi regulacjami powołanymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wszystkie budowlane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z przepisami technicznymi. Wszelkie zmiany, poprawki i doposażenia muszą być uzgodnione z Projektantem. Wszelkie zmiany, poprawki i doposażenia muszą być uzgodnione z Projektantem.
- Wskazane produkty należy rozróżnić, jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
- Wszystkie prace przygotowawcze, podścielowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wyznaczanymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniami się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
- Brak wskazania na rysunkach technicznych elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań, w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia Wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porównaniu z inwestorem oraz Projektantem i za jego zgodą.
- Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.
- Wszelkie zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu muszą być uzgodnione z Projektantem.
- W razie wątpliwości, niepewności czy wręcz nieścisłości należy niezwłocznie skontaktować się z Projektantem.
- Dla zapewnienia sztywności konstrukcji stropu, po stronie wewnętrznej, należy mocować poszycie w postaci płyt OSB. Grubość płyt OSB powinna wynosić 25 mm.
- Między belkami stropowymi zastosować rozpoki (10x20cm) nad podopornikami i w środku rozpiętości przebiegi konstrukcji ściśle ułożyć drewno klasy C24 o wilgotności do 18% czystość konstrukcyjną.
- O konstrukcji ściśle ułożyć drewno klasy C24 o wilgotności do 18% czystość konstrukcyjną.
- O konstrukcji ściśle ułożyć drewno klasy C24 o wilgotności do 18% czystość konstrukcyjną.
- Odcieplenie zewnętrznych elementów konstrukcyjnych od konstrukcji m.in. praktyką z wełny mineralnej gr 5cm 120x90x10 GfE.
- Elementy zbitone max. 15cm do krawędzi od konstrukcji m.in. praktyką z wełny mineralnej gr 5cm 120x90x10 GfE.
- Wszystkie elementy drewniane impregnowane przed wbudowaniem środkiem ognioochronnym np. 2 x kapielem produktem ANTPAL lub Fobos M 4 oraz środkiem grzybobójczym.
- Podane podany belkę sq poziomami ich podstawienia.

INWESTOR

Maia Rył-Bednarek i Marcin Bednarek
ul Kochanowskiego 4
98-200 Sieradz

WYKONAWCA



STRUKTURA PROJEKT
www.strukturaprojekt.pl
T : + 4 8 6 0 5 2 9 9 2 3 2
E: Estruktura.projekt@gmail.com

OBIEKT

BUDOWA 8 BUDYNKÓW REKREACJI Z PRZEZNAČNIEM DO OKRESOWEGO WYNAJMU wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 224/37, w obrębie WRSZOSOWO, g m i n o K a m i e n P o m o r s k i

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ

BUDYNEK REKREACYJNY (BR0) -
RZUT BELEK STROPOWYCH

PROJEKTOWAŁ		URZĄDZENIA	PODPIŚC
mgr inż. Julian Iwicki		ZAP/0180/PWBKb/15	
OPRACOWAŁ		URZĄDZENIA	PODPIŚC
-		-	
DATA	SKALA	BRANŻA	REZ.
2024/05	1:50	KONS	K03 000