

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego/formularz oferty

.....
(miejscowość, data).....
.....
.....
.....

(nazwa, adres, NIP, e-mail Oferenta)

CN ADRIATIC Izabela Radecka

Ul. Nadrzeczna 70

16-300 Augustów

OFERTA

W odpowiedzi na **ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2025 z dnia 13.02.2025 r.** dotyczące **zakupu i montażu nowego systemu klimatyzacji pomieszczeń w ośrodku Villa Marina Augustów, specyfikacji** w zakresie działania „*A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.*”

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i warunkami przedstawionymi w **ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 2/2025** zgodnie z poniższą ofertą:

1. Cena łączna zamówienia	Łączna cena brutto
	
	Łączna cena netto
	
	Waluta
	

2. Gwarancja

..... miesięcy

Specyfikacja techniczna:

Poziom -1 (piwnica) - instalacja multisplit 2:1		
Specyfikacja techniczna	Tak/nie*	Podać
Jednostki wewnętrzne o wydajności nominalnej w chłodzeniu min 3,5 Kw oraz ciśnieniu akustycznym (wys) maks. 41 dBa (2 szt.)	Podać	Producent: Seria:..... Model: Wydajność nominalna w chłodzeniu jedn.wewnętrznej kW Ciśnienie akustyczne (wys) dBa
Jednostka zewnętrzna o wydajności nominalnej w chłodzeniu min 7,0 kW (1 szt.)	Podać	Producent: Model: Wydajność nominalna w chłodzeniu jedn.zewnętrznej kW
Jednostka wewnętrzna wymiary: - Maks. szerokość 85 cm - Maks. wysokość 30 cm - Maks. głębokość 20 cm	Podać	Jednostka wewnętrzna wymiary: Szerokość.....cm Wysokość.....cm Głębokość.....cm
Ciśnienie akustyczne (wysokie)jednostki zewnętrznej: - w chłodzeniu maks. 57 dBa - w grzaniu maks. 57 dBa	Podać	Ciśnienie akustyczne (wysokie) jednostki zewnętrznej: - w chłodzeniu dBa - w grzaniu dBa
Klasa energooszczędności w chłodzeniu min. A++	Podać	Klasa energooszczędności w chłodzeniu

Klasa energooszczędności w grzaniu min. A+	Podać	Klasa energooszczędności w grzaniu
instalacja w dwóch sąsiadujących pomieszczeniach wyprowadzona bezpośrednio do jednej jednostki zewnątrznej.	Tak/nie*	
Odprowadzenie skroplin metodą grawitacyjną- 2 szt.	Tak/nie*	

*Proszę niepotrzebne skreślić, odpowiedź „TAK” oznacza spełnienie wszystkich wymagań łącznie, w przypadku nie spełnienia choćby jednego z wymagań w danym punkcie należy zaznaczyć odpowiedź „NIE”

„podać” – proszę wpisać dokładne parametry oferowanego urządzenia

Poziom 0 (parter) - instalacja multisplit 3:1		
Specyfikacja techniczna	Tak/nie*	Podać
Jednostki wewnętrzne o wydajności nominalnej w chłodzeniu min 2,5 kW oraz ciśnieniu akustycznym (wys) maks. 38 dBa (3 szt.)	Podać	Producent:..... Seria:..... Model:..... Wydajność nominalna w chłodzeniu jedn.wewnętrznej kW Ciśnienie akustyczne (wys) dBa
Jednostka zewnętrzna o wydajności nominalnej w chłodzeniu min 10,5 kW (1 szt.)	Podać	Producent: Model: Wydajność nominalna w chłodzeniu jedn. zewnętrznej kW
Jednostka wewnętrzna wymiary: • maks szerokość 85 cm • maks wysokość 30 cm • maks głębokość 20 cm	Podać	Jednostka wewnętrzna wymiary: Szerokośćcm Wysokość cm Głębokość.....cm

Ciśnienie akustyczne (wysokie) jednostki zewnętrznej: - w chłodzeniu maks 60 dBa - w grzaniu maks 60 dBa	Podać	Ciśnienie akustyczne (wysokie) jednostki zewnętrznej: - w chłodzeniu dBa - w grzaniu dBa
Klasa energooszczędności w chłodzeniu min A++	Podać	Klasa energooszczędności w chłodzeniu.....
Klasa energooszczędności w grzaniu min A+	Podać	Klasa energooszczędności w grzaniu.....
instalacja w trzech sąsiadujących pomieszczeniach wyprowadzona bezpośrednio do jednej jednostki zewnętrznej. Odprowadzenie skroplin metodą grawitacyjną- 3 szt.	Tak/nie* Tak/nie*	

*Proszę niepotrzebne skreślić, odpowiedź „TAK” oznacza spełnienie wszystkich wymagań łącznie, w przypadku nie spełnienia choćby jednego z wymagań w danym punkcie należy zaznaczyć odpowiedź „NIE”

„podać” – proszę wpisać dokładne parametry oferowanego urządzenia

Poziom 0 (parter) - instalacja split 1:1		
Specyfikacja techniczna	Tak/nie*	Podać
Jednostka wewnętrzna o wydajności nominalnej w chłodzeniu min 3,5 kW oraz ciśnieniu akustycznym (wys) maks. 41 dBa (1 szt.)	Podać	Producent:..... Seria:..... Model:..... Wydajność nominalna w chłodzeniu jedn.wewnętrznej kW Ciśnienie akustyczne (wys) dBa

Jednostka zewnętrzna o wydajności nominalnej w chłodzeniu min 3,5 kW (1 szt.)	Podać	Producent: Model: Wydajność nominalna w chłodzeniu jedn. zewnętrznej kW
Jednostka wewnętrzna wymiary: • maks szerokość 85 cm • maks wysokość 30 cm • maks głębokość 20 cm	Podać	Jednostka wewnętrzna wymiary: Szerokośćcm Wysokość cm Głębokość.....cm
Ciśnienie akustyczne (wysokie) jednostki zewnętrznej: • w chłodzeniu maks 52 dBa • w grzaniu maks 52 dBa	Podać	Ciśnienie akustyczne (wysokie) jednostki zewnętrznej: • w chłodzeniu dBa • w grzaniu dBa
Klasa energooszczędności w chłodzeniu min A++	Podać	Klasa energooszczędności w chłodzeniu.....
Klasa energooszczędności w grzaniu min A+	Podać	Klasa energooszczędności w grzaniu.....
instalacja w jednym pomieszczeniu wyprowadzona bezpośrednio do jednej jednostki zewnętrznej.	Tak/nie*	
Odprowadzenie skroplin metodą grawitacyjną- 1 szt.	Tak/nie*	

*Proszę niepotrzebne skreślić, odpowiedź „TAK” oznacza spełnienie wszystkich wymagań łącznie, w przypadku nie spełnienia choćby jednego z wymagań w danym punkcie należy zaznaczyć odpowiedź „NIE”

„podać” – proszę wpisać dokładne parametry oferowanego urządzenia

Poziom 1 - instalacja multisplit 4:1		
Specyfikacja techniczna	Tak/nie*	Podać

Jednostki wewnętrzne o wydajności nominalnej w chłodzeniu min 2,5 kW oraz ciśnieniu akustycznym (wys) maks. 38 dBa (4 szt.)	Podać	Producent:..... Seria:..... Model: Wydajność nominalna w chłodzeniu jedn. wewnętrznej kW Ciśnienie akustyczne (wys) dBa
Jednostka zewnętrzna o wydajności nominalnej w chłodzeniu min 8. kW (1 szt.)	Podać	Producent: Model: Wydajność nominalna w chłodzeniu jedn. zewnętrznejkW
Jednostka wewnętrzna wymiary: • maks szerokość 85 cm • maks wysokość 30 cm • maks głębokość 20 cm	Podać	Jednostka wewnętrzna wymiary: Szerokośćcm Wysokość cm Głębokość cm
Ciśnienie akustyczne (wysokie) jednostki zewnętrznej: • w chłodzeniu maks 58 dBa • w grzaniu maks 58 dBa	Podać	Ciśnienie akustyczne (wysokie) jednostki zewnętrznej: • w chłodzeniu dBa • w grzaniu dBa
Klasa energooszczędności w chłodzeniu min A++	Podać	Klasa energooszczędności w chłodzeniu.....
Klasa energooszczędności w grzaniu min A+	Podać	Klasa energooszczędności w grzaniu.....
instalacja w czterech sąsiadujących pomieszczeniach wyprowadzona bezpośrednio do jednej jednostki zewnętrznej. Odprowadzenie skroplin metodą grawitacyjną- 4 szt.	Tak/nie* Tak/nie*	

*Proszę niepotrzebne skreślić, odpowiedź „TAK” oznacza spełnienie wszystkich wymagań łącznie, w przypadku nie spełnienia choćby jednego z wymagań w danym punkcie należy zaznaczyć odpowiedź „NIE”

„podać” – proszę wpisać dokładne parametry oferowanego urządzenia

Poziom 2 - instalacja multisplit 4:1

Specyfikacja techniczna	Tak/nie*	Podać
Jednostki wewnętrzne o wydajności nominalnej w chłodzeniu min 2,5 kW oraz ciśnieniu akustycznym (wys) maks 38 dBa (4 szt.)	Podać	Producent: Seria:..... Model:..... Wydajność nominalna w chłodzeniu jedn. wewnętrznej kW Ciśnienie akustyczne (wys) dBa
Jednostka zewnętrzna o wydajności nominalnej w chłodzeniu min 8. kW (1 szt.)	Podać	Producent: Model: Wydajność nominalna w chłodzeniu jedn. zewnętrznej kW
Jednostka wewnętrzna wymiary: • maks szerokość 85 cm • maks wysokość 30 cm • maks głębokość 20 cm	Podać	Jednostka wewnętrzna wymiary: Szerokość cm Wysokość cm Głębokość cm
Ciśnienie akustyczne (wysokie) jednostki zewnętrznej: • w chłodzeniu maks 58 dBa • w grzaniu maks 58 dBa	Podać	Ciśnienie akustyczne (wysokie) jednostki zewnętrznej: • w chłodzeniu dBa • w grzaniu dBa
Klasa energooszczędności w chłodzeniu min A++	Podać	Klasa energooszczędności w chłodzeniu.....
Klasa energooszczędności w grzaniu min A+	Podać	Klasa energooszczędności w grzaniu.....
instalacja w czterech sąsiadujących pomieszczeniach wyprowadzona bezpośrednio do jednej jednostki zewnętrznej. Pompki skroplin – 4 szt.	Tak/nie* Tak/nie*	

*Proszę niepotrzebne skreślić, odpowiedź „TAK” oznacza spełnienie wszystkich wymagań łącznie, w przypadku nie spełnienia choćby jednego z wymagań w danym punkcie należy zaznaczyć odpowiedź „NIE”

„podać” – proszę wpisać dokładne parametry oferowanego urządzenia

Cechy wspólne		
Specyfikacja techniczna	Tak/nie*	Podać
Czynnik chłodniczy ekologiczny, w rurach miedzianych w izolacji parochronnej	Tak/nie*	
Piloty lub panele sterowania	Podać	
System klimatyzacji wyposażony jest w filtry, lampy UV, które niwelują przenoszenie wirusów oraz pleśni	Tak/nie*	
Wszystkie jednostki wewnętrzne od jednego producenta z tej samej serii	Tak/nie*	
Wszystkiej jednostki zewnętrzne od jednego producenta	Tak/nie*	
Wszystkie klimatyzatory w kolorze białym	Tak/nie*	
Gwarancja przy maksymalnie 2 obowiązkowych przeglądach rocznych	Tak/nie*	

*Proszę niepotrzebne skreślić, odpowiedź „TAK” oznacza spełnienie wszystkich wymagań łącznie, w przypadku nie spełnienia choćby jednego z wymagań w danym punkcie należy zaznaczyć odpowiedź „NIE”

„podać” – proszę wpisać dokładne parametry oferowanego urządzenia

Instalacje prowadzone wewnątrz ścian wewnątrz budynku. Instalacje o łącznej długości ok. 150 mb. Po przeprowadzeniu montażu wymagane doprowadzenie ścian do pierwotnego stanu (z wyłączeniem malowania).

Termin realizacji zamówienia maksymalnie do r.

Termin ważności oferty: dni kalendarzowych od dnia upływu składania ofert (minimum 14 dni).

.....
(CZYTELNY podpis)

Załącznik nr 2 – oświadczenie Oferenta

Oświadczam, iż:

1. Oferowany przedmiot spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
2. Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą (Oferentem), polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

.....
(CZYTELNY podpis)