

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 04/KPO/2025

dotyczące zakupu planowanego w ramach projektu:

„Wdrożenie zredukowanej pod względem energochłonności i zużycia surowców produkcji akcesoriów budowlanych "PRISMA" „

złożonego w konkursie na dofinansowanie z KPO w ramach programu:

„Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności
A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym
związanych z GOZ”

nr projektu **KPOD.01.13-IW.01-001/24**

<i>Nazwa i adres zamawiającego:</i>	ARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: 9442269206 Siedziba / miejsce realizacji inwestycji: Ul. Jurajska 2D, 32-050 Modlnica
<i>Rodzaj zamówienia:</i>	Zakup środków trwałych
<i>Tryb postępowania:</i>	Zamówienie zgodnie z zasadą konkurencyjności
<i>Data ogłoszenia zapytania ofertowego:</i>	14.02.2025 r.
<i>Termin składania ofert:</i>	od 14.02.2025 r. do 21.02.2025 r.

I. Opis projektu i przedmiotu zamówienia

I. Krótki opis projektu

Projekt dotyczy wyprodukowania i wprowadzenia do obrotu listwy dystansowej do zbrojenia betonu, na podstawie wytycznych z badań przeprowadzonych przez jednostkę Badawczą: Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu SA. Wprowadzenie nowego produktu poprzedzone jest badaniami realizowanymi na podstawie umowy na projekt wykonania modelować oraz zaprojektowaniem i wykonaniem form, a jego cel stanowi zmniejszenie materiałochłonności procesu przy zachowaniu parametrów mechanicznych do projektu FEMP.01.02-IP.01-0354/23.

Rezultat projektu wprost wpisuje się w realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu. Wdrożenie produktu wpłynie pozytywnie na poziom emisji zarówno poprzez redukcję ilości wykorzystywanego w produkcji surowca oraz związane z tym ograniczenie wydatku energetycznego, jak i na skutek zmniejszenia ilości transportów wynikającej z optymalizacji geometrii przestrzennej przewożonych towarów.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest dostawa oraz uruchomienie nowych środków trwałych w postaci:

Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest dostawa oraz uruchomienie nowych środków trwałych, w tym:

1. Dostawa, uruchomienie oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków przyłączenia dla nowego środka trwałego w postaci instalacji fotowoltaicznej o mocy od 149,5 do 150,0 kW na terenie Spółki Ars Sp. z o.o. w Modlnicy, przy ul. Jurajskiej 2D
2. Dostawa, uruchomienie oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków przyłączenia dla nowego środka trwałego w postaci magazynu energii o mocy znamionowej 100 kW oraz nominalnej energii minimum 190 kWh do 250 kWh na terenie Spółki Ars Sp. z o.o. w Modlnicy, przy ul. Jurajskiej 2D.

W ramach inwestycji wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o warunkach przyłączenia. Zamówienie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj (dostarcz)”.

Zamówienie obejmuje:

- I. dostawa i montaż elementów instalacji fotowoltaicznej, w optymalnych miejscach wyznaczonych w fazie projektowania;
- II. dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych do konstrukcji wsporczej zgodnie z przepisami;
- III. dostawa i montaż magazynu energii
- IV. wykonanie okablowania i podłączenie urządzeń;
- V. dostawa, wykonanie niezbędnych elementów konstrukcyjnych dla montażu paneli fotowoltaicznych
- VI. montaż inwertera i modułu sterującego w uzgodnionej lokalizacji;

- VII. podłączenie oraz integracja instalacji fotowoltaicznej z istniejącą instalacją elektryczną Zamawiającego
- VIII. wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej wraz z projektem
- IX. uruchomienie i regulacja instalacji;
- X. niezbędne pomiary elektryczne i próby odbiorowe;
- XI. Przygotowanie oraz złożenie wraz z niezbędnymi załącznikami zgłoszenia przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do lokalnego operatora dystrybucji sieci elektroenergetycznej;
- XII. Wykonawca dostarczy Projekt PPOŻ w oryginale, sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń PPOŻ., Wykonanie i dostarczenie dokumentacji wykonawczej
Wykonanie i dostarczenie dokumentacji wykonawczej.
- XIII. Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o warunkach przyłączenia.
- XIV. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, która obejmuje m.in.:
 - 1. Certyfikaty i deklaracje zgodności poszczególnych komponentów z normami,
 - 2. Dokumentację projektową instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii,
 - 3. Raporty i protokoły odbioru poszczególnych etapów realizacji,
 - 4. Instrukcje obsługi i konserwacji instalacji oraz gwarancje na poszczególne elementy systemu.
- XV. Przeprowadzenie szkolenia z obsługi i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej;

Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia pojawia się nazwa, marka, typ lub opis wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy i należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny (wskazanie równoważności zostaje po stronie Wykonawcy), tzn. posiada parametry co najmniej takie same lub korzystniejsze pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości i użyteczności oraz standard wykonania w stosunku do podanych w zapytaniu przykładów. Posłużenie się w opisie przedmiotu zamówienia wskazanymi powyżej określeniami miało na celu wyłącznie wskazanie produktu, którego parametry stanowią minimalny wymagany poziom (standard) wykonania lub jakości oraz funkcjonalności i nie jest bezwzględnie wiążące, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Instalacja fotowoltaiczna

Przewidywane w projekcie minimalne parametry dla paneli fotowoltaicznych:

- 1. Parametr - Wymagania minimalne
- 2. Moc jednostkowa panelu min. 485 W
- 3. Typ ogniw: Panele monokrystaliczne - niski LID
- 4. Technologia ogniw: N-Type, TOPCon

5. Szkło przednie: o wysokiej przepuszczalności, powlekane AR i wzmocnione termicznie
6. Wydajność modułu: min. 22,5%
7. Moc wyjściowa po 30 latach: nie mniej niż 87,4%
8. Wytrzymałość na obciążenie wiatrem/śniegiem – nie mniej niż 2400Pa/5400Pa
9. Ochrona przed skutkami przegrzania
10. Stopień ochrony puszkii przyłączeniowej: IP68
11. Współczynnik temp. maksimum: Voc -0,24%/°C
12. Zakres temperatury pracy (nie gorszy niż) -40°C do +85°C;
13. Gwarancja produktowa na moduł: minimum 25 lat;
14. Gwarancja mocy: minimum 30 lat;
15. Certyfikaty / standardy / deklaracje m.in.:
 - ISO9001:2015 – System Zarządzania Jakością;
 - ISO14001:2015 – System Zarządzania Środowiskiem;
 - ISO45001:2018 – BHP.
 - certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów zgodności modułów z normami IEC 61215, EN-61730

Wymagania minimalne dotyczące inwerterów (falowników)

1. Parametr - Wymagania minimalne
2. Typ: hybrydowy
3. Moc znamionowa: nie mniejsza niż 50 kW
4. Maksymalne napięcie wejściowe: 1100 V
5. Zakres napięcia MPPT: 160–1000 V
6. Napięcie rozruchowe: 180 V
7. Nominalne napięcie DC: 600 V
8. Maksymalny prąd wejściowy (na każdy MPPT): 32 A
9. Maksymalny prąd zwarcia (na każdy MPPT): 50 A
10. powtórzony parametr Maksymalna moc pozorna: 55 000 VA
11. Napięcie sieciowe: 380/400 V
12. Częstotliwość: 50/60 Hz
13. Maksymalny prąd wyjściowy: 80 A
14. Sprawność europejska: nie mniejsza niż 98,3%
15. Ochrona anty-wyspowa: tak
16. Zabezpieczenie wejścia przed odwrotną polaryzacją
17. Wykrywanie rezystancji izolacji
18. Monitorowanie prądu szczytkowego
19. Wbudowane zabezpieczenie AFCI
20. Ochrona przed przepięciami (DC: Type II, AC: Type II)
21. Współpraca z optymalizatorami mocy tego samego producenta – zastosowanie optymalizatorów w min 30 %
22. Zastosowane falowniki muszą charakteryzować się stopniem ochrony minimum IP65, zapewniającą odporność na warunki atmosferyczne (temperatura eksploatacji od -30°C do +60°C) oraz wysokie bezpieczeństwo użytkowania
23. Inwerter powinien posiadać monitoring parametrów sieci, oraz być przystosowany do pracy z polską siecią dystrybucyjną, spełniającą normę EN 50438 lub równoważną.
24. Minimalna moc wyjściowa AC: Należy dostosować moc falowników w taki sposób, aby stosunek łącznej mocy modułów PV do mocy falownika/falowników nie był większy niż 120%.

Zabezpieczenia:

- a) rozdzielnica po stronie DC – ograniczniki przepięć typu 2 dla systemów fotowoltaicznych,
- b) układ pomiarowy po średnim napięciu

Monitoring instalacji:

Instalacja fotowoltaiczna winna posiadać system monitoringu pracy zapewniający co najmniej:

1. Szybką instalację i łatwą obsługę umożliwiającą monitorowanie lokalne oraz zdalne.
2. Instalację aplikacji mobilnej na Androida i IOS.
3. Monitorowanie, gromadzenie oraz prezentację danych takich jak:
 - a) Moc chwilowa, czyli moc, z jaką pracują panele fotowoltaiczne w danym momencie.
 - b) Ilość energii, jaką wyprodukowała instalacja fotowoltaiczna w dniu bieżącym, a także od momentu pierwszego uruchomienia.
 - c) Zestawienia okresowe pracy instalacji – dzień, tydzień, miesiąc, rok.
 - d) Szacunkowe oszczędności dzięki wyprodukowanej, darmowej energii.
 - e) Informacje o statusie pracy instalacji, parametrach prądowo-napięciowych i ewentualnych błędach.
 - f) Ilość unikniętej emisji CO₂.
 - g) Raporty okresowe w formie arkuszy kalkulacyjnych.

System montażowy:

1. Konstrukcja instalacji fotowoltaicznej umocowana na dachu wykonana z profili aluminiowych, całość konstrukcji uziemiona za pomocą uziemienia (wymagany opór poniżej 10 ohmów).
2. Konstrukcja wsporcza pod instalację fotowoltaiczną wykonana zostanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i będzie dedykowana do systemów fotowoltaicznych.
3. Na wszelkich połączeniach dachu z konstrukcją wsporczą należy zastosować uszczelnienie dachu.
 - Trasy kablowe DC i AC należy prowadzić w korytkach kablowych stalowych
 - W ofercie uwzględnić badanie kamerą termowizyjną połączeń elektrycznych, modułów fotowoltaicznych oraz skrzynek przyłączeniowych przy odbiorach.

W cenie proszę uwzględnić:

1. Montaż cęgów pomiarowych.
2. Inteligentny licznik energii, który musi współpracować z falownikiem.
3. W cenę powinny być wliczone wszelkie koszty związane z dostawą, wniesieniem, podłączeniem sprzętu oraz instruktażem.

Gwarancje/rękojmia:

1. Gwarancja na montaż minimum 5 lat
2. Gwarancja produktowa na panel: min. 25 lat;
3. Gwarancja na liniową moc wyjściową paneli: min. 30 lat;
4. Gwarancja na inwerter: min. 10 lat
5. Gwarancja na okablowanie min. 20 lat
6. Gwarancja na Złącza MC4, zabezpieczenia AC i DC, ograniczniki przepięć – min. 5 lat
7. Gwarancja na konstrukcję – min. 10 lat
8. Rękojmia: nie krótsza niż 36 mies.

Magazyn energii

System magazynowania energii musi być kompletny i gotowy do pracy w trybie on-grid oraz off-grid. Magazyn energii musi być kompatybilny z systemem elektroenergetycznym obiektu oraz umożliwiać integrację z systemem zarządzania energią EMS.

PARAMETRY TECHNICZNE MAGAZYNU ENERGII

- 1.1.1. Technologia: litowo-żelazowo-fosforanowa (LFP).
- 1.1.2. Minimalna liczba cykli ładowania-rozładowania: 10000 przy głębokości rozładowania (DoD) min. 93%.
- 1.1.3. System zarządzania baterią (BMS) z pełną telemetrią:
 - SoC (State of Charge),
 - SoH (State of Health),
 - Komunikacja: CAN, Modbus TCP/IP.
- 1.1.4. Magazyn energii musi umożliwiać co najmniej dwa pełne cykle ładowania i rozładowania w ciągu doby, przy maksymalnym czasie pełnego naładowania lub rozładowania nieprzekraczającym 4 godziny

SYSTEM STEROWANIA (SCADA/EMS)

- 2.1. Oprogramowanie SCADA/EMS musi zapewniać możliwość rozwoju i aktualizacji.
- 2.2. System sterowania musi zapewniać:
 - Możliwość sterowania lokalnego oraz zdalnego,
 - Możliwość monitorowania parametrów w czasie rzeczywistym.
 - Możliwość na dzień zakończenia instalacji - komunikacji z TGE (Towarowa Giełda Energii) w celu zakup energii po możliwie najniższych cenach. System powinien być przystosowany do pracy na rynku cen dynamicznych, bez potrzeby ingerencji użytkownika w zakresie śledzenia zmian cen na rynku.

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

- 3.1. Stopień ochrony obudowy: min. IP65
- 3.2. System gaszenia: gaszenie gazem obojętnym lub aerozol
- 3.3. Klimatyzacja precyzyjna zapewniająca optymalne warunki pracy ogniw.
- 3.4. Magazyn energii w zabudowie kontenerowej z możliwością modułowej rozbudowy

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I MONTAŻU

- 4.1. Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz uruchomi kompletny system magazynu energii w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. - (lokalizacja zewnętrzna)
- 4.2. Wykonawca zapewni instrukcję obsługi oraz szkolenie z zakresu eksploatacji systemu dla użytkowników.

WYMAGANIA GWARANCYJNE I SERWISOWE

- 5.1. Minimalny okres gwarancji na cały system: 5 lat.
- 5.2. Minimalny okres gwarancji na baterie: 10 lat lub 10000 cykli ładowania-rozładowania.
- 5.3. Zapewnienie zdalnego wsparcia technicznego oraz serwisu na terenie Polski.

5.4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania co najmniej raz w roku bezpłatnych przeglądów technicznych instalacji w okresie obowiązywania gwarancji. Przeglądy zostaną ustalone z Zamawiającym oraz zostaną potwierdzone odpowiednimi protokołami, które zostaną przekazane do Zamawiającego w ciągu 7 dni od wykonania przeglądu technicznego instalacji. Przegląd powinien zawierać sprawdzenie i weryfikację głównych parametrów pracy instalacji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy oraz sugestiami Zamawiającego

II. CPV. Kod określony we wspólnym słowniku zamówień

[09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne](#)

[09332000-5 Instalacje słoneczne](#)

[31121110-4 Przekształtniki mocy](#)

[31200000-8 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej](#)

[31430000-9 Akumulatory elektryczne](#)

[31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne](#)

[31712331-9 Fotoogniwa](#)

[45223810-7 Konstrukcje gotowe](#)

[45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych](#)

[45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne](#)

[45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego](#)

[45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych](#)

[45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne](#)

[45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego](#)

[45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych](#)

[51112100-1 Usługi instalowania sprzętu do przesyłu energii elektrycznej](#)

[51112200-2 Usługi instalowania sprzętu sterowania energią elektryczną](#)

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

Wiedza i doświadczenie

Wymogi dla oferenta:

Oferent musi mieć doświadczenie w zakresie realizacji podobnych dostaw. W postępowaniu

mogę brać udział wyłącznie Oferenci, którzy posiadają doświadczenie w sprzedaży, instalacji i obsłudze urządzeń i systemów, analogicznych lub podobnych do oferowanego. Wymóg będzie spełniony, jeżeli oferent potwierdzi dostarczenie co najmniej jednego zamówienia, analogicznego lub podobnego do oferowanego, na przestrzeni ostatnich dwóch lat, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Sposób dokonywania oceny:

Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi w formule „spełnia /nie spełnia”. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Oferent złoży stosowne oświadczenie będące załącznikiem do oferty (Załącznik nr 3 Oświadczenia). Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji powyższych informacji.

Potencjał techniczny

Minimalne wymogi techniczne:

Dostawcy (oferenci) muszą posiadać niezbędny potencjał techniczny umożliwiający realizację zamówienia.

Sposób dokonywania oceny:

Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi w formule „spełnia /nie spełnia”. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Oferent złoży stosowne oświadczenie będące załącznikiem do formularza oferty (Załącznik nr 3 Oświadczenia).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent musi posiadać niezbędny potencjał kadrowy do prawidłowej realizacji Zamówienia. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje:

Kierownikiem robót elektrycznych – min. jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która w ciągu min 1 roku przed terminem składania ofert nabyła doświadczenie jako kierownik budowy/robót przy budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji robót elektrycznych.

Projektantem instalacji elektrycznych – min. jedna osoba posiadająca uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która w ciągu min 1 roku przed terminem składania ofert nabyła doświadczenie.

Sposób dokonywania oceny:

Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi w formule „spełnia /nie spełnia”. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Oferent złoży stosowne oświadczenie będące załącznikiem do formularza oferty (Załącznik nr 3 Oświadczenia).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent musi posiadać odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz wykaże, że posiada ważną polisę odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 3 mln złotych na dzień złożenia oferty.

Sposób dokonywania oceny:

Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi w formule „spełnia /nie spełnia”. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Oferent złoży stosowne oświadczenie będące załącznikiem do formularza oferty (Załącznik nr 3 Oświadczenia). Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji powyższych informacji.

Dodatkowe warunki udziału

ZIELONE ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Mając na uwadze założenia tzw. Zielonych Zamówień oraz założeń polityki Zrównoważonego Rozwoju:

-preferowanym sposobem komunikacji między Zamawiającym będzie forma elektroniczna; preferowaną formą zawarcia umowy – forma elektroniczna;

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia z uwzględnieniem założeń tzw. „zielonych zamówień” w szczególności poprzez:

- używanie pojemników przeznaczonych do ponownego wykorzystania do transportu elementów wyposażenia np. palety zwrotne;
- urządzenia powinny zostać dostarczone w opakowaniach łatwych do utylizacji.
- segregację zużytych produktów lub opakowań, a następnie w miarę możliwości ponowne wykorzystanie, przetworzenie, bądź też ich odpowiednie usunięcie;
- urządzenia powinny być przyjazne dla środowiska
- wykonawca zobowiązuje się do przekazania Odbiorcy szczegółowych informacji na temat prawidłowej konserwacji oraz eksploatacji instalacji fotowoltaicznej w celu zapewnienia jej optymalnej wydajności i maksymalnego wydłużenia żywotności urządzeń. W ramach realizacji umowy Wykonawca przekaże Odbiorcy instrukcję użytkowania oraz przeprowadzi instruktaż dotyczący regularnych czynności serwisowych, monitorowania pracy systemu oraz zaleceń w zakresie ochrony przed czynnikami mogącymi wpłynąć na obniżenie efektywności instalacji.
- wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Odbiorcy o dostępnych metodach ekologicznej utylizacji elementów instalacji po zakończeniu ich okresu eksploatacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami gospodarki odpadami. W szczególności Wykonawca wskaże certyfikowane punkty odbioru zużytych paneli fotowoltaicznych, falowników oraz innych komponentów, a także przedstawi rekomendowane sposoby postępowania w zakresie recyklingu i unieszkodliwiania sprzętu.

W trakcie trwania naboru ofert Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej. Zamawiający ustala termin wizji na dzień 17,18,19 lutego (w godzinach od 9:00-14:00). Z wizji lokalnej sporządzony zostanie protokół, który podpisany przez Wykonawcę oraz Zamawiającego stanowić będzie załącznik do oferty.

Wizja lokalna jest wymagana z uwagi na:

- weryfikację stanu technicznego dachu (ograniczenia co do maksymalnych obciążeń) i związany z tym dobór odpowiedniej techniki montażowej, a także ze względu na występujące na dachu anteny skutkujące zacienieniem części jego powierzchni.

Sposób dokonywania oceny:

Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi w formule „spełnia /nie spełnia”. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Oferent złoży stosowne oświadczenie będące załącznikiem do formularza oferty (Załącznik nr 2 Oświadczenia).

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej "zabezpieczenie") w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie do dnia podpisania protokołu końcowego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania umowy. Po podpisaniu protokołu końcowego 99% wartości zabezpieczenia zwracane jest Wykonawcy. Pozostałe 1% wysokości ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie pozostaje jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy oraz nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady.. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu;
- 2) gwarancjach bankowych;
- 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego – wskazany przez Zamawiającego po wyborze oferty.

Uwaga: Przed złożeniem gwarancji Wykonawca winien przedstawić projekt dokumentu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści.

Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:

- 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy oraz nieusunięciem lub nienależytym usunięciem wad i usterek w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, bez potwierdzania tych okoliczności przez Wykonawcę;
- 2) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu zamówienia nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji;
- 3) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty zabezpieczenia;
- 4) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie;
- 5) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania gwarancji

- 6) w treści gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania;
7) beneficjentem gwarancji jest Zamawiający;

IV. Kryteria oceny oferty

Kryteria dla całości oferty (brak części w niniejszym zamówieniu).

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie końcowej liczby punktów przyznanej ofertom, a wyliczonej w oparciu o poniższe kryteria i ich ustaloną wagę. Końcowa liczba punktów to sumaryczna liczba punktów za poszczególne kryteria.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów.

Zamawiający dokona ocen ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów

Lp.	Nazwa kryterium	Metodologia przyznawania punktów	Waga
1	Cena netto w PLN	(cena najtańszej oferty / cena oferty badanej) x 0,8 Cena w walucie obcej zostanie przeliczona na PLN na podstawie średniego kursu NBP z dnia podpisania protokołu wyboru.	80 %
2	Czas reakcji serwisowej	Obliczona zostanie przez podzielenie liczby godzin czasu reakcji serwisowej z oferty o najmniejszej liczbie godzin przez liczbę godzin z oferty badanej oraz pomnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 15%	15%
3	Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w procesie realizacji zamówienia	5 punktów – Wykonawca opisał w ofercie rozwiązania proekologiczne, które wprowadzi w procesie realizacji zamówienia, 0 punktów – Wykonawca nie przewidział w ofercie rozwiązań proekologicznych, które wprowadzi w procesie realizacji zamówienia.	5%

Liczby punktów, o których mowa powyżej (z każdej części) , zostaną wpisane do protokołu postępowania, a następnie, po zsumowaniu stanowiącą końcową ocenę oferty. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów. W przypadku takiej samej ilości sumarycznej punktów kryterium rozstrzygającym będzie cena (oferta z najniższą ceną spośród oferentów).

Kryterium: Cena [C]

Cena ofertowa w PLN (brutto i netto) ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji Zamówienia, w tym transport, rozładunek, instalację i uruchomienie.

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi w formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium: Czas reakcji serwisu [CRS]

Premiowany będzie jak najkrótszy czas reakcji. Jest to okres liczony od chwili zgłoszenia. Czas ten liczony jest w godzinach.

Kryterium zostanie obliczona przez podzielenie liczby godzin czasu reakcji serwisowej z oferty o najmniejszej liczbie godzin przez liczbę godzin z oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 15%

Kryterium: Zastosowanie rozwiązań proekologicznych [ZRP]

Metoda wyliczenia punktów uzyskanych przez Wykonawcę:

5 punktów – Wykonawca opisał w ofercie rozwiązania proekologiczne, które wprowadzi w procesie realizacji zamówienia,

0 punktów – Wykonawca nie przewidział w ofercie rozwiązań proekologicznych, które wprowadzi w procesie realizacji zamówienia.

V. Termin składania ofert

1. Termin składania ofert upływa w dniu: 21.02.2025 r.
2. Sposób składania ofert: poprzez Bazę konkurencyjności
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>,
3. Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty w bazie konkurencyjności.
4. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferty złożone w niewłaściwy sposób (poza bazą konkurencyjności) nie będą rozpatrywane.

VI. Termin realizacji umowy

1. Podpisanie umowy z Wykonawcą przewiduje się najpóźniej do dnia 07.03.2025 r.
2. Wymagana gotowość do realizacji zamówienia w terminie określonym w ofercie.
3. Termin realizacji zamówienia planowany najpóźniej do 20 września 2025 r. Przez realizację zamówienia rozumie się dostawę oraz zamontowanie przedmiotu zamówienia jak również przekazanie pełnej telemechaniki i dokumentacji odbioru wraz z konfiguracją i uruchomieniem, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru instalacji bez uwag.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz warunki sporządzania ofert

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu

beneficjenta czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Sposób dokonywania oceny:

Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi w formule „spełnia /nie spełnia”. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Oferent złoży stosowne oświadczenie będące załącznikiem do oferty (Załącznik nr 3 Oświadczenia).

2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które:

– podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1; dalej: rozporządzenie 833/2014), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1; dalej: rozporządzenie 2022/576);

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

– zachodzą w stosunku do nich przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. Poz. 835).

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Sposób dokonywania oceny:

Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi w formule „spełnia /nie spełnia”. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Oferent złoży stosowne oświadczenie będące załącznikiem do oferty (Załącznik nr 3 Oświadczenia).

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. Nie dopuszcza się ofert wariantowych ani wariantowości cen.
5. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
6. Dokumentację zamówienia stanowią:
 - a) Zapytanie ofertowe oraz ogłoszenie publikowane w Bazie Konkurencyjności,
 - b) Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym,

VIII. Określenie warunków istotnych zmian umowy

1. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania umowy po jej zawarciu. Ewentualne zmiany postanowień umowy będą zawierane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany nieistotne mogą zostać wprowadzone w każdym czasie. Zmiany istotne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy będą mogły dotyczyć w szczególności:
 - c) Uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
 - d) Obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta,
 - e) Okoliczności siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu umowy,
 - f) Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, które mają wpływ na realizację przedmiotu umowy,
 - g) Otrzymania decyzji urzędowej Instytucji Pośredniczącej / Zarządzającej zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
2. Zmiany terminu zakończenia całości prac stanowiących przedmiot umowy lub zakończenie realizacji umowy w przypadku:
 - a) opóźnień leżących po stronie Zamawiającego;
 - b) wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne, pandemia COVID-19 itp.);
 - c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie prac lub odbiorów;
 - d) oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.;
 - e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
 - f) konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, których wartość nie przekracza wartości rozwiązań podstawowych, dokonania zmiany kolejności wykonywania prac, zmiany rozwiązań, technicznych i/lub technologicznych wykonania elementów w pracach, przy czym są one dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie opisuje dokumentacja, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz wymaga akceptacji Zamawiającego

IX. Sposób przygotowania ofert

1. Oferta i załącznik musi zostać złożony na Formularzu Zamawiającego (wzorach).
2. Oferta powinna zawierać podpis Oferenta lub osoby upoważnionej przez Oferenta, przedstawicieli Oferenta wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie Oferenta upoważnionej do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty. Upoważnienie dotyczy zarówno upoważnienia osoby przez Oferenta do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.

3. Oferta powinna być uzupełniona o wszystkie elementy zgodnie ze wzorami stanowiącymi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Oferta musi być ważna minimum 30 dni od dnia złożenia oferty.
5. Następujące braki w ofercie skutkują odrzuceniem oferty:
 - h) Oferta złożona na innym wzorze niż załączone do niniejszego zapytania ofertowego,
 - i) Oferta złożona bez podpisu Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę,
 - j) Oferta bez stosownych oświadczeń warunkujących udział w zapytaniu ofertowym i wymaganych w zapytaniu ofertowym, w tym także dotyczące powiązań osobowo i kapitałowych (Załącznik nr 3 Oświadczenia). Wymagane jest zaznaczenie przy każdym oświadczeniu ☒ TAK.
- k) Oferta nie jest ważna, co najmniej 30 dni od dnia złożenia oferty.
6. Braki w okresie terminu składania ofert nie mogą podlegać uzupełnieniu. Zamawiający analizuje treść ofert po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie.
7. Braki po okresie składania ofert mogą podlegać uzupełnieniu za zgodą Zamawiającego. Uzupełnienia mogą być wykonane jedynie w zakresie oczywistych omyłek oraz doprecyzowania czy upewnienia się co do przekazanych informacji (np. w przypadku mało czytelnego skanu).
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

X. Kontakt w sprawie zamówienia, Osoba do kontaktu

1. Imię i nazwisko osoby do kontaktu: **Jakub Piotrowski**
2. Komunikacja między Zamawiającym a Oferentem (pytania/odpowiedzi dotyczące np. procedury wyboru, kwestii organizacyjnych itp.) odbywa się za pośrednictwem BK2021, za wyłączeniem przekazania dokumentacji technicznej dotyczącej budynku, a także udzielania odpowiedzi dotyczących przedmiotu zamówienia w związku z otrzymaną dokumentacją techniczną – te informacje będą przekazywane poprzez e-mail; adekwatne adresy to: jakub.piotrowski@arsgrupa.pl biuro@arsgrupa.pl

XI. Dodatkowe postanowienia

1. Zamawiający zastrzega, iż w umowie zawartej z wybranym Dostawcą przewidziane zostaną kary umowne za opóźnienie w realizacji zamówienia w wysokości 0,5% wartości kontraktu netto za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia;
2. Jeśli w treści opisu przedmiotu zamówienia zawarto informację o normie, należy rozumieć to tak, iż dopuszczalne jest spełnienie norm równoważnych ("lub równoważne").
3. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
5. Zamawiający zastrzega, że otrzymane oferty mogą zostać przekazane w celu

weryfikacji do właściwej Instytucji Pośredniczącej.

6. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona wyboru najkorzystniejszej oferty co zostanie udokumentowane protokołem z postępowania o udzielenie zamówienia wraz z upublicznieniem wyników postępowania w taki sposób w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
7. Zamawiający zastrzega upublicznienie wyników po udokumentowaniu spełnienia kryteriów przez wybranego Oferenta.
8. Zamawiający proponuje wybranemu Oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów (ważonych), zawarcie Umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
9. Termin płatności faktur przez Zamawiającego: 30 dni.
10. Zamawiający przewiduje płatność zaliczki w wysokości 20% po podpisaniu umowy, pozostała płatność po podpisaniu protokołu odbioru na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
11. Realizacja zamówienia zostanie potwierdzona protokołem odbioru końcowego każdego etapu (tj. po dostawie, rozładunku, ustawieniu, instalacji, uruchomieniu) podpisanym przez Zamawiającego oraz Dostawcę. ADRES DOSTAWY: Ars Sp. z o.o. ul. Jurajska 2D Modlnica
12. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia wykonania powierzonych oferentowi prac w dwóch etapach, przy czym instalacja fotowoltaiczna wykonana w pierwszym etapie nie może przekroczyć mocy 50 kW
13. W takim przypadku termin rozliczenia ostatniego etapu, tj. wykonania, dostawy i uruchomienia pozostałej instalacji jak również uruchomienia banku energii musi nastąpić przed upływem terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt VI ppkt 3, tj. przed dniem 20 września 2025 roku.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2: Protokół z odbycia wizji lokalnej
3. Załącznik nr 3 : Oświadczenia

Oferta dla:
ARS Sp. z o.o.
NIP: 9442269206
Ul. Jurajska 2D,
32-050 Modlnica

OFERTA

złożona w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/KPO/2025 z dnia 14.02.2025 r.,
związane z dostawą środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ramach
projektu pod tytułem: „Wdrożenie zredukowanej pod względem energochłonności i zużycia
surowców produkcji akcesoriów budowlanych "PRISMA", nr projektu KPOD.01.13-IW.01-
001/24 złożonego w konkursie do dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i
Zwiększania Odporności
A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym
związanych z GOZ

Dane oferenta	
Nazwa	
Adres	
NIP	
REGON	
Dane kontaktowe	
Imię i nazwisko	
Telefon	
Adres e-mail	

Składamy poniższą propozycję ofertową:

Przedmiot zamówienia	Cena netto (w PLN/EUR/USD/INNE)*	Cena brutto (w PLN/EUR/USD/INNE)*
1	2	3
KRYTERIUM OCENY OFERT – CENA [C]¹		
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy nieprzekraczającej 150 kW oraz dostawa, uruchomienie magazynu energii o mocy znamionowej 100 kW wraz uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków przyłączenia	*waluta: Cena:	*waluta:..... Cena:
POZOSTAŁE KRYTERIA OCENY OFERTY		
	Jednostka	Wartość [*]
KRYTERIUM CZAS REAKCJI SERWISU [CRS]²		
Uwaga:	Okres liczony od chwili zgłoszenia. Okres ten liczony jest godzinach.	
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy nieprzekraczającej 150 kW oraz dostawa, uruchomienie magazynu energii o mocy znamionowej 100 kW wraz uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków przyłączenia	godziny	
	Jednostka	Wartość [*]
KRYTERIUM ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ PROEKOLOGICZNYCH [ZRP]³		
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy nieprzekraczającej 150 kW oraz dostawa, uruchomienie magazynu energii o mocy znamionowej 100 kW wraz uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków przyłączenia	Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w procesie realizacji zamówienia	

¹ **CENA [C]** - do oceny kryterium brana jest pod uwagę cena netto – najniższa cena netto będzie oceniana najlepiej.

² **CZAS REAKCJI SERWISU [CRS]** – najkrótszy termin reakcji będzie oceniany najlepiej.

³ **ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ PROEKOLOGICZNYCH [ZRP]** – 5 punktów – Wykonawca opisał w ofercie rozwiązania proekologiczne, które wprowadzi w procesie realizacji zamówienia, 0 punktów – Wykonawca nie przewidział w ofercie rozwiązań proekologicznych, które wprowadzi w procesie realizacji zamówienia.

Parametry oferty	
Termin ważności oferty ⁴	
Data przygotowania oferty ⁵	

Podpis	
Imię i nazwisko	
Data	
Podpis i <u>pieczęć</u> (jeśli dotyczy)	

⁴ Termin ważności oferty - wymagany termin nie krótszy niż 30 dni.

⁵ Data przygotowania oferty – w dniach składania ofert.

Załącznik nr 2 : Protokół z odbycia wizji lokalnej

PROTOKÓŁ Z ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ

dot. zamówienia Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy nieprzekraczającej 150 kW oraz dostawa, uruchomienie magazynu energii o mocy znamionowej 100 kW wraz uzyskaniem wszystkich niezbędnych warunków przyłączenia

PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE OFERENTA:

Nazwa firmy	
Adres (ulica, miejscowość, kod pocztowy)	
NIP	
REGON	
Email	
Telefon	

Wizja lokalna odbyła się dnia, dotyczy postępowania nr 04/KPO/2025 o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się ze stanem technicznym dachu i pozostałej infrastruktury Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania oferty i realizacji zamówienia.

Podpis wykonawcy:

..... data

Podpis zamawiającego:

..... data

ARS Sp. z o.o.
NIP: 9442269206
Ul. Jurajska 2D,
32-050 Modlnica

OŚWIADCZENIA

złożone w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/KPO/2024 z dnia 14.02.2025 r.,
związane z dostawą środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ramach
projektu pod tytułem: „Wdrożenie zredukowanej pod względem energochłonności i zużycia
surowców produkcji akcesoriów budowlanych "PRISMA", nr projektu KPOD.01.13-IW.01-
001/24 złożonego w konkursie do dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i
Zwiększania Odporności
A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym
związanych z GOZ

Oświadczenia do TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO	
Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią ww. zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz <u>uzyskaliśmy</u> konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty (jeśli dotyczy).	☐ TAK
Oświadczenia do WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	
Oświadczamy, iż posiadamy Potencjał merytoryczny [Wiedza i doświadczenie] (odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz kwalifikacje) W szczególności oświadczamy, iż posiadamy doświadczenie w zakresie realizacji podobnych dostaw. Na prośbę Zamawiającego, dostarczymy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ww. doświadczenie w postaci listów intencyjnych, protokołów odbioru lub faktur/zamówień dokumentujących wykonanie ww. zamówień.	☐ TAK
Oświadczamy, iż posiadamy Potencjał techniczny [Potencjał techniczny] (odpowiednie zaplecze techniczne) do realizacji przedmiotu zamówienia	☐ TAK
Oświadczamy, iż posiadamy Potencjał kadrowy [Osoby zdolne do wykonania zamówienia] (niezbędny potencjał kadrowy) do realizacji przedmiotu zamówienia	☐ TAK
Oświadczamy, iż posiadamy Potencjał finansowy i ekonomiczny [Sytuacja ekonomiczna i finansowa] (odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia) do realizacji przedmiotu zamówienia	☐ TAK
Oświadczamy, iż nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo i kapitałowo zgodnie z Wytłaczonymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.	☐ TAK
Oświadczamy, iż <u>nie podlegamy wykluczeniu z postępowania</u> na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz nie zachodzą w stosunku do nas przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.	☐ TAK

Poz. 835).		
Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.		☐ TAK
Oświadczamy, iż oferowany środek trwały zgodnie z ofertą: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy nieprzekraczającej 150 kW oraz dostawa, uruchomienie magazynu energii o mocy znamionowej 100 kW wraz uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków przyłączenia <i>spełnia minimalne parametry określone w przedmiocie zamówienia (w tym opis)</i>		☐ TAK
Podpis		
Imię i nazwisko		
Data		
Podpis i pieczęć (jeśli dotyczy)		