

Nr postępowania: 4/2025/HORECA

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Inwestycja A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności

Przedsięwzięcie MŚP nr KPOD.01.03-IW.01-2571/24

Tytuł: Podniesienie konkurencyjności hotelu “Śnieżka” i zwiększenie odporności prowadzonej działalności gospodarczej na przyszłe kryzysy”

Postępowanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w “Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” oraz zasadach określonych w art. 6c ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Krosno, 17.02.2025

I. NAZWA, ADRES, NIP ZAMAWIAJĄCEGO

Ostoia-Szmyd Anna Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa “Ania”

Anna Ostoia-Tomaszewska

ul. Lewakowskiego 22

38-400 Krosno

NIP: 6841880801

Postępowanie prowadzi:

Osoba do kontaktu: Anna Ostoia-Szmyd

E-mail: recepcja @hotelsniezka.pl

Telefon: 604 449 195

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie ofertowe prowadzone jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (planu rozwojowego), Inwestycja A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz zasadach określonych w art. 6c ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710).

III. SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione w bazie konkurencyjności:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Zamawiający z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz względy ekonomiczne, organizacyjne i celowościowe nie udziela zamówienia w częściach.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu składania ofert, zmiany treści zapytania ofertowego.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania gdy wystąpi choć jedna z poniższych przesłanek:
 - a) w ramach postępowania nie wpłynęła żadna oferta,
 - b) w ramach postępowania nie wpłynęła żadna ważna oferta,
 - c) w ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,
 - d) gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - e) gdy w ramach postępowania wpłynęły oferty z rażąco niską ceną w rozumieniu niniejszego postępowania,
 - f) gdy postępowanie będzie obciążone wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i

- uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia,
- g) gdy Zamawiający zrezygnuje z udzielenia zamówienia lub zamierza wprowadzić istotne zmiany w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny oferty czy warunkach udziału w postępowaniu ofertowym.
- h) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
- Odwołania postępowania w każdym czasie;
 - Zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy;
 - Unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.
8. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi i dostawa **fabrycznie nowego środka trwałego**:

W zakres prac wchodzi wykonanie wymienionego zakresu zadań wraz z materiałem dostarczonym przez Wykonawcę.

Uwaga: Powyżej podane parametry urządzeń są orientacyjne, dlatego Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem ofert do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu realizacji prac oraz podpisania oświadczenia z Zamawiającym potwierdzającego znajomość warunków technicznych i terenowych na miejscu realizacji przedsięwzięcia

Zadanie 1 – modernizacja sieci internetowej dostępnej w budynku

która, ma na celu umożliwienie klientom korzystanie z szybkiego internetu a także zapewnienie komunikacji z systemami dostępu takimi jak automatyzacja rezerwacji, automatyzacja kontroli dostępu, automatyzacja zarządzania energią, automatyzacja komunikacji. Dzięki odpowiedniej modernizacji sieci internetowej obiekt hotelowy będzie mógł zostać całkowicie zautomatyzowany.

W zakres prac wchodzi wykonanie wymienionego zakresu zadań wraz z materiałem dostarczonym przez Wykonawcę.

Minimalne parametry urządzeń użytych do wykonania powyższego zadania i jego konfiguracji

LP	OPIS	
1.	<u>Wewnętrzny punkt dostępowy w standardzie WIFI 6</u> Min. porty 1 Gigabitowy port Ether możliwymontaż sufitowy/naścienny (z zestawem montażowym)net, z możliwym zasilaniem • zleca się 802.3at PoE • zaleca się 12 V / 2 A DC, Typ anteny Wewnętrzne, dookólne:• zaleca się 2,4 GHz: 2× 4 dBi • 5 GHz: 4× 5 dBi, Możliwy montaż sufitowy/naścienny,Standardy bezprzewodowe IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a, zaleca się częstotliwość pracy 2,4 GHz i 5 GHz, Prędkość transmisji • 5 GHz: Do 2402 Mb/s • 2,4 GHz: Do 574 Mb/s, Płynny Roaming , Mesh ,ZARZĄDZANIE Poprzez aplikacje, Zarządzanie centralne • Kontroler sprzętowy , Dostęp do chmury, Wylącznik diod, SNMP v1, v2c, v3, Dziennik systemowy Lokalny i zdalny, SSH, Zarządzanie przez przeglądarkę HTTP/HTTPS, Zarządzanie L3, Zarządzanie multi-site, Certyfikaty CE, FCC,, Środowisko pracy • Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C–40°C (32°F–104°F)	6 szt

2.	<u>Bezprzewodowy zewnętrzny punkt dostępowy Wi-Fi 6</u> Min. porty 1 Gigabitowy port Ethernet, Przycisk Reset, Zasilanie • 802.3at PoE• 48V Pasywne PoE, typ anteny min 2 wewnętrzne, dwupasmowe anteny• zaleca się 2,4 GHz: 4,0 dBi • 5 GHz: 5,0 dBi, Obudowa odporna na warunki atmosferyczne IP67, Montaż na słupie lub ścianie, standardy bezprzewodowe IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Częstotliwość pracy min 5 GHz i 2,4 GHz, Predkość transmisji • 5 GHz: do 1201 Mb/s • 2,4 GHz: do 574 Mb/s, Funkcje transmisji bezprzewodowej:• Mesh, • Płynny Roaming (802.11k/v/r), • Automatyczny wybór kanału, • Równoważenie obciążenia pasma, • Sterowanie pasmem• Beamforming,• Airtime Fairness, • Multi-SSID: 16 (8 dla każdego pasma) Moc transmisji: • CE: < 20 dBm (2,4 GHz, EIRP), < 30 dBm (5 GHz, EIRP) , Zarządzanie centralne (Kontroler sprzętowy, kontroler oparty na Chmurze), wyłącznik diod, SNMP: v1,v2c,v3, SSH, Zarządzanie przez przeglądarkę, Certyfikaty CE, FCC, RoHS, środowisko pracy:• Dopuszczalna temperatura pracy: -30°C–70°C (-22°F–158°F) Certyfikaty CE, FCC	1 szt
3.	<u>Router przewodowy z interfejsem USB</u> Porty: • 1 Gigabitowy slot SFP WAN/LAN • 1 Gigabitowy port WAN • 4 Gigabitowe porty LAN/WAN • 1 Port USB 3.0 (obsługujący Pamięć masową USB i Modemy LTE USB) Typ połączenia WAN: • Statyczne przydzielanie adresów IP • Dynamiczne przydzielanie adresów IP • PPPoE (wsparcie konfiguracji MRU) • PPTP • L2TP VLAN :802.1Q VLAN NAT: • One-to-One NAT • Multi-Net NAT • Przekierowanie portów • Port Triggering • NAT-DMZ • FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG • UPnP SSL: VPN50 tuneli , WireGuard VPN: 20 Tunnels Uwierzytelnianie sieciowe: • Brak uwierzytelniania • Uproszczone hasło • Hotspot (Użytkownik lokalny / Voucher* / SMS* / Radius*) • Zewnętrzny serwer Radius • Zewnętrzny serwer Portalu • LDAP Zarządzanie centralne: Kontroler oparty na Chmurze • Kontroler sprzętowy • Kontroler programowy Środowisko pracy – dopuszczalna temperatura pracy 0°C~45°C (32°F~113°F) Certyfikaty CE, FCC	1 szt
4	<u>Kontroler sprzętowy (serwer do monitoringu sieci)</u> Porty: 2 porty Ethernet 10/100Mb/s, 1 port USB 2.0, 1 port Micro USB Zasilanie: PoE 802.3af/at PoE lub Micro USB (5V DC/ minimalnie 1A) Wymiary min 100×98×25mm (3,9×3,9×1,0 cali) Zarządzanie : Aplikacja, zarządzanie Centralne do 50 punktów dostępu, dostęp do chmury, Zarządzanie L3, Zarządzanie multi-site Funkcje panelu zarządzania:• Automatyczne wykrywanie urządzeń • Konfiguracje grupowe • Grupowe aktualizacje oprogramowań • Inteligentne monitorowanie stanu sieci • Ostrzeżenia o nietypowych zdarzeniach • Ujednolicony proces konfiguracji • Harmonogram restartu • Spersonalizowana strona logowania do sieci Certyfikat: CE, FCC, RoHS, Środowisko pracy w dopuszczalnej temperaturze 0°C~40°C (32°F~104°F);	1 szt
5	<u>Zarządzany gigabajtowy switch (Switch zarządzalny POE)</u> Porty: • 16× Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, • 2× Sloty SFP+ 10G, • 1× Port Konsolowy RJ45, • 1× Port Konsolowy Micro-USB Zasilanie: 100-240 V AC~50/60 Hz Porty PoE=(RJ45) • Zgodność ze standardami: 802.3at/af • Porty PoE+: 24 Porty, do 30W na port • Łączne zasilanie: 384 W Wymiary minimalne: 440 × 330 × 44 mm (17.3 × 13.0 × 1.7 cali) Możliwy montaż w szafie Rack Wydajność Przelączania 128 Gb/s Szybkość przekierowań pakietów 95,23 Mp/s Tablica adresów MAC 16K Bufor Pakietów 12 Mb Ramki Jumbo 9KB Funkcja oprogramowania zaleca się : Funkcja Quality of Service (• 128 interfejsów IPv4/IPv6 • Statyczny routing- 48 statyczne trasy • Statyczny ARP- 128 Statycznych wpisów • Proxy ARP • Gratuitous ARP • DHCP Server • Przekaznik DHCP- DHCP Przekaznik interfejsu- DHCP Przekaznik VLAN • DHCP L2 Przekaznik) Cechy przełącznika L3 (• 128 interfejsów IPv4/IPv6 • Statyczny routing- 48 statyczne trasy • Statyczny ARP- 128 Statycznych wpisów • Proxy ARP • Gratuitous ARP • DHCP Server • Przekaznik DHCP- DHCP Przekaznik interfejsu- DHCP Przekaznik VLAN • DHCP L2 Przekaznik) Funkcje L2i L2+ (• Link Aggregation- statyczna agregacja linków- 802.3ad LACP- Do 8 grup agregacji, zawierających 8 portów na grupę • Spanning Tree Protocol- 802.1d STP- 802.1w RSTP- 802.1s MSTP- STP Security: TC Protect, BPDU Filter, Root Protect • Wykrywanie Pętli- Bazujące na Porcie - Bazujące na VLAN • Flow Control- 802.3x Flow Control- HOL Blocking Prevention • Mirroring- Port Mirroring- CPU Mirroring- One-to-One- Many-to-One- Tx/Rx/Both ZARZĄDZANIE: - Zarządzanie Centralne • Kontroler oparty na Chmurze • Kontroler sprzętowy) • Dopuszczalna temperatura pracy: 0–45 °C (32–113 °F);	1 szt

6	<u>Szafa instalacyjna Rack (Stojak instalacyjny rack)</u> Rozmiar: 19" Wysokość teleinformatyczna: 18U Standard: ANSI/EIA RS-310-D Maksymalne statyczne obciążenie: 600 kg Kolor: Czarny RAL9004 Grubość bocznego panelu: 1.5 mm Grubość szyn montażowych: 1.5 mm Grubość pozostałych elementów: 1.5 mm Rozstaw maksymalny (przód / tył): 590 mm Głębokość całkowita (u podstawy): 600 mm Szerokość: 600 mm	1szt
7.	Wykonanie, konfiguracja i uruchomienie	

Zadanie 2 – automatyzacja procesów dostępu i zarządzania energią w budynku która ma na celu umożliwienie klientom dostęp do obiektu 24h. Automatyzacja procesów rezerwacji, komunikacji w formie sms, kontroli dostępu poprzez automatyczne zamki nadtynkowe , procesów zarządzania energią ciepłą , elektryczną, klimatyzacją.

Minimalne parametry urządzeń użytych do wykonania powyższego zadania i jego konfiguracji

LP	Minimalne parametry użytych urządzeń	Ilość sztuk
1	Moduł stacji bramowej: min Stopień ochrony:IP65,Przycisk:1 x Przycisk wywołania Montaż: Podtynkowy: DS-KD-ACF, natynkowy: DS-KD-ACW,Zasilanie:12 V DC lub PoE (IEEE 802.3af) Temperatura pracy:-40...+60 °C,Wymiary:nie mniejsze niż 98 x 99,8 x 43,9 mm	2szt
2	Głośnomówiący monitor 7" Przekątna ekranu:7"Rozdzielczość ekranu:1024 x 600,Pamięć RAM min:128 MB,Pamięć FLASH:min32 MB Wbudowany moduł Wi-Fi:Tak,Rodzaj monitora:Dotykowy, głośnomówiący, Zasilanie:12 V DC lub PoE 802.3af Wymiary: min 200 x 140 x 15,1 mm, Sposób montażu:Naścienny Ekran:TFT-LCD	1szt
3	ELEKTROZACZEP REWERSYJNY 1411 12V DC Uniwersalny (lewy/prawy)Symetryczny,Wysokość min 67 mm, szerokość min 16,5 mm przeznaczony do stosowania w wąskich profilach,Awersyjny NC i Rewersyjny NO,Rozstaw śrub montażowych min 52,5 mm.	17 szt
4	Autonomiczny zamek szyfrowy z WIFI, Typ urządzenia:Zamek szyfrowy nadtynkowy ,możliwa praca autonomiczna, wymagane Napięcie zasilania:12 V DC,Podświetlana klawiatura, Obudowa:IP65,Wymiary:min119 x 49 x 19 mm	17szt
5	Switch POEaf/At nie mniej niż 10 portów 1000Mbps RJ45, 8 portów PoE 802.3 af/at,m Obsługa 803.3bt 60W Hi PoE (port1), Funkcja Watchdog, Obsługa PoE: do 30W na port,Tryb LongrangePoE, do 250m, Obsługa izolacji portów VLAN	1 szt
6	Siłownik termoelektryczny Zaleca się Siłowniki bezprądowo zamknięte (NC), Przyłącze - nakrętka z gwintem M30x1,5, , Klasa P45, Czas otwarcia nie dłuższy niż ok 3,5 min,Skok 3,7mm, Zasilanie 230V 50Hz,Moc ciągła 3W	16szt
7	Przewodowy czujnik pokojowy Zaleca się Zasilanie DC 5V,Zakres pomiaru temperatury -30C÷50C ,Błąd pomiaru ± 0,50C	28 szt
8	CZUJNIK OTWARCIA OKNA Zaleca się bezprzewodową komunikację ze sterownikiem głównym,który wykrywa i wskazuje otwarcie okna, sterowanie siłownikami elektrycznymi powinno odbywać się na podstawie przesyłanego sygnału	14szt
9	Przewodowy siłownik elektryczny grzejnikowy Minimalne napięcie zasilania 230V, Min.Temperatura pracy 1 - 50 °C,Komunikacja przewodowa ze Sterownikiem	20 szt
10	Listwa-Sterownik do ogrzewania podłogowego Min. napięcie zasilania 230V +/-10% / 50Hz ,Maks. pobór mocy 4W ,Temperatura otoczenia 5÷50C Maks. obciążenie wyjść napięciowych 1-8 0,3A,Maks. obciążenie wyjścia pompy 0,5A Nominalne obciążenie styku bez napięciowego 230V AC / 0,5A (AC1)* 24V DC / 0,5A (DC1),Wytrzymałość temp. czujnika NTC - 30÷50°C ,Częstotliwość pracy 868MHz z wkładką bezpiecznikową 6,3A	4 szt

11.	Autonomiczny sterownik przekaźnikowy z termostatem z WIFI Zaleca się Typ urządzenia: sterownik przekaźnikowy z pracą autonomiczną: z napięciem zasilania: 230 V AC i obudową 60x60mm	29 szt
12.	Rozdzielnica podtynkowa dopasowana wymiarem np 1x12	5szt
13.	Wyłącznik nadprądowy min 1P B 16A	15 szt
14.	Stycznik min 230V IP20 25A	8 szt
15.	PRZEKAZNIK JEDNOKANAŁOWY WIFI WŁĄCZNIK GNIAZDKO SMART 16A Moc maksymalna: 3500W, Napięcie wejściowe: 100-240V~ 50/60 Hz, Maksymalny prąd obciążenia: 16A Standard Wi-Fi: 2,4 GHz 802.11 b/g/n, Nazwa aplikacji: Tuya Smart / Smart Life (dostępna na Android i iOS) Temperatura pracy w zakresie -10 °C ~ +40 °C, Wymiary: ok 40 x 40 x 20 mm, Przycisk RESET na obudowie: Sygnalizacja diodą LED: (bez uciążliwych dźwięków), Stopień ochrony: IP20 (do zastosowań wewnątrz budynku)	8 szt
16.	ZASILACZ DIN 12V 7,1A 85W zaleca się napięcie zasilania: 85-264VAC lub 120-370VDC, wymiary: ok 70x90x54,5mm, montaż na szynie DIN TS35 / 7,5 lub 15, Zakres temperatury pracy od -30 do +70°C, pobór mocy bez obciążenia <0,3W, możliwość regulacji napięcia wyjściowego, zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe, chłodzone wolnym obiegiem powietrza, zgodność z LPS (wersja standardowa), wykonane w II klasie izolacji, dioda LED - sygnalizacja pracy Zgodność z normami UL-60950-1/508/1310, EN60950-1/61558-2-16	4 szt
17.	Prace przygotowawcze, instalacyjne i wykończeniowe (typu bruzdowanie, szpachlowanie, doprowadzenie ścian do stanu pierwotnego itp)	całość
18.	Wykonanie, konfiguracja i uruchomienie	całość

Zadanie 3 – zakup i montaż solarnego oświetlenia hybrydowego

Minimalne wymagane parametry oraz zakres prac

Oświetlenie zewnętrzne hermetyczne w postaci lamp solarnych hybrydowych -10 sztuk świetlnych wyglądem dopasowanych do klasycznego wyglądu budynku i otoczenia przystosowane do montażu w miejscach publicznych zamontowane wokół budynku w ustalony sposób

Diody LED: 2 x 42 LED superjasne SMD (2835)

Jasność świecenia: 586 lumenów

Kąt świecenia: 120 stopni

Barwa światła: od 5000 do 5500K bez niebieskiego odcienia

Typ panela solarnego \ Moc: polikrystaliczny, zaleca się 20 Wat - 18 V

Akumulator litowo-jonowy: 1 szt. 6000 mAh

Wodoszczelność: IP65

Energooszczędność: klasa A

Żywotność diod: najdłuższa względem innych rodzajów diod

Wymiary lampy: zaleca się 280 cm/85 cm

Słup: malowany proszkowo z podkładem zabezpieczającym

Materiał użyty do montażu i podłączenia

Zadanie 4 – zakup tabletu

Przystosowany do obsługi nowo wprowadzonych systemów hotelowych z dużym ekranem z zastosowaną technologią Multi-Tuch.

Minimalne parametry:

10,9", 8/256 GB, min LTE, WiFi, Rysik Spen

2. W cenę powinny być wliczone wszelkie koszty związane z dostawą, montażem, konfiguracją i uruchomieniem. Na oferowany przedmiot zamówienia. Wykonawca zapewni gwarancję o długości co najmniej 12 miesięcy. Wykonawca zapewni bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji wskazanej w ofercie.
3. Warunek obligatoryjny to gotowość obsługi serwisowej w ciągu 24 godzin od poniedziałku do niedzieli. W ramach gwarancji za wykonaną usługę Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań w celu usunięcia usterki w ciągu maksymalnie 8 godzin od momentu jej zgłoszenia, w tym w szczególności dojazdów do miejsca instalacji i usunięcia usterki. W razie awarii w okresie gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 21 dni kalendarzowych do wymiany zepsutych elementów/części systemu na oryginalne. Zamawiający nie dopuszcza wymiany uszkodzonych elementów na zamienniki. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane za świadczenie gwarancji w tym koszty dojazdu do miejsca instalacji.
4. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się z następującymi postanowieniami:
 - a) Ze względu na ciągły charakter pracy obiektu wykonywanie zadania jest możliwe w określonych godzinach i dniach tj od godz. 9.00 do 16.00 (w poniedziałki), od godz. 10.00 do 15:30 (we wtorki i środy), od godz. 10.00-16.00 (w piątki), od godz. 10.00 -18.00 (w soboty i niedziele), (niektóre dni mogą być wyłączone z możliwości pracy ze względu na dokonane już rezerwacje w obiekcie)
 - b) Ze względu na estetykę obiektu nie dopuszcza się prowadzenia kabli/przewodów wierzchem lub w "korytkach" muszą być one ukryte w ścianach
 - c) Po wykonaniu prac montażowych pomieszczenia mają zostać doprowadzone do stanu pierwotnego
 - d) Wszelkie prace muszą być zgodne z obowiązującymi normami technicznymi, prawnymi i środowiskowymi
 - e) Przedmiot zamówienia musi uwzględnić następujące aspekty środowiskowe. Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia pozostają do dyspozycji Wykonawcy i powinny zostać usunięte i wywiezione staraniem i na koszt Wykonawcy przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy. Wytwórcą odpadów związanych z wykonaniem zamówienia jest Wykonawca. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do postępowania z odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami , ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania powstawaniu odpadów w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012r o odpadach. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zagospodarowania substancji/odpadów niebezpiecznych powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach i zastrzeżeniem ust. 139. Wykonawca ma obowiązek w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zapewnić, aby składowane odpady pobudowlane/poremontowe w oczekiwaniu na przetworzenie zostały przykryte by w przypadku deszczu zanieczyszczenia z odpadów nie były splukiwane do lokalnej warstwy wodonośnej.
5. Płatność nastąpi na podstawie faktury na wskazany rachunek bankowy.

Zaoferowany przedmiot zamówienia nie może naruszać polityk horyzontalnych Unii Europejskiej. Powinien spełniać standardy dostępności oraz być zgodny z zasadą DNSH

6. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie trwania umowy.

7. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.

8. W przypadkach gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub konkretne pochodzenie, źródło lub szczególnie proces, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Zamawiający korzysta z możliwości zastosowania odniesienia do specyfikacji technicznych lub norm właściwych dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

VI. KOD I NAZWA

CPV 31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne

CPV 32412110-8 Sieć internetowa

CPV 42961100-1 System kontroli dostępu

CPV 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

CPV 48921000-0 System automatyzacji

CPV 51112200-2 Usługi instalowania sprzętu sterowania energią elektryczną

CPV 09332000-5 Instalacje słoneczne

CPV 30200000-1 Urządzenia komputerowe

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 01.09.2025 r.
2. Przez datę wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie datę dostawy i wykonanie usługi potwierdzone podpisaniem przez obie Strony końcowym protokołem zdawczo – odbiorczym uwzględniającym wszelkie wniesione usterki i wykonane poprawki. Adres dostawy i wykonania usługi: ul. Lewakowskiego 22, 38-400 Krosno.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Zamówienie może być udzielone podmiotowi, który:
 - a) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
 - wykaże, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy) - w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 kompletną dostawę o wartości minimum 100 000 PLN brutto . Ocena zostanie dokonana poprzez analizę oświadczenia, wypełnionego formularza oraz dowodów określających czy dostawy zostały wykonane należyście. Przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz których dostawy były wykonywane (podpis pod oświadczeniem, wypełnienie formularza oraz załączenie właściwych dokumentów oznacza spełnienie warunku). W przypadku braku oświadczenia, wypełnionego formularza oraz referencji lub protokołów odbioru (dla każdej z dostaw) Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.
 - b) posiada zasoby ludzkie, techniczne i finansowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
 - wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 PLN. (dane ubezpieczenie musi być zawarte przed datą opublikowania danego ogłoszenia)

Ocena zostanie dokonana poprzez analizę oświadczenia oraz załączonej polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty składki (podpis pod oświadczeniem oraz załączenie właściwego dokumentu oznacza spełnienie warunku).

c). Zamawiający wymaga, by Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną (celem m.in. dokonania pomiarów, oceny możliwości montażowych, poznania warunków technicznych obiektu). Wizja lokalna jest możliwa po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie 604 449 195 lub e-mailowo: recepca@hotelsniezka.pl z przedstawicielem Zamawiającego, w dni pracujące od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 13.00. Zamawiający umówi się na wizję lokalną przed upływem składania ofert pod warunkiem, że propozycja wizji lokalnej wpłynie do Zamawiającego nie później niż do godz. 12.00 dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający odrzuci ofertę, która zostanie złożona bez uprzedniego przeprowadzenia wizji lokalnej. Wraz z ofertą Oferent składa oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

2. Potwierdzeniem spełnienia powyższych warunków jest podpis Wykonawcy pod oświadczeniami, uzupełnienie danych oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów (weryfikacja na zasadzie spełnia/nie spełnia).

IX. WYKLUCZENIA

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązuje zakaz konfliktu interesów. Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

2. W celu usunięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo i kapitałowo.

Zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w “Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” (Warszawa, 18 listopada 2022r.) przez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym polegające na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych;
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z Ustawą o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 09.11.2000 r.

przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między Zamawiającym lub członkami organów tego podmiotu, a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy, polegające na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest podpis Wykonawcy pod oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 (weryfikacja na zasadzie spełnia/nie spełnia). W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo i osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.

4. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi wykluczonego Wykonawcę.

5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

X. WYKAZ NIEZBĘDNYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Wypełniony **Formularz ofertowy**, stanowiący **załącznik nr 1** do zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące **załącznik nr 2** do zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie dot. spełnienia obowiązku informacyjnego, stanowiące **załącznik nr 3**.
4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu ofertowym, stanowiące **załącznik nr 4a,4b,4c**.
5. Wzór umowy (minimalne warunki), stanowiący **załącznik nr 5**.
6. Aktualny dokument rejestrowy (o ile nie można go pozyskać z <https://ems.ms.gov.pl/> lub <https://prod.ceidg.gov.pl/>).
7. Jeżeli oferta została podpisana przez inną osobę niż wynika to z dokumentu rejestrowego – dokument upoważniający do składania ofert.
8. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta lub inną osobę umocowaną stosownym dokumentem pod rygorem odrzucenia oferty.
9. Brak Formularza ofertowego wypełnionego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 lub załączenie w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym może skutkować odrzuceniem oferty. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
10. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej art.30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się za pomocą bazy konkurencyjności.
2. Odstąpienie od komunikacji określonej w pkt 1 jest dopuszczalne w zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w bazie konkurencyjności. W takich przypadkach korespondencja powinna zostać skierowana na adres e-mail: repcja@hotelsniezka.pl.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do godz. 15.00, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 3 nin. Rozdz. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania poprzez zamieszczenie odpowiedzi na stronie internetowej, na której udostępnione jest zapytanie ofertowe (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>)
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści Zamawiający udostępni na portalu (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>)
7. Wszelkie zmiany treści oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania i są wiążące dla Wykonawców.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na portalu: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

1. Oferty składane są w formie elektronicznej w postaci skanów podpisanych dokumentów za pośrednictwem portalu: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do zapytania ofertowego, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
4. Ofertę sporządza się w sposób staranny i czytelny.
5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli z treści dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska).
6. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi zostać załączone do oferty.
7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem bazy konkurencyjności:

w terminie do 06.03.2025 r. godz. 12:00.

Oferty złożone w inny sposób nie biorą udziału w postępowaniu.

2. Miejsce i termin oceny ofert:

a) siedziba Zamawiającego:

b) po upływie terminu składania ofert.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cenę oferty należy określić cyfrowo w PLN lub walucie obcej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. W przypadku cen podanych w walucie obcej, na etapie oceny ofert zostaną one przeliczone po średnim kursie NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.
3. Ceną oferty jest cena netto podana na druku formularza ofertowego – Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym.
5. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące

istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7. Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. .Ocenie punktowej podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

a) Suma wszystkich cen netto przedmiotu zamówienia (waga 60%)

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

$$P 1 = \frac{C n \times waga}{C R} \times 100$$

$P 1$ – otrzymane punkty
 $C N$ – suma cen netto oferty najkorzystniejszej zadania 1,2,3 i 4
 $C R$ – suma cen netto oferty rozpatrywanej zadania 1,2,3 i 4

b) Gwarancja - liczba miesięcy (waga 15%)

Punktacja za gwarancję przypisana zostanie zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Liczba miesięcy udzielonej gwarancji na sprzęt internetowy	Przypisana wartość punktowa (0-15 pkt max)
1	12	0 pkt
2	powyżej 12 do 24 włącznie	5 pkt
3	powyżej 24	15 pkt

c) Czas reakcji serwisowej - liczba godzin (waga 25%)

Punktacja za czas reakcji serwisowej w ciągu 24 godzin od poniedziałku do niedzieli na miejscu przypisana zostanie zgodnie z poniższą tabelą

Lp.	Liczba godzin	Przypisana wartość punktowa (0-25 pkt max)
1	Powyżej 8	0 pkt
2	poniżej 8 do 2 włącznie	10 pkt
3	poniżej 2	25 pkt

3. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyników osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt.

4. Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
5. Liczba punktów obliczona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający udostępni informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na portalu:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza w wyniku oceny, zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu ofertowym.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XVIII. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalny zakres zmian obejmuje:
 - a) określenie zaliczek na poczet wynagrodzenia;
 - b) zmiana sposobu zapłaty wynagrodzenia z jednorazowej na częściowe (płatne etapami) lub z częściowych na jednorazową;
 - c) zmiana terminu zapłaty wynagrodzenia lub jego części,
 - d) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów, w tym art. w przypadku zmiany stawek VAT, art.;
 - e) zmiany specyfikacji przedmiotu umowy pod warunkiem, że nie wpływa ona na cenę, w przypadku zapewnienia równoważności proponowanych rozwiązań lub w przypadku zaproponowania przez Oferenta rozwiązań lepszych pod warunkiem, że Oferent wykaże, że nowe rozwiązania są lepsze lub będą lepsze dla Zamawiającego;
 - f) zmiany terminu końcowego realizacji zamówienia, terminu początkowego lub terminów poszczególnych etapów realizacji zamówienia, gdy: - zaistnieje niemożliwość do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność faktyczna, prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa – okoliczność, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy, w tym także z uwagi na utrudnienia stanowiące skutki pandemii Covid19 lub innej epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego, takie jak ograniczenia administracyjne, przestoje w transporcie międzynarodowym, art. - wykonanie

zamówienia w terminie określonym w Umowie jest niemożliwe z powodu okoliczności leżących po stronie/ za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w tym z uwagi na terminy określone w harmonogramie realizacji Projektu, w ramach którego realizowane będzie zamówienie.

3. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zakwestionowania procedury wyboru Wykonawcy przez Instytucję udzielającą dofinansowania lub w przypadku stwierdzenia błędów w przeprowadzeniu tej procedury.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy z Wykonawcą dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

XIX. INNE ISTOTNE INFORMACJE

1. Z wybranym oferentem zawarta zostanie pisemna umowa.
2. Wszystkie załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego.
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.

XX. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca oraz Zamawiający nie dojdą do porozumienia w sprawie ustalenia ostatecznego kształtu warunków formalno-prawnych warunków Umowy, Zamawiający z uwagi na niespełnienie się warunku o podpisaniu Umowy zastrzega sobie prawo do anulowania wyników wyboru Wykonawcy i przygotowania kolejnego Zapytania Ofertowego w przedmiotowej sprawie.

XXI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Anna Ostoia-Szmyd FPHU „Ania” Anna Ostoia-Tomaszewska Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia dla firmy: FPHU „Ania” Anna Ostoia-Tomaszewska
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania ofertowego;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od

administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XXII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. spełnienia obowiązku informacyjnego
- Załącznik nr 4a – Oświadczenie wykaz dostaw
- Załącznik nr 4b – Oświadczenie polisa
- Załącznik nr 4c – Oświadczenie wizja lokalna
- Załącznik nr 5 –Wzór umowy na wykonanie usługi i dostawę nowego środka trwałego