

Toruń, 21.02.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/02/2025/HORECA

Nazwa beneficjenta: MAKADO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Nazwa zamówienia:**Dostawa wraz z montażem nowego wyposażenia ośmiu łazienek, w tym dla osób niepełnosprawnych w Apartamentach Snu – 8 kpl.**

w ramach przedsięwzięcia MŚP pn.: „Dywersyfikacja działalności spółki Makado poprzez wprowadzenie na rynek nowych usług tj. wynajmu rowerów elektrycznych, Gabinetu refleksologii i technik holistycznych oraz usług w zakresie Apartamentów snu w regionie kujawsko-pomorskim w celu uzyskania wzrostu dochodów i odporności na potencjalne kryzysy.”, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

w ramach inwestycji A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (planu rozwojowego).

Nr Umowy: KPOD.01.03-IW.01-9465_24-00

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

MAKADO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Turystyczna 71, 87-100 Toruń, NIP 8792671753, REGON 341495256.

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktu z Dostawcami w sprawie zamówienia: Marzena Dobies, tel. 797 110 880, e-mail: biuro.dobies@gmail.com

- I. **RODZAJ ZAMÓWIENIA I TRYB POSTĘPOWANIA:** Roboty budowlane, Postępowanie konkurencyjne - Wybór zgodnie z zasadą konkurencyjności.
- II. **MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU**
Baza Konkurencyjności: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
- III. **OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**
 1. Tytuł zamówienia/ Nazwa zamówienia: **ROBOTY BUDOWLANE**

Dostawa wraz z montażem nowego wyposażenia ośmiu łazienek, w tym dla osób niepełnosprawnych w Apartamentach Snu – 8 kpl. (zgodnie z tabelą nr 1)

2. Opis przedmiotu zamówienia według kodów wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
Kod CPV:

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45431000-7 Kładzenie płytek
45442100-8 Roboty malarskie

3. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wraz z montażem nowego wyposażenia ośmiu łazienek, w tym dla osób niepełnosprawnych w Apartamentach Snu – 8 kpl. Zgodnie z poniższą Tabelą nr 1., które będą niezbędne do wprowadzenia nowej usługi na rynek.

Tabela nr 1. Opis przedmiotu zamówienia

W zakres prac wchodzi wykonanie wymienionego zakresu zadań wraz z materiałem dostarczonym przez Wykonawcę.

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4
1.1	łazienka nr 1		
1.1.1.	Oczyszczenie i zmycie podłoża po rozbiórkach pod wykonanie okładzin ściennych	m ²	22,00
1.1.2.	Oczyszczenie i zmycie podłoża po rozbiórkach pod wykonanie okładzin podłogowych	m ²	4,00
1.1.3.	Wyrównanie ścian z cegły po rozbiórkach	m ²	2,50
1.1.4.	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe, ściany	m ²	15,00
1.1.5.	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa dwuskładnikowa ścian pionowych, w tym po rozbiórkach,	m ²	15,00
1.1.6.	Dostawa i montaż okładzin ściennych z płyt gresowych barwionych w masie imitujących marmur, struktura, delikatne żyłkowanie białe, powierzchnia matowa, rektyfikowana, brak pikseloży, marmur jasny szaro-beżowy, wymiary 120 cm*60 cm, grubość 8 mm, fugowanie, narożniki zewnętrzne szlifowane na kąt 45° bez listew narożnikowych, obróbka otworu drzwiowego, fugowanie silikonowanie w kolorze	m ²	15,00
1.1.7.	warstwy niwelująco-wyrównawcze podłogi po rozbiórkach	m ²	4,00
1.1.8.	Założenie dwuskładnikowej izolacji poziomej podłogi	m ²	4,00
1.1.9.	Dostawa i montaż okładzin podłogi z płyt gresowych imitujących marmur, struktura, delikatne żyłkowanie białe, powierzchnia matowa, rektyfikowana, brak pikseloży, marmur jasny szaro-beżowy, wymiary 120 cm*60 cm, grubość 8 mm, fugowanie, silikonowanie w kolorze	m ²	4,00
1.1.10.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi zabudowy sufitowej i ściennej ze szpachlowaniem nierówności,	m ²	10,00
1.1.11.	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi – zabudowa sufitowa i ścienna	m ²	10,00
1.1.12.	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitu - farby odporne na mycie lub szorowanie na mokro	m ²	10,00
1.1.13.	Dostawa i montaż kompletu urządzeń sanitarnych w łazience - wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych robót budowlanych (np. obudowa stelaża wc, silikonowanie) i instalacyjnych oraz	Szt.	1,00

	kosztom materiałów pomocniczych. W skład 1 kompletu wlicza się: • stelaż WC typu slim, przycisk WC płaski dwudzielny, spłuczka oszczędzająca wodę • miska WC bez kołnierza, biała, w kształcie zbliżonym do prostokątnego, o wszystkich powierzchniach płaskich bez zagłębień, deska sedesowa wolno opadająca twarda, wysoka; • brodzik prysznicowy 90cm x 90 cm z konglomeratu, z syfonem niskim obudowa z płytek, • kabina prysznicowa narożna 90 cm x90 cm, szkło grubość min 6 mm, hartowane, drzwi rozsuwane • bateria prysznicowa z głowicą termostatyczną z deszczownicą, słuchawką prysznicową, węzem prysznicowym, drążkiem prysznicowym, • umywalka nabołtowa szer. 60 cm z otworem na baterię i przelewem wraz z korkiem i syfonem, w kształcie zbliżonym do prostokąta, boki proste pionowe, rant brzegowy cienki, delikatne podcięcie posadowienia, • bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem oszczędzająca wodę, • umywalka oraz miska wc z tej samej serii i producenta • bateria umywalkowa oraz prysznicowa muszą być z tej samej serii i producenta • wieszak na ręczniki 2 szt. stalowe powlekane chromem lub farbą, • wieszak na papier toaletowy		
1.1.14.	Obsadzenie i podłączenie kratki wentylacyjnej	szt.	1,00
1.1.15.	Dostawa i montaż szafki podumywalkowej wiszącej, szer. 85 cm wysokość 30 cm głębokość 50 cm, blat wodoodporny, szuflady z dociągiem, fronty ryflowane	szt.	1,00
1.1.16.	Dostawa i montaż lustra z oświetleniem liniowym LED COB wielkość ok. 90cm*230cm	szt.	2,00
1.2	Łazienka nr 2		
1.2.1	Oczyszczenie i zmycie podłoża po rozbiórkach pod wykonanie okładzin ściennych	m ²	21,00
1.2.2.	Oczyszczenie i zmycie podłoża po rozbiórkach pod wykonanie okładzin podłogowych na stropach drewnianych	m ²	4,00
1.2.3.	Wyrównanie ścian z cegły po rozbiórkach	m ²	2,50
1.2.4.	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe, ściany	m ²	15,00
1.2.5.	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa dwuskładnikowa ścian pionowych, w tym po rozbiórkach,	m ²	15,00
1.2.6.	Dostawa i montaż okładzin ściennych z płyt gresowych barwionych w masie imitujących marmur, struktura, delikatne żyłkowanie białe, powierzchnia matowa, rektyfikowana, brak pikseloży, marmur jasny szaro-beżowy, wymiary 120 cm*60 cm, grubość 8 mm, fugowanie, narożniki zewnętrzne szlifowane na kąt 45° bez listew narożnikowych, obróbka otworu drzwiowego, fugowanie silikonowanie w kolorze	m ²	15,00
1.2.7.	warstwy niwelująco-wyrównawcze podłogi po rozbiórkach	m ²	4,00
1.2.8.	Założenie dwuskładnikowej izolacji poziomej podłogi	m ²	4,00

1.2.9.	Dostawa i montaż okładzin podłogi z płyt gresowych imitujących marmur, struktura, delikatne żyłkowanie białe, powierzchnia matowa, rektyfikowana, brak pikselozy, marmur jasny szaro-beżowy, wymiary 120 cm*60 cm, grubość 8 mm, fugowanie, silikonowanie w kolorze	m ²	4,00
1.2.10.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi zabudowy sufitowej i ściennej ze szpachlowaniem nierówności,	m ²	4,00
1.2.11.	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi – zabudowa sufitowa i ścienna	m ²	4,00
1.2.12.	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitu - farby odporne na mycie lub szorowanie na mokro	m ²	4,00
1.2.13.	Dostawa i montaż kompletu urządzeń sanitarnych w łazience - wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych robót budowlanych (np. obudowa stelaża wc, silikonowanie) i instalacyjnych oraz kosztem materiałów pomocniczych. W skład 1 kompletu wlicza się: • stelaż WC typu slim, przycisk WC płaski dwudzielny, spłuczka oszczędzająca wodę • miska WC bez kołnierza, biała, w kształcie zbliżonym do prostokątnego, o wszystkich powierzchniach płaskich bez zagłębień, deska sedesowa wolno opadająca twarda, wysoka; • brodzik prysznicowy 90cm x 90 cm z konglomeratu, z syfonem niskim obudowa z płytek, • kabina prysznicowa narożna 90 cm x90 cm, szkło grubość min 6 mm, hartowane, drzwi rozsuwane • bateria prysznicowa z głowicą termostatyczną z deszczownicą, słuchawką prysznicową, wężem prysznicowym, drążkiem prysznicowym, • umywalka nablatowa szer. 60 cm z otworem na baterię i przelewem wraz z korkiem i syfonem, w kształcie zbliżonym do prostokąta, boki proste pionowe, rant brzegowy cienki, delikatne podcięcie posadowienia, • bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem oszczędzająca wodę, • umywalka oraz miska wc z tej samej serii i producenta • bateria umywalkowa oraz prysznicowa muszą być z tej samej serii i producenta • wieszak na ręczniki 2 szt stalowe powlekane chromem lub farbą, • wieszak na papier toaletowy	Szt.	1,00
1.2.14.	Obsadzenie i podłączenie kratki wentylacyjnej	szt.	1,00
1.2.15.	Dostawa i montaż szafki podumywalkowej wiszącej, szer. 85 cm wysokość 30 cm głębokość 50 cm, blat wodoodporny, szuflady z dociągiem, fronty ryflowane	szt.	1,00
1.2.16.	Dostawa i montaż lustra z oświetleniem liniowym LED COB wielkość ok. 90cm*140cm	szt.	1,00
1.3	Łazienka nr 3 oraz 6		
1.3.1	Oczyszczenie i zmycie podłoża po rozbiórkach pod wykonanie okładzin ściennych	m ²	48,00
1.3.2.	Oczyszczenie i zmycie podłoża po rozbiórkach pod wykonanie okładzin podłogowych na stropach drewnianych	m ²	8,00

1.3.3.	Wyrównanie ścian z cegły po rozbiórkach	m ²	5,00
1.3.4.	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe, ściany	m ²	40,00
1.3.5.	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa dwuskładnikowa ścian pionowych, w tym po rozbiórkach,	m ²	40,00
1.3.6.	Dostawa i montaż okładzin ściennych z płyt gresowych barwionych w masie imitujących marmur, struktura, delikatne żyłkowanie białe, powierzchnia matowa, rektyfikowana, brak pikseloży, marmur jasny szaro-beżowy, wymiary 120 cm*60 cm, grubość 8 mm, fugowanie, narożniki zewnętrzne szlifowane na kąt 45° bez listew narożnikowych, obróbka otworu drzwiowego, fugowanie silikonowanie w kolorze	m ²	40,00
1.3.7.	Wzmocnienie podłogi na stropie drewnianym, warstwy niwelująco-wyrównawcze podłogi	m ²	8,00
1.3.8.	Założenie dwuskładnikowej izolacji poziomej podłogi	m ²	8,00
1.3.9.	Dostawa i montaż okładzin podłogi z płyt gresowych imitujących marmur, struktura, delikatne żyłkowanie białe, powierzchnia matowa, rektyfikowana, brak pikseloży, marmur jasny szaro-beżowy, wymiary 120 cm*60 cm, grubość 8 mm, fugowanie, silikonowanie w kolorze	m ²	8,00
1.3.10.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi zabudowy sufitowej i ściennej ze szpachlowaniem nierówności,	m ²	14,00
1.3.11.	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi – zabudowa sufitowa i ścienna	m ²	14,00
1.3.12.	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitu - farby odporne na mycie lub szorowanie na mokro	m ²	14,00
1.3.13.	Dostawa i montaż kompletu urządzeń sanitarnych w łazience - wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych robót budowlanych (np. obudowa stelaża wc, silikonowanie) i instalacyjnych oraz kosztem materiałów pomocniczych. W skład 1 kompletu wlicza się: • stelaż WC typu slim, przycisk WC płaski dwudzielny, spłuczka oszczędzająca wodę • miska WC bez kołnierza, biała, w kształcie zbliżonym do prostokątnego, o wszystkich powierzchniach płaskich bez zagłębień, deska sedesowa wolno opadająca twarda, wysoka; • dostawa i montaż odpływu liniowego; • wykonanie spadku w kabinie prysznicowej z płytek, • drzwi prysznicowe 150 cm, szkło grubość min 6 mm, hartowane, drzwi rozsuwane • bateria prysznicowa z głowicą termostatyczną z deszczownicą, słuchawką prysznicową, węzem prysznicowym, drążkiem prysznicowym, • umywalka nabołtowa szer. 60 cm z otworem na baterię i przelewem wraz z korkiem i syfonem, w kształcie zbliżonym do prostokąta, boki proste pionowe, rant brzegowy cienki, delikatne podcięcie posadowienia, • bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem oszczędzająca wodę, posadowienia, • bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem oszczędzająca wodę, • umywalka oraz miska wc z tej samej serii i producenta • bateria umywalkowa oraz prysznicowa muszą być z tej	Szt.	2,00

	samej serii i producenta - wieszak na ręczniki 2 szt stalowe powlekane chromem lub farbą, - wieszak na papier toaletowy		
1.3.14.	Obsadzenie i podłączenie kratki wentylacyjnej	szt.	2,00
1.3.15.	Dostawa i montaż szafki podumywalkowej wiszącej, szer. 85 cm wysokość 30 cm głębokość 50 cm, blat wodoodporny, szuflady z dociągiem, fronty ryflowane	szt.	2,00
1.3.16.	Dostawa i montaż lustra z oświetleniem liniowym LED COB wielkość ok. 90cm*230cm	szt.	2,00
1.4	Łazienka nr 4		
1.4.1	Oczyszczenie i zmycie podłoża po rozbiórkach pod wykonanie okładzin ściennych	m ²	22,00
1.4.2.	Oczyszczenie i zmycie podłoża po rozbiórkach pod wykonanie okładzin podłogowych na stropach drewnianych	m ²	4,00
1.4.3.	Wyrównanie ścian z cegły po rozbiórkach	m ²	2,50
1.4.4.	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe, ściany	m ²	15,00
1.4.5.	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa dwuskładnikowa ścian pionowych, w tym po rozbiórkach,	m ²	15,00
1.4.6.	Dostawa i montaż okładzin ściennych z płyt gresowych barwionych w masie imitujących marmur, struktura, delikatne żyłkowanie białe, powierzchnia matowa, rektyfikowana, brak pikseloży, marmur jasny szaro-beżowy, wymiary 120 cm*60 cm, grubość 8 mm, fugowanie, narożniki zewnętrzne szlifowane na kąt 45' bez listew narożnikowych, obróbka otworu drzwiowego, fugowanie silikonowanie w kolorze	m ²	15,00
1.4.7.	Wzmocnienie podłogi na stropie drewnianym, warstwy niwelująco-wyrównawcze podłogi	m ²	4,00
1.4.8.	Założenie dwuskładnikowej izolacji poziomej podłogi	m ²	4,00
1.4.9.	Dostawa i montaż okładzin podłogi z płyt gresowych imitujących marmur, struktura, żyłkowanie białe, powierzchnia matowa, rektyfikowana, brak pikseloży, marmur jasny szaro-beżowy, wymiary 120 cm*60 cm, grubość 8 mm, fugowanie, silikonowanie w kolorze	m ²	4,00
1.4.10.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi zabudowy sufitowej i ściennej ze szpachlowaniem nierówności,	m ²	10,00
1.4.11.	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi – zabudowa sufitowa i ścienna	m ²	10,00
1.4.12.	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitu - farby odporne na mycie lub szorowanie na mokro	m ²	10,00
1.4.13.	Dostawa i montaż kompletu urządzeń sanitarnych w łazience - wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych robót budowlanych (np. obudowa stelaża wc, silikonowanie) i instalacyjnych oraz kosztem materiałów pomocniczych. W skład 1 kompletu wlicza się: - stelaż WC typu slim, przycisk WC płaski dwudzielny, spłuczka oszczędzająca wodę - miska WC bez kołnierza, biała, w kształcie zbliżonym do prostokątnego, o wszystkich powierzchniach płaskich bez zagłębień, deska sedesowa wolno opadająca twarda, wysoka;	Szt.	1,00

	- dostawa i montaż odpływu liniowego; - wykonanie spadku w kabinie prysznicowej z płytek, - kabina prysznicowa narożna 90 cm x90 cm, szkło grubość min 6 mm, hartowane, drzwi rozsuwane - bateria prysznicowa z głowicą termostatyczną z deszczownicą, słuchawką prysznicową, wężem prysznicowym, drążkiem prysznicowym, - umywalka nablatowa szer. 60 cm z otworem na baterię i przelewem wraz z korkiem i syfonem, w kształcie zbliżonym do prostokąta, boki proste pionowe, rant brzegowy cienki, delikatne podcięcie posadowienia, - bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem oszczędzająca wodę, - umywalka oraz miska wc z tej samej serii i producenta - bateria umywalkowa oraz prysznicowa muszą być z tej samej serii i producenta - wieszak na ręczniki 2 szt stalowe powlekane chromem lub farbą, - wieszak na papier toaletowy		
1.4.14.	Obsadzenie i podłączenie kratki wentylacyjnej	szt.	1,00
1.4.15.	Dostawa i montaż szafki podumywalkowej wiszącej, szer. 85 cm wysokość 30 cm głębokość 50 cm, blat wodoodporny, szuflady z dociągiem, fronty ryflowane	szt.	1,00
1.4.16.	Dostawa i montaż lustra z oświetleniem liniowym LED COB wielkość ok. 90cm*230cm	szt.	2,00
1.5	Łazienka nr 5		
1.5.1	Oczyszczenie i zmycie podłoża po rozbiórkach pod wykonanie okładzin ściennych	m ²	21,00
1.5.2.	Oczyszczenie i zmycie podłoża po rozbiórkach pod wykonanie okładzin podłogowych na stropach drewnianych	m ²	4,00
1.5.3.	Wyrównanie ścian z cegły po rozbiórkach	m ²	2,50
1.5.4.	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe, ściany	m ²	15,00
1.5.5.	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa dwuskładnikowa ścian pionowych, w tym po rozbiórkach,	m ²	15,00
1.5.6.	Dostawa i montaż okładzin ściennych z płyt gresowych barwionych w masie imitujących marmur, struktura, delikatne żyłkowanie białe, powierzchnia matowa, rektyfikowana, brak pikseloży, marmur jasny szaro-beżowy, wymiary 120 cm*60 cm, grubość 8 mm, fugowanie, narożniki zewnętrzne szlifowane na kąt 45° bez listew narożnikowych, obróbka otworu drzwiowego, fugowanie silikonowanie w kolorze	m ²	15,00
1.5.7.	Wzmocnienie podłogi na stropie drewnianym, warstwy niwelująco-wyrównawcze podłogi	m ²	4,00
1.5.8.	Założenie dwuskładnikowej izolacji poziomej podłogi	m ²	4,00
1.5.9.	Dostawa i montaż okładzin podłogi z płyt gresowych imitujących marmur, struktura, delikatne żyłkowanie białe, powierzchnia matowa, rektyfikowana, brak pikseloży, marmur jasny szaro-beżowy, wymiary 120 cm*60 cm, grubość 8 mm, fugowanie, silikonowanie w kolorze	m ²	4,00

1.5.10.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi zabudowy sufitowej i ściennej ze szpachlowaniem nierówności,	m ²	4,00
1.5.11.	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi – zabudowa sufitowa i ścienna	m ²	4,00
1.5.12.	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitu - farby odporne na mycie lub szorowanie na mokro	m ²	4,00
1.5.13.	Dostawa i montaż kompletu urządzeń sanitarnych w łazience - wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych robót budowlanych (np. obudowa stelaża wc, silikonowanie) i instalacyjnych oraz kosztem materiałów pomocniczych. W skład 1 kompletu wlicza się: • stelaż WC typu slim, przycisk WC płaski dwudzielny, spłuczka oszczędzająca wodę • miska WC bez kołnierza, biała, w kształcie zbliżonym do prostokątnego, o wszystkich powierzchniach płaskich bez zagłębień, deska sedesowa wolno opadająca twarda, wysoka; • dostawa i montaż odpływu liniowego; • wykonanie spadku w kabinie prysznicowej z płytek, • kabina prysznicowa narożna 90 cm x90 cm, szkło grubość min 6 mm, hartowane, drzwi rozsuwane • bateria prysznicowa z głowicą termostatyczną z deszczownicą, słuchawką prysznicową, wężem prysznicowym, drążkiem prysznicowym, • umywalka nabołatowa szer. 60 cm z otworem na baterię i przelewem wraz z korkiem i syfonem, w kształcie zbliżonym do prostokąta, boki proste pionowe, rant brzegowy cienki, delikatne podcięcie posadowienia, • bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem oszczędzająca wodę, • umywalka oraz miska wc muszą z tej samej serii i producenta • bateria umywalkowa oraz prysznicowa z tej samej serii i producenta • wieszak na ręczniki 2 szt stalowe powlekane chromem lub farbą, • wieszak na papier toaletowy	Szt.	1,00
1.5.14.	Obsadzenie i podłączenie kratki wentylacyjnej	szt.	1,00
1.5.15.	Dostawa i montaż szafki podumywalkowej wiszącej, szer. 85 cm wysokość 30 cm głębokość 50 cm, blat wodoodporny, szuflady z dociągami, fronty ryflowane	szt.	1,00
1.5.16.	Dostawa i montaż lustra z oświetleniem liniowym LED COB wielkość ok. 90cm*140cm	szt.	1,00
1.6	Łazienka nr 7 łazienka dla osób niepełnosprawnych		
1.6.1	Oczyszczenie i zmycie podłoża po rozbiórkach pod wykonanie okładzin ściennych	m ²	26,00
1.6.2.	Oczyszczenie i zmycie podłoża po rozbiórkach pod wykonanie okładzin podłogowych na stropach drewnianych	m ²	5,00
1.6.3.	Wyrównanie ścian z cegły po rozbiórkach	m ²	2,50
1.6.4.	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe, ściany	m ²	21,00

1.6.5.	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa dwuskładnikowa ścian pionowych, w tym po rozbiórkach,	m ²	21,00
1.6.6.	Dostawa i montaż okładzin ściennych z płyt gresowych barwionych w masie imitujących marmur, struktura, delikatne żyłkowanie białe, powierzchnia matowa, rektyfikowana, brak pikseloży, marmur jasny szaro-beżowy, wymiary 120 cm*60 cm, grubość 8 mm, fugowanie, narożniki zewnętrzne szlifowane na kąt 45° bez listew narożnikowych, obróbka otworu drzwiowego, fugowanie silikonowanie w kolorze	m ²	21,00
1.6.7.	Wzmocnienie podłogi na stropie drewnianym, warstwy niwelująco-wyrównawcze podłogi	m ²	5,00
1.6.8.	Założenie dwuskładnikowej izolacji poziomej podłogi	m ²	5,00
1.6.9.	Dostawa i montaż okładzin podłogi z płyt gresowych imitujących marmur, struktura, delikatne żyłkowanie białe, powierzchnia matowa, rektyfikowana, brak pikseloży, marmur jasny szaro-beżowy, wymiary 120 cm*60 cm, grubość 8 mm, fugowanie, silikonowanie w kolorze	m ²	5,00
1.6.10.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi zabudowy sufitowej i ściennej ze szpachlowaniem nierówności,	m ²	7,00
1.6.11.	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi – zabudowa sufitowa i ścienna	m ²	7,00
1.6.12.	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitu - farby odporne na mycie lub szorowanie na mokro	m ²	7,00
1.6.13.	Dostawa i montaż kompletu urządzeń sanitarnych w łazience - wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych robót budowlanych (np. obudowa stelaża wc, silikonowanie) i instalacyjnych oraz kosztem materiałów pomocniczych. W skład 1 kompletu wlicza się: • stelaż WC typu slim, przycisk WC płaski dwudzielny, spłuczka oszczędzająca wodę • miska WC bez kołnierza, biała, w kształcie zbliżonym do prostokątnego, o wszystkich powierzchniach płaskich bez zagłębień, deska sedesowa wolno opadająca twarda, wysoka; • dostawa i montaż odpływu liniowego; • wykonanie spadku w kabinie prysznicowej bezprogowej z płytek, • drążek do parawanu prysznicowego z parawanem • bateria prysznicowa z głowicą termostatyczną z deszczownicą, słuchawką prysznicową, wężem prysznicowym, drążkiem prysznicowym, • umywalka dla osób niepełnosprawnych z uchwytem z otworem na baterię i przelewem wraz z korkiem i syfonem, w kształcie zbliżonym do prostokąta, boki proste pionowe, rant brzegowy cienki, delikatne podcięcie posadowienia, • bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem oszczędzająca wodę, • wieszak na ręczniki 2 szt stalowe powlekane chromem lub farbą, • wieszak na papier toaletowy	Szt.	1,00
1.6.14.	Obsadzenie i podłączenie kratki wentylacyjnej	szt.	1,00
1.6.15.	Dostawa i montaż pochwyty poziomego ruchomego dla osób niepełnosprawnych	szt.	1,00

1.6.16.	Dostawa i montaż lustra z oświetleniem liniowym LED COB wielkość ok. 90cm*230cm	szt.	1,00
1.6.17.	Dostawa i montaż pochwyty poziomego z ramieniem pionowym dla osób niepełnosprawnych	szt.	1,00
1.6.18.	Dostawa i montaż pochwyty poziomego stałego dla osób niepełnosprawnych	szt.	1,00
1.7	Łazienka nr 8		
1.7.1	Oczyszczenie i zmycie podłoża po rozbiórkach pod wykonanie okładzin ściennych	m ²	22,00
1.7.2.	Oczyszczenie i zmycie podłoża po rozbiórkach pod wykonanie okładzin podłogowych na stropach drewnianych	m ²	4,00
1.7.3.	Wyrównanie ścian z cegły po rozbiórkach	m ²	2,50
1.7.4.	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe, ściany	m ²	18,00
1.7.5.	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa dwuskładnikowa ścian pionowych, w tym po rozbiórkach,	m ²	18,00
1.7.6.	Dostawa i montaż okładzin ściennych z płyt gresowych barwionych w masie imitujących marmur, struktura, delikatne żyłkowanie białe, powierzchnia matowa, rektyfikowana, brak pikseloży, marmur jasny szaro-beżowy, wymiary 120 cm*60 cm, grubość 8 mm, fugowanie, narożniki zewnętrzne szlifowane na kąt 45° bez listew narożnikowych, obróbka otworu drzwiowego, fugowanie silikonowanie w kolorze	m ²	18,00
1.7.7.	Wzmocnienie podłogi na stropie drewnianym, warstwy niwelująco-wyrównawcze podłogi	m ²	4,00
1.7.8.	Założenie dwuskładnikowej izolacji poziomej podłogi	m ²	4,00
1.7.9.	Dostawa i montaż okładzin podłogi z płyt gresowych imitujących marmur, struktura, delikatne żyłkowanie białe, powierzchnia matowa, rektyfikowana, brak pikseloży, marmur jasny szaro-beżowy, wymiary 120 cm*60 cm, grubość 8 mm, fugowanie, silikonowanie w kolorze	m ²	4,00
1.7.10.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi zabudowy sufitowej i ściennej ze szpachlowaniem nierówności,	m ²	4,00
1.7.11.	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi – zabudowa sufitowa i ścienna	m ²	4,00
1.7.12.	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitu - farby odporne na mycie lub szorowanie na mokro	m ²	4,00
1.7.13.	Dostawa i montaż kompletu urządzeń sanitarnych w łazience - wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych robót budowlanych (np. obudowa stelaża wc, silikonowanie) i instalacyjnych oraz kosztem materiałów pomocniczych. W skład 1 kompletu wlicza się: • stelaż WC typu slim, przycisk WC płaski dwudzielny, spłuczka oszczędzająca wodę • miska WC bez kołnierza, biała, w kształcie zbliżonym do prostokątnego, o wszystkich powierzchniach płaskich bez zagłębień, deska sedesowa wolno opadająca twarda, wysoka; • dostawa i montaż odpływu liniowego; • wykonanie spadku w kabinie prysznicowej z płytek	Szt.	1,00

	• drzwi prysznicowe rozsuwane 130cm, • kabina prysznicowa narożna 90 cm x90 cm, szkło grubość min 6 mm, hartowane, drzwi rozsuwane • bateria prysznicowa z głowicą termostatyczną z deszczownicą, słuchawką prysznicową, wężem prysznicowym, drążkiem prysznicowym, • umywalka nablatowa szer. 60 cm z otworem na baterię i przelewem wraz z korkiem i syfonem, w kształcie zbliżonym do prostokąta, boki proste pionowe, rant brzegowy cienki, delikatne podcięcie posadowienia, • bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem oszczędzająca wodę, • umywalka oraz miska wc z tej samej serii i producenta • bateria umywalkowa oraz prysznicowa z tej samej serii i producenta • wieszak na ręczniki 2 szt stalowe powlekane chromem lub farbą, • wieszak na papier toaletowy		
1.7.14.	Obsadzenie i podłączenie kratki wentylacyjnej	szt.	1,00
1.7.15.	Dostawa i montaż szafki podumywalkowej wiszącej, szer. 85 cm wysokość 30 cm głębokość 50 cm, blat wodoodporny, szuflady z dociągiem, fronty ryflowane	szt.	1,00
1.7.16.	Dostawa i montaż lustra z oświetleniem liniowym LED COB wielkość ok. 90cm*140cm	szt.	1,00

UWAGA: Wykonawca we własnym zakresie oraz na własny koszt musi zorganizować sobie plac budowy, składowanie i wywóz odpadów oraz ewentualne zajęcie pasa drogowego i miejsc parkingowych. Obiekt znajduje się na obszarze Zespołu Staromiejskiego Torunia, nie posiada żadnego podwórka.

Dodatkowe informacje: Dostawa i montaż w miejscu realizacji przedsięwzięcia: **ul. Św. Jakuba 16, 87-100 Toruń**. Całościowe wykonanie ośmiu łazienek – dostawa wraz z montażem nowego wyposażenia zostanie odebrana na podstawie protokołu odbioru przez Zamawiającego.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji w ciągu 5 tygodni od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 15.04.2025 r. Szczegółowy termin zostanie ustalony na podstawie oferty Wykonawcy. Za termin wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu odbiorczego.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, co oznacza, iż Dostawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania powyższego warunku, przy czym Dostawca potwierdzi spełnianie ww. warunku poprzez złożenie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
2. Wiedza i doświadczenie, co oznacza, iż Dostawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia-Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania

powyższego warunku, przy czym Dostawca potwierdzi spełnianie ww. warunku poprzez złożenie Oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

3. Potencjał techniczny, co oznacza, iż Dostawca dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia- Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania powyższego warunku, przy czym Dostawca potwierdzi spełnianie ww. warunku poprzez złożenie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia, co oznacza, iż Dostawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania powyższego warunku, przy czym Dostawca potwierdzi spełnianie ww. warunku poprzez złożenie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa, co oznacza, iż Dostawca dysponuje niezbędnymi zasobami finansowymi do realizacji zamówienia tj. zakupu materiałów i wyposażenia oraz zapłaty wynagrodzenia pracownikom wykonującym prace. Wykonawca nie może być w stanie niewypłacalności lub w stanie zagrożenia niewypłacalnością -Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania powyższego warunku, przy czym Dostawca potwierdzi spełnianie ww. warunku poprzez złożenie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

6. Dodatkowe warunki udziału

Należy dołączyć Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w związku z działaniami Rosji.

Należy dołączyć Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego - Oświadczenie wymagane od wykonawcy/dostawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO.

Należy dołączyć Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego -zaparaflowany wzór Umowy

VI. **KRYTERIA OCENY OFERT** (informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty).

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

L.p.	Kryterium	Oznaczenie	Wzór oceny	Waga kryterium
1.	Cena netto	P 1	$Cn/Cob \times [55]$	55%
2.	Gwarancja	P 2	$Gob/Gd \times [25]$	25 %
3.	Czas (szybkość) usunięcia awarii	P 3	$P3=Tmin/To \times [20]$	20 %
RAZEM PUNKTACJA				100 %

OPIS SPOSOBU PRYZNAWANIA PUNKTACJI:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w wyniku sumowania punktów w kryteriach oceny ofert i odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w

zapytaniu ofertowym i załącznikach.

według wzoru: $S = P1 + P2 + P3$, gdzie:

S to suma uzyskanych punktów

P1 to punkty z kryterium Cena netto

P2 to punkty z kryterium Gwarancja

P3 to punkty z kryterium Czas (szybkość) reakcji serwisu

1) Kryterium – **Cena oferty** – badana będzie cena netto oferty

Kryterium obliczane według wzoru: $P1 = Cn / Cob \times [55]$

gdzie:

P1 – liczba punktów przyznanych w Kryterium nr 1 tj. Cena netto przyznawanych rozpatrywanej ofercie

Cn – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu

Cob – cena zaoferowana w badanej ofercie

55 - waga kryterium

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 55 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

2) Kryterium - **Gwarancja** - liczona jako liczba miesięcy gwarancji pod warunkiem wskazania min. wartości 12 miesięcy gwarancji

Kryterium obliczane według wzoru: $P2 = Gob / Gd \times [25]$

gdzie:

P2 – liczba punktów w Kryterium nr 2 tj. Gwarancja, przyznawanych rozpatrywanej ofercie

Gob – termin gwarancji liczony w liczbie miesięcy rozpatrywanej oferty

Gd - najdłuższy termin gwarancji spośród wszystkich ofert liczony w liczbie miesięcy, pod warunkiem wskazania min. wartości 12 miesięcy gwarancji

25- waga kryterium

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 25 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

3) Kryterium – **Czas (szybkość) usunięcia awarii** - liczony jako liczba pełnych godzin roboczych zapewnienia reakcji serwisu. Czas reakcji oznacza czas w jakim Dostawca przystąpi do wykonywania serwisu naprawczego -tj. potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i rozpoczęcie realizacji serwisu/przyjazdu technika/diagnosty w celu zdiagnozowania usterki, liczony od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Godziny robocze są rozumiane jako godziny zegarowe (60 minut) pomiędzy 8:00 a 16:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce. Czas reakcji serwisu obowiązuje w okresie obowiązywania gwarancji wskazanej w ofercie, przy zachowaniu okresu min. 12 miesięcy.

Kryterium obliczane według wzoru: $P3 = T_{min} / T_o \times [20]$

gdzie:

P3 – liczba punktów w Kryterium nr 3 tj. Czas (szybkość) reakcji serwisu przyznanych rozpatrywanej

ofercie

T_{min} – najkrótszy możliwy czas reakcji serwisu ze wszystkich ofert

To – czas reakcji serwisu zadeklarowany w ocenianej ofercie

20- waga kryterium

Należy podać pełną godzinę. Jeżeli Dostawca zaproponuje czas reakcji od chwili zgłoszenia krótszy niż 1 godzinę do oceny ofert zostanie przyjęty czas 1 godzina i taki zostanie uwzględniony w Umowie z Dostawcą.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Uwaga:

W przypadku braku informacji dotyczącej „Czasu reakcji serwisu” ofercie Dostawcy zostanie przyznane 0 pkt.

Wygrywa oferta, która otrzyma największą łączną liczbę punktów, przy czym maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 100 pkt.

Uzyskane punkty z poszczególnych kryteriów zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaniechanie wypełnienia lub niejednoznaczne wypełnienie formularza ofertowego w zakresie jakiegokolwiek kryterium będzie uznane za wykluczające z udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wyklucza podjęcia negocjacji cenowych z każdym z Dostawców.

2. Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Dostawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Dostawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy zaoferowana cena przewyższa możliwości finansowe przewidziane w budżecie Projektu.

4. Cena winna być wyrażona w złotych polskich netto (PLN) plus podatek VAT.

5. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

VII. TERMIN, MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT, SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT

1) Oferta stanowi oświadczenie woli Dostawcy. Składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie Dostawca przyjmuje warunki ogłoszenia o zamówieniu, akceptuje bez zastrzeżeń przedmiot zamówienia. Oferty przygotowywane i składane są na koszt Dostawcy. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „**Formularz Ofertowy**” (**Załącznik nr 1**). Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez osoby/osobę upoważnioną do reprezentowania Dostawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym lub pełnomocnictwem. W ofercie należy wskazać termin ważności oferty w dniach.

2) Termin składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć **poprzez Bazę konkurencyjności do dnia 07.03.2025 r.**, gdzie zachowany jest termin min. 14 dni na złożenie oferty od dnia upublicznienia ogłoszenia.

3) Oferty złożone po terminie ich składania nie zostaną przyjęte do oceny.

4) Decyduje data wpływu oferty poprzez Bazę konkurencyjności.

5) Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia Dostawcy muszą być podpisane, w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą (np. czytelnie lub parafowane i opatrzone imienną pieczęcią), przez osobę upoważnioną do reprezentacji Dostawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG/KRS). Jeżeli reprezentacja osoby/osób podpisującej/yh ofertę nie wynika z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia tej osoby do składania oświadczeń woli w postępowaniu o udzielenie zamówienia (np. do podpisania oferty).

6) Przy sporządzaniu oferty, oświadczeń i dokumentów, dla których Zamawiający przygotował druki należy kierować się tymi drukami (tj. załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6)

7) Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc., musi być parafowane przez Dostawcę (uprawnione do reprezentacji osoba/y, które podpisały ofertę).

8) Dostawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę poprzez Bazę konkurencyjności.

9) Oferty należy składać w języku polskim.

10) Zamawiający może zwrócić się do Dostawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Dostawcy w trakcie oceny oferty.

11) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym lub odwołania, anulowania postępowania poprzez stronę internetową, na której zamieszczone jest zapytanie. W przypadku wprowadzenia takich zmian, Zamawiający może oznaczyć inny termin składania ofert.

12) Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia

13) Szacowany termin oceny ofert: maksymalnie 14 dni licząc od terminu składania ofert.

VIII. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI W TRAKCIE PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Wszelkie pytania dot. przedmiotu zamówienia (postępowania ofertowego) prosimy przysyłać pisemnie poprzez Bazę konkurencyjności, jednak nie później niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert. Przy czym po uzyskaniu jakichkolwiek pytań nastąpi wydłużenie terminu składania ofert o min. 1 dzień.

IX. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

– ZAKRES WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ze względu na powiązania kapitałowe i osobowe, co oznacza, że w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. W związku z tym z postępowania wykluczeni są Dostawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Dostawcy, a Dostawcą, polegające w szczególności na:

- 1.) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- 2.) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- 3.) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 4.) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dostawca składa wymagane oświadczenie na **Załączniku nr 2** do Zapytania ofertowego-
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

2. Oferta powinna być złożona na **Formularzu Ofertowym**, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego (pod rygorem wykluczenia Oferenta z postępowania) **wraz z pozostałymi wymaganymi załącznikami (Załącznik nr 2, 3, 4, 5, 6).**

Dokumentacja do prawidłowego złożenia Oferty to:

- Formularz ofertowy- Załącznik nr 1,
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych -Załącznik nr 2
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w związku z działaniami Rosji- Załącznik nr 4
- Oświadczenie wymagane od wykonawcy/dostawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO -Załącznik nr 5
- Zaparaflowany wzór Umowy - Załącznik nr 6.

X. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Do udziału w postępowaniu nie zostaną dopuszczone oferty częściowe od Oferentów.

Oferty częściowe będą podlegały odrzuceniu.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XI. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA LUB JEGO UNIEWAŻNIENIE

1. Zamawiający udzieli w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej zamówienia u Dostawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i niewybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny takiej czynności, w szczególności w następujących przypadkach:

- a) Jeżeli kwota najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia;
- b) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie

zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

c) Postępowanie o udzielenie zamówienia obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

d) W przypadku nieprzyznania środków pochodzących z UE, zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

a) Odwołania postępowania w każdym czasie;

b) Zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Dostawcy;

c) Unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.

W przypadkach, o których mowa powyżej Oferentowi nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia, jak też nie przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu przeznaczonego na składanie ofert m.in. w wyniku np. złożonych zapytań do postępowania i niezbędnego czasu na odpowiedzi oraz przedłużenia terminu przeznaczonego na dokonanie oceny złożonych ofert.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert. O wprowadzonych zmianach niezwłocznie poinformuje na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>. Informacja ta będzie zawierać co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego, a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania oferty o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzanych zmian. Dokonaną zmianę zamawiający upublicznia w taki sam sposób jak przedmiotowe ogłoszenie.

XII. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, w następującym zakresie i na następujących warunkach:

a) przesunięcia terminu wykonania dostawy przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu dostawy przedmiotu zamówienia;

b) przesunięcia terminu dostawy przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i na jego prośbę wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

c) zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Zamawiającego i Dostawcę stosunku prawnego: - charakterze od nich niezależnym, - którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, - którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, - której nie można przypisać Zamawiającemu lub Dostawcy. Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, epidemie, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający i Dostawca mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do skutków

wystąpienia siły wyższej;

d) zmiana terminów płatności w przypadku wystąpienia okoliczności wpływających na ww. terminy lub możliwość realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian treści umowy w sprawie zamówienia w przypadkach dozwolonych zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021- 2027.

Zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub Dostawcy, za zgodą obu stron, w formie aneksu do umowy w sprawie zamówienia sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.

XIII. UWAGI KOŃCOWE

1. Oferent jest związany ofertą przez 45 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
2. Oferent samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na oznaczony okres.
3. Rozstrzygnięcie postępowania zostanie upublicznione w bazie konkurencyjności.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Dostawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

XIV. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- Załącznik nr 1: Formularz ofertowy wraz z:
- Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowo-osobowych
- Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- Załącznik nr 4: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w związku z działaniami Rosji
- Załącznik nr 5: Oświadczenie wymagane od wykonawcy/dostawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO
- Załącznik nr 6: Wzór Umowy

XV. Klauzula RODO:

1. Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po dniu 25 maja 2018 r., przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych w czasie realizacji zamówienia.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Dostawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Dostawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (jak we wzorze Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do ogłoszenia).

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,

że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: Heban Hotel sp. z o.o.
 - 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Podrozdziale 3.2 Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
 - 3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z umową o dofinansowanie co najmniej przez okres utrzymania trwałości projektu, który wynosi min. 3 lata od dnia zakończenia projektu;
 - 4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest .
 - 5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - 6) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - 7) nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
- ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Zatwierdzono dnia 21.02.2025 przez
Marzena Dobies