

Nr postępowania: **1/2024/KPO/HORECA**

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Inwestycja A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje
pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności

Przedsięwzięcie MŚP nr **KPOD.01.03-IW.01-D064/24**

Postępowanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną
w “Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” oraz zasadach
określonych w art. 6c ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Warszawa, 30.01.2025 r.

I. NAZWA, ADRES, NIP ZAMAWIAJĄCEGO
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "JOLKA"

KRZYSZTOF GLEGÓŁA

Drawsko Pomorskie

Basztowa 3b

78-500 Drawsko Pomorskie

NIP: 6740000164

Postępowanie prowadzi:

Krzysztof Glegoła

E-mail: poczta@jolka.com.pl

Telefon: 785701901

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie ofertowe prowadzone jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (planu rozwojowego), Inwestycja A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz zasadach określonych w art. 6c ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710).

III. SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione w bazie konkurencyjności:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Zamawiający z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz względy ekonomiczne, organizacyjne i celowościowe nie udziela zamówienia w częściach.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu składania ofert, zmiany treści zapytania ofertowego.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania gdy wystąpi choć jedna z poniższych przesłanek:
 - a) w ramach postępowania nie wpłynęła żadna oferta,
 - b) w ramach postępowania nie wpłynęła żadna ważna oferta,
 - c) w ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania

- d) gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - e) gdy w ramach postępowania wpłynęły oferty z rażąco niską ceną w rozumieniu niniejszego postępowania,
 - f) gdy postępowanie będzie obarczone wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia,
 - g) gdy Zamawiający zrezygnuje z udzielenia zamówienia lub zamierza wprowadzić istotne zmiany w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny oferty czy warunkach udziału w postępowaniu ofertowym.
7. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

v. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych środków trwałych:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż wyposażenia kuchennego dla kuchni głównej, wydawki oraz zmywalni zgodnie z poniższą specyfikacją techniczną.

KUCHNIA GŁÓWNA

1. **Umywalka z maskownicą 1 szt.** – Umywalka wykonana ze stali nierdzewnej, zabudowana, o wymiarach 400x400x160mm, wyposażona w otwór pod baterię, możliwość zawieszenia na ścianie, komora umywalki bez narożników.
2. **Stół z basenem 1 kom. 1 szt.** – Stół z basenem jednokomorowym, wykonany ze stali nierdzewnej, rant tylny o wysokości 40 mm, otwór pod baterię, wymiar stołu: 1000x600x850; głębokość komory 40 cm, blat o grubości 40 mm, nogi o regulowanej wysokości, w profilach ze stali nierdzewnej 40x40mm, nogi można regulować od -5 do +25 mm
3. **Bateria prysznicowa 1 szt.** – Spryskiwacz z baterią ścienną i wylewką wyposażona w nierdzewny przewód ciśnieniowy, sprężynę wyrównującą; spryskiwacz ciśnieniowy ze sterowaniem dźwigniowym, uchwyt ścienny, uchwyt spryskiwacza, wymiary 150x420x1100 mm
4. **Regał ociekowy, perforowany 1 szt.** – Regał spawany z półkami perforowanymi, wykonany ze stali nierdzewnej, nogi o regulowanej wysokości w profilach ze stali nierdzewnej 25x25 mm; nogi można regulować od 0 do +15 mm.
5. **Stół do pracy bez półki- 1 szt.** – Stół roboczy ze spawanym blatem o grubości 40mm, blat podklejony płytą meblową 16 mm, wykonany ze stali nierdzewnej, rant tylny o wysokości 40 mm, nogi o regulowanej wysokości, w profilach ze stali nierdzewnej 40x40mm. Nogi można regulować pojedynczo od -5 do +25mm, wymiary 400x700x850
6. **Kuchenka gazowa 6-palnikowa – 1 szt.** konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, różna konfiguracja palników: 3,5kW; 5kW; 7kW-dwukoronowy; 9kW-dwukoronowy; płomień pilotowy, zabezpieczenie przeciwyfłowe, redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy); żeliwne ruszty; regulowane nóżki (+/- 20mm), 6 palników (3,5+3x5+2x7kW), panel przedni grzewczony laserowo, wymiary 1200x700x850, masa-77kg, moc gazowa:32,5kW.

7. **Stół do pracy z blokiem szuflad i półką 1 szt.** – Stół do pracy z półką i blokiem szuflad, wykonany ze stali nierdzewnej, rant tylny o wysokości 40mm, blat podklejony płytą meblową 16mm, spawana półka dolna, szuflady wykonane ze stali nierdzewnej zintegrowane z uchwytem, nogi o regulowanej wysokości, w profilach ze stali nierdzewnej 40x40mm, nogi można regulować od -5 do +25 mm
8. **Stół z dwoma zlewami i półką 1 szt.** – Stół wykonany ze stali nierdzewnej, zlewy spawane do blatu, komora o wymiarach 400x400x250mm, rant tylny o wysokości 40mm; nogi o regulowanej wysokości, w profilach ze stali nierdzewnej 40x40mm, nogi można regulować od -5 do +25mm, tłoczona komora wyprodukowana ze stali AISI 304; spawana dolna półka, każda komora jest wyposażona w rurę przelewową, otwór pod baterię pomiędzy komorami, blat o grubości 40mm, wymiary: 1000x600x850 mm
9. **Stół chłodniczy 2-drzwiowy z agregatem po lewej 1 szt.** – Stół chłodniczy 2 drzwiowy z agregatem bocznym, obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej (tylna zewnętrzna ściana ze stali galwanizowanej); chłodzenie statyczne wspomagane wewnętrznym wentylatorem, filtr przeciwpyłkowy, grubość izolacji 50mm; cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat, agregat chłodniczy EMBRACO, automatyczne odparowanie skroplin, samozamykające się drzwi, 4 nieodkręcane nóżki ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji, rant: 40mm, wymiary 1200x600x886; wymiary komory 800x480x580; zakres temp. 0/8 oC, czynnik chłodniczy R600a; klasa energetyczna B, klasa klimatyczna 5; moc/napięcie 270W/230V
10. **Regał pomocniczy 4-półkowy, perforowany 2 szt.** – Regał skręcany do samodzielnego montażu, wykonany ze stali nierdzewnej, regulowane 4 gładkie półki ze stali nierdzewnej, nogi można regulować od -% do +25mm, wymiary 1000x400x1800
11. **Stół centralny z dwoma półkami jezdny 1 szt.** – Stół wykonany ze stali nierdzewnej, brak rantu tylnego, wyposażony w dwie spawane półki, nogi wyposażone w 4 kółka w tym dwa z hamulcem w profilach ze stali nierdzewnej 40x40mm, wymiary 2000x700x850 mm

WYDAWKA

1. **Umywalka z maskownicą 1 szt.** – Umywalka wykonana ze stali nierdzewnej, zabudowana, o wymiarach 400x400x160mm, wyposażona w otwór pod baterię, możliwość zawieszenia na ścianie, komora umywalki bez narożników.
2. **Stół z szafką drzwi przesuwne 1 szt.** – Stół roboczy ze spawanym blatem o grubości 40mm, wykonany ze stali nierdzewnej, rant tylny o wysokości 40mm, nogi regulowane wysokości, w profilach ze stali nierdzewnej 40x40mm, nogi można regulować od -5 do +25mm, gładka półka pośrednia z zagiętym przodem oraz regulowaną wysokością; drzwi suwane wykonane ze stali nierdzewnej zintegrowane z uchwytem; wymiary: 1200x700x850\.
3. **Nadstawka grzewcza 2-poziomowa 1 szt.** – nadstawka służy do ergonomicznego zastosowania w przygotowaniu i dystrybucji posiłków, wykonana ze stali nierdzewnej, łatwość montażu dzięki zastosowaniu wsporników; dopasowane do montażu z każdym rodzajem stołów, wyposażona w ogrzewanie ceramiczne pod dolną półką, nóżki o profilu 25x25mm.

ZMYWALNIA

1. **Szafa na naczynia przelotowa 1 szt.** – Szafa wykonana ze stali nierdzewnej, przelotowa, drzwi suwane zintegrowane z systemem rołkowym i uchwytem, wyposażona w dwie regulowane półki, nogi o regulowanej wysokości w profilach ze stali nierdzewnej 40x40mm. Nogi można regulować od -5 do +25mm; wymiary 890x500x1800
2. **Stół ze zlewem 1 komorowym i półką (komora centralnie) 1 szt.** – Stół wykonany ze stali nierdzewnej, zlew wspawany do blatu z progiem wodnym, komora o wymiarach 400x400x250mm umiejscowiona centralnie, rant tylny o wysokości 40 mm, nogi o regulowanej wysokości, w profilach ze stali nierdzewnej 40x40mm; nogi można regulować od -5 do +25mm, tłoczona komora wyprodukowana ze stali nierdzewnej AISI 304, spawana półka dolna, komora jest wyposażona w rurę przelewową, otwór pod baterię, blat o grubości 40mm. wymiary: 1700x600x850 mm
3. **Bateria prysznicowa 1 szt.** – Spryskiwacz z baterią ścienną i wylewką wyposażona w nierdzewny przewód ciśnieniowy, sprężynę wyrównującą; spryskiwacz ciśnieniowy ze sterowaniem dźwigniowym, uchwyt ścienny, uchwyt spryskiwacza, wymiary 150x420x1100 mm.
4. **Zmywarka podblatowa z pompą spustową –1 szt.** Sterowanie cyfrowe, 3 cykle mycia 90/120/180 sekund, pojemność zbiornika wanny 25L/ moc grzałek: 2,8 kW, pojemność bojlera: 7L/ moc grzałek: 5,6 kW, moc pompy myjącej: 0,6 kW, zużycie wody do płukania: 2,6L/płukanie, dolne i górne ramiona myjące ze stali nierdzewnej, płuczące wykonane z plastiku, funkcja Thermostop, łagodny start, wyświetlacz temperatury mycia i płukania, wbudowany dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego, elektrozawór zapobiegający cofaniu się wody, termostat bezpieczeństwa, temperatury kontrolowane termostatem: mycie 60°C i wyparzanie 85°C; multi voltage: 400V/3N, 230V/3, 230V/1N; regulowana moc grzałki bojlera (Multi-Power) w 230V/1+N: 2,8 kW/3.7 kW/5.6 kW, pompa wspomagająca płukanie/system zaworu antyskażeniowego (W), pompa spustowa (B); wyposażenie: 1 kosz CP-16/18, 1 kosz CT-10 i 1 pojemnik na sztućce CU-7., wymiary: 600x605x830
5. **Zmiękczac półautomatyczny do zmywarki – 1 szt.** Półautomatyczny zmiękczac wody (regeneracja 1-przyciskowa) usuwa niepożądane minerały z wody, głównie związki wapnia oraz magnezu. Zmiękczenie wody ma miejsce w kolumnie z włókna szklanego wypełnionej żywicą. Jony wapnia i magnezu zostają zaabsorbowane przez cząsteczki żywicy, gdy woda przepływa przez kolumnę. Kiedy żywica nasyci się jonami, przestaje być efektywna i wtedy zostaje zregenerowana za pomocą solanki. Jony wapnia i magnezu zostają wypłukane podczas regeneracji. Regeneracja półautomatyczna - wystarczy nacisnąć przycisk i regeneracja nastąpi automatycznie. Po zakończeniu regeneracji system samoczynnie wróci do zmiękczenia wody Natężenie przepływu NOM/MAX [l/min]: 0-15/25 Ilość uzdatnionej wody przy 10°dh [litry]: 1050 Zużycie regeneranta [kg]: 0,7; Zbiornik regeneranta [kg]: 15; Ciśnienie robocze [Bar]: 2,0 - 6,0 Maksymalna temperatura wody [°C]: <30; Wymiary [mm]: 420x235x465; Waga [kg]: 7; Średnica przyłącza [cal]: 3 / 4 Ilość złoża [litry]: 3,5; pobór mocy [W]: 3 ; prawidłowo zmiękcza wodę o maksymalnej twardości [odh]: 20
6. **Piec konwekcyjno-parowy 6+1 GN 1/1 1 szt.** – Piec konwekcyjno parowy iniekcyjny, 6+1 x GN 1/1, 1000 programów/ do 20 kroków w każdym programie, 8" dotykowy panel sterowania, Sonda 6-punktowa i prysznic w standardzie, mycie automatyczne, inteligentny przewodnik po gotowaniu, który nawet mniej doświadczonym kucharzom zapewni osiągnięcie doskonałych efektów, timer półek - system umożliwia ustawienie dowolnego czasu obróbki termicznej na każdej półce, AHC- automatyczna regulacja wilgotności, funkcje specjalne takie jak: sous-vide; suszenie, sterylizacja, konfitowanie, wędzenie, zakres

temperatur 30-300 oC, 7 prędkości wentylatora, poprzeczny wsad pojemników GN, antybakteryjna klamka, rekuperator, EcoLogic, multitasting- możliwość pracy z panelem podczas trwania procesu, potrójna szyba w drzwiach, golden touch - funkcja zapiekania z efektem perfekcyjnie złotobrazowej i chrupkiej skórki, wymiary: 933x867x820 mm, moc: 10,9 kW

7. **Podstawa pod piec KP** 1 szt. – Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w 16 przewodnic na blachy GN 1/1; wyposażona w "bolce" do montażu pieca z podstawą, wymiary: 830x585x700

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie trwania umowy.

1. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.
2. W przypadkach gdy w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub konkretne pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Zamawiający korzysta z możliwości zastosowania odniesienia do specyfikacji technicznych lub norm właściwych dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

VI. KOD I NAZWA CPV

CPV:

39310000-8 – Sprzęt gastronomiczny

42220000-1 – Urządzenia chłodnicze i zamrażające

39314000-6 – Urządzenia do gotowania, ogrzewania i rekuperacji ciepła dla gastronomii

42215000-6 – Urządzenia do obróbki mechanicznej żywności

42214100-0 – Piece kuchenne

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia: do **30.03.2025.**

2. Przez datę wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie datę dostawy potwierdzoną podpisanym przez obie Strony końcowym protokołem zdawczo – odbiorczym.

Adres dostawy: Drawsko Pomorskie, ul Basztowa 3b

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wymagania wobec wykonawców

1. **Autoryzacja serwisowa**
Firma dostarczająca **piec KP oraz zmywarkę** musi posiadać certyfikat potwierdzający status „**autoryzowanego punktu serwisowego**” dla oferowanych urządzeń.
2. **Lokalizacja serwisu**
Oferent musi posiadać **bazę serwisową** zlokalizowaną nie dalej niż **100 km** od siedziby zamawiającego.
3. **Dokumentacja techniczna**
Wraz z ofertą należy dostarczyć **karty katalogowe** wszystkich oferowanych urządzeń.
4. **Urządzenia zastępcze**
W przypadku konieczności naprawy dostarczonych urządzeń, wykonawca musi zapewnić **urządzenie zastępcze** na czas serwisu.
5. **Kwalifikacje serwisowe**
Do oferty należy dołączyć **certyfikaty potwierdzające uprawnienia** co najmniej **jednego serwisanta zatrudnionego przez wykonawcę**, obejmujące:
 - Uprawnienia do pracy na stanowisku **dozoru** w zakresie obsługi, konserwacji, remontu i montażu **urządzeń gazowych**.
 - Uprawnienia w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu i demontażu **urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych** wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, zgodnie z zakresem **GR.1 pkt. 2, 5, 10**.
6. **Realizacja zadania wyłącznie siłami własnymi**
Wykonawca zobowiązuje się do **samodzielnej realizacji całości prac**, bez angażowania podwykonawców na jakimkolwiek etapie, obejmującym:
 - Dostawę,
 - Montaż,
 - Rozruch,
 - Szkolenie użytkowników,
 - Serwis gwarancyjny.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku, przed dostawą i montażem wykonawca przedstawi **dokumenty potwierdzające zatrudnienie oraz posiadanie niezbędnych uprawnień przez osoby oddelegowane do realizacji zadania**.

Brak wymaganych dokumentów, oświadczeń lub formularzy skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

IX. WYKLUCZENIA

Zakaz konfliktu interesów

W postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązuje zakaz konfliktu interesów. Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mające wpływ na jego wynik posiadają bezpośredni lub pośredni interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który może zagrozić ich bezstronności i niezależności.

Powiązania kapitałowe i osobowe

W celu wyeliminowania konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.

Powiązania te rozumie się jako:

Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej.

Posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji (chyba że przepisy prawa wskazują na niższy próg).

Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego, zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika.

Pozostawanie w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie w linii prostej, pokrewieństwie lub powinowactwie w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związku wynikającym z przysposobienia, opieki, kurateli, wspólnego pożycia, albo pozostawanie zastępcą prawnym.

Utrzymywanie stosunków prawnych lub faktycznych, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności lub niezależności Wykonawcy.

Potwierdzenie braku konfliktu interesów

Warunkiem udziału w postępowaniu jest podpisanie przez Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 2) potwierdzającego brak powiązań kapitałowych i osobowych.

Brak złożenia oświadczenia skutkuje wykluczeniem z postępowania.

Wykluczenia z tytułu przepisów prawa

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania wyklucza się:

a) Wykonawców wymienionych w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 269/2014 lub wpisanych na listę na podstawie decyzji rozstrzygającej o zastosowaniu środków wymienionych w art. 1 pkt 3 tej ustawy.

b) Wykonawców, których beneficjent rzeczywisty w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2023, poz. 1124) jest osobą wymienioną w ww. wykazach lub wpisana na listę od dnia 24 lutego 2022 r.

c) Wykonawców, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2023, poz. 120) jest podmiot wymieniony w wykazach lub wpisany na listę od dnia 24 lutego 2022 r.

Procedura wykluczenia

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o jego wykluczeniu z postępowania.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

x. WYKAZ NIEZBĘDNYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Wypełniony **Formularz ofertowy**, stanowiący **załącznik nr 1** do zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące **załącznik nr 2** do zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie dot. spełnienia obowiązku informacyjnego, stanowiące **załącznik nr 3**.
4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 4.
5. Karty katalogowe, dokumenty potwierdzające zatrudnienie oraz kwalifikacje Wykonawcy.
6. Wzór umowy na dostawę środka trwałego, który stanowi **załącznik nr 5** (wzór umowy zawiera podstawowe zapisy, które mogą zostać przez Strony uzupełnione/uszczegółowione przed jej zawarciem).
7. Aktualny dokument rejestrowy (o ile nie można go pozyskać z <https://ems.ms.gov.pl/> lub <https://prod.ceidg.gov.pl/>).
8. Jeżeli oferta została podpisana przez inną osobę niż wynika to z dokumentu rejestrowego – dokument upoważniający do składania ofert.
9. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta lub inną osobę umocowaną stosownym dokumentem pod rygorem odrzucenia oferty.
10. Zamawiający wezwie Oferenta do wyjaśnień/uzupełnień jeżeli oferta nie będzie zawierała kompletu wymaganych danych/załączników.
11. Brak Formularza ofertowego wypełnionego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 lub załączenie w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym może skutkować odrzuceniem oferty. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
12. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej art. 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

1. Komunikacja w ramach postępowania, w tym publikacja zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcami oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń, odbywa się za pośrednictwem portalu [Baza Konkurencyjności](#).
2. W uzasadnionych przypadkach, gdy komunikacja za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności jest niemożliwa, dopuszczalna jest wymiana korespondencji drogą elektroniczną. W takich przypadkach należy korzystać z adresu e-mail: poczta@jolka.com.pl
3. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynie po wskazanym terminie lub dotyczy wyjaśnień już udzielonych, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania, poprzez zamieszczenie odpowiedzi na stronie internetowej, na której opublikowano zapytanie ofertowe:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Zmiana zostanie udostępniona na portalu [Baza Konkurencyjności](#).
7. Wszelkie zmiany treści zapytania oraz udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część dokumentacji zapytania i są wiążące dla Wykonawców.
8. Jeżeli zmiana treści zapytania wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na portalu [Baza Konkurencyjności](#).

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

1. Oferty składane są w formie elektronicznej w postaci skanów podpisanych dokumentów za pośrednictwem portalu:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do zapytania ofertowego, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

4. Ofertę sporządza się w sposób staranny i czytelny.
5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli z treści dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (art. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska).
6. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi zostać załączone do oferty.
7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem bazy konkurencyjności: w terminie do – **tydzień od publikacji**

Oferty złożone w inny sposób nie biorą udziału w postępowaniu.

2. Miejsce i termin **oceny** ofert:

- Siedziba Zamawiającego po upływie termin składania ofert.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cenę oferty należy określić cyfrowo w PLN lub walucie obcej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. W przypadku cen podanych w walucie obcej, na etapie oceny ofert zostaną one przeliczone po średnim kursie NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.
3. Ceną oferty jest cena netto podana na druku formularza ofertowego – Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym.
5. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na

niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7. Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.

xv. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Ocenie punktowej podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

a) **Cena netto przedmiotu zamówienia (waga 60%)**

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

$$P_1 = \frac{C_n \times waga}{\text{najkorzystniejszej } C_R \text{ rozpatrywanej}} \times 100$$

P₁ – otrzymane punkty
C_N – cena netto oferty
C_R – cena netto oferty

b) **Termin dostawy – waga 40%**

Punktacja za termin dostawy przypisana zostanie zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Liczba dni	Przypisana wartość punktowa (0-20 pkt max)
1.	Do 2 dni roboczych włącznie	40 pkt.
2.	Od 3 do 5 dni roboczych	30 pkt.
3.	Od 6-8 dni roboczych	20 pkt
4	9-11 dni roboczych	10 pkt.
5	Powyżej 11 dni	0 pkt.

3. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyników osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt.
4. Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
5. Liczba punktów obliczona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

6. Zamawiający udostępni informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na portalu: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza w wyniku oceny, zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu ofertowym.
8. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
9. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy.
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

xvi. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalny zakres zmian obejmuje:
 - a) określenie zaliczek na poczet wynagrodzenia;
 - b) zmiana sposobu zapłaty wynagrodzenia z jednorazowej na częściowe (płatne etapami) lub z częściowych na jednorazową;
 - c) zmiana terminu zapłaty wynagrodzenia lub jego części,
 - d) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów, w tym art. w przypadku zmiany stawek VAT, art.;
 - e) zmiany specyfikacji przedmiotu umowy pod warunkiem, że nie wpływa ona na cenę, w przypadku zapewnienia równoważności proponowanych rozwiązań lub w przypadku zaproponowania przez Oferenta rozwiązań lepszych pod warunkiem, że Oferent wykaże, że nowe rozwiązania są lepsze lub będą lepsze dla Zamawiającego;
 - f) zmiany terminu końcowego realizacji zamówienia, terminu początkowego lub terminów poszczególnych etapów realizacji zamówienia, gdy:
 - zaistnieje niemożliwość do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność faktyczna, prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa – okoliczność, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy, w tym także z uwagi na utrudnienia stanowiące skutki pandemii Covid-19 lub innej epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego, takie jak ograniczenia administracyjne, przestoje w transporcie międzynarodowym, art.



**KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY**



**Rzeczpospolita
Polska**

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



- wykonanie zamówienia w terminie określonym w Umowie jest niemożliwe z powodu okoliczności leżących po stronie/ za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w tym z

uwagi na terminy określone w harmonogramie realizacji Projektu, w ramach którego realizowane będzie zamówienie.

3. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zakwestionowania procedury wyboru Wykonawcy przez Instytucję udzielającą dofinansowania lub w przypadku stwierdzenia błędów w przeprowadzeniu tej procedury.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy z Wykonawcą dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

xvii. INNE ISTOTNE INFORMACJE

1. Z wybranym oferentem zawarta zostanie pisemna umowa.
2. Wszystkie załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego.
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.

xviii. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca oraz Zamawiający nie dojdą do porozumienia w sprawie ustalenia ostatecznego kształtu warunków formalno-prawnych warunków Umowy, Zamawiający z uwagi na niespełnienie się warunku o podpisaniu Umowy zastrzega sobie prawo do anulowania wyników wyboru Wykonawcy i przygotowania kolejnego Zapytania Ofertowego w przedmiotowej sprawie.

xix. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "JOLKA" KRZYSZTOF GLEGOŁA
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia dla firmy: " FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "JOLKA" KRZYSZTOF GLEGOŁA odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania ofertowego;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

xx. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- Oferta;
- Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego;
- Oświadczenie o braku konfliktu interesów;
- certyfikaty potwierdzające uprawnienia co najmniej jednego serwisanta zatrudnionego przez wykonawcę, obejmujące: o Uprawnienia do pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontu i montażu urządzeń gazowych;
- Uprawnienia w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu i demontażu urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, zgodnie z zakresem GR.1 pkt. 2, 5, 10. 5.
- Dokumenty potwierdzające zatrudnienie oraz posiadanie niezbędnych uprawnień przez osoby oddelegowane do realizacji zadania.
- Certyfikat potwierdzający status „autoryzowanego punktu serwisowego”;
- Informacja o lokalizacji bazy serwisowej.