

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego na **dostawę wyposażenia do kuchni i akcesoriów kuchennych** w ramach realizacji wniosku pn.: „**Rozszerzenie działalności gastronomicznej firmy KADR w Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie) poprzez wdrożenie nowych usług cateringowych i kawiarnianych**”, nr **KPOD.01.03-IW.01-5729/24** Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Priorytet: Odporność i konkurencyjność gospodarki - część grantowa, Działanie: A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:
Strzyżewski Przemysław
Firma Gastronomiczna KADR
Ul. Żeglarska 5
87-100 Toruń
NIP 8792176864

Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się odniesienia lub sugestie dotyczące zastosowania przykładowych materiałów lub wskazujące na konkretny znak towarowy, pochodzenie czy proces charakteryzujący rozwiązania danego producenta, Zamawiający dopuszcza „produkty” równoważne. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały i urządzenia, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający może wymagać złożenia dokumentów uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

JEŻELI W SPECYFIKACJI NIE MA OKREŚLONYCH LICZBY WYMAGANYCH ILOŚCI DANEGO SPRZĘTU TO NALEŻY PRZYJĄĆ DO WYCENY 1 SZTUKĘ.

I. Akcesoria kuchenne

KUCHNIA GŁÓWNA – URZĄDZENIA/ MEBLE

1. Stół przyścienny

Stół przyścienny ze stali nierdzewnej,
Bez półki,
Spawany,

Orientacyjne wymiary: 1100/700/850,

Kolor : inox

2. Wałkownica elektryczna do ciasta

Wałkownica elektryczna,

Wykonana ze stali nierdzewnej,

Do rozwałkowywania zimnego ciasta do pizzy, makaronu i pierogów,

Średnica ciasta: od 14 do 30 cm,

Nie nagrzewa ciasta podczas pracy,

Orientacyjne wymiary: 480/335/430

3. Krajalnica do wędlin i serów

Krajalnica przeznaczona do serów i wędlin,

Z powłoką nieprzywierającą,

Orientacyjny wymiar średnicy noża: Ø 250 mm,

Zawierająca osłonę noża, tace podawczą oraz ruchomą ściankę, regulowane nóżki,

Maksymalna grubość cięcia 10 mm, wyposażona w nieprzywierający nóż i pokrętło regulacji grubości krojenia

4. Maszyna do mielenia mięsa

Korpus wykonany z aluminium oraz stali nierdzewnej.

Tacka podawcza i odbiorcza wykonana ze stali nierdzewnej oraz popychacz ułatwiający wprowadzanie produktu do otworu wlotowego.

Orientacyjna prędkość elementu mielącego: 210 (r.p.m), Średnica sita: około 70 mm

5. Mikser uniwersalny

3 stopnie prędkości - orientacyjne prędkości (106/196/358 obr./min)

Planetarne ułożenie przystawek,

Wymowana nierdzewna dzieża,

Mikrowyłącznik bezpieczeństwa

W zestawie: dzieża, mieszadło, hak, różga

Nierdzewna pokrywa dzieży, możliwość dokupienia przystawki do mielenia mięsa, szatkownicy warzyw,

Orientacyjna pojemność: 10l

6. Frytkownica elektryczna

Frytkownica elektryczna z kranem 2-komorowa,

Obudowa ze stali nierdzewnej.

Posiada systemem strefy zimnej i demontowany panel sterujący ułatwiający czyszczenie urządzenia,

Regulacja temperatury pokrętłem 60-200°C,

Z kranem spustowy,

Orientacyjna pojemność komory frytkownicy - 8 litrów

Orientacyjne wymiary: 610x510x390

7. Kuchenka indukcyjna

Kuchenka indukcyjna podwójna,

Obudowa ze stali nierdzewnej

2 pola grzewcze,

Regulowane metalowe nóżki i wymowany filtr powietrza,

Odpowiednia do garnków i patelni indukcyjnych o średnicy dna ø140-280 mm.

Dopuszczalne maksymalne obciążenie kuchenki: 20+20 kg,

Orientacyjne wymiary: 405x700x145

8. Płyta grillowa elektryczna

Płyta grillowa elektryczna gładka/ryflowana,
Płyta robocza wykonana ze specjalnej trudno ścieralnej stali,
Płyta robocza spawana z rantem,
Optymalna grubość płyty roboczej – 10 mm,
Regulacja temperatury 50 – 300 °C,
Wykonanie nierdzewne,
Szuflada na tłuszcz, Łopatka,
2xPodgrzewana powierzchnia,
Oddzielne sterowanie każdej połowy
Orientacyjne wymiary: 660 x 540 x 220
Orientacyjne wymiary płyty: 650 x 480 mm,

9. Kontakt gril ryflowany

Ryflowane płyty żeliwne,
Regulacja temperatury do 300°C,
Szuflada na tłuszcz i pozostałości procesu grillowania,
Żaroodporne uchwyty,
Orientacyjna powierzchnia robocza : 450x270 mm,
Orientacyjne wymiary: 510x500x300

10. Stół przyścienny z rantem i półką

Stół przyścienny z 1 półką
Orientacyjne wymiary: 1800x700x850 mm,
Spawany, wykonany ze stali nierdzewnej,
Rant umieszczony w tylnej części stołu,
Odporny zarówno na działanie korozji, uszkodzenia mechaniczne jak i wpływ temperatury

11. Szafa magazynowa drzwi przesuwne

Szafa magazynowa z drzwiami suwanymi
Orientacyjne wymiary: 1000x600x2000 mm,
Wykonana ze stali nierdzewnej,
Ilość półek: 3 szt.
Kolor inox,
Dwie przestawne półki.

12. Regał magazynowy chromowany - 2 szt.

Regał magazynowy chromowany
Orientacyjne wymiary: 910x455x1800mm,
4 półki,
Mocowanie półek z regulowaną wysokością,
Udźwig jednej półki regału do 200 kg,
Materiał wykonania : stal chromowana

13. Piec konwekcyjno – parowy w rozmiarze typu 6 GN 1/1

Piec konwekcyjno-parowy,
Inteligentny, gotowy do pracy w sieci system do gotowania z trybami drób, mięso, ryby,
potrawy jajeczne / desery, dodatki / warzywa, wypieki i wykańczanie, a także z procesami
smażenia, gotowania, pieczenia i grillowania. Do gotowania na parze i gorącym powietrzem,
Orientacyjny wymiar systemu do gotowania (łącznie): 850 x 804 x 842 mm,

Orientacyjny wymiar systemu do gotowania (korpus): 850 x 754 x 775 mm

Wykonany ze stali szlachetnej i szkła,

Kolor: inox , czarny,

Zasilany elektrycznie,

Przeszkolne drzwi,

6 podłużnych szczelin na akcesoria typu 1/1 GN,

Maksymalna wielkość załadunku na półkę 5kg,

Maksymalna całkowita wielkość załadunku 30kg,.

Tryb pieca konwekcyjno-parowego:

Gotowanie na parze 30°C-130°C

Gorące powietrze 30°C-300°C

Połączenie pary i gorącego powietrza 30°C-300°C.

Cyfrowy wyświetlacz temperatury z możliwością regulacji w °C lub °F,

Cyfrowy wyświetlacz wilgotności w komorze do gotowania,

Automatyczny system czyszczenia i pielęgnacji komory i generatora pary,

Wyświetlanie aktualnego stanu czyszczenia i usuwania kamienia

14. Podstawa pod piec konwekcyjno parowy

Podstawa pod piec konwekcyjno parowy w rozmiarze typu 6 GN 1/1

Wykonana ze stali nierdzewnej,

kolor inox,

15. Okap

Okap kondensacyjny

Orientacyjny wymiar: 885x854x313 mm,

materiał: stal nierdzewna,

Automatyczne zwiększanie siły odsysania po otwarciu drzwi komory,

Płyty odbojowe umożliwiające łatwe czyszczenie, przeznaczone do mycia w zmywarce do mycia naczyń,

Orientacyjna moc odsysania: 705 m³/h

Orientacyjny poziom hałasu eksploatacyjnego: min. 50 dBA; maks. 65 dBA

16. Filtr do pieców konwekcyjno – parowych

Filtr (obudowa+wkład+głowica) do pieców konwekcyjno parowych,

Orientacyjny wymiar: wysokość 408mm, szerokość 249mm,

Zapobiega osadzaniu się kamienia w podłączonych urządzeniach, zapobiega osadom i zabrudzeniom w piecach konwekcyjno-parowych, gwarantuje dłuższą żywotność podłączonych urządzeń, wiąże jony metali ciężkich np. ołowiu i miedzi

17. Blacha nieprzywierająca – 2 szt.

Blacha nieprzywierająca,

Rozmiar typu GN : 1/1,

Materiał wykonania : aluminium z powłoką nieprzywierającą,

Orientacyjne wymiary: Szerokość - W : 530 mm, Głębokość - D : 325 mm, Wysokość - H : 26 mm,

Przystosowane do piecy konwekcyjno-parowych,

Temperatura max. : 300 °C, Temperatura min. : -40 °C,

Do grillowania różnych produktów np. mięs, warzyw, ryb itp

Gładka powierzchnia

18. Blacha grilowa ryflowana – 2 szt.

Blacha grilowa, ryflowana, nieprzywierająca,

Rozmiar typu GN : 1/1,
Materiał wykonania : aluminium z powłoką nieprzywierającą,
Orientacyjny wymiar: Szerokość - W : 530 mm, Głębokość - D : 325 mm, Wysokość - H : 30 mm,
Przystosowane do piecy konwekcyjno-parowych,
Temperatura max. : 300 °C, Temperatura min. : -40 °C,
Do grillowania różnych produktów np. mięs, warzyw, ryb itp,
Powierzchnia ryflowana

19. Blacha na omlety i placki – 2 szt.

Blacha nieprzywierająca na omlety i placki, 12 sztuk,
Rozmiar typu GN : 1/1,
Orientacyjny wymiar: Szerokość - W : 530 mm, Głębokość - D : 325 mm, Wysokość - H : 35 mm,
Materiał wykonania : aluminium z powłoką nieprzywierającą, przeznaczona do smażenia jajek, racuchów i placków itp.,
Przystosowane do piecy konwekcyjno-parowych,
Temperatura max. : 300 °C, Temperatura min. : -40 °C

20. Pojemnik stalowy pojemność 2,2 l – 2 szt.

Pojemnik ze stali nierdzewnej, nieprzywierający,
Kolor: czarny,
Rozmiar typu GN 1/1, Pojemność - V : 2.2 l,
Orientacyjny wymiar: Szerokość - W : 325 mm, Głębokość - D : 530 mm, Wysokość - H : 20 mm,
Możliwość piętrowania i mycia w zmywarce

21. Pojemnik stalowy pojemność 5 l – 2 szt.

Pojemnik ze stali nierdzewnej, nieprzywierający,
Kolor: czarny,
Rozmiar typu GN 1/1, Pojemność - V : 5 l,
Orientacyjny wymiar: Szerokość - W : 325 mm, Głębokość - D : 530 mm, Wysokość - H : 40 mm,
Możliwość piętrowania i mycia w zmywarce

22. Pojemnik emaliowany pojemność 5 l – 2 szt.

Pojemnik wykonany ze stali pokrytej emalią zapobiegającą przywieraniu potraw,
Rozmiar typu GN 1/1, Pojemność - V : 5 l,
Orientacyjny wymiar: Szerokość - W : 325 mm, Głębokość - D : 530 mm, Wysokość - H : 40 mm,
Możliwość piętrowania i mycia w zmywarce

23. Pojemnik stalowy perforowany pojemność 26 l – 1 szt.

Pojemnik ze stali nierdzewnej, perforowany, do gotowania na parze w piecach konwekcyjno-parowych,
Rozmiar: typu GN 1/1, Pojemność - V : 26 l,
Orientacyjny wymiar: Szerokość - W : 325 mm, Głębokość - D : 530 mm, Wysokość - H : 200 mm,
średnica oczka ok. 2.8 mm,
Kolor : inox
Możliwość piętrowania i mycia w zmywarce

24. Pojemnik stalowy perforowany pojemność 19 l – 1 szt.

Pojemnik ze stali nierdzewnej, perforowany, do gotowania na parze w piecach konwekcyjno-parowych,
Rozmiar: typu GN 1/1, Pojemność - V : 19 l,
Orientacyjny wymiar: Szerokość - W : 325 mm, Głębokość - D : 530 mm, Wysokość - H : 150 mm,
średnica oczka ok. 2.8 mm,

Kolor: inox

Możliwość piętrowania i mycia w zmywarce

25. Pojemnik stalowy pojemność 14 l – 2 szt.

Pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej ,

Do wszystkich zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C,

Pojemność - V : 14 l,

Orientacyjne wymiary: Szerokość - W : 530 mm, Głębokość - D : 325 mm, Wysokość - H : 100 mm,

Możliwość piętrowania i mycia w zmywarce

26. Pojemnik stalowy pojemność 19 l – 2 szt.

Pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej ,

Do wszystkich zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C,

Pojemność - V : 19 l,

Orientacyjne wymiary: Szerokość - W : 530 mm, Głębokość - D : 325 mm, Wysokość - H : 150 mm,

Możliwość piętrowania i mycia w zmywarce

27. Stół chłodniczy 3 drzwiowy

Stół chłodniczy 3 drzwiowy ze stali nierdzewnej,

Agregat z boku,

Orientacyjne wymiary: 1792x700x850,

Kolor inox.

Półki epoksydowe dostosowane są do przechowywania różnych typów opakowań o maksymalnym obciążeniu 40 kg,

Odpowiednie dla pojemników typu GN 1/1.

Zakres temperatury pracy od 0oC do +8oC,

Klasa energetyczna A+++,

Orientacyjna pojemność 403L

28. Stół mroźniczy 3 drzwiowy

Stół mroźniczy 3 drzwiowy ze stali nierdzewnej,

Agragat z boku.

Orientacyjne wymiary : 1792x700x850,

Kolor: inox.

Wytrzymały blat, wykonany ze stali nierdzewnej, o grubości około 50 mm z tylnym rantem,

Drzwi skrzydłowe, 6 pozycji wysokości półek epoksydowych,

Odpowiednie dla pojemników typu GN 1/1,

Zakres temperatury: -17... -21 °C

29. Stół ze zlewem 1 komorowy

Stół ze zlewem 1-komorowy ,z półką.

Orientacyjne wymiary: 600x700x850,

Wykonany ze stali nierdzewnej, spawany, blat tłoczony,

Kolor: inox,

Otwór pod baterię o średnicy około 33 mm

30. Bateria sztorcowa

Bateria sztorcowa, umywalkowa jednootworowa,

Wymagana średnica otworu 33-35 mm

ZMYWALNIA

31. Zmywarka do naczyń i szkła

Zmywarka do mycia szkła, porcelany oraz naczyń.

Orientacyjne wymiary 575x605x820,

Orientacyjne wymiary kosza: 500x500,

Sterowanie elektroniczne,

Wykonane ze stali nierdzewnej,

Licznik cykli mycia, W zestawie: 2x kosz płaski, 1x koszyk na sztućce, przewody zasilania el., doprowadzenia wody i odpływu, dozownik płynu myjącego, dozownik płynu nabłyszczającego.

Kontrolki pracy i grzania,

Orientacyjne zużycie wody: 2,1 Litra/cykl

32. Podstawa pod zmywarkę

Podstawa pod zmywarkę ze stali nierdzewnej,

Kolor inox,

Orientacyjne wymiary: Szerokość: 600 mm, Głębokość: 570 mm, Długość: 470 mm,

Nóżki z tworzywa sztucznego o regulowanej wysokości

33. Zmiękczac

Zmiękczac, uzdatniacz do wody, zapobiega osadzaniu się kamienia na wewnętrznych częściach sprzętów pobierających wodę, wydłuża żywotność zmywarki i poprawia jej parametry,

Temperatura doprowadzanej wody max. do 49 °C,

Orientacyjna wydajność 18 litrów na minutę.

34. Stół ze zlewem 2 komorowy

stół ze zlewem 2-kom. (P), z półką ,

Wykonany ze stali nierdzewnej,

Orientacyjne wymiary: 1400x700x850,

Spawany, blat tłoczony,

Kolor: inox,

Otwór pod baterię o średnicy około 33 mm, rant płaski o wysokości około 40 mm

35. Bateria ze spryskiwaczem i wylewką

Bateria ze spryskiwaczem i wylewką, przeznaczona do mycia dużych naczyń, termosów, pojemników gastronomicznych itp.

Wykonana ze stali nierdzewnej, stali malowanej i tworzywa sztucznego.

Kolor: inox, niebieski.

Nierdzewny przewód ciśnieniowy, spryskiwacz ciśnieniowy ze sterowaniem dźwigniowym

36. Zestaw prysznic

Zestaw prysznic, który zawiera wąż o długości około 200 cm i podłączenie 1/2"

37. Szafa na naczynia

Szafa na naczynia ze stali nierdzewnej,

Orientacyjne wymiary: 900x600x2000,

Przestawne półki,
Suwane drzwi,
Maksymalne obciążenie na półkę 70kg/m²,
Kolor: inox

PRZYGOTOWALNIA MIĘSA

38. Umywalka niezabudowana

Umywalka niezabudowana ze stali nierdzewnej,
Orientacyjne wymiary: 400x350x150 mm,
Otwór pod baterię po środku komory o średnicy około 33 mm

39. Bateria sztorcowa

Bateria sztorcowa, umywalkowa jednootworowa,
Wymagana średnica otworu około 33-35 mm

40. Stół ze zlewem 1 komorowy

Stół ze zlewem 1 komorowy(P),
Ze stali nierdzewnej,
Z półką, spawany,
Kolor: inox,
Orientacyjne wymiary: 1100x700x850,
Otwór pod baterię o średnicy około 33 mm

41. Bateria ze spryskiwaczem i wylewką

Bateria ze spryskiwaczem i wylewką.
Wykonana ze stali nierdzewnej, stali malowanej i tworzywa sztucznego.
Kolor: inox, niebieski.
Nierdzewny przewód ciśnieniowy, spryskiwacz ciśnieniowy ze sterowaniem dźwigniowym

42. Szafa chłodnicza

Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej,
Wnętrze wykonane z tworzywa sztucznego,
Orientacyjna pojemność - 129 l,
3 półki,
Automatyczne odszranianie,
Kolor: inox,
Orientacyjne wymiary: 600x585x855,
Temperatura max. : 10 °C, Temperatura min. : 0 °C,
Minimalna odległość pomiędzy półkami około 7 cm

PRZYGOTOWALNIA WARZYW I JAJ

43. Umywalka niezabudowana

Umywalka niezabudowana ze stali nierdzewnej
Orientacyjne wymiary 400x350x150 mm,
Otwór pod baterię po środku komory o średnicy około 33 mm

44. Bateria sztorcowa

Bateria sztorcowa, umywalkowa jednootworowa,
Wymagana średnica otworu około 33-35 mm

45. Bateria ze spryskiwaczem i wylewką – 2 szt.

Bateria ze spryskiwaczem i wylewką.

Wykonana ze stali nierdzewnej, stali malowanej i tworzywa sztucznego.

Kolor: inox, niebieski.

Nierdzewny przewód ciśnieniowy, spryskiwacz ciśnieniowy ze sterowaniem dźwigniowym

46. Szafa chłodnicza

Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej,

Wnętrze wykonane z tworzywa sztucznego,

Pojemność około: 129 l,

3 półki,

Automatyczne odszranianie,

Kolor: inox,

Orientacyjne wymiary: 600x585x855,

Temperatura max. : 10 °C, Temperatura min. : 0 °C,

Minimalna odległość pomiędzy półkami około 7 cm

47. Stół ze zlewem dwukomorowy (L)

Stół ze zlewem 2-komorowy. (L),

Z półką ,

Wykonany ze stali nierdzewnej,

Orientacyjne wymiary: 2000x700x850,

Spawany,

Kolor: inox,

Otwór pod baterię o średnicy około 33 mm

48. Stół ze zlewem 1 komorowy (P)

Stół ze zlewem 1-komorowy. (P),

Z półką,

Wykonany ze stali nierdzewnej,

Orientacyjne wymiary: 1500x700x850,

Spawany,

Kolor: inox,

Otwór pod baterię o średnicy około 33 mm

WYPOSAŻENIE KUCHNI

49. Rondel z pokrywką Ø 160 mm, V 1.9 l – 1 szt.

Rondel z pokrywką, stalowy,

Orientacyjne wymiary: Ø 160 mm, V 1.9 l,

Materiał wykonania : stal nierdzewna,

Kolor: inox,

Przystosowane do kuchni indukcyjnej, możliwość mycia w zmywarce, nienagrzewające się uchwyty

50. Rondel z pokrywką Ø 200 mm, V 3,3 l – 1 szt.

Rondel z pokrywką,

Orientacyjne wymiary: Ø 200 mm, V 3,3 l,

Materiał wykonania : stal nierdzewna,

Kolor inox,

Przystosowane do kuchni indukcyjnej, możliwość mycia w zmywarce, nienagrzewające się uchwyty

51. Rondel z pokrywką Ø 240 mm, V 5 l – 1 szt.

Rondel z pokrywką,

Orientacyjne wymiary: Ø 240 mm, V 5 l,

Materiał wykonania : stal nierdzewna,

Kolor inox,

Przystosowane do kuchni indukcyjnej, możliwość mycia w zmywarce, nienagrzewające się uchwyty

51. A. Patelnia Ø 200 mm, do indukcji – 1 szt.

Patelnia nieprzywierająca, do indukcji,

Orientacyjny wymiar: Ø 200 mm,

Odporna na zarysowania, można smażyć z niewielką ilością tłuszczu,

Aluminiowa pokryta Teflonem lub materiałem równoważnym, szybko i równomiernie rozprawdza ciepło na całej powierzchni

52. Patelnia Ø 240 mm, do indukcji – 1 szt.

Patelnia nieprzywierająca, do indukcji,

Orientacyjny wymiar: Ø 240 mm,

Odporna na zarysowania, można smażyć z niewielką ilością tłuszczu,

Aluminiowa pokryta Teflonem lub materiałem równoważnym , szybko i równomiernie rozprawdza ciepło na całej powierzchni

53. Patelnia Ø 280 mm, do indukcji – 1 szt.

Patelnia nieprzywierająca, do indukcji,

Orientacyjny wymiar: Ø 280 mm,

Odporna na zarysowania, można smażyć z niewielką ilością tłuszczu,

Aluminiowa pokryta Teflonem lub materiałem równoważnym , szybko i równomiernie rozprawdza ciepło na całej powierzchni

54. Garnek wysoki z pokrywką Ø 200 mm, V 6,3l – 1 szt.

Garnek wysoki z pokrywką, stalowy,

Orientacyjne wymiary: średnica Ø 200 mm, V 6.3 l,

Satynowany ze stali nierdzewnej,

Nienagrzewające się wielopunktowo uchwyty,

Przystosowany do kuchni indukcyjnej,

Możliwość mycia w zmywarce

55. Garnek wysoki z pokrywką Ø 240 mm, V 9l – 1 szt.

Garnek wysoki z pokrywką, stalowy,

Orientacyjne wymiary: średnica Ø 240 mm, V 9 l,

Satynowany ze stali nierdzewnej,

Nienagrzewające się wielopunktowo uchwyty,

Przystosowany do kuchni indukcyjnej, możliwość mycia w zmywarce

56. Garnek wysoki z pokrywką Ø 320 mm, V 20,9l – 1 szt.

Garnek wysoki z pokrywką, stalowy,

Orientacyjne wymiary: Ø 320 mm, V 20.9 l,

Satynowany ze stali nierdzewnej,
Nienagrzewające się wielopunktowo uchwyty,
Przystosowany do kuchni indukcyjnej, możliwość mycia w zmywarce

57. Garnek wysoki z pokrywką Ø 320 mm, V 25,7l – 1 szt.

Garnek wysoki z pokrywką, stalowy,
Orientacyjne wymiary Ø 320 mm, V 25.7l,
Satynowany ze stali nierdzewnej,
Nienagrzewające się wielopunktowo uchwyty,
Przystosowany do kuchni indukcyjnej, możliwość mycia w zmywarce

58. Garnek średni z pokrywką Ø 200 mm, V 4,4l – 1 szt.

Garnek średni z pokrywką, stalowy,
Orientacyjne wymiary: średnica Ø 200 mm, V 4.4 l,
Satynowany ze stali nierdzewnej,
Nienagrzewające się wielopunktowo uchwyty,
Przystosowany do kuchni indukcyjnej, możliwość mycia w zmywarce

59. Garnek średni z pokrywką Ø 240 mm, V 7,2l – 1 szt.

Garnek średni z pokrywką, stalowy,
Orientacyjne wymiary: średnica Ø 240 mm, V 7,2l,
Satynowany ze stali nierdzewnej,
Nienagrzewające się wielopunktowo uchwyty,
Przystosowany do kuchni indukcyjnej, możliwość mycia w zmywarce

60. Garnek niski z pokrywką Ø 240 mm, V 5l – 1 szt.

Garnek niski z pokrywką, stalowy,
Orientacyjne wymiary: średnia Ø 240 mm, V 5 l,
Satynowany ze stali nierdzewnej,
Nienagrzewające się wielopunktowo uchwyty,
Przystosowany do kuchni indukcyjnej, możliwość mycia w zmywarce

61. Garnek niski z pokrywką Ø 280 mm, V 8l – 1 szt.

Garnek niski z pokrywką, stalowy,
Orientacyjne wymiary: średnia Ø 280 mm, V 8 l,
Satynowany ze stali nierdzewnej,
Nienagrzewające się wielopunktowo uchwyty,
Przystosowany do kuchni indukcyjnej, możliwość mycia w zmywarce

62. Zestaw desek HACCP – 1 zestaw

Komplet desek wykonany w 6 kolorach,
Deski dwustronnie gładkie,
Orientacyjny rozmiar typu GN : 1/1, Kontakt z żywnością : Tak,
Materiał wykonania : polietylen,
Orientacyjna grubość - G : 10 mm

63. Deska do krojenia - 2 szt.

Deska do krojenia,
Kolor: czarna,
Orientacyjny rozmiar: typu GN 1/1,
Materiał wykonania : polipropylen,
Orientacyjna grubość - G : 15 mm

64. Zestaw noży – 1 zestaw

Zestaw noży walcowanych 5 sztuk:

nóż kuchenny - orientacyjna długość - 255 mm,
nóż do chleba – orientacyjna długość - 235 mm,
nóż do oddzielania kości, prosty – orientacyjna długość - 155 mm,
nóż do obierania -orientacyjna długość 100 mm,
nóż do jarzyn – orientacyjna długość 60 mm.

Noże z antypoślizgową rękojeścią,
Ostrza ze stali chromowo-molibdenowej,
Orientacyjna twardość ostrza 54-56 HRC.
Można myć i wyparzać w zmywarce,
Do zestawu pokrowiec

65. Obieraczka do warzyw – 2 szt.

obieraczka do warzyw, powierzchnia robocza stal nierdzewna

66. Ostrzałka do noży – 1 szt.

Ostrzałka do noży,
Orientacyjna długość - L : 198 mm,
Materiał wykonania : tworzywo sztuczne,
Dwustopniowy system ostrzenia: wstępne i wygładzające
ergonomiczny uchwyt

67. Rodełko do pizzy – 2 szt.

radełko do pizzy,
Orientacyjny wymiar: Ø 100 mm,
Ostrze proste,

68. Wyciskacz do czosnku – 2 szt.

Wyciskacz do czosnku,
Orientacyjna głębokość - 180 mm,
Modułowa konstrukcja łatwa w utrzymaniu czystości,
Ergonomiczna rączka, obracana dźwignia ułatwiająca czyszczenie sitka,
wykonany z Akulon

69. Otwieracz do konserw – 1 szt.

Otwieracz do konserw, Materiał wykonania : stal nierdzewna
Orientacyjna długość - L : 220 mm

70. Tarka czterostronna – 2 szt.

Tarka czterostronna ze stali nierdzewnej,
Wygodny uchwyt
antypoślizgowa podstawa,

Orientacyjne wymiary: Szerokość - W : 100 mm, Głębokość - D : 80 mm, Wysokość - H : 230 mm

71. Szatkownica do warzyw – 1 szt.

Szatkownica do warzyw, asynchroniczny silnik,
Magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy,
Dwa otwory wsadowe orientacyjne wymiary: 158x64mm, Ø 58 mm,
Orientacyjne parametry: Wydajność na godzinę : 180 kg/h, Prędkość obrotów : 500 obr/min
Możliwość krojenia od 8 mm do 12 mm,
Łatwe czyszczenie dzięki demontowanej komorze roboczej i podajnikowi

72. Zestaw tarcz tnących – 1 szt.

Zestaw 4 tarcz tnących pasujących do szatkownicy,
Ø 175 mm, plastry, 2mm; wiórki 1.5mm; słupki 2x6 mm; tarte ziemniaki

73. Tłuczek stalowy do mięsa – 2 szt.

Tłuczek stalowy do mięsa,
Orientacyjna waga 0.9 kg,
Materiał wykonania : stal nierdzewna,
Kolor : biały,
3 powierzchnie rozbijające,
Rączka wykonana z tworzywa

74. Krajacz do jaj – 2 szt.

Krajacz do jaj, 2 ostrza,
Możliwość krojenia jaj w plastry bądź w ćwiartki.
Wykonany ze stali nierdzewnej i silikonu
Orientacyjna grubość plastra ~ 5 mm

75. Łyżka cedzakowa – 2 szt.

Łyżka cedzakowa,
Materiał wykonania : stal nierdzewna
Orientacyjne wymiary: Średnica : 160 mm, Długość - L : 415 mm,
Możliwość mycia w zmywarce,
Wykonana z jednego kawałka stali,
Ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszania

76. Lejek – 1szt.

Lejek o średnicy około 150 mm, materiał wykonania stal

77. Kubek miarka zestaw – 1 szt.

Kubek miarka, oznaczenia pojemności widoczne na uchwytach:
W zestawie 4 wielkości: orientacyjne miary 1/4 kubka (60 ml), 1/3 kubka (80 ml), 1/2 kubka (125 ml), 1 kubek (250 ml)

78. Szczypce uniwersalne długość 240 mm – 2 szt.

Szczypce uniwersalne ze stali nierdzewnej,
Orientacyjna długość: 240 mm,
Możliwość mycia w zmywarce

79. Szczypce uniwersalne długość 300 mm – 2 szt.

Szczypce uniwersalne ze stali nierdzewnej,
Orientacyjna długość: 240 mm,
Możliwość mycia w zmywarce

80. Łopatka do przewracania – 2 szt.

Łopatka do przewracania,
Powierzchnia robocza 115x90 mm

81. Łyżka drewniana - zestaw 3 sztuk, różne wymiary – 1 zestaw

Łyżka drewniana - zestaw , 3 łyżki w zestawie

Orientacyjne wymiary łyżek:

Długość łyżki 1: 400 mm

Długość łyżki 2: 350 mm

Długość łyżki 3: 300 mm,

Wykonane z drewna bukowego

82. Wybierak do ciasta – 2 szt.

Wybierak do ciasta,

Kolor: biały,

Orientacyjne wymiary: 358x70mm,

Uchwyt z tworzywa ABS.

Łopatka z syntetycznej gumy.

83. Końcówki do rękawów karbowane – 1 zestaw

Końcówki do rękawów karbowane,

Wykonane z polipropylenu lub stali nierdzewnej,

7 sztuk w zestawie,

Orientacyjne wymiary końcówek : $\varnothing$ 6-8-10-12-14-16-18,

84. Końcówki do rękawów proste – 1 zestaw

Końcówki do rękawów proste,

Wykonane z polipropylenu lub stali nierdzewnej ,

Zestaw 7 sztuk,

Orientacyjne wymiary końcówek: $\varnothing$ 4-6-8-10-12-14-16

85. Termometr elektroniczny – 2 szt.

Termometr elektroniczny,

Zakres od -50°C do +280°C,

Orientacyjna długość sondy 210 mm,

Pokrowiec na sondę

86. Termometr analogowy – 3 szt.

Termometr analogowy,

Zakres od 0 do +300°C,

Obudowa ze stali nierdzewnej,

Orientacyjne wymiary: Średnica : 50 mm, Długość - L : 160 mm

87. Waga pomocnicza zakres 15 kg – 1 szt.

Waga pomocnicza,
Zakres 15 kg, dokładność 2 g,
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podświetleniem,
Orientacyjne wymiary szalki 242x190 mm
Szalka wykonana ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z ABS
Kalibracja cyfrowa

88. Waga pomocnicza zakres 3 kg – 1 szt.

Waga pomocnicza,
Zakres 3 kg, dokładność 0.5 g,
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podświetleniem
Zabezpieczenie przed przeciążeniem,
Orientacyjne wymiary szalki 242x190 mm
Szalka wykonana ze stali nierdzewnej,
Czas stabilizacji pomiaru ok 3 s,
Obudowa, wykonana z ABS,
Kalibracja cyfrowa

89. Rózga długość 300 mm – 1 szt.

Rózga, orientacyjna długość całkowita 300 mm,
Materiał wykonania : stal nierdzewna, grube druty

90. Rózga długość 500 mm – 1 szt.

Rózga, orientacyjna długość całkowita 500 mm,
Materiał wykonania : stal nierdzewna, grube druty

91. Rózga spiralna długość 280 mm – 2 szt.

Rózga spiralna, orientacyjna długość 280 mm,
Materiały: Stal nierdzewna

92. Cedzak/durszlak z uchwytami – 1 szt.

cedzak, durszlak z uchwytami, Ø 360 mm, Materiał wykonania : stal nierdzewna

93. Sito stalowe z podwójną siatką – 1 szt.

Sito stalowe z podwójną siatką,
Orientacyjny wymiar: Ø 300 mm,
Materiał wykonania : stal nierdzewna, rączka drewniana

94. Miska kuchenna Ø 180 mm – 1 szt.

Miska kuchenna, stalowa, polerowana,
Orientacyjne wymiary: Ø 180 mm, Pojemność - V : 1.2 l

95. Miska kuchenna Ø 200 mm – 1 szt.

Miska kuchenna, stalowa, polerowana,
Orientacyjne wymiary: Ø 200 mm, Pojemność - V : 1.6 l

96. Miska kuchenna Ø 240 mm – 1 szt.

Miska kuchenna, stalowa, polerowana,
Orientacyjne wymiary: Ø 240 mm, Pojemność - V : 2.7 l

97. Miska kuchenna Ø 280 mm – 1 szt.

Miska kuchenna, stalowa, polerowana,
Orientacyjne wymiary: Ø 280 mm, Pojemność - V : 4 l

98. Miska kuchenna Ø 300 mm – 1 szt.

Miska kuchenna, stalowa, polerowana,
Orientacyjne wymiary: Ø 300 mm, Pojemność - V : 5 l

99. Miska kuchenna Ø 320 mm – 1 szt.

Miska kuchenna, stalowa, polerowana,
Orientacyjne wymiary: Ø 320 mm, Pojemność - V : 6 l

100. Miska kuchenna Ø 360 mm – 1 szt.

Miska kuchenna, stalowa, polerowana,
Orientacyjne wymiary: Ø 360 mm, Pojemność - V : 8 l

101. Pojemnik na sztućce – 2 szt.

Pojemnik na sztućce,
Materiał wykonania : stal nierdzewna,
Orientacyjne wymiary: Średnica : 120 mm, Wysokość - H : 140 mm

102. Pojemnik, kosz na odpadki V80 l – 1 szt.

Pojemnik, kosz na odpadki,
Orientacyjna pojemność : 80 l,
Materiał wykonania : polipropylen
Orientacyjne wymiary: Wewnętrzna średnica : 455 mm, Wysokość - H : 610 mm,
Kolor : szary

103. Pojemnik na odpady, V 60 L – 1 szt.

Pojemnik wąski na odpady,
Ergonomiczny uchwyt do przenoszenie, z pokrywą,
Materiał wykonania : tworzywo sztuczne
Orientacyjne wymiary: Pojemność - V : 60 l
Szerokość - W : 507 mm
Głębokość - D : 272 mm
Wysokość - H : 632 mm
Kolor : szary

104. Dzbanek V 1,45 l – 6 szt.

Dzbanek, Materiał wykonania : stal nierdzewna
Orientacyjne wymiary: Pojemność - V : 1,450 l

105. Łyżka stołowa – 48 szt.

Łyżka stołowa, Materiał wykonania : stal nierdzewna
Orientacyjne wymiary: Długość - L : 193 mm,
Możliwość mycia w zmywarce

106. Widelec stołowy – 48 szt.

Widelec stołowy, Materiał wykonania : stal nierdzewna
Orientacyjne wymiary: Długość - L : 190 mm,
Możliwość mycia w zmywarce

107. Nóż stołowy – 48 szt.

Nóż stołowy, Materiał wykonania : stal nierdzewna
Orientacyjne wymiary: Długość - L : 225 mm,
Możliwość mycia w zmywarce

108. Łyżeczka do herbaty – 48 szt.

Łyżeczka do herbaty, Materiał wykonania : stal nierdzewna
Orientacyjne wymiary: Długość - L : 140 mm,
Możliwość mycia w zmywarce

109. Łyżeczka do kawy – 48 szt.

Łyżeczka do kawy, Materiał wykonania : stal nierdzewna
Orientacyjne wymiary: Długość - L : 120 mm,
Możliwość mycia w zmywarce

110. Widelczyk do ciasta – 48 szt.

Widelczyk do ciasta, Materiał wykonania : stal nierdzewna
Orientacyjne wymiary: Długość - L : 143 mm,
Możliwość mycia w zmywarce

111. Pojemnik okrągły do żywności V10l – 3 szt.

Pojemnik okrągły do żywności,
Materiał wykonania : polipropylen,
Orientacyjne wymiary: Średnica : 310 mm, Pojemność - V : 10 l, Wysokość - H : 210 mm,
Zakres temperatur od -5°C do + 70°C,
Możliwość piętrowania, pojemniki posiadają podziałkę

112. Pojemnik okrągły do żywności V20l – 3 szt.

Pojemnik okrągły do żywności,
Materiał wykonania : polipropylen,
Orientacyjne wymiary: Średnica : 310 mm, Pojemność - V : 20 l, Wysokość - H : 375 mm,
Pojemnik posiada podziałkę,
Zakres temperatur od -5°C do + 70°C,
Możliwość piętrowania

113. Pokrywa do pojemników - 6 szt.

Pokrywa do okrągłych polipropylenowych pojemników o średnicy 310 mm,
Materiał wykonania : polipropylen,
Zakres temperatur od -5°C do + 70°C

114. Pojemnik na przyprawy i dodatki – 1 szt.

Pojemnik na przyprawy i dodatki - 6 przegród,
Wykonanie: tworzywo sztuczne,

Orientacyjne wymiary: Pojemność (ml) : 450, Wysokość (cm): 9, Długość (cm): 50, Szerokość (cm): 16,
W zestawie 6 pojemników o pojemności 450ml
Pojemniki można myć w zmywarce

115. Pojemnik z polipropylenu z pokrywką szczelną, w rozmiarze typu GN 1/1, H 200 mm – 2 szt.

Pojemnik z polipropylenu z pokrywką szczelną,
Orientacyjny rozmiar typu GN 1/1, H 200 mm,
Nie absorbują zapachów i smaków,
Pokrywa w komplecie,
Pojemność - V : 28 l,
Możliwość piętrowania i mycia w zmywarce,
Można stosować w temperaturze od -40°C do 95°C

116. Pojemnik z polipropylenu z pokrywką szczelną, w rozmiarze typu GN 2/3, H 150 mm – 2 szt.

Pojemnik z polipropylenu z pokrywką szczelną,
Orientacyjny rozmiar typu GN 2/3, H 150 mm,
Nie absorbują zapachów i smaków
Pokrywa w komplecie,
Pojemność - V : 13,5 l,
Możliwość piętrowania i mycia w zmywarce,
Można stosować w temperaturze od -40°C do 95°C

117. Pojemnik z polipropylenu z pokrywką szczelną, w rozmiarze typu GN 2/3, H 200 mm – 2 szt.

Pojemnik z polipropylenu z pokrywką szczelną,
Orientacyjny rozmiar : typu GN 2/3, H 200 mm,
Nie absorbują zapachów i smaków
Pokrywa w komplecie,
Pojemność - V : 19 l,
Możliwość piętrowania i mycia w zmywarce,
Można stosować w temperaturze od -40°C do 95°C

118. Pojemnik z polipropylenu z pokrywką szczelną, w rozmiarze typu GN 1/1, H 150 mm – 2 szt.

Pojemnik z polipropylenu z pokrywką szczelną,
Orientacyjny rozmiar typu: GN 1/1, H 150 mm,
Nie absorbują zapachów i smaków
Pokrywa w komplecie,
Pojemność - V : 21 l,
Możliwość piętrowania i mycia w zmywarce, Można stosować w temperaturze od -40°C do 95°C

119. Pojemnik z polipropylenu z pokrywką szczelną, w rozmiarze typu GN 1/2, H 200 mm – 2szt.

Pojemnik z polipropylenu z pokrywką szczelną,
Orientacyjny rozmiar : typu GN 1/2, H 200 mm,
Nie absorbują zapachów i smaków
Pokrywa w komplecie,
Pojemność - V : 12,5 l,
Możliwość piętrowania i mycia w zmywarce,
Można stosować w temperaturze od -40°C do 95°C

120. Pojemnik z polipropylenu z pokrywką szczelną, w rozmiarze typu GN 1/3, H 100 mm - 2 szt.

Pojemnik z polipropylenu z pokrywką szczelną,
Orientacyjny rozmiar : typu GN 1/3, H 100 mm,
Nie absorbują zapachów i smaków
Pokrywa w komplecie,
Pojemność - V : 4 l,
Możliwość piętrowania i mycia w zmywarce,
Można stosować w temperaturze od -40°C do 95°C

121. Pojemnik z polipropylenu z pokrywką szczelną, w rozmiarze typu GN 1/3, H 150 mm – 2 szt.

Pojemnik z polipropylenu z pokrywką szczelną,
Orientacyjny rozmiar : typu GN 1/3, H 150 mm,
Nie absorbują zapachów i smaków
Pokrywa w komplecie,
Pojemność - V : 6 l,
Możliwość piętrowania i mycia w zmywarce,
Można stosować w temperaturze od -40°C do 95°C

122. Pojemnik z polipropylenu z pokrywką szczelną, w rozmiarze typu GN 1/4, H 100 mm – 2 szt.

Pojemnik z polipropylenu z pokrywką szczelną,
Orientacyjny rozmiar : typu GN 1/4, H 100 mm,
Nie absorbują zapachów i smaków
Pokrywa w komplecie,
Pojemność - V : 2,8 l,
Możliwość piętrowania i mycia w zmywarce,
Można stosować w temperaturze od -40°C do 95°C

123. Pojemnik z polipropylenu z pokrywką szczelną, w rozmiarze typu GN 1/4, H 150 mm – 2 szt.

Pojemnik z polipropylenu z pokrywką szczelną,
Orientacyjny rozmiar : typu GN 1/4, H 150 mm,
Nie absorbują zapachów i smaków
Pokrywa w komplecie,
Pojemność - V : 2,8 l,
Możliwość piętrowania i mycia w zmywarce,
Można stosować w temperaturze od -40°C do 95°C

124. Pojemnik z polipropylenu z pokrywką szczelną, w rozmiarze typu GN 1/6, H 100 mm – 2 szt.

Pojemnik z polipropylenu z pokrywką szczelną,
Orientacyjny rozmiar : typu GN 1/6, H 100 mm,
Nie absorbują zapachów i smaków
Pokrywa w komplecie,
Pojemność - V : 1,7 l,
Możliwość piętrowania i mycia w zmywarce,
Można stosować w temperaturze od -40°C do 95°C

125. Pojemnik z polipropylenu z pokrywką szczelną, w rozmiarze typu GN 2/3, H 150 mm – 2 szt.

Pojemnik z polipropylenu z pokrywką szczelną,
Orientacyjny rozmiar : typu GN 2/3, H 150 mm,
Nie absorbują zapachów i smaków
Pokrywa w komplecie,
Pojemność - V : 13,5 l,

Możliwość piętrowania i mycia w zmywarce,
Można stosować w temperaturze od -40°C do 95°C

126. Pojemnik stalowy, w rozmiarze typu GN 1/1, H 200 mm – 2 szt.

Pojemnik ze stali nierdzewnej,
Orientacyjny rozmiar: typu GN 1/1, H 200 mm, V: 26l,
Polecany do wszystkich zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C,
Możliwość piętrowania i mycia w zmywarce

127. Pojemnik stalowy, w rozmiarze typu GN 1/1, H 150 mm – 2 szt.

Pojemnik ze stali nierdzewnej,
Orientacyjny rozmiar: typu GN 1/1, H 150 mm, V: 19 l,
Polecany do wszystkich zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C,
Możliwość piętrowania i mycia w zmywarce

128. Pojemnik stalowy, w rozmiarze typu GN 1/1, H 100 mm – 2 szt.

Pojemnik ze stali nierdzewnej,
Orientacyjny rozmiar: typu GN 1/1, H 100 mm, V: 14 l,
Polecany do wszystkich zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C,
Możliwość piętrowania i mycia w zmywarce

129. Pojemnik stalowy, w rozmiarze typu GN 1/2, H 200 mm – 2 szt.

Pojemnik ze stali nierdzewnej,
Orientacyjny rozmiar: typu GN 1/2, H 200 mm, V: 11,5 l,
Polecany do wszystkich zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C,
Możliwość piętrowania i mycia w zmywarce

130. Pojemnik stalowy, w rozmiarze typu GN 1/2, H 150 mm – 2 szt.

Pojemnik ze stali nierdzewnej,
Orientacyjny rozmiar: typu GN 1/2, H 150 mm, V: 8,5 l,
Polecany do wszystkich zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C,
Możliwość piętrowania i mycia w zmywarce

131. Pojemnik stalowy, w rozmiarze typu GN 1/2, H 100 mm – 2 szt.

Pojemnik ze stali nierdzewnej,
Orientacyjny rozmiar: typu GN 1/2, H 100 mm, V: 6 l,
Polecany do wszystkich zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C,
Możliwość piętrowania i mycia w zmywarce

132. Pojemnik stalowy, w rozmiarze typu GN 1/2, H 65 mm – 2 szt.

Pojemnik ze stali nierdzewnej,
Orientacyjny rozmiar: typu GN 1/2, H 65 mm, V: 3,5 l,
Polecany do wszystkich zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C,
Możliwość piętrowania i mycia w zmywarce

133. Pojemnik stalowy, w rozmiarze typu GN 1/3, H 200 mm – 2 szt.

Pojemnik ze stali nierdzewnej,
Orientacyjny rozmiar: typu GN 1/3, H 200 mm, V: 7,3 l,
Polecany do wszystkich zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C,
Możliwość piętrowania i mycia w zmywarce

134. Pojemnik stalowy, w rozmiarze typu GN 1/3, H 150 mm – 2 szt.

Pojemnik ze stali nierdzewnej,

Orientacyjny rozmiar: typu GN 1/3, H 150 mm, V: 5,7 l,

Polecany do wszystkich zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C,

Możliwość piętrowania i mycia w zmywarce

135. Pojemnik stalowy, w rozmiarze typu GN 1/3, H 100 mm – 2 szt.

Pojemnik ze stali nierdzewnej,

Orientacyjny rozmiar: typu GN 1/3, H 100 mm, V: 3,7 l,

Polecany do wszystkich zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C,

Możliwość piętrowania i mycia w zmywarce

136. Pojemnik stalowy, w rozmiarze typu GN 1/4, H 200 mm – 2 szt.

Pojemnik ze stali nierdzewnej,

Orientacyjny rozmiar: typu GN 1/4, H 200 mm, V: 5 l,

Polecany do wszystkich zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C,

Możliwość piętrowania i mycia w zmywarce

137. Pojemnik stalowy, w rozmiarze typu GN 1/4, H 150 mm – 2 szt.

Pojemnik ze stali nierdzewnej,

Orientacyjny rozmiar: typu GN 1/4, H 150 mm, V: 3,6 l,

Polecany do wszystkich zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C,

Możliwość piętrowania i mycia w zmywarce

138. Pojemnik stalowy, w rozmiarze typu GN 1/6, H 200 mm – 2 szt.

Pojemnik ze stali nierdzewnej,

Orientacyjny rozmiar: typu GN 1/6, H 200 mm, V: 2,8 l,

Polecany do wszystkich zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C,

Możliwość piętrowania i mycia w zmywarce

139. Pojemnik stalowy, w rozmiarze typu GN 1/6, H 150 mm – 2 szt.

Pojemnik ze stali nierdzewnej,

Orientacyjny rozmiar: typu GN 1/6, H 150 mm, V: 2 l,

Polecany do wszystkich zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C,

Możliwość piętrowania i mycia w zmywarce

140. Pokrywka stalowa do pojemników, w rozmiarze typu GN 1/1 – 6 szt.

Pokrywka stalowa do pojemników,

Orientacyjne wymiary: typu GN : 1/1, Szerokość - W : 530 mm, Głębokość - D : 325 mm

Materiał wykonania : stal nierdzewna

141. Pokrywka stalowa do pojemników, w rozmiarze typu GN 1/2 – 8 szt.

Pokrywka stalowa do pojemników,

Orientacyjne wymiary: Rozmiar typu GN : 1/2, Szerokość - W : 265 mm Głębokość - D : 325 mm

Materiał wykonania : stal nierdzewna

142. pokrywka stalowa do pojemników, w rozmiarze typu GN 1/3 – 6 szt.

Pokrywka stalowa do pojemników,

Orientacyjne wymiary: Rozmiar typu GN : 1/3, Szerokość - W : 325 mm, Głębokość - D : 176 mm
Materiał wykonania : stal nierdzewna

143. Pokrywka stalowa do pojemników, w rozmiarze typu GN 1/4 – 4 szt.

Pokrywka stalowa do pojemników,
Orientacyjne wymiary: Rozmiar typu GN : 1/4, Szerokość - W : 162 mm, Głębokość - D : 265 mm
Materiał wykonania : stal nierdzewna

144. Pokrywka stalowa do pojemników w rozmiarze typu GN 1/6 – 4 szt.

Pokrywka stalowa do pojemników ,
Orientacyjne wymiary: Rozmiar typu GN : 1/6, Szerokość - W : 162 mm, Głębokość - D : 176 mm
Materiał wykonania : stal nierdzewna

145. Szczotka do grilla – 1 szt.

Szczotka do grilla do usuwania nieczystości oraz tłuszczu z kratek i siatek,
Z polipropylenu, rzędy stalowych drutów
Stalowy skrobak i długi uchwyt ,
Orientacyjne wymiary 70x200x(H)80mm

146. Rękawice piekarskie – 1 szt.

Rękawice piekarskie wykonane ze skóry, Temperatura max. : 300 °C

147. Worki do szprycowania – 1 zestaw

Worki do szprycowania antypoślizgowe, zestaw: 100 szt.,
Orientacyjne wymiary: 515x280mm,
Odpowiednie do ciepłej i zimnej masy,
Zgodne ze standardami HACCP
Orientacyjna grubość folii: 80 mikronów

148. Pędzelek cukierniczy – 2 szt.

Pędzelek cukierniczy z włosiem silikonowym,
Orientacyjny wymiar 230x45mm,
Uchwyt z polipropylenu,
Możliwość mycia w zmywarce

149. Skrobka do ciasta półokrągła – 1 zestaw

Skrobka do ciasta półokrągła - zestaw 6 szt.
Skrobka wykonana z polipropylenu.
Nadaje się do mycia w zmywarce.
Giętka,
Orientacyjny wymiar: 120x88mm

150. Nóż do ciasta – 2 szt.

Nóż do ciasta,
Orientacyjny wymiar: 150x110mm,
Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej,
Uchwyt wykonany z polipropylenu

151. Sito do przesiewania – 1 szt.

Sito do przesiewania, stalowe,
Orientacyjne wymiary: Ø 250 mm, oczka 0.9 mm +/- 5%,
Materiał wykonania : stal nierdzewna

152. Watek – 1 szt.

Watek,
Orientacyjne wymiary: długość: 395 mm, długość rączki 130 mm
Wykonany z jednego kawałka drewna, łożyska kulkowe

153. Naświetlacz do jaj - 1 szt.

Naświetlacz do jaj, na 30 jajek,
Orientacyjny czas naświetlania: ok. 150 s,
Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
Kratka na jaja osadzona na łożyskach, wykonana ze stali nierdzewnej,
Panel sterowania: Analogowy,
Orientacyjne wymiary: 365x550x(H)254mm

154. Pakowarka próżniowa – 1 szt.

Pakowarka próżniowa - komorowa,
Listwa zgrzewająca około 260 mm,
Wypukła i transparentna pokrywa , obudowa i komora ze stali nierdzewnej ,
Orientacyjne wymiary komory: 280x385x(H maks.)130 mm,
Do użytku z workami gładkimi i moletowanymi

II. Wyposażenie do kuchni**155. Ekspres do kawy duży – 1 szt.**

Ekspres do kawy, pełny automat z możliwością indywidualnego zaprogramowania przepisów kawowych,
Stałe przyłącze wody oraz zbiornik na wodę o pojemności 6 litrów,
Kolor: Czarny , Srebrny ,
Minimalna ilość zaparzonej kawy :25 ml ,
Wydajność maks.40 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (pojedynczy wylot na filiżanki) , 60 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (podwójny wylot na filiżanki) ,
Pojemność pojemnika na ziarna około 1000g,
Sterowanie: Dotykowo ,
Grubość mielenia w skali 5-stopniowej ,
Zbiornik na wodę Stałe przyłącze wody , Doprowadzanie wody za pośrednictwem zewnętrznego pojemnika , Pojemność zbiornika na wodę -6 l,
Funkcja gorącego mleka, Mechanizm mielący,
Materiał mechanizmu mielącego- stal,
Ciśnienie pompy - 19 bar,
Spieniacz do mleka,
Program czyszczenia,
Pojemność pojemnika na resztki Ok. 35 filiżanek , Pojemnik na resztki nadaje się do mycia w zmywarce,
Orientacyjne wymiary: 390x511x(H)582

156. Witryna chłodnicza - 1 szt.

Witryna chłodnicza o pojemności około 100 l,
z oświetleniem czarna,
Załadunek witryny przez tylne, przesuwne drzwi,

Wyposażone w funkcję automatycznego rozmrażania,
Zakres temperatury wynosi od 2 do 12°C.
Wewnętrzne oświetlenie LED,
2 regulowane półki
Orientacyjne wymiary: 685 mm x 455 mm x 675 mm

157. Podgrzewacz do nachosów – 1 szt.

Podgrzewacz do nachosów,
Kolor: czarny,
Orientacyjne wymiary: 320×390×510 mm,
Wykonany z aluminium, stali nierdzewnej i szkła hartowanego,
Wyposażony w wyjmowaną tacę na okruchy,
Temperatura maksymalna około (°C):55

158. Urządzenie do popcornu – 1 szt.

Urządzenie do popcornu,
Kolor: czarny,
Oświetlenie wnętrza,
Produkuje popcorn z około 150g ziaren kukurydzy na raz.
Orientacyjne wymiary: 574x420x(H)778mm,
Szuflada pod komorą ułatwiająca usuwanie okruchów i pozostałych ziaren,
System mieszający wbudowany w garnek

159. Dozownik do soków – 1 szt.

Dozownik do soków,
Obudowa wykonana z wysoko polerowanej stali nierdzewnej,
Naczynie na płyn wykonane z poliwęglanu
Zdejmowana kratka ociekowa
Pojemnik na lód w środku dozownika,
Orientacyjna pojemność - V : 8 l

160. Termos stołowy z przyciskiem, V 2,0 l – 4 szt.

Termos stołowy z przyciskiem,
Orientacyjna pojemność: V 2,0 l,
Wkład ze stali nierdzewnej
Pokrywa i uchwyt z polipropylenu

161. Termos stołowy z przyciskiem, V 1,5 l – 4 szt.

Termos stołowy z przyciskiem,
Orientacyjna pojemność: V 1,5 l,
Wkład ze stali nierdzewnej
Pokrywa i uchwyt z polipropylenu

162. Termos stołowy z pompką, V 5 l – 1 szt.

Termos stołowy z pompką,
Orientacyjna pojemność: V 5 l,
Wkład ze stali nierdzewnej
Pokrywa i uchwyt z polipropylenu
Otwierana pokrywa z blokadą przycisku pompki.

163. Pojemnik termoizolacyjny, czarny, w rozmiarze typu GN 1/1 230 – 5 szt.

Pojemnik termoizolacyjny,

Kolor: czarny,

Przystosowany do transportu potraw w pojemnikach typu GN,

Materiał wykonania : spieniony polipropylen,

Orientacyjne wymiary: Rozmiar typu GN : 1/1, Pojemność - V : 42 l, Szerokość - W : 595 mm, Głębokość - D : 395 mm, Wysokość - H : 290 mm,

Możliwość piętrowania

164. Pojemnik termoizolacyjny, czarny z uchwytem, V 20 l – 3 szt.

Pojemnik termoizolacyjny,

Kolor: czarny z uchwytem

Plastikowy pasek do przenoszenia,

Orientacyjne wymiary: pojemność: V 20 l, Szerokość - W : 360 mm, Głębokość - D : 285 mm, Wysokość - H : 365 mm

165. Talerz płytki okrągły – 60 szt.

Orientacyjny wymiar: Ø 175

Kolor: czarny

Porcelanowy

166. Talerz płytki prostokątny – 30 szt.

Orientacyjny wymiar: 310mm x 240 mm

Kolor: czarny

Porcelanowy

III. Expres do kawy kompaktowy**167. Ekspres do kawy kompaktowy – 1 szt.**

Automatyczny, kompaktowy ekspres do kawy,

Wysokowydajna pompa, 15 bar 1

Orientacyjne wymiary (szer. × wy s. × gł. 29.5 × 44.3 × 44.6 cm,

Automatyczne czyszczenie systemu mleka, Programowanie indywidualnej ilości wody, mocy kawy ,
ilości mleka, Pojemność zbiornika na wodę około 3 l

Pojemność pojemnika na ziarno około 500 g

IV. Dystrybutor do wody**168. Dystrybutor wody**

Nablatowy dystrybutor wody,

Podawanie wody w czterech wariantach- zimnej, gazowanej, gorącej i pokojowej,

Wydajność orientacyjna: Do 45 l/godz. zimnej wody - niegazowanej i gazowanej - oraz 13 l/godz. gorącej
wody do przygotowania gorących napojów,

Tacka ociekowa o pojemności max. 400 ml,

Zawiera zestaw instalacyjny w komplecie : części niezbędne do podłączenia dystrybutora do instalacji
wodnej,



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Dotykowy panel sterowania,
Orientacyjne wymiary: H400x W342x D540