



**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE SEKTOROWE**

**Budowa zewnętrznych sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami i kanałami bocznymi na terenie
działalności Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
w roku 2025**

Znak postępowania: PU-253-1/25

ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
45-222 Opole, ul. Oleska 64

Zatwierdził:

Agnieszka Maślak – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych i Inwestycyjnych,

Paweł Kawecki – Prezes Zarządu.

Opole, 2025

Spis treści:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia składa się z:

- Rozdział A – Instrukcja dla wykonawców
- Rozdział B – Opis przedmiotu zamówienia
- Zał. nr 1 do SIWZ – Rodzaje robót przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zadania

oraz z następujących załączników:

- Formularz ofertowy
- Formularz cenowy
- Wzór umowy
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – wymagania ogólne
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – roboty drogowe

Rozdział A

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

I. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1) nie podlegają wykluczeniu z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: ustawą Pzp), z wyłączeniem przepisu art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h oraz art. 108 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp w zakresie, w jakim osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h, oraz na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
 - 2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, **wykonali min. 1 zadanie** polegające na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej z przyłączami o długości min. 500 m **oraz min. 1 zadanie** polegające na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej, lub ogólnospławnej z przyłączami o długości min. 500 m.
 - 3) dysponują min. 1 osobą na stanowisku **Kierownika Budowy** z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych **bez ograniczeń** łącznie z aktualnym wpisem na listę członkostwa właściwej izby samorządu zawodowego, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami.
 - 4) nie podlegają wykluczeniu z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
 - 5) zapoznali się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmują je bez zastrzeżeń.
2. Do kwalifikacji podmiotowej Wykonawców nie uregulowanej zapisami niniejszej SIWZ i *Regulaminu udzielania Zamówień w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.* zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w pkt. II Rozdziału A SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do mojej bezstronności lub niezależności w związku z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Na potwierdzenie braku powiązań kapitałowych lub osobowych - Wykonawca składa oświadczenie zawarte w **Załączniku nr 5 do Formularza ofertowego: Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.**

II. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w ramach oferty:

1. Oferta powinna zawierać „FORMULARZ OFERTOWY”, wg załączonego wzoru w niniejszej SIWZ, zawierający następujące załączniki:
 - 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania do **Formularza ofertowego** należy dołączyć:
 - a) **Oświadczenie wykonawcy (Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego)** dot. braku podstaw do wykluczenia.
 - b) dowody, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp - jeżeli dotyczą.
 - c) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentacji.
 - 2) Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (tj. umowę konsorcjum lub umowę spółki cywilnej – w przypadku Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej). **Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia sektorowego w drodze osobnego pełnomocnictwa lub w umowie.**
 - 3) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oferta musi zawierać następujące podmiotowe środki dowodowe:
 - a) Oświadczenia wykonawcy (**Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego**), w którym znajdują się:
 - Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp.

Do załącznika nr 1 do Formularza ofertowego należy dołączyć:

b) **Wykaz robót budowlanych (Załącznik nr 4 do Formularza ofertowego)** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia, o którym mowa w pkt. I.1.2), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości/zakresu, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. **Do Wykazu należy dołączyć podmiotowe środki dowodowe potwierdzające należyte wykonanie wymienionych w wykazie zamówień. Dowodami, o których mowa powyżej są: poświadczenia, referencje lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji, poświadczeń.**

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

c) **Wykaz osób (Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego)** skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

d) **Oświadczenie Wykonawcy**, że osoba uczestnicząca w wykonywaniu zamówienia wskazana na **Załączniku nr 3 do Formularza ofertowego - Wykaz osób** posiada wymagane prawem uprawnienia, w wymaganych przez Zamawiającego specjalnościach oraz posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i kanałami bocznymi na terenie działalności Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. w roku 2025

Znak postępowania: PU-253-1/25

e) **Formularz cenowy (1, 2 i 3) - Załącznik nr 6 do Formularza ofertowego.**

- 4) Informację, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, ze wskazaniem nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
2. Wykonawca, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie § 19 Regulaminu Udzielania Zamówień w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., może polegać na podmiotach udostępniających zasoby.
3. Podmiot, na który powołuje się Wykonawca obowiązkowo składa oświadczenie dot. braku wykluczenia z postępowania (zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Formularza ofertowego). Zobowiązanie, o którym mowa powyżej, musi być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu używającego zasoby. Zamawiający informuje, że będzie weryfikował zasady reprezentacji podmiotu trzeciego. Zamawiający zaleca, aby do oferty załączyć dokument, z którego takie upoważnienie będzie wynikało (np. dokument rejestrowy).
4. **W przypadku konsorcjów/wykonawców składających ofertę wspólną każdy z przedsiębiorców tworzących konsorcjum składa oddzielnie: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.** W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum składa jeden wspólny dokument. Zamawiający wezwie niezwłocznie Wykonawcę, który nie złożył w ofercie jakiegokolwiek dokumentu wymaganego w SIWZ bądź złożył je w niewłaściwej formie, do złożenia go w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może także w uzasadnionych przypadkach poprosić o uzupełnienie oferty o oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, chyba, że są to rejestry jawne. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów.
6. Zamawiający informuje, iż wezwanie, o którym mowa w § 27 ust. 14 *Regulaminu udzielania zamówień w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.*, **jest wezwaniem jednokrotnym.** Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w § 27 ust. 13 *Regulaminu udzielania zamówień w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.* lub pełnomocnictw zostanie zatrzymane wadium. **Zamawiający wymaga, aby dokumenty składane w odpowiedzi na wezwanie, potwierdzały okoliczności wskazane w wezwaniu. Dokumenty, które nie będą zgodne z wezwaniem - nie zostaną przyjęte przez Zamawiającego i będą skutkowały zatrzymaniem wadium.**
7. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z zasadami par. 27 *Regulaminu udzielania zamówień w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.*, o czym Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyższej ocenioną spośród pozostałych ofert.
8. Nie uzupełnienie dokumentów wymaganych w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty.

III. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**
2. Oferta oraz załączniki do oferty pod rygorem nieważności muszą być sporządzone w języku polskim w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym (zgodnie z definicją podpisu osobistego zamieszczonego na stronie <https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis->

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i kanałami bocznymi na terenie działalności Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. w roku 2025

Znak postępowania: PU-253-1/25

osobisty oraz instrukcją jak podpisać dokument podpisem osobistym- <https://www.gov.pl/web/e-dowod>) lub podpisem zaufanym przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestrowym oraz wymogami ustawowymi lub przez ustawowego pełnomocnika.

3. Jeżeli oferta będzie podpisana kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo udzielone również z zachowaniem formy elektronicznej.
4. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. **Zamawiający zaleca**, aby oferta oraz załączone do niej dokumenty zapisywane były w formacie pdf, a następnie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym – każdy z plików zapisywany był odrębnie (nie w postaci tzw. paczek).
6. Sposób sporządzenia oferty, załączników, pełnomocnictw, wszelkich dokumentów musi być zgodny z wymaganiami określonymi w *Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu*.
7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami i treścią SIWZ na podstawie **Formularza ofertowego** stanowiącego **zał. do niniejszej SIWZ**.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Tajemnica przedsiębiorstwa

10. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu *ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, jeśli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11. Wykonawca jest zobowiązany nie później, niż w terminie przekazania informacji zastrzec, że przekazywane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z jej definicją wskazaną w art. 11 ust. 2 *Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* oraz, że nie mogą być udostępniane.
12. Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 2 *Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się: informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
13. Wykonawca nie może zastrzec informacji, podawanych podczas otwarcia ofert tj.: nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, cen zawartych w ofertach.

14. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w pkt. III ppkt 12 SIWZ, Zamawiający wymaga, aby każdy dokument elektroniczny, zawierający informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa został przygotowany i załączony w 2 (dwóch) wersjach:
- a) Wersja I: plik zawierający pełne informacje (bez anonimizacji), które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przeznaczony dla Zamawiającego – plik ten nie będzie udostępniany innym wykonawcom. Zamawiający zaleca, aby w nazwie pliku zastosować oznaczenie TP-DP (Tajemnica Przedsiębiorstwa – Dane Pełne) [nazwa pliku-TP-DP];
 - b) Wersja II: plik zawierający zanonimizowane informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – umożliwiający udostępnianie na zasadach określonych w art. 74 ustawy Pzp, bez ingerencji Zamawiającego w treść dokumentu elektronicznego.
- Uwaga: Jeżeli dla dokumentu składanego w wersji I wymagane jest opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym to również dokument w wersji II powinien być opatrzony takim podpisem.
15. Podczas załączania przez Wykonawcę plików, wymagane jest zapisanie dokumentów/ informacji/ oświadczeń stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w folderze pn. „Dokumenty stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA” .
16. W celu wykazania przesłanek objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa, przesłanki utajnienia należy załączyć do oferty w formie odrębnego pliku.
17. Brak umieszczenia dokumentów/ informacji/ oświadczeń etc., które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w folderze pn. „Dokumenty stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA” oznaczać będzie, że wszelkie dokumenty, informacje, oświadczenia etc. składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
18. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w *rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem (uchwała SN z 20 października 2005r. sygn. III CZP 74/05).
19. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu *ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

IV. Wymagania dotyczące wadium

1. **Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 20 000,00 zł.**
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu,
 - 2) gwarancjach bankowych,
 - 3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium pieniężne należy wpłacić na konto: PKO BP 64 1020 3668 0000 5402 0442 0949.

3. Wadium wnoszone w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, **Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginału gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.**

4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upelnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczęcią lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
5. **Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do:** „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 - odmówił wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
 - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
- a także w przypadku gdy wykonawca:
- **w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w § 27 ust. 14 *Regulaminu udzielania zamówień w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.* nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w § 27 ust. 13 *Regulaminu udzielania zamówień w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.* lub pełnomocnictw.**
6. **Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.**
7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium:
- a) Wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 11;
 - b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli j zażądano jego wniesienia;
 - c) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt a) jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia zażalenia jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego,
9. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w § 27 ust. 14 *Regulaminu udzielania zamówień w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.*, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w § 27 ust. 13 *Regulaminu udzielania zamówień w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.* lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

V. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą **wynosi 60 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem **Bazy Konkurencyjności** dostępnej pod adresem internetowym <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> - w terminie **do dnia 14.03.2025 r. do godz. 11:00**.
 2. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2025 r. godz. 11:15.**
 3. **Ofertę złożoną po terminie Zamawiający pozostawia bez rozpoznania.**
-

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i kanałami bocznymi na terenie działalności Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. w roku 2025

Znak postępowania: PU-253-1/25

4. Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Bazę Konkurencyjności, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.
5. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać ofertę za pomocą Bazy Konkurencyjności.
6. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu Bazy Konkurencyjności.
7. W przypadku awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt. VI ppkt 2 SIWZ, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
8. W przypadku, o którym mowa w pkt. VI ppkt 7 SIWZ, Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadku awarii sieci internetowej informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu +48 77 4435 575.
9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,
 - 2) cenach zawartych w ofertach.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się

1. Osobami, uprawnionymi przez Zamawiającego, do porozumiewania się z wykonawcami, są:
 - w sprawach procedury przetargowej: **Danuta Pydych, tel. 77 44 35 696,**
 - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: **Mariusz Ciura, tel. 77 44 35 578, Jacek Lauda, tel. 77 44 35 588.**
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oświadczeń, pytań oraz całość korespondencji (za wyjątkiem umowy) odbywa się elektronicznie poprzez system Bazy Konkurencyjności:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania **za pośrednictwem** Bazy Konkurencyjności pod adresem:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> (zwanej dalej Bazą Konkurencyjności), w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.
4. Zamawiający dopuszcza formaty danych określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie *Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych* (w szczególności formaty: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt).
5. **Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami**
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelka komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie pytań do SIWZ, dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania tj. PU-253-1/25.
6. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa pierwotnie wyznaczonego terminu składania ofert.
7. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez wskazania źródła zapytania.
8. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, **Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

- 8.1 Dokonaną modyfikację zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
- 8.2 W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu, niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza innej formy złożenia oferty i oświadczeń, niż przez wyżej wskazana BAZĘ KONKURENCYJNOŚCI.

VIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozliczenia odbywać się będą w PLN.

IX. Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
- A. CENA OFERTOWA – 100 %

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów – 100. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad.

Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

$$A_n = \frac{C_{min}}{C_n} \times 100 \text{ pkt.}$$

A_n – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A,
 C_{min} – najniższa cena wśród złożonych ofert,
 C_n – cena rozpatrywanej oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów czyli oferta zawierająca najniższą cenę.

3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie – ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców pisemnych wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień, w terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ oraz zostanie **oceniona jako najkorzystniejsza**, tzn. najtańsza.

X. Oferty z rażąco niską ceną

1. Zamawiający, jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30 % od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w

zakresie wyliczenia ceny lub kosztu.

2. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

XI. Odrzucenie oferty

1. Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z przesłankami wynikającymi z przepisów *Regulaminu Udzielania Zamówień w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.*
2. Informacje o ofertach odrzuconych Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XII. Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w sytuacjach określonych w § 27 pkt 27 *Regulaminu Udzielania Zamówień w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.*
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, a w przypadku, gdy ogłoszenie było umieszczone na stronie internetowej również na stronie internetowej.

XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia

1. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. Treść przyszłej umowy Zamawiający określił we „wzorze umowy”, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia jej ponownej oceny, chyba że wybrana oferta była jedyną niepodlegającą odrzuceniu ofertą.
3. Ponadto, przed podpisaniem umowy **Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 20 000,00 zł.**
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione, według wyboru wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu;
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie pieniężne należy wpłacić na konto: PKO BP 64 1020 3668 0000 5402 0442 0949

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w **formie gwarancji nie pieniężnej dokument gwarancyjny powinien zawierać zapis, że gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna, na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego. Ponadto dokument ten nie może zawierać zapisów sprzecznych z wymogiem, o którym mowa w zdaniu pierwszym.**
6. Dokument gwarancyjny nie może zawierać postanowień ograniczających uprawnień Zamawiającego związanych z żądaniem wypłaty z tytułu Gwarancji.
7. **Treść gwarancji powinna być zaakceptowana przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.**
8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

9. Zamawiający przewidział możliwość zmiany (aneksowania) umowy o udzielenie zamówienia sektorowego, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie ze wzorem umowy na przedmiotowe zadanie.

XIV. Informacje dotyczące zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień (uzupełniających) polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do wartości 50 % wartości zamówienia podstawowego na podstawie § 24 ust. 3 lit g Regulaminu Udzielania Zamówień w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., przy czym wartość danego zamówienia uzupełniającego zostanie obliczona w oparciu o czynniki cenotwórcze z oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu na przedmiotowe zadanie oraz o ceny jednostkowe zawarte w Formularzu Cenowym, a w przypadku pozycji niewystępujących w ofercie, zostaną one obliczone w oparciu o KNR i aktualne cenniki z Sekocenbud. W przypadku wyrobów budowlanych niewystępujących w bazie Sekocenbud – Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oferty na dostawę wyrobów budowlanych co najmniej 2 dostawców (o ile to możliwe). W przypadku robót budowlanych niewystępujących w KNR – do wyceny zostaną przyjęte stawki najbardziej zbliżone do występujących w KNR.

XIV. Informacje ogólne

Niniejsze postępowanie jest postępowaniem sektorowym w rozumieniu art. 7 pkt 35 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Ze względu na wartość zamówienia postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. W niektórych sytuacjach (np. przy określeniu podstaw wykluczenia wykonawców, warunków udziału w postępowaniu) Zamawiający posługuje się zapisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy *Regulaminu Udzielania Zamówień w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.* oraz Kodeksu cywilnego.

XV. Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w toku toczącego się postępowania opisane zostały w § 28 *Regulaminu Udzielania Zamówień w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.* dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego: www.wikopole.com.pl

XVII. Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna zamawiającego zgodnie z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. ul. Oleska 64, 45-222 Opole, z którym można się skontaktować pisemnie na powyższy adres lub poprzez nr tel.: 77 443 55 10, a także e-mail: wik@wikopole.com.pl;
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w następujący sposób: listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Oleska 64, 45-222 Opole lub przez e-mail: inspektor.ochrony.danych@wikopole.com.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia pn. **Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i kanałami bocznymi na terenie działalności Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. w roku 2025**, znak postępowania: PU-253-1/25, jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”) oraz o art. 2 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września

2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Regulamin Udzielania Zamówień w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.; Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 17A jako Administrator Danych Osobowych Użytkowników Platformy e-Zamówienia, na której Administrator zamieszcza informację o złożonych ofertach (w przypadku postępowań prowadzonych w oparciu o ustawę Pzp); PZP24.pl Sp. z o.o. z siedzibą 54-203 Wrocław, ul. Legnicka 57D lok. B/J, jako Administrator Danych Osobowych Użytkowników Platformy przetargowej PZP24.pl, na której Administrator prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania zawartej umowy, udzielonych gwarancji lub rękojmi, a także okres dochodzenia roszczeń przekracza 4 lata do czasu wypełnienia wszystkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze¹;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych²;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO³;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

¹ po okresie określonym w art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp dokumenty będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Instrukcji archiwum zakładowego Administratora, dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych jest to okres 5 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy, po upływie okresu przechowywania i po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego dokumentacja niearchiwalna podlega brakowaniu;

² skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

³ prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Rozdział B

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznych sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i kanałami bocznymi do posesji na terenie działalności Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. w roku 2025.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: **45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.**
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z następującą dokumentacją:
 - projekt budowlany,
 - projekt wykonawczy i/lub projekt techniczny
 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
 - przedmiar robót
4. Zamówienie obejmuje:
 - 1) **Roboty budowlane na sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wykonywane w technologii wykopu otwartego:**
 - a) *roboty budowlane sieci wodociągowej:*
 - wykonanie sieci wodociągowej średnicy $\varnothing 90 - 255$ mm.
 - wykonanie przyłączy wodociągowych średnicy PE SDR11 $\varnothing 32 - 63$ mm.
 - b) *roboty budowlane sieci kanalizacji sanitarnej:*
 - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej średnicy $\varnothing 200$ mm.
 - wykonanie kanałów bocznych średnicy $\varnothing 160$ mm.
 - wykonanie kanalizacji ciśnieniowej średnicy $\varnothing 90 - 225$ mm
 - wykonanie kanałów bocznych kanalizacji ciśnieniowej średnicy do $\varnothing 63$ mm
 - 2) **Roboty budowlane na sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wykonywane w technologii bezwykopowej (metoda przewiertu sterowanego rura PE-RC typu 2 wg PAS1075):**
 - a) *roboty budowlane sieci wodociągowej:*
 - wykonanie sieci wodociągowej średnicy PE100RC Pass1075 $\varnothing 90 - 315$ mm
 - wykonanie przyłączy wodociągowych średnicy PE100 SDR11 $\varnothing 32 - 63$ mm.
 - b) *roboty budowlane sieci kanalizacji sanitarnej:*
 - wykonanie kanalizacji ciśnieniowej średnicy $\varnothing 90 - 225$ mm
 - wykonanie kanałów bocznych kanalizacji ciśnieniowej średnicy do $\varnothing 63$ mm
 - 3) **Roboty budowlane na sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wykonywane w technologii bezwykopowej (cracking rura PE-RC typu 3 wg PAS1075):**
 - a) *roboty budowlane sieci wodociągowej:*
 - wykonanie sieci wodociągowej średnicy rura PE100RC/PP $\varnothing 90 - 225$ mm.
5. Rodzaje robót przewidzianych do wykonywania w zależności od technologii w ramach niniejszego zadania określone są w załączniku nr 1 do SIWZ.
6. Faktyczna ilość wykonanych Robót w ramach niniejszej umowy będzie wynikać z bieżących potrzeb Zamawiającego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i kanałami bocznymi na terenie działalności Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. w roku 2025

Znak postępowania: PU-253-1/25

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do całkowitej rezygnacji z realizacji przedmiotowego zamówienia a Wykonawcy nie przysługuje prawo kierowania do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

8. Zasady udzielania zamówienia na wykonanie robót:

- 1) Zamawiający będzie zlecał wykonawcy wybranemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie odcinków sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Opola metodą wykopu otwartego i/lub metodami bezwykopowymi (przewiert sterowany lub cracking) wykonanie konkretnych odcinków sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, w przypadku ujawnienia potrzeby wykonania przedmiotowego zadania; roboty przygotowawcze dla wykonania robót w technologii bezwykopowej będą po stronie Wykonawcy tj. wykonanie przekopów kontrolnych, wykonanie komór przewiertowych, montaż by-passów w celu zapewnienia nieprzerwanej dostawy wody do odbiorców lub tymczasowego pompowania w przypadku konieczności odbioru ścieków,
- 2) w zleceniu Zamawiający określi miejsce wykonywania robót, orientacyjną długość odcinków do wykonania oraz termin wykonania robót,
- 3) zlecenia Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pisemnie lub pocztą elektroniczną (e-mailem);
- 4) wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji robót, dotyczących danego zlecenia, jednak nie później niż do 3 dni roboczych od otrzymania tego zlecenia, jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramu wykonania tych robót i przedłożenia go Zamawiającemu do zatwierdzenia.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji harmonogramu przez Zamawiającego przed przystąpieniem do robót. Harmonogram ten stanowi podstawę do bieżącej kontroli realizacji robót oraz do rozliczeń za wykonane roboty.
- 5) Wykonawca, po otrzymaniu zlecenia odbierze od Zamawiającego dokumentację, w skład której wejdzie:
 - a) dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami,
 - b) dziennik budowy
- 6) Realizacja robót przeprowadzana będzie zgodnie z SIWZ, ofertą Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami, w tym: Prawa budowlanego, Polskimi Normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając jednocześnie bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
- 7) Wyroby budowlane stosowane przy realizacji robót muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, posiadać wszystkie wymagane prawem atesty, deklaracje i certyfikaty.
- 8) Wykonawca zapewni na swój koszt, wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania robót.
- 9) Wykonawca musi posiadać **ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej** deliktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, **na sumę ubezpieczeniową min. 500 000,00 zł** na jedno zdarzenie i zobowiązuje się do zachowania ciągłości tego ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy.
- 10) **Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, niezwłocznie po zawarciu umowy, jednak nie później, niż przed przystąpieniem do jej realizacji,** dokumentu (w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) np. polisy potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia, o którym mowa w pkt 9.

II. Termin realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
2. Poszczególne zlecenia będą realizowane w następujących terminach:
 - a) przygotowanie i przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu robót: do **3 dni** roboczych od daty przekazania zlecenia;
 - b) przekazanie placu budowy: do **7 dni** od daty przekazania zlecenia;
 - c) rozpoczęcie realizacji: do **14 dni** od daty przekazania placu budowy na dany zakres robót lub w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego.

d) czas realizacji danego zlecenia będzie określany w poszczególnych zleceniach w zależności od wielkości i specyfiki danego zakresu robót, przy założeniu, że na każde 100 m.b. odcinka sieci wraz z przyłączami do wykonania będzie wyznaczony termin nie dłuższy niż:

- **3 tygodnie: dla sieci wodociągowej,**
- **5 tygodni: dla sieci kanalizacji sanitarnej.**

3. Zasady odbioru robót opisane zostały we wzorze umowy.

4. Termin zakończenia realizacji robót objętych danym zleceniem może ulec odpowiednio wydłużeniu bez konsekwencji naliczania kar umownych w przypadku:

- a) wystąpienia temperatury powietrza poniżej 0° C lub opadów ciągłych, uniemożliwiających realizację zamówienia ze względów technologicznych (co strony uzgodnią i potwierdzą w stosownej notatce służbowej lub w dzienniku budowy),
- b) zaistnienia istotnych przeszkód, które spowodują zatrzymanie bądź niemożność przystąpienia do wykonania zamówienia, a których nie można było w żaden sposób przewidzieć na etapie zawierania umowy lub na etapie przekazania zlecenia Wykonawcy.

III. Okres gwarancji

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonane roboty - na okres 5 lat od dnia podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu wykonania i odbioru robót dotyczących danego zlecenia.
2. Na wszystkie materiały i urządzenia użyte do realizacji robót Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady na okres 5 lat oraz gwarancji jakości na okres zgodny z gwarancją producenta, jednak nie krócej niż na okres 5 lat, licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru tych robót, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Okres gwarancji dla poszczególnych materiałów/urządzeń ulega przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych (tj. usuwania wad, usterek), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w ramach usuwania wad, usterek dojdzie do wymiany materiału/urządzenia na nowy, to okres gwarancji biegnie na nowo, licząc od daty podpisania przez Strony protokołu, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.
3. Pozostałe warunki w tym zakresie - zgodnie z zapisami wzoru umowy.

IV. Opis sposobu obliczenia ceny

1. W Ofercie Wykonawca określi ceny jednostkowe (tzn. za wykonanie np. 1 m.b.) za wykonanie poszczególnych elementów robót zgodnie z **Formularzem cenowym** stanowiącym **Załącznik nr 6** do Formularza ofertowego.
2. Ceny jednostkowe powinny zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy wykonywaniu robót – bez podatku VAT.
3. **Cena ofertowa netto podana w Formularzu ofertowym stanowi kwotę porównawczą i jest sumą cen częściowych obliczoną zgodnie z algorytmem wynikającym z Formularza cenowego.**

V. Rozliczenie robót

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości zgodnej z Ofertą Wykonawcy, w zależności od rodzaju i ilości wykonanych robót.
2. Ceny jednostkowe Wykonawca wskaże na **Formularzu cenowym** stanowiącym **Załącznik nr 6** do Formularza ofertowego.
3. Ceny jednostkowe, o których mowa w pkt. 2 są stałe i nie będą one waloryzowane, ani w żaden inny sposób zmieniane przez cały okres realizacji umowy.
4. Do kwoty netto Wykonawca dolicza podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.

5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy uwzględnia koszty wykonania robót oraz wszystkie koszty pozostałe, związane z realizacją przedmiotu umowy, wynikające z SIWZ. Koszty pozostałe, związane z realizacją umowy, powinny obejmować zakres wszelkich prac i opłat niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: koszty związane z urządzeniem i zabezpieczeniem placu budowy, koszty transportu i eksploatacji sprzętu oraz inne.
6. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie następowało na podstawie faktur wystawianych każdorazowo po zrealizowaniu całości robót objętych danym zleceniem.
7. Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół wykonania i odbioru robót objętych danym zleceniem.
8. Wartość, na którą wystawiona będzie dana faktura, zostanie obliczona w oparciu o ceny jednostkowe, określone w **Formularzu cenowym** oraz o faktyczną ilość jednostek obmiarowych wykonanych robót (ilość oraz długość), wskazanych w **Rozliczeniu Powykonawczym**.
9. Płatność za przedmiot umowy realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
10. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Na podstawie art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 23 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym Zamawiający wyłącza możliwość rozliczenia zamówienia za pomocą ustrukturyzowanej faktury elektronicznej oraz przesyłania innych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówienia.

Załącznik nr 1 do SIWZ
Rodzaje robót przewidzianych do wykonywania w ramach niniejszego zadania.

1: Roboty budowlane na sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wykonywane w technologii wykopu otwartego:

W.I. Sieci wodociągowe.		
Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w gruncie kat. I-VI w technologii wykopu otwartego i/lub metodą bezwykopową na średniej głębokości do osi przewodu 1,5 m wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac z tym związanych, obejmujących: wszystkie roboty rozbiórkowe (wraz z odwozem i utylizacją), roboty ziemne, przebudowę sieci kolidujących (jeśli będzie wymagane), zabezpieczenie wykopów, odwodnienie (jeżeli zajdzie potrzeba), roboty montażowe, montaż wymaganej w dokumentacji projektowej armatury, wykonanie podsypki i obsypki piaskowej (warstwa 0,2 m) z zagęszczeniem, wymianę gruntu (jeżeli zajdzie potrzeba), montaż rur ochronnych, odwóz urobku, zasyp wykopu z zagęszczeniem, próby i badania, uporządkowanie terenu.		
Lp.	nr ST	Nazwa pozycji
1	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć wodociągowa DN 90-110 mm. metodą wykopu otwartego z pełną wymianą gruntu, grunty nawodnione
2	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć wodociągowa DN 90-110 mm. metodą wykopu otwartego z pełną wymianą gruntu, grunty suche
3	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć wodociągowa DN 90-110 mm. metodą wykopu otwartego na odkład, grunty nawodnione
4	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć wodociągowa DN 90-110 mm. metodą wykopu otwartego na odkład, grunty suche
5	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć wodociągowa DN 125-160 mm. metodą wykopu otwartego z pełną wymianą gruntu, grunty nawodnione
6	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć wodociągowa DN 125-160 mm. metodą wykopu otwartego z pełną wymianą gruntu, grunty suche
7	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć wodociągowa DN 125-160 mm. metodą wykopu otwartego na odkład, grunty nawodnione
8	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć wodociągowa DN 125-160 mm. metodą wykopu otwartego na odkład, grunty suche
9	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć wodociągowa DN 180-225 mm. metodą wykopu otwartego z pełną wymianą gruntu, grunty nawodnione
10	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć wodociągowa DN 180-225 mm. metodą wykopu otwartego z pełną wymianą gruntu, grunty suche
11	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć wodociągowa DN 180-225 mm. metodą wykopu otwartego na odkład, grunty nawodnione
12	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć wodociągowa DN 180-225 mm. metodą wykopu otwartego na odkład, grunty suche
13	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Montaż nawiertek pod przyłącza na sieci wodociągowej
14	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Montaż węzłów hydrantowych wraz z hydrantami DN80

15	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Montaż rur osłonowych z PE lub ze stali lub z GRP wraz z zabezpieczeniem końców manszetami gumowymi DN80-110 mm.
16	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Montaż rur osłonowych z PE lub ze stali lub z GRP wraz z zabezpieczeniem końców manszetami gumowymi DN125-160 mm.
17	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Montaż rur osłonowych z PE lub ze stali lub GRP wraz z zabezpieczeniem końców manszetami gumowymi DN180-225 mm.

W.II. Przyłącza wodociągowe.

Wykonanie odcinka przyłącza wodociągowego wraz z wymaganą projektem armaturą i węzłem wodomierzowym, w gruncie kat. I-VI na średniej głębokości do osi przewodu 1,5 m. wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac z tym związanych, obejmujących: wszystkie roboty rozbiórkowe (wraz z odwozem i utylizacją), roboty ziemne, przebudowę sieci i instalacji kolidujących (jeśli będzie wymagane), zabezpieczenie wykopów, odwodnienie (jeżeli zajdzie potrzeba), roboty montażowe, wykonanie podsypki i obsypki piaskowej (warstwa 0,2 m.) z zagęszczeniem, wymianę gruntu (jeżeli zajdzie potrzeba), montaż rur ochronnych, odwóz urobku, zasyp wykopu z zagęszczeniem, próby i badania, uporządkowanie terenu.

Lp.	nr ST	nazwa pozycji
1	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Przyłącze wodociągowe DN 32-63 mm.
2	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Montaż węzła wodomierzowego wraz z przebudową instalacji wewnętrznej.

K.I. Sieci kanalizacji sanitarnej.

A. Wykonanie odcinka kanału sanitarnego w gruncie kat. I-VI na średniej głębokości do dna kanału do 2,0 m. wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac z tym związanych, obejmujących: wszystkie roboty rozbiórkowe (wraz z odwozem i utylizacją), roboty ziemne, przebudowę sieci kolidujących (jeśli będzie wymagane), zabezpieczenie wykopów, odwodnienie (jeżeli zajdzie potrzeba), roboty montażowe, wykonanie podsypki i obsypki piaskowej (warstwa 0,2 m) z zagęszczeniem, wymianę gruntu (jeżeli zajdzie potrzeba), montaż rur ochronnych, odwóz urobku, zasyp wykopu z zagęszczeniem, próby i badania, uporządkowanie terenu.

lp.	nr ST	nazwa pozycji
1	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji sanitarnej z rur kam DN200 mm. metodą wykopu otwartego z pełną wymianą gruntu, grunty nawodnione
2	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji sanitarnej z rur kam DN200 mm. metodą wykopu otwartego z pełną wymianą gruntu, grunty suche
3	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji sanitarnej z rur kam DN200 mm. metodą wykopu otwartego na odkład, grunty nawodnione
4	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji sanitarnej z rur kam DN200 mm. metodą wykopu otwartego na odkład, grunty suche
5	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN200 mm. metodą wykopu otwartego z pełną wymianą gruntu, grunty nawodnione.
6	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN200 mm. metodą wykopu otwartego z pełną wymianą gruntu, grunty suche.
7	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN200 mm. metodą wykopu otwartego na odkład, grunty nawodnione
8	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN200 mm. metodą wykopu otwartego na odkład, grunty suche
9	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Kompletna studnia PE/PP DN315 - 425 z włazem żeliwnym kl. D400 H do 2,0 m.
10	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Kompletna studnia PE/PP DN600 - 800 z włazem żeliwnym kl. D400 H do 2,0 m.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i kanałami bocznymi na terenie działalności Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. w roku 2025

Znak postępowania: PU-253-1/25

11	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Kompletna studnia PE/PP DN1000 - 1200 z włazem żeliwnym kl. D400, H do 2,0 m.
12	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Kompletna studnia betonowa DN1000-1200 z włazem żeliwnym DN600 kl. D400, H do 2,0 m.
13	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Kompletna studnia betonowa DN1500 z włazem żeliwnym DN600 kl. D400, H do 2,0 m.
14	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Kompletna studnia betonowa DN2000 z włazem żeliwnym DN600 kl. D400, H do 2,0 m.

B. Wykonanie odcinka kanału sanitarnego w gruncie kat. I-VI na średniej głębokości do dna kanału do 3,0 m wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac z tym związanych, obejmujących: wszystkie roboty rozbiórkowe (wraz z odwozem i utylizacją), roboty ziemne, przebudowę sieci kolidujących (jeśli będzie wymagane), zabezpieczenie wykopów, odwodnienie (jeżeli zajdzie potrzeba), roboty montażowe, wykonanie podsypki i obsypki piaskowej (warstwa 0,2 m) z zagęszczeniem, wymianę gruntu (jeżeli zajdzie potrzeba), montaż rur ochronnych, odwóz urobku, zasyp wykopu z zagęszczeniem, próby i badania, uporządkowanie terenu

lp.	nr ST	nazwa pozycji
15	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji sanitarnej z rur kam DN200 mm metodą wykopu otwartego z pełną wymianą gruntu, grunty nawodnione
16	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji sanitarnej z rur kam DN200mm metodą wykopu otwartego z pełną wymianą gruntu, grunty suche
17	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji sanitarnej z rur kam DN200 mm metodą wykopu otwartego na odkład, grunty nawodnione
18	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji sanitarnej z rur kam DN200 mm metodą wykopu otwartego na odkład, grunty suche
19	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN200 mm metodą wykopu otwartego z pełną wymianą gruntu, grunty nawodnione
20	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN200 mm metodą wykopu otwartego z pełną wymianą gruntu, grunty suche
21	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN200mm metodą wykopu otwartego na odkład, grunty nawodnione
22	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN200 mm metodą wykopu otwartego na odkład, grunty suche
23	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Kompletna studnia PE/PP DN315 - 425 z włazem żeliwnym kl. D400, H do 3,0 m.
24	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Kompletna studnia PE/PP DN600 - 800 z włazem żeliwnym kl. D400, H do 3,0 m.
25	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Kompletna studnia PE/PP DN1000 - 1200 z włazem żeliwnym kl. D400.
26	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Kompletna studnia betonowa H do 3,0m DN1000-1200 z włazem żeliwnym DN600, H do 3,0 m.
27	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Kompletna studnia betonowa H do 3,0m DN1500 z włazem żeliwnym DN600, H do 3,0 m.
28	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Kompletna studnia betonowa H do 3,0m DN2000 z włazem żeliwnym DN600 kl. D400, H do 3,0 m.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i kanałami bocznymi na terenie działalności Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. w roku 2025

Znak postępowania: PU-253-1/25

C. Wykonanie odcinka kanału sanitarnego w gruncie kat. I-VI na średniej głębokości do dna kanału do 4,0 m wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac z tym związanych, obejmujących: wszystkie roboty rozbiórkowe (wraz z odwozem i utylizacją), roboty ziemne, przebudowę sieci kolidujących (jeśli będzie wymagane), zabezpieczenie wykopów, odwodnienie (jeżeli zajdzie potrzeba), roboty montażowe, wykonanie podsypki i obsypki piaskowej (warstwa 0,2 m) z zagęszczeniem, wymianę gruntu (jeżeli zajdzie potrzeba), montaż rur ochronnych, odwóz urobku, zasyp wykopu z zagęszczeniem, próby i badania, uporządkowanie terenu.		
lp.	nr ST	nazwa pozycji
29	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji sanitarnej z rur kam DN200 mm. metodą wykopu otwartego z pełną wymianą gruntu, grunty nawodnione
30	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji sanitarnej z rur kam DN200 mm. metodą wykopu otwartego z pełną wymianą gruntu, grunty suche
31	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji sanitarnej z rur kam DN200 mm. metodą wykopu otwartego na odkład, grunty nawodnione
32	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji sanitarnej z rur kam DN200 mm. metodą wykopu otwartego na odkład, grunty suche
33	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN200 mm. metodą wykopu otwartego z pełną wymianą gruntu, grunty nawodnione
34	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji sanitarnej z rurPVC DN200 mm. metodą wykopu otwartego z pełną wymianą gruntu, grunty suche
35	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN200 mm. metodą wykopu otwartego na odkład, grunty nawodnione
36	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN200 mm. metodą wykopu otwartego na odkład, grunty suche
37	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Kompletna studnia PE/PP DN315 - 425 z włazem żeliwnym kl. D400, H do 4,0 m.
38	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Kompletna studnia PE/PP DN600 - 800 z włazem żeliwnym kl. D400 H do 4,0 m.
39	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Kompletna studnia PE/PP DN1000 - 1200 z włazem żeliwnym kl. D400, H do 4,0 m.
40	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Kompletna studnia betonowa DN1000-1200 z włazem żeliwnym DN600 kl. D400, H do 4,0 m.
41	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Kompletna studnia betonowa DN1500 z włazem żeliwnym DN600 kl. D400, H do 4,0 m.
42	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Kompletna studnia betonowa DN2000 z włazem żeliwnym DN600 kl. D400, H do 4,0 m.
D. Część wspólna dodatek za odpajanie gruntów kategorii V- VI		
43	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Dodatek za odpajanie gruntów kategorii V
44	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Dodatek za odpajanie gruntów kategorii VI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i kanałami bocznymi na terenie działalności Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. w roku 2025

Znak postępowania: PU-253-1/25

E. Część wspólna - rury osłonowe		
45	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Montaż rur osłonowych z PE, lub ze stali, lub z GRP wraz z zabezpieczeniem końców manszetami gumowymi DN200-315 mm.
46	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Montaż rur osłonowych z PE, lub ze stali, lub z GRP wraz z zabezpieczeniem końców manszetami gumowymi DN350-500 mm.

K.II.Kanały boczne kanalizacji sanitarnej		
Wykonanie odcinka kanału sanitarnego bocznego w gruncie kat. I-VI na średniej głębokości do dna kanału do 2,2 m. wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac z tym związanych, obejmujących: wszystkie roboty rozbiórkowe (wraz z odwozem i utylizacją), roboty ziemne, przebudowę sieci kolidujących (jeżeli będzie wymagane), zabezpieczenie wykopów, odwodnienie (jeżeli zajdzie potrzeba), roboty montażowe, wykonanie podsypki i obsypki piaskowej (warstwa 0,2 m.) z zagęszczeniem, wymianę gruntu (jeżeli zajdzie potrzeba), montaż rur ochronnych, odwóz urobku, zasyp wykopu z zagęszczeniem, próby i badania, uporządkowanie terenu		
lp.	nr ST	nazwa pozycji
1	ST-01, ST-02, ST-03, ST-03,	Kanał boczny kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN160 mm.
2	ST-01, ST-02, ST-03, ST-03,	Kanał boczny kanalizacji deszczowej z rur PVC DN200 mm.
3	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Studzienka PE/PP DN315-425 mm. z włazem kl. D400.
4	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Studzienka wpustu deszczowego PE/PP DN315-425 mm. z wpustem kl. D400.
5	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Studzienka wpustu deszczowego, betonowa DN450-500 mm. z wpustem kl. D400.

KT. I. Przewody kanalizacji tłocznej.		
Wykonanie odcinka sieci kanalizacji tłocznej w gruncie kat. I-VI w technologii wykopu otwartego i/lub metoda bezwykopową na średniej głębokości do osi przewodu 1,5 m wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac z tym związanych, obejmujących: wszystkie roboty rozbiórkowe (wraz z odwozem i utylizacją), roboty ziemne, przebudowę sieci kolidujących (jeżeli będzie wymagane), zabezpieczenie wykopów, odwodnienie (jeżeli zajdzie potrzeba), roboty montażowe, montaż wymaganej w dokumentacji projektowej armatury, wykonanie podsypki i obsypki piaskowej (warstwa 0,2 m) z zagęszczeniem, wymianę gruntu (jeżeli zajdzie potrzeba), montaż rur ochronnych, odwóz urobku, zasyp wykopu z zagęszczeniem, próby i badania, uporządkowanie terenu.		
lp.	nr ST	nazwa pozycji
1	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji tłocznej DN 90-160 mm. metodą wykopu otwartego z pełną wymianą gruntu, grunty nawodnione
2	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji tłocznej DN 90-160 mm. metodą wykopu otwartego z pełną wymianą gruntu, grunty suche
3	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji tłocznej DN 90-160 mm metodą wykopu otwartego na odkład, grunty nawodnione
4	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji tłocznej DN 90-160 mm. metodą wykopu otwartego na odkład, grunty suche
5	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji tłocznej DN 180-225 mm. metodą wykopu otwartego z pełną wymianą gruntu, grunty nawodnione.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i kanałami bocznymi na terenie działalności Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. w roku 2025

Znak postępowania: PU-253-1/25

6	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji tłocznej DN 180-225 mm. metodą wykopu otwartego z pełną wymianą gruntu, grunty suche.
7	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji tłocznej DN 180-225 mm. metodą wykopu otwartego na odkład, grunty nawodnione
8	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji tłocznej DN 180-225 mm. metodą wykopu otwartego na odkład, grunty suche
18	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Montaż nawiertek.

KT.II. Kanały boczne kanalizacji tłocznej

Wykonanie odcinka przyłącza kanalizacji wraz z wymaganą projektem armaturą, w gruncie kat. I-VI na średniej głębokości do osi przewodu 1,5 m wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac z tym związanych, obejmujących: wszystkie roboty rozbiórkowe (wraz z odwozem i utylizacją), roboty ziemne, przebudowę sieci i instalacji kolidujących (jeśli będzie wymagane), zabezpieczenie wykopów, odwodnienie (jeżeli zajdzie potrzeba), roboty montażowe, wykonanie podsypki i obsypki piaskowej (warstwa 0,2 m) z zagęszczeniem, wymianę gruntu (jeżeli zajdzie potrzeba), montaż rur ochronnych, odwóz urobku, zasyp wykopu z zagęszczeniem, próby i badania, uporządkowanie terenu

lp.	nr ST	nazwa pozycji
1	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Kanały boczne kanalizacji tłocznej DN 32-63 mm

D. Roboty odtworzeniowe(drogowe).

Roboty odtworzeniowe, drogowe zgodnie z decyzją Zarządcy Drogi - wykonanie m. in.: koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, warstwy podsypki piaskowej, warstwy podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni, ułożenie krawężników, obrzeży, założenie trawników, regulacji skrzynek, włazów istniejącej infrastruktury i nowobudowanej w pasie prowadzonych robót.

lp.	nr ST	nazwa pozycji
1	ST-01, ST-02, ST-03	Drogi o nawierzchni z betonu cementowego gr. 20 cm.
2	ST-01, ST-02, ST-03	Drogi o nawierzchni z betonu cementowego za dodatkowy gr 1 cm – dopłata lub bonifikata (1/20 ceny jednostkowej poz. nr 1)
3	ST-01, ST-02, ST-03	Drogi o nawierzchni z asfaltu SMA gr. 8 cm
4	ST-01, ST-02, ST-03	Drogi o nawierzchni z asfaltu SMA - za dodatkowy gr 1 cm – dopłata lub bonifikata (1/8 ceny jednostkowej poz. nr 3)
5	ST-01, ST-02, ST-03	Drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 8 cm
6	ST-01, ST-02, ST-03	Drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego za dodatkowy gr 1 cm – dopłata lub bonifikata (1/8 ceny jednostkowej poz. nr 5)
7	ST-01, ST-02, ST-03	Drogi o nawierzchni z kostki kamiennej
8	ST-01, ST-02, ST-03	Drogi o nawierzchni z kostki kamiennej - kostka z odzysku
9	ST-01, ST-02, ST-03	Drogi o nawierzchni z tłucznia gr. 30 cm
10	ST-01, ST-02, ST-03	Drogi / Chodnik z Polbruku gr. 8 cm
11	ST-01, ST-02, ST-03	Drogi / Chodnik z Polbruku gr. 8 cm - kostka z odzysku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i kanałami bocznymi na terenie działalności Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. w roku 2025

Znak postępowania: PU-253-1/25

12	ST-01, ST-02, ST-03	Drogi / Chodnik z płytek betonowych
13	ST-01, ST-02, ST-03	Drogi / Chodnik z płytek betonowych - płyty z odzysku

2: Roboty budowlane na sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wykonywane w technologii bezwykopowej (metoda przewiertu sterowanego):

I. Wykonanie odcinka sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej w gruncie kat. I-VI metodą przewiertu sterowanego HDD na średniej głębokości do osi przewodu 2,0 m wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac z tym związanych, obejmujących: roboty montażowe, montaż rur ochronnych, próby i badania, uporządkowanie terenu.		
1	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć wodociągowa DN 90-110 mm. metodą bezwykopową - przewiert sterowany
2	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć wodociągowa DN 90-110 mm. metodą bezwykopową - dodatek do przewiertu sterowanego w gruncie kat. V - VI.
3	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć wodociągowa DN 125-160 mm. metodą bezwykopową - przewiert sterowany
4	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć wodociągowa DN 125-160 mm. metodą bezwykopową - dodatek do przewiertu sterowanego w gruncie kat. V - VI.
5	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć wodociągowa DN 180-225 mm. metodą bezwykopową - przewiert sterowany
6	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć wodociągowa DN 180-225 mm. metodą bezwykopową - dodatek do przewiertu sterowanego w gruncie kat. V - VI.
7	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć wodociągowa DN 250-315 mm. metodą bezwykopową - przewiert sterowany
8	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć wodociągowa DN 250-315 mm. metodą bezwykopową - dodatek do przewiertu sterowanego w gruncie kat. V - VI.
9	ST-01, ST-02, ST-03, ST-07	Sieć wodociągowa DN 250 mm. metodą bezwykopową - przewiert sterowany rurą żeliwną GJS
10	ST-01, ST-02, ST-03, ST-07	Sieć wodociągowa DN 250 mm. metodą bezwykopową - dodatek do przewiertu sterowanego rurą żeliwną GJS w gruncie kat. V - VI.
11	ST-01, ST-02, ST-03, ST-07	Sieć wodociągowa DN 300 mm. metodą bezwykopową - przewiert sterowany rurą żeliwną GJS
12	ST-01, ST-02, ST-03, ST-07	Sieć wodociągowa DN 300 mm. metodą bezwykopową - dodatek do przewiertu sterowanego rurą żeliwną GJS w gruncie kat. V - VI.
13	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji tłocznej DN 90-110 mm. metodą bezwykopową.
14	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji tłocznej DN 90-110 mm. metodą bezwykopową - dodatek za wykonanie w gruncie kat. V - VI.
15	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji tłocznej DN 125-160 mm. metodą bezwykopową.
16	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji tłocznej DN 125-160 mm. metodą bezwykopową - dodatek za wykonanie w gruncie kat. V - VI.
17	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji tłocznej DN 180-225 mm. metodą bezwykopową

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i kanałami bocznymi na terenie działalności Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. w roku 2025

Znak postępowania: PU-253-1/25

18	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji tłocznej DN 180-225 mm. metodą bezwykopową - dodatek za wykonanie w gruncie kat. V - VI.
19	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji tłocznej DN 250-315 mm. metodą bezwykopową - przewiert sterowany
20	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć kanalizacji tłocznej DN 250-315 mm. metodą bezwykopową - przewiert sterowany - dodatek za wykonanie w gruncie kat. V - VI.
II. Przyłącza.		
Wykonanie odcinka przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej w gruncie kat. I-VI na średniej głębokości do osi przewodu 1,5 m. metodą przewiertu sterowanego HDD na średniej głębokości do osi przewodu 2,0 m wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac z tym związanych, obejmujących: roboty montażowe, montaż rur ochronnych, próby i badania, uporządkowanie terenu.		
Lp.	nr ST	nazwa pozycji
1	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Przyłącze wodociągowe lub kanalizacji sanitarnej DN 32-63 mm. - metodą bezwykopową
2	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Przyłącze wodociągowe DN 32-63 mm. lub kanalizacji sanitarnej - metodą bezwykopową; dodatek do przewiertu sterowanego w gruncie kat. V - VI.

3). Roboty budowlane na sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wykonywane w technologii bezwykopowej (cracking):

Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w gruncie kat. I-VI w metodą crackingu statycznego na średniej głębokości do osi przewodu 2,0 m wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac z tym związanych, obejmujących: roboty montażowe, montaż rur ochronnych, próby i badania, uporządkowanie terenu.		
1	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć wodociągowa DN 90 mm. metodą bezwykopową - cracking
2	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć wodociągowa DN 110 mm. metodą bezwykopową - cracking
3	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć wodociągowa DN 160 mm metodą bezwykopową - cracking
4	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć wodociągowa DN 180 mm. metodą bezwykopową - cracking
5	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć wodociągowa DN 200 mm. metodą bezwykopową - cracking
6	ST-01, ST-02, ST-03, ST-00	Sieć wodociągowa DN 225 mm metodą bezwykopową - cracking

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i kanałami bocznymi na terenie działalności Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. w roku 2025
Znak postępowania: PU-253-1/25