

PAK KARBOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Toruń, dn. 05.03.2025 r.

ul. Bolesława Chrobrego 117

87-100 Toruń

NIP: 8792681823

ZAPYTANIE OFERTOWE NR KPO/2/OK/2025*Szanowni Państwo,*

W związku z realizacją projektu „**Silna OSADA KARBÓWKO - kompleksowy program wsparcia odporności i rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa PAK KARBOWSCY s. j. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Region 1)**”, nr **KPOD.01.03-IW.01-1242/24** w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Priorytet: Odporność i konkurencyjność gospodarki - część grantowa, Działanie: A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, PAK KARBOWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Toruniu jako Beneficjent ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z procedurą zasady konkurencyjności na wyłonienie Wykonawcy do świadczenia usług polegających na **dostawie wyposażenia audiowizualnego wraz z montażem (podłączeniem) oraz instalacją. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć oddzielnych części.**

I. Przedmiot zamówienia:**Część I. Zakup, dostawa, montaż (podłączenie) oraz instalacja wyposażenia audiowizualnego do Sali nr 10, wg poniższego wykazu:**

1.1. Zakup, dostarczenie, montaż (podłączenie) oraz instalacja monitora 85" – 1 sztuka.

Specyfikacja:

- Panel wyświetlacza: przekątna ekranu: 85", mierzona przekątna: min. 84,5", rodzaj matrycy: VA, aktywny obszar wyświetlania około: 1872,0(H) x 1053,01(V), gama kolorów: NTSC 72%, minimalny czas pracy: 16/7, minimalna rozdzielczość: 3840 x 2160 (16:9), minimalna jasność ekranu (typowa): 350

nitów, minimalny kontrast (typowy): 4000:1, maksymalny współczynnik mgły: 2%;

- Maksymalne dopuszczalne zużycie energii [W/h]: 240, typowe zużycie energii w zakresie [W/h]: 150-165;
- Kluczowe oraz specjalne funkcje sprzętowe: UHD Signage z wbudowanym MagicInfo S10, SSSP 10.0 (lub równoważne), centralny IR, czujnik temperatury, czujnik oświetlenia otoczenia, automatyczna regulacja;
- Kluczowe oraz specjalne funkcje oprogramowania: Signage New Home, Workspace (lub równoważne), automatyczna zmiana i odzyskiwanie źródła, tryb symulacji DICOM, tryb reżysera, możliwość aktualizacji silnika internetowego, platforma oparta na biznesowym systemie operacyjnym, rozwiązanie do wideokonferencji;
- Wbudowany odtwarzacz: procesor: min. 1,3 GHz (czterordzeniowy lub lepszy), zainstalowany system operacyjny, minimalna pamięć (FDM): 8 GB (3 GB dostępne), bezpieczeństwo: 802.1x (WPA2 Enterprise) – EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, łączność/Dźwięk: Wi-Fi (2,4/5,0 GHz, dual-band) i Bluetooth, wejście VIDEO: HDMI 2.0 (min. 2 szt.), standard wejścia HDCP: HDCP 2.2, wejście USB: USB 2.0 (min. 2 szt.), wyjście AUDIO: gniazdo stereo mini jack, zewnętrzne sterowanie: RS232C (in/out), standard dla złącza: RJ45;
- Głośniki: min. 10W 2-kanałowe;
- Minimalna zawartość opakowania oraz wymagane akcesoria: przewód zasilający, adapter RS232C (IN), pilot zdalnego sterowania i odpowiednie baterie, dopasowana podstawka, zestaw do montażu, w tym odpowiednie śruby montażowe;
- Wymiary monitora (mm): min. 1900 x 1080, maksymalna waga monitora (kg): 45, szerokość ramki (mm): 13,9 równomierna);
- Stopień ochrony IP: IP5X lub lepszy;
- Wymagane certyfikaty: bezpieczeństwo: 60950-1 / 62368-1 (lub równoważne), EMC: Klasa A, środowisko: ENERGY STAR 8.0, EPEAT (lub równoważne).

1.2. Zakup, dostarczenie, montaż (podłączenie) wózka wideokonferencyjnego do monitora 85" – 1 sztuka. Specyfikacja:

- Minimalne wymiary produktu – dostosowane do punktu 1.1. (mm): 875 x 1245 x 1850 (wysokość);
- Maksymalna waga produktu (kg): 50;

- Odległość od podłogi do środka ekranu - zakres (mm): 480 - 1770 (18,90-69,68");
- Wzór montażowy (mm) - minimum: 50 x 95, maksimum: 920 x 617,5.

1.3. Zakup, dostarczenie, montaż (podłączenie) oraz instalacja wideobara USB wraz z uchwytem – 1 sztuka. Specyfikacja:

- Kluczowe cechy sprzętowe: jakość obrazu min. Ultra HD, 2 obiektywy 48 MP, DFOV 120°, wbudowana matryca min. 8 mikrofonów typu MEMS (lub równoważnych) - zasięg odbioru głosu - min. 6 m, zasięg wysokiej jakości odbioru głosu - min. 4 m, wbudowane głośniki stereo;
- Kluczowe cechy oprogramowania: funkcje sztucznej inteligencji (algorytmy AI), zdalne zarządzanie urządzeniem, śledzenie mówcy, łączenie obrazów z dwóch obiektywów, inteligentna technologia redukcji szumów.

1.4. Zakup, dostarczenie, montaż (podłączenie) oraz instalacja modułu bezprzewodowej transmisji – 1 sztuka. Specyfikacja:

- Kluczowe cechy sprzętowe: jakość przesyłania obrazu min. 4K/60FPS, zasilanie przez Ethernet, wbudowany moduł Wi-Fi 802.11ac, obsługiwane tryby STA/AP/P2P;
- Kluczowe cechy oprogramowania: system zdalnej prezentacji, udostępnianie ekranu, wirtualna tablica, adnotacje, intuicyjne zdalne sterowanie, zdalne zarządzanie urządzeniami, szyfrowanie danych AES 128.

1.5. Zakup, dostarczenie, montaż (podłączenie) oraz instalacja mikrofonów stołowych z bazą do ładowania – 1 zestaw. Specyfikacja:

- Kluczowe cechy sprzętowe: zestaw dwóch bezprzewodowych mikrofonów stołowych, min. jakość przesyłu dźwięku: HD;
- Kluczowe cechy: technologia pełnego duplexu, 10-stopowy (3-metrowy) 360° zasięg odbioru głosu, pojemnościowy panel dotykowy do wyciszania, redukcja echa, technologia DECT.

Kody CPV:

30236000-2 Różny sprzęt komputerowy

32322000-6 Urządzenia multimedialne

32330000-5 Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

32340000-8 Mikrofony i głośniki

32351000-8 Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

38652100-1 Projektory

Część II. Zakup, dostawa, montaż (podłączenie) oraz instalacja wyposażenia audiowizualnego do Sali nr

11, wg poniższego wykazu:

2.1. Zakup, dostarczenie, montaż (podłączenie) oraz instalacja monitora 85" – 1 sztuka.

Specyfikacja:

- Panel wyświetlacza: przekątna ekranu: 85", mierzona przekątna: min. 84,5", rodzaj matrycy: VA, aktywny obszar wyświetlania około: 1872,0(H) x 1053,01(V), gama kolorów: NTSC 72%, minimalny czas pracy: 16/7, minimalna rozdzielczość: 3840 x 2160 (16:9), minimalna jasność ekranu (typowa): 350 nitów, minimalny kontrast (typowy): 4000:1, maksymalny współczynnik mgły: 2%;
- Maksymalne dopuszczalne zużycie energii [W/h]: 240, typowe zużycie energii w zakresie [W/h]: 150-165;
- Kluczowe oraz specjalne funkcje sprzętowe: UHD Signage z wbudowanym MagicInfo S10, SSSP 10.0 (lub równoważne), centralny IR, czujnik temperatury, czujnik oświetlenia otoczenia, automatyczna regulacja;
- Kluczowe oraz specjalne funkcje oprogramowania: Signage New Home, Workspace (lub równoważne), automatyczna zmiana i odzyskiwanie źródła, tryb symulacji DICOM, tryb reżysera, możliwość aktualizacji silnika internetowego, platforma oparta na biznesowym systemie operacyjnym, rozwiązanie do wideokonferencji;
- Wbudowany odtwarzacz: procesor: min. 1,3 GHz (czterordzeniowy lub lepszy), zainstalowany system operacyjny, minimalna pamięć (FDM): 8 GB (3 GB dostępne), bezpieczeństwo: 802.1x (WPA2 Enterprise) – EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, łączność/Dźwięk: Wi-Fi (2,4/5,0 GHz, dual-band) i Bluetooth, wejście VIDEO: HDMI 2.0 (min. 2 szt.), standard wejścia HDCP: HDCP 2.2, wejście USB: USB 2.0 (min. 2 szt.), wyjście AUDIO: gniazdo stereo mini jack, zewnętrzne sterowanie: RS232C (in/out), standard dla złącza: RJ45;
- Głośniki: min. 10W 2-kanałowe;
- Minimalna zawartość opakowania oraz wymagane akcesoria: przewód zasilający, adapter RS232C (IN), pilot zdalnego sterowania i odpowiednie

baterie, dopasowana podstawka, zestaw do montażu, w tym odpowiednie śruby montażowe;

- Wymiary monitora (mm): min. 1900 x 1080, maksymalna waga monitora (kg): 45, szerokość ramki (mm): 13,9 równomierna);
- Stopień ochrony IP: IP5X lub lepszy;
- Wymagane certyfikaty: bezpieczeństwo: 60950-1 / 62368-1 (lub równoważne), EMC: Klasa A, środowisko: ENERGY STAR 8.0, EPEAT (lub równoważne).

2.2. Zakup, dostarczenie, montaż (podłączenie) wózka wideokonferencyjnego do monitora 85" – 1 sztuka. Specyfikacja:

- Minimalne wymiary produktu – dostosowane do punktu 2.1. (mm): 875 x 1245 x 1850 (wysokość);
- Maksymalna waga produktu (kg): 50;
- Odległość od podłogi do środka ekranu - zakres (mm): 480 - 1770 (18,90-69,68");
- Wzór montażowy (mm) - minimum: 50 x 95, maksimum: 920 x 617,5.

2.3. Zakup, dostarczenie, montaż (podłączenie) oraz instalacja wideobara USB wraz z uchwytem – 1 sztuka. Specyfikacja:

- Kluczowe cechy sprzętowe: jakość obrazu min. Ultra HD, 2 obiektywy 48 MP, DFOV 120°, wbudowana matryca min. 8 mikrofonów typu MEMS (lub równoważnych) - zasięg odbioru głosu - min. 6 m, zasięg wysokiej jakości odbioru głosu - min. 4 m, wbudowane głośniki stereo;
- Kluczowe cechy oprogramowania: funkcje sztucznej inteligencji (algorytmy AI), zdalne zarządzanie urządzeniem, śledzenie mówcy, łączenie obrazów z dwóch obiektywów, inteligentna technologia redukcji szumów.

2.4. Zakup, dostarczenie, montaż (podłączenie) oraz instalacja modułu bezprzewodowej transmisji – 1 sztuka. Specyfikacja:

- Kluczowe cechy sprzętowe: jakość przesyłania obrazu min. 4K/60FPS, zasilanie przez Ethernet, wbudowany moduł Wi-Fi 802.11ac, obsługiwane tryby STA/AP/P2P;
- Kluczowe cechy oprogramowania: system zdalnej prezentacji, udostępnianie ekranu, wirtualna tablica, adnotacje, intuicyjne zdalne sterowanie, zdalne zarządzanie urządzeniami, szyfrowanie danych AES 128.

2.5. Zakup, dostarczenie, montaż (podłączenie) oraz instalacja mikrofonów stołowych z bazą do ładowania – 1 zestaw. Specyfikacja:

- Kluczowe cechy sprzętowe: zestaw dwóch bezprzewodowych mikrofonów stołowych, min. jakość przesyłu dźwięku: HD;
- Kluczowe cechy: technologia pełnego duplexu, 10-stopowy (3-metrowy) 360° zasięg odbioru głosu, pojemnościowy panel dotykowy do wyciszania, redukcja echa, technologia DECT.

Kody CPV:

30236000-2 Różny sprzęt komputerowy

32322000-6 Urządzenia multimedialne

32330000-5 Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

32340000-8 Mikrofony i głośniki

32351000-8 Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

38652100-1 Projektory

Część III. Zakup, dostawa, montaż (podłączenie) oraz instalacja wyposażenia audiowizualnego do Sali w budynku karczmy, wg poniższego wykazu:

3.1. Zakup, dostarczenie, montaż (podłączenie) oraz instalacja projektora laserowego – 1 sztuka. Specyfikacja:

- Panel wyświetlacza: system wyświetlania 3LCD - 3 panele LCD 0,64" (16,3 mm), Liczba pikseli: 6,912,000 (1920 × 1200 × 3) pikseli, przekątna ekranu: zakres 40-300", współczynnik projekcji: od 1,23:1 do 1,97:1, źródło światła: dioda laserowa, maksymalna rozdzielczość sygnału: 1920 x 1200;
- Cechy obrazu: natężenie światła: 5300 lm / 5800 lm (standardowa, środek), 4000 lm (średni), natężenie światła barwnego: 5300 lm (standardowa), 4000 lm (średni), współczynnik kontrastu: ∞:1, częstotliwość skanowania obrazu (minimalny zakres): w poziomie Od 15 kHz do 92 kHz, w pionie Od 24 Hz do 92 Hz, maksymalna korekcja zniekształceń trapezowych: poziomo ±30°, pionowo ±30°;
- Obsługiwane wejście sygnału wideo (min.): NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p, 3840/60p, 3840/30p, 3840/25p, 3840/24p, 4096/60p, 4096/30p,

4096/25p, 4096/24p;

- Wejście/wyjście (złącza – minimalne wymagania): INPUT A: Złącze sygnału wejściowego RGB / Y PB PR: 15-stykowe Mini D-sub (żeńskie); Złącze sygnału wejściowego audio: Złącze stereofoniczne mini jack; INPUT B: Złącze sygnału wejściowego HDMI: 19-stykowe złącze HDMI, cyfrowe RGB / Y PB PR, zgodność z HDCP, Złącze sygnału wejściowego audio: obsługa audio HDMI; INPUT C: Złącze sygnału wejściowego HDMI: 19-stykowe złącze HDMI, cyfrowe RGB / Y PB PR, zgodność z HDCP, Złącze sygnału wejściowego audio: obsługa audio HDMI; Wejście D: Gniazdo łącza HDBaseT: RJ45 4Play (obraz, dźwięk, sieć lokalna, sterowanie); WEJŚCIE WIDEO: Złącze sygnału wejściowego wideo: cinch (RCA) (sygnał kompozytowy); OUTPUT: Złącze sygnału wyjściowego audio: Złącze stereofoniczne mini jack; Złącze sygnału wejściowego audio: Współdzielone z wejściem INPUT A; REMOTE: 9-stykowe złącze D-sub (męskie) / RS232C; LAN: RJ45, 10BASE-T / 100BASE-TX; USB: TYPE-A (2x);
- Głośnik: min. 16W;
- Minimalna zawartość opakowania oraz wymagane akcesoria: niezbędne okablowanie, pilot, zestaw do montażu, w tym odpowiednie śruby montażowe;
- Wymiary projektora (mm): około 425 × 130 × 340, maksymalna waga projektora (kg): 7.

3.2. Zakup, dostarczenie, montaż (podłączenie) uchwyty sufitowego do projektora – 1 sztuka. Specyfikacja:

- Minimalne wymiary produktu – dostosowane do punktu 3.1.;
- Minimalny odstęp od sufitu: 450 mm, maksymalny odstęp od sufitu: 650 mm
- Maksymalne obciążenie (minimalny zakres): do 15 kg;
- Pochylenie: +90°.

3.3. Zakup, dostarczenie, montaż (podłączenie) ekranu projekcyjnego (elektrycznie rozwijanego) – 1 sztuka. Specyfikacja:

- Obszar obrazu (min.): 111", 2400 x 1500 mm;
- Kluczowe cechy sprzętowe: silnik tubowy wbudowany w kasetę ekranu, gniazda wbudowane w kasetę ekranu, przełącznik ścienny;
- Wymiary około (mm): czarne ramki: 50, wysokość topu: 500, minimalna długość kasety: 2650;
- Minimalna zawartość opakowania oraz wymagane akcesoria: niezbędne okablowanie, pilot, zestaw do montażu, w tym odpowiednie śruby montażowe.

3.4. Zakup, dostarczenie, montaż (podłączenie) oraz instalacja procesora konferencyjnego z przyłączem i klawiaturą – 1 sztuka. Specyfikacja:

- Obsługiwane wejścia/wyjścia wideo: wejścia - 2 × HDMI (obsługa HDMI/HDCP), 1 × USB-C (obsługa HDMI/HDCP) oraz wyjścia wideo - 1 × HDMI (obsługa HDMI/HDCP);
- Obsługiwane rozdzielczości wideo: różne formaty do 4096 × 2160, 60 Hz;
- Obsługiwane wejścia/wyjścia audio: wejścia - 2 × HDMI (wbudowane audio na HDMI, obsługa 2-kanalowego PCM), 1 × USB-C (wbudowane audio na HDMI) oraz wyjścia - 1 × AMP OUT (2 × 25 W, 4/8 Ohm), 1 × AUDIO OUT (analogowe, liniowe);
- Wymagane złącza (min.): 2 × HDMI (Typ A), 1 × USB Typ C (audio, wideo, USB 2.0), 1 × USB Typ B (USB Host), 1 × Micro USB (programowanie), 1 × RJ-45 (AV Link – połączenie z RX), 1 × RJ-45 (Sterowanie – połączenie z klawiaturą). Porty JPK-1300 RX: 1 × HDMI (Typ A), 1 × USB Typ A (USB Device), 1 × Micro USB (programowanie), 1 × 3.5 mm Mini-Jack (IR Out), 1 × RJ-45 (TCP/IP LAN 10/100), 1 × RJ-45 (AV Link – połączenie z TX), Terminale Phoenix (RS-232, przekaźniki, zdalne wyciszenie, wyjście audio, wejście MIC/LINE) – lub inne równoważne, spełniające analogiczne funkcje;
- Przepustowość USB (minimalny dopuszczalny zakres): 220 Mbps.

3.5. Zakup, dostarczenie, montaż (podłączenie) oraz instalacja jednokanałowego wzmacniacza audio – 1 sztuka. Specyfikacja:

- Kluczowe cechy sprzętowe: wbudowane napięcia 70V, 100V, moc wyjściowa: 120W, kanały wyjściowe: min. 1, czułość wejściowa: min. 1,4 Vrms dla 8 Ohm, zasilanie fantomowe: około 27 VDC, impedancja wejściowa: min. 20K Ohm/50K Ohm;
- Kluczowe cechy oprogramowania: obsługa sterownika przez kabel Ethernet;
- Minimalna zawartość opakowania oraz wymagane akcesoria: niezbędne okablowanie, zestaw do montażu, w tym do szafy RACK;
- Wymiary (mm): około 430 × 220 × 305.

3.6. Zakup, dostarczenie, montaż (podłączenie) oraz instalacja głośnika dwudrożnego sufitowego – 1 sztuka. Specyfikacja:

- Pasmo przenoszenia (-10 dB, ±3 dB) – minimalny zakres: odpowiednio 62 Hz – 20 kHz oraz 96 Hz – 15 kHz;

- Moc znamionowa (min.): 100 W mocy ciągłej programu, 50 W ciągłego różowego szumu (200 W szczytowej);
- Czułość (min.): 91 dB (1kHz - 16 kHz);
- Kąt pokrycia: 110° stożkowy;
- Wymagane złącza wejściowe (min.): zdejmowane, blokowane 4-pinowe złącze ze śrubowymi zaciskami;
- Uchwyty odciążające: odciążenie dla dwóch kabli lub dwóch elastycznych przewodów za pomocą sprzężonego mechanizmu zaciskowego;
- Materiał wykonania: panel przedni z ABS o klasie odporności na ogień UL94-V0 i UL94-5VB oraz zgodność z IEC60849/EN60849 (lub równoważne); tył obudowy ze stali ocynkowanej (formowana stal);
- Certyfikaty bezpieczeństwa: UL1480, UL2043, NFPA90 & NFPA70; S7232/UL Listed, odpowiedni do przestrzeni wentylacyjnych (lub równoważne);
- Akcesoria w zestawie: zestaw montażowy: płytki wspierające C-ring, 2 szyny montażowe do płytek sufitowych (dla rozstawu 600 mm; oraz przedłużenie dla rozstawu 1200 mm), szablon wycięcia, osłona malarska, zdejmowane blokowane wielopinowe złącze, maskownica;
- Wymiary około (mm): średnica 250 x głębokość 225, maksymalna waga głośnika (kg): 3,5.

3.7. Zakup, dostarczenie, montaż (podłączenie) szafki typu RACK – 1 sztuka. Specyfikacja:

- Minimalna pojemność: 6 urządzeń;
- Materiał wykonania: drzwi szklane wyposażone w zamek patentowy, otwierane boki;
- Wymiary około (mm): 600 x 450 (19”).

Kody CPV:

30236000-2 Różny sprzęt komputerowy

32322000-6 Urządzenia multimedialne

32330000-5 Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

32340000-8 Mikrofony i głośniki

32351000-8 Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

38652100-1 Projektory

Część IV. Zakup, dostawa, montaż (podłączenie) oraz instalacja wyposażenia audiowizualnego do Sali
Leśniczówka, wg poniższego wykazu:

- 4.1. Zakup, dostarczenie, montaż (podłączenie) oraz instalacja projektora laserowego – 1 sztuka. Specyfikacja:
- Panel wyświetlacza: system wyświetlania 3LCD - 3 panele LCD 0,64" (16,3 mm), Liczba pikseli: 6,912,000 (1920 × 1200 × 3) pikseli, przekątna ekranu: zakres 40-300", współczynnik projekcji: od 1,23:1 do 1,97:1, źródło światła: dioda laserowa, maksymalna rozdzielczość sygnału: 1920 x 1200;
 - Cechy obrazu: natężenie światła: 5300 lm / 5800 lm (standardowa, środek), 4000 lm (średni), natężenie światła barwnego: 5300 lm (standardowa), 4000 lm (średni), współczynnik kontrastu: ∞:1, częstotliwość skanowania obrazu (minimalny zakres): w poziomie Od 15 kHz do 92 kHz, w pionie Od 24 Hz do 92 Hz, maksymalna korekcja zniekształceń trapezowych: poziomo ±30°, pionowo ±30°;
 - Obsługiwane wejście sygnału wideo (min.): NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p, 3840/60p, 3840/30p, 3840/25p, 3840/24p, 4096/60p, 4096/30p, 4096/25p, 4096/24p;
 - Wejście/wyjście (złącza – minimalne wymagania): INPUT A: Złącze sygnału wejściowego RGB / Y PB PR: 15-stykowe Mini D-sub (żeńskie); Złącze sygnału wejściowego audio: Złącze stereofoniczne mini jack; INPUT B: Złącze sygnału wejściowego HDMI: 19-stykowe złącze HDMI, cyfrowe RGB / Y PB PR, zgodność z HDCP, Złącze sygnału wejściowego audio: obsługa audio HDMI; INPUT C: Złącze sygnału wejściowego HDMI: 19-stykowe złącze HDMI, cyfrowe RGB / Y PB PR, zgodność z HDCP, Złącze sygnału wejściowego audio: obsługa audio HDMI; Wejście D: Gniazdo łącza HDBaseT: RJ45 4Play (obraz, dźwięk, sieć lokalna, sterowanie); WEJŚCIE WIDEO: Złącze sygnału wejściowego wideo: cinch (RCA) (sygnał kompozytowy); OUTPUT: Złącze sygnału wyjściowego audio: Złącze stereofoniczne mini jack; Złącze sygnału wejściowego audio: Współdzielone z wejściem INPUT A; REMOTE: 9-stykowe złącze D-sub (męskie) / RS232C; LAN: RJ45, 10BASE-T / 100BASE-TX; USB: TYPE-A (2x);
 - Głośnik: min. 16W;

- Minimalna zawartość opakowania oraz wymagane akcesoria: niezbędne okablowanie, pilot, zestaw do montażu, w tym odpowiednie śruby montażowe;
- Wymiary projektora (mm): około 425 × 130 × 340, maksymalna waga projektora (kg): 7.

4.2. Zakup, dostarczenie, montaż (podłączenie) uchwytu sufitowego do projektora – 1 sztuka. Specyfikacja:

- Minimalne wymiary produktu – dostosowane do punktu 3.1.;
- Minimalny odstęp od sufitu: 450 mm, maksymalny odstęp od sufitu: 650 mm
- Maksymalne obciążenie (minimalny zakres): do 15 kg;
- Pochylenie: +90°.

4.3. Zakup, dostarczenie, montaż (podłączenie) ekranu projekcyjnego (elektrycznie rozwijanego) – 1 sztuka. Specyfikacja:

- Obszar obrazu (min.): 142", 3050 x 1900 mm;
- Kluczowe cechy sprzętowe: silnik tubowy wbudowany w kasetę ekranu, gniazda wbudowane w kasetę ekranu, przełącznik ścienny;
- Wymiary około (mm): czarne ramki: 50, wysokość topu: 300, minimalna długość kasety: 3310;
- Minimalna zawartość opakowania oraz wymagane akcesoria: niezbędne okablowanie, pilot, zestaw do montażu, w tym odpowiednie śruby montażowe.

4.4. Zakup, dostarczenie, montaż (podłączenie) oraz instalacja dwukanałowego wzmacniacza audio – 1 sztuka. Specyfikacja:

- Kluczowe cechy sprzętowe: wbudowane napięcia 70V, 100V, moc wyjściowa: 120W, kanały wyjściowe: 2, czułość wejściowa: min. 1,4 Vrms dla 8 Ohm, zasilanie fantomowe: około 27 VDC, impedancja wejściowa: min. 20K Ohm/50K Ohm;
- Kluczowe cechy oprogramowania: obsługa sterownika przez kabel Ethernet;
- Minimalna zawartość opakowania oraz wymagane akcesoria: niezbędne okablowanie, zestaw do montażu, w tym do szafy RACK;
- Wymiary (mm): około 430 × 220 × 305.

4.5. Zakup, dostarczenie, montaż (podłączenie) oraz instalacja głośników sufitowych – 1 zestaw. Specyfikacja:

- Pasmo przenoszenia (-10 dB, ±3 dB) – minimalny zakres: odpowiednio 49 Hz – 25 kHz oraz 65 Hz – 20 kHz;

- Moc znamionowa (min.): 120 W mocy ciągłej programu, 60 W ciągłego różowego szumu (200 W szczytowej);
- Czułość (min.): 88 dB (1kHz - 16 kHz);
- Kąt pokrycia: 90° x 90°;
- Wymagane złącza wejściowe (min.): czteropinowy blok Euroblock na przednim panelu, z wyjściem pętlowym;
- Głośnik niskotonowy: 6,5" (165mm) membrana polipropylenowa, zawieszenie z gumy butylowej;
- Głośnik wysokotonowy: 1" (25mm) kopułka z tkaniny, chłodzona ferrofluidem;
- Akcesoria w zestawie: zestaw montażowy, maskownica;
- Certyfikaty bezpieczeństwa: UL 1480, UL 2239, NFPA 70; Środowisko i odporność na UV: Zgodność z MIL-STD-810 (wilgoć, mgła solna, temperatura), IEC 529 (stopień ochrony IPX4 – odporność na zachlapania (lub równoważne));
- Wymiary około (mm): 310 x 190 x 175, maksymalna waga głośnika (kg): 5,5.

Kody CPV:

30236000-2 Różny sprzęt komputerowy

32322000-6 Urządzenia multimedialne

32330000-5 Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

32340000-8 Mikrofony i głośniki

32351000-8 Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

38652100-1 Projektory

Część V. Zakup, dostawa, montaż (podłączenie) oraz instalacja wyposażenia audiowizualnego Auli, wg poniższego wykazu:

5.1. Zakup, dostarczenie, montaż (podłączenie) oraz instalacja projektora laserowego – 1 sztuka. Specyfikacja:

- Panel wyświetlacza: system wyświetlania 3LCD - 3 panele LCD 1", Liczba pikseli: 6,912,000 (1920 × 1200 × 3) pikseli, źródło światła: dioda laserowa, maksymalna rozdzielczość sygnału: 1920 x 1200;
- Cechy obrazu: natężenie światła: 10 000 lm / 10 400 lm (standardowa, środek), 8 800 lm (średni), 7 700 lm (niski), natężenie światła barwnego: 10 000 lm

(standardowa), 8 800 lm (średni), 7 700 lm (niski), współczynnik kontrastu: $\infty:1$, częstotliwość skanowania obrazu (minimalny zakres): w poziomie Od 15 kHz do 92 kHz, w pionie Od 48 Hz do 92 Hz, maksymalna korekcja zniekształceń trapezowych: poziomo $\pm 30^\circ$, pionowo $\pm 30^\circ$;

- Obsługiwane wejście sygnału wideo (min.): 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, następujące tryby dostępne przy sygnale cyfrowym: 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p, 1080/30p;
- Wejście/wyjście (złącza – minimalne wymagania): INPUT A: Złącze sygnału wejściowego RGB / Y PB PR: 5 BNC (żeńskie); INPUT B: Złącze sygnału wejściowego RGB: 15-stykowe Mini D-Sub (żeńskie); INPUT C: Złącze sygnału wejściowego DVI: 24-stykowe DVI-D (Single Link), obsługa standardu HDCP; HDCP: wersja 1.4; Wejście D: Złącze sygnału wejściowego HDMI: 19-stykowe złącze HDMI, obsługa standardu HDCP, HDCP: wersja 1.4; Wejście E: Gniazdo łącza HDBaseT: RJ45, 3Play; INPUT F: Gniazdo na dodatkowy adapter sygnału wejściowego 3G-SDI (BKM-PJ20); INPUT G: Przeglądarka HTML; OUTPUT 1: Wyjście na monitor dla złącza Input A/Input B: 15-stykowe Mini D-sub (żeńskie); USB-1: Typu A x 1; USB-2: Typu B x 1 (do celów serwisowych); REMOTE: 9-stykowe złącze D-sub (męskie) / RS232C; LAN: RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T;
- Głośnik: min. 10W;
- Minimalna zawartość opakowania oraz wymagane akcesoria: niezbędne okablowanie, pilot, zestaw do montażu, w tym odpowiednie śruby montażowe, obiektyw projekcyjny;
- Wymiary projektora (mm): około 550 × 210 × 570, maksymalna waga projektora (kg): 30.

Kody CPV:

30236000-2 Różny sprzęt komputerowy

32322000-6 Urządzenia multimedialne

38652100-1 Projektory

Dodatkowe warunki przedmiotu zamówienia:

- Miejsce realizacji wskazanego powyżej przedmiotu zamówienia: Osada Karbówko, Elgiszewo 37,

87-408 Ciechocin,

- Okres realizacji usługi, który będzie ujęty w umowie na realizację przedmiotu zamówienia z Wykonawcą (termin realizacji umowy): maksymalnie do 30.04.2025 r. lub inny zadeklarowany przez Wykonawcę,
- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu oferowanego w ramach każdej z części,
- Zamawiający zaznacza, iż przedstawione w przedmiocie zamówienia parametry są minimalne, dopuszczalnym jest zaproponowanie produktów równoważnych lub lepszych.

II. Wyjaśnienie

1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm).
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie określonym w rozdziale 3.2. Zasada Konkurencyjności dokumentu Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
3. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez umieszczenie go przez Beneficjenta na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl, oraz w siedzibie Zamawiającego.

III. Zakres wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia

1. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym – PAK KARBOWSCY SPÓŁKA JAWNA – osobowo lub kapitałowo. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych, polegających na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub

- organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
2. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507) (dalej jako: ustawa) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę:
- a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/20061 i rozporządzeniu 269/20142 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3. ustawy;
- b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023r. poz. 1124, 1285, 1723, 1843; z 2024 r. poz. 850) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy;
- c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 295, 1598, z 2024 r. poz. 619) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3. ustawy.

IV. Wymagania w stosunku do Wykonawcy

1. Wykonawcą może być wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 2 niniejszego Zapytania ofertowego).
2. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 2

niniejszego Zapytania ofertowego).

3. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłowe wykonanie zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 2 niniejszego Zapytania ofertowego).
4. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem kadrowym zapewniającym prawidłowe wykonanie zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 2 niniejszego Zapytania ofertowego).
5. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 2 niniejszego Zapytania ofertowego).
6. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Załącznik nr 2 niniejszego Zapytania ofertowego).
7. Wykonawca musi zapewnić min. 12 miesięczną gwarancję.

V. Kryteria oceny oferty

Lp.	NAZWA KRYTERIUM	WAGA	MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW JAKIE MOŻE OTRZYMAĆ OFERTA ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM
1.	Cena – cena brutto za realizację pełnej usługi wraz z dostawą, montażem oraz zapewnieniem wymaganego okresu gwarancji.	80%	80 punktów
2.	Gwarancja i serwis posprzedażowy – poza standardową gwarancją, wymaganą w zamówieniu	20%	20 punktów

W ocenie biorą udział oferty, które nie podlegają wykluczeniu ani odrzuceniu z prowadzonej procedury. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, według przyjętej skali 100 punktowej, wg powyższych kryteriów:

1. Cena – waga 80%; maksymalna ilość punktów do uzyskania: 80

Określenie ilości punktów jaką dany Oferent uzyska za ten element oceny w każdej z części przedmiotu zamówienia przeprowadzone zostanie wg następującego wzoru:

$$\frac{C_n}{C_b} \times 80 = \text{liczba punktów badanej oferty w kryterium cenowym}$$

w tym:

- Cn - cena brutto najniższa spośród ważnych ofert,
- Cb – cena brutto oferty badanej.

2. Gwarancja i serwis posprzedażowy – waga 20%; maksymalna ilość punktów do uzyskania: 20

Określenie ilości punktów jaką dany Oferent uzyska za ten element oceny w każdej z części przedmiotu zamówienia przeprowadzone zostanie wg następującego wzoru:

- rozszerzenie gwarancji o kolejne 24 miesiące (łącznie 36 miesięcy gwarancji od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego) oraz zapewnienie serwisu posprzedażowego w analogicznym okresie, określenie uzyskanej punktacji na podstawie deklaracji Oferenta – 20 punktów,
- rozszerzenie gwarancji o kolejne 12 miesięcy (łącznie 24 miesiące gwarancji od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego) oraz zapewnienie serwisu posprzedażowego w analogicznym okresie, określenie uzyskanej punktacji na podstawie deklaracji Oferenta – 10 punktów,
- nie spełnia, brak deklaracji Oferenta – 0 punktów.

W przypadku uzyskania dodatkowych punktów w ocenie kryterium, w umowie z Wykonawcą zostaną zawarte następujące zapisy:

Warunki gwarancji rozszerzonej i serwisu m.in.:

- zapewnienie serwisu posprzedażowego na zasadzie zobowiązania Wykonawcy do prowadzenia okresowych przeglądów oraz konserwacji sprzętu (jeśli dotyczy), a także usuwanie usterki w czasie maksymalnie 24 godzin,
- wsparcie techniczne w ciągu maksymalnie 12 godzin od momentu zgłoszenia awarii, a w razie konieczności przyjazd celem usunięcia awarii w ciągu maksymalnie 24 godzin,
- zapewnienie serwisu posprzedażowego jednocześnie w formie zobowiązania Wykonawcy do dalszej opieki polegającej na przeprowadzeniu drugiego lub kolejnego szkolenia w przypadku m.in. zmiany personelu Zamawiającego lub zmiany przepisów prawa mających wpływ na użytkowanie sprzętu i wyposażenia.

Za najkorzystniejszą w całym postępowaniu zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów w danej części przedmiotu zamówienia. Dla każdej z części na jakie został podzielony przedmiot zamówienia, zostanie sporządzony protokół z wyboru.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy złożyć w języku polskim.
4. Ofertę należy złożyć tylko i wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (BK2021).
5. Ocena i wybór ofert dokonana zostanie na podstawie oferty złożonej na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1.
6. Wymagane jest również złożenie obligatoryjnych oświadczeń (Załączniki nr 2 – 4).

Zamawiającym jest PAK KARBOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych (konsorcja).

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w punkcie 2) lit. e podrozdziału 3.2.1. Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, tj. zamówień, których przedmiotem są dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym.

VII. Zmiany w umowie

1. Strony przewidują możliwość dokonania następujących zmian w umowie:
 - a) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:
 - pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia, wydłużenia lub przesunięcia terminu zakończenia realizacji umowy,
 - wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy;
 - b) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ

na realizację przedmiotu umowy;

- c) zmiana nazwy, siedziby stron, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych;
 - d) zmiana zakresu przedmiotu zamówienia wynikająca z decyzji instytucji przyznającej dotację w procesie negocjacji jak i podpisywania umowy o dofinansowanie projektu.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania na piśmie o tym fakcie Wykonawcy i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
3. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

VIII. Postanowienia końcowe

- 1. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 2. Zamawiający może prosić o szczegółowe kalkulacje cenowe przedstawione w ofercie (w tym prosić o wskazanie konkretnego produktu objętego wyceną) oraz dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań określonych w punkcie IV. Wymagania w stosunku do Wykonawcy.
- 3. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
- 4. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
- 5. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
- 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w tym również cenowych ze składającym ofertę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jednak jej wartość przekracza dostępną alokację środków przewidzianych w budżecie Projektu na realizację przedmiotu zamówienia oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.
- 7. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W terminie 1 dnia od dnia zawiadomienia Oferent może nie zgodzić się na poprawienie w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich, w takim przypadku jego oferta podlega odrzuceniu.
- 8. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. O terminowym złożeniu oferty zmienionej decyduje data złożenia

oferty za pośrednictwem BK2021 (baza konkurencyjności).

9. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania.
10. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
12. Z uwagi na fakt, iż niniejsze postępowanie konkursowe prowadzone jest w odniesieniu do projektu współfinansowanego z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, w umowie z Oferentem zawarte zostaną m.in. następujące uwarunkowania:
 - obowiązek udostępnienia na każde żądanie dokumentacji, w tym dokumentacji finansowej związanej z realizacją zamówienia,
 - możliwość zmiany szczegółowego zakresu zamówienia w wyniku ewentualnych zmian we wniosku o dofinansowanie projektu wprowadzonych w okresie jego realizacji,
 - obowiązek stosowania dokumentacji zgodnej z aktualnymi wytycznymi w tym zakresie,
 - informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Priorytet: Odporność i konkurencyjność gospodarki - część grantowa, Działanie: A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.
13. Z uwagi na fakt, iż niniejsze postępowanie konkursowe prowadzone jest w odniesieniu do projektu, w ramach którego na moment publikacji zamówienia nie została podpisana umowa o dofinansowanie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.
14. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia Postępowania bez podawania przyczyny.
15. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego.
16. Z całości przebiegu postępowania dot. wyboru wykonawcy zostanie sporządzony protokół, który będzie udostępniony Oferentom biorącym udział w postępowaniu.
17. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z dniem następującym po dniu, w którym upływa termin składania ofert). W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą,

Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Oświadczenie o wyrażeniu zgody powinno być złożone w jednej z form lub postaci przewidzianych dla złożenia oferty.

18. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.

19. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, podpisana zostanie umowa, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku niestawienia się Wykonawcy na podpisanie umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego bez uprzedzenia oraz bez podania uzasadnionej przyczyny uznaje się, że Wykonawca odstąpił od podpisania umowy. W takim przypadku umowa podpisana zostanie z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

IX. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert

Pytania dotyczące zapytania ofertowego można zadawać do dnia 11.03.2025 roku (do godziny 10:00) za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021.

Oferty proszę składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>) **w terminie do 12.03.2025 roku do godziny 23:59** (o terminowym złożeniu oferty decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem BK2021). Składając ofertę za pośrednictwem strony internetowej należy załączyć ofertę pisemną (podpisany własnoręcznie skan) lub w formie elektronicznej (w rozumieniu art. 78¹ Kodeksu cywilnego¹) – Załącznik nr 1. Wymagane jest również załączenie w analogicznej formie obligatoryjnych oświadczeń (Załączniki nr 2 – 4).

¹ Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Elektroniczny podpis złożony za pośrednictwem profilu zaufanego nie jest podpisem kwalifikowanym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR KPO/2/OK/2025

Zamawiający:

PAK KARBOWSCY SPÓŁKA JAWNA

ul. Bolesława Chrobrego 117

87-100 Toruń

NIP: 8792681823

FORMULARZ OFERTY

W związku ze złożonym zapytaniem ofertowym nr KPO/2/OK/2025 z dnia 05.03.2025 r. podmiot (pełna nazwa) deklaruje wykonanie **poniższych dostaw wyposażenia audiowizualnego wraz z montażem (podłączeniem) oraz instalacją**, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych dla projektu pn.: „**Silna OSADA KARBÓWKO - kompleksowy program wsparcia odporności i rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa PAK KARBOWSCY s. j. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Region 1)**”, nr KPOD.01.03-IW.01-1242/24 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zgodnie z wyceną podaną w poniższej tabeli:

Część I. Zakup, dostawa, montaż (podłączenie) oraz instalacja wyposażenia audiowizualnego do Sali nr 10:

PRZEDMIOT OFERTY	WARTOŚĆ NETTO	KWOTA VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
<u>Część I. Zakup, dostawa, montaż (podłączenie) oraz instalacja wyposażenia audiowizualnego do Sali nr 10</u>			
CZY OFERENT DEKLARUJE ROZSZERZENIE GWARANCJI O KOLEJNE 12 MIESIĘCY (ŁĄCZNIE 24 MIESIĄCE GWARANCJI OD MOMENTU PODPISANIA PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO) ORAZ ZAPEWNIENIE SERWISU POSPRZEDAŻOWEGO W ANALOGICZNYM OKRESIE lub O KOLEJNE 24	☐ rozszerzenie o 24 miesiące (łącznie 36 miesięcy) – 20 punktów ☐ rozszerzenie o 12 miesięcy (łącznie 24 miesiące) – 10 punktów		

MIESIĄCE (ŁĄCZNIE 36 MIESIĘCY GWARANCJI OD MOMENTU PODPISANIA PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO) ORAZ ZAPEWNIENIE SERWISU POSPRZEDAŻOWEGO W ANALOGICZNYM OKRESIE	☐ brak rozszerzenia – 0 punktów
--	--

Część II. Zakup, dostawa, montaż (podłączenie) oraz instalacja wyposażenia audiowizualnego do Sali nr
11:

PRZEDMIOT OFERTY	WARTOŚĆ NETTO	KWOTA VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
<u>Część II. Zakup, dostawa, montaż (podłączenie) oraz instalacja wyposażenia audiowizualnego do Sali nr 11</u>			
CZY OFERENT DEKLARUJE ROZSZERZENIE GWARANCJI O KOLEJNE 12 MIESIĘCY (ŁĄCZNIE 24 MIESIĄCE GWARANCJI OD MOMENTU PODPISANIA PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO) ORAZ ZAPEWNIENIE SERWISU POSPRZEDAŻOWEGO W ANALOGICZNYM OKRESIE lub O KOLEJNE 24 MIESIĄCE (ŁĄCZNIE 36 MIESIĘCY GWARANCJI OD MOMENTU PODPISANIA PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO) ORAZ ZAPEWNIENIE SERWISU POSPRZEDAŻOWEGO W ANALOGICZNYM OKRESIE	☐ rozszerzenie o 24 miesiące (łącznie 36 miesięcy) – 20 punktów ☐ rozszerzenie o 12 miesięcy (łącznie 24 miesiące) – 10 punktów ☐ brak rozszerzenia – 0 punktów		

Część III. Zakup, dostawa, montaż (podłączenie) oraz instalacja wyposażenia audiowizualnego do Sali
w budynku karczm:

PRZEDMIOT OFERTY	WARTOŚĆ NETTO	KWOTA VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
<u>Część III. Zakup, dostawa, montaż (podłączenie) oraz instalacja wyposażenia audiowizualnego do Sali w budynku karczm</u>			
CZY OFERENT DEKLARUJE ROZSZERZENIE GWARANCJI O KOLEJNE 12 MIESIĘCY (ŁĄCZNIE 24 MIESIĄCE GWARANCJI OD MOMENTU PODPISANIA	☐ rozszerzenie o 24 miesiące (łącznie 36 miesięcy) – 20 punktów		

PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO) ORAZ ZAPEWNIENIE SERWISU POSPRZEDAŻOWEGO W ANALOGICZNYM OKRESIE lub O KOLEJNE 24 MIESIĄCE (ŁĄCZNIE 36 MIESIĘCY GWARANCJI OD MOMENTU PODPISANIA PROTOKOŁU ZDAWCZO- ODBIORCZEGO) ORAZ ZAPEWNIENIE SERWISU POSPRZEDAŻOWEGO W ANALOGICZNYM OKRESIE	☐ rozszerzenie o 12 miesięcy (łącznie 24 miesiące) – 10 punktów ☐ brak rozszerzenia – 0 punktów
--	--

**Część IV. Zakup, dostawa, montaż (podłączenie) oraz instalacja wyposażenia audiowizualnego do Sali
Leśniczówka:**

PRZEDMIOT OFERTY	WARTOŚĆ NETTO	KWOTA VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
<u>Część IV. Zakup, dostawa, montaż (podłączenie) oraz instalacja wyposażenia audiowizualnego do Sali Leśniczówka</u>			
CZY OFERENT DEKLARUJE ROZSZERZENIE GWARANCJI O KOLEJNE 12 MIESIĘCY (ŁĄCZNIE 24 MIESIĄCE GWARANCJI OD MOMENTU PODPISANIA PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO) ORAZ ZAPEWNIENIE SERWISU POSPRZEDAŻOWEGO W ANALOGICZNYM OKRESIE lub O KOLEJNE 24 MIESIĄCE (ŁĄCZNIE 36 MIESIĘCY GWARANCJI OD MOMENTU PODPISANIA PROTOKOŁU ZDAWCZO- ODBIORCZEGO) ORAZ ZAPEWNIENIE SERWISU POSPRZEDAŻOWEGO W ANALOGICZNYM OKRESIE	☐ rozszerzenie o 24 miesiące (łącznie 36 miesięcy) – 20 punktów ☐ rozszerzenie o 12 miesięcy (łącznie 24 miesiące) – 10 punktów ☐ brak rozszerzenia – 0 punktów		

Część V. Zakup, dostawa, montaż (podłączenie) oraz instalacja wyposażenia audiowizualnego Auli:

PRZEDMIOT OFERTY	WARTOŚĆ NETTO	KWOTA VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
<u>Część V. Zakup, dostawa, montaż (podłączenie) oraz instalacja wyposażenia audiowizualnego Auli</u>			
CZY OFERENT DEKLARUJE ROZSZERZENIE	☐ rozszerzenie o 24 miesiące (łącznie 36 miesięcy) –		

GWARANCJI O KOLEJNE 12 MIESIĘCY (ŁĄCZNIE 24 MIESIĄCE GWARANCJI OD MOMENTU PODPISANIA PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO) ORAZ ZAPEWNIENIE SERWISU POSPRZEDAŻOWEGO W ANALOGICZNYM OKRESIE lub O KOLEJNE 24 MIESIĄCE (ŁĄCZNIE 36 MIESIĘCY GWARANCJI OD MOMENTU PODPISANIA PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO) ORAZ ZAPEWNIENIE SERWISU POSPRZEDAŻOWEGO W ANALOGICZNYM OKRESIE	20 punktów ☐ rozszerzenie o 12 miesięcy (łącznie 24 miesiące) – 10 punktów ☐ brak rozszerzenia – 0 punktów
--	---

.....

Podpis i pieczęć oferenta

dnia

Załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR KPO/2/OK/2025

Zamawiający:

PAK KARBOWSCY SPÓŁKA JAWNA

ul. Bolesława Chrobrego 117

87-100 Toruń

NIP: 8792681823

OŚWIADCZENIE O WYMAGANYM POTENCJALE I DOŚWIADCZENIU WYKONAWCY

Ja niżej podpisany(a)(imię i nazwisko)
reprezentując (nazwa Wykonawcy).

1. Oświadczam, że Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem.
2. Oświadczam, że Wykonawca posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonania działalności lub czynności określonej w przedmiocie zamówienia (jeśli przepisy prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień).
3. Oświadczam, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.
4. Oświadczam, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
5. Oświadczam, że Wykonawca odpowiednim potencjałem kadrowym oraz posiada wiedzę i doświadczenie zapewniające odpowiednie wykonanie zamówienia.
6. Oświadczam, że cena oferty obejmuje wszelkie należności związane z wykonywaniem przedmiotu umowy.
7. Oświadczam, iż w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, podpiszę umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
8. Oświadczam, iż zapoznałem/am się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartym w zapytaniu oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia, a niezajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych.
9. Oświadczam, iż na dostarczony sprzęt zapewnię min. 12-miesięczną gwarancję.

.....

dnia

Podpis i pieczęć oferenta

Załącznik nr 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR KPO/2/OK/2025

Zamawiający:

PAK KARBOWSCY SPÓŁKA JAWNA

ul. Bolesława Chrobrego 117

87-100 Toruń

NIP: 8792681823

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany(a)(imię i nazwisko)
oświadczam, że Wykonawca (nazwa
Wykonawcy) nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym – PAK KARBOWSCY SPÓŁKA
JAWNA. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegających na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu
co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu
funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu
z Zamawiającym, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów
nadzorczych Zamawiającego,
- c) pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje
uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia.

.....

dnia

Podpis i pieczęć oferenta

Załącznik nr 4 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR KPO/2/OK/2025

Zamawiający:

PAK KARBOWSCY SPÓŁKA JAWNA

ul. Bolesława Chrobrego 117

87-100 Toruń

NIP: 8792681823

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Ja niżej podpisany(a)(imię i nazwisko)
oświadczam, że Wykonawca (nazwa
Wykonawcy) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507) (dalej jako: ustawa) z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę:

- a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1. pkt. 3. ustawy;
- b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023r. poz. 1124, 1285, 1723, 1843; z 2024 r. poz. 850) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy;
- c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 295, 1598, z 2024 r. poz. 619) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3. ustawy.

.....

dnia

Podpis i pieczęć oferenta