

Zgorzelec, 5 marca 2025 r.

EI/585/2025

Dotyczy: zadania pn.: „Pełnienie usługi doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego w ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Zintegrowana sieć dla innowacyjnej transformacji i dekarbonizacji ciepłownictwa (UNITED HEAT), Etap I - Budowa ciepłowni biomasowej” Nr postępowania: EI/290/2025.

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 1

SEC Zgorzelec Sp. z o.o. w Zgorzelcu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego (przetarg nieograniczony w rozumieniu ustawy kodeks cywilny) na zadanie pn.: „Pełnienie usługi doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego w ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Pełnienie usługi doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego w ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Zintegrowana sieć dla innowacyjnej transformacji i dekarbonizacji ciepłownictwa (UNITED HEAT) Etap I - Budowa ciepłowni biomasowej”, na podstawie pkt 8.4 Zapytania ofertowego dokonuje się zmian Zapytania ofertowego wraz z załącznikami oraz Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności w następujących zakresach:

I. Zapytanie ofertowe:

- 1) Zmianie ulega tabela na stronie tytułowej Zapytania Ofertowego z informacją o objęciu zamówienia dofinansowaniem:

Było:

Zamówienie objęte dofinansowaniem z programu (Connecting Europe Facility – CEF) - Cross-border renewable Energy projects (CEF Energy), ogłoszonego przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA)

Umowa o dofinansowanie nr 101177408 -2022-10-EU-S-M-23-UNITED HEAT

Jest:

Zamówienie objęte dofinansowaniem z programu (Connecting Europe Facility – CEF) - Cross-border renewable Energy projects (CEF Energy), ogłoszonego przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA)

Umowa o dofinansowanie nr 101177408 -2022-10-EU-S-M-23-UNITED HEAT

Umowa o dofinansowanie nr 101177673 -2022-10-EU-W-M-23-UNITED HEAT

- 2) Zmianie ulega pkt 6 ppkt 6.1, ppkt 4 ppkt 4) ppkt 4.1 Zapytania ofertowego tj. warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy:

Było:

„4.1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 15 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej dwie usługi polegające na świadczeniu usług nadzoru inwestorskiego, z których każda obejmowała nadzór nad inwestycją zrealizowaną w formule zaprojektuj i wybuduj polegającą na budowie¹ co najmniej jednej/jednego:

- ciepłowni lub elektrociepłowni zasilanej biomasą wraz z niezbędnymi instalacjami o znamionowej mocy cieplnej co najmniej 10 MW lub
- źródła produkcji ciepła w oparciu o paliwa stałe i kotły wodno-rurowe (wodnorurkowe) wraz z niezbędnymi instalacjami o znamionowej mocy cieplnej co najmniej 10 MW lub
- źródła produkcji ciepła w oparciu o paliwa biomasowe (zrębka drzewna) wraz z niezbędnymi instalacjami o znamionowej mocy cieplnej co najmniej 10 MW lub
- źródła produkcji ciepła w oparciu o paliwa stałe inne niż węgiel lub zrębka drzewna, tj. słoma, pozostała biomasa, pellet, odpady komunalne, RDF wraz z niezbędnymi instalacjami o znamionowej mocy cieplnej co najmniej 10 MW,

w skład której/którego wchodziły co najmniej:

- rusztowy kocioł wodnorurowy
oraz
- instalacja magazynowania oraz transportu i podawania paliwa do kotła
oraz
- instalacja wyprowadzenia oraz oczyszczania spalin,
w branżach co najmniej: technologicznej (energetycznej), konstrukcyjno-budowlanej, mechanicznej, sanitarnej, elektrycznej i AKPiA
oraz rozliczenie bieżące i końcowe inwestycji,

przy czym nadzór inwestorski przy co najmniej jednej z ww. inwestycji powinien obejmować także rozruch ciepłowni/elektrociepłowni lub źródeł produkcji ciepła, o których mowa w tiretach powyżej.”

Jest:

„4.1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 15 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej dwie usługi polegające na świadczeniu usług nadzoru inwestorskiego, z których każda obejmowała nadzór nad inwestycją zrealizowaną w formule zaprojektuj i wybuduj polegającą na budowie¹ co najmniej jednej/jednego:

- ciepłowni lub elektrociepłowni zasilanej biomasą wraz z niezbędnymi instalacjami o znamionowej mocy cieplnej co najmniej 10 MW lub
- źródła produkcji ciepła w oparciu o paliwa stałe i kotły wodno-rurowe (wodnorurkowe) wraz z niezbędnymi instalacjami o znamionowej mocy cieplnej co najmniej 10 MW lub
- źródła produkcji ciepła w oparciu o paliwa stałe i kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (BFB) wraz z niezbędnymi instalacjami o znamionowej mocy cieplnej co najmniej 10 MW lub
- źródła produkcji ciepła w oparciu o paliwa biomasowe (zrębka drzewna) wraz z niezbędnymi instalacjami o znamionowej mocy cieplnej co najmniej 10 MW lub
- źródła produkcji ciepła w oparciu o paliwa stałe inne niż węgiel lub zrębka drzewna, tj. słoma, pozostała biomasa, pellet, odpady komunalne, RDF wraz z niezbędnymi instalacjami o znamionowej mocy cieplnej co najmniej 10 MW,

w skład której/którego wchodziły co najmniej:

- rusztowy kocioł wodnorurowy lub kocioł z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (BFB) oraz
- instalacja magazynowania oraz transportu i podawania paliwa do kotła oraz
- instalacja wyprowadzenia oraz oczyszczania spalin,

w branżach co najmniej: technologicznej (energetycznej), konstrukcyjno-budowlanej, mechanicznej, sanitarnej, elektrycznej i AKPiA

oraz rozliczenie bieżące i końcowe inwestycji,

przy czym nadzór inwestorski przy co najmniej jednej z ww. inwestycji powinien obejmować także rozruch ciepłowni/elektrociepłowni lub źródeł produkcji ciepła, o których mowa w tiretach powyżej.”

3) Zmianie ulega pkt 11.1 Zapytania ofertowego, który otrzymuje treść:

Było:

„Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności do dnia **11 marca 2025 r., godz. 10.00.**”

Jest:

„Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności do dnia **18 marca 2025 r., godz. 10.00.**”

- 4) Zmianie ulega pkt 11.2 Zapytania ofertowego, który otrzymuje treść:

Było:

„Otwarcie ofert nastąpi dnia **11 marca 2025r. o godz. 11.00.**”

Jest:

„Otwarcie ofert nastąpi dnia **18 marca 2025r. o godz. 11.00**”

- 5) Zmianie ulega pkt 12.1 Zapytania ofertowego, który otrzymuje treść:

Było:

„Wykonawca związany jest ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. **do dnia 9 maja 2025 r.**”

Jest:

„Wykonawca związany jest ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. **do dnia 16 maja 2025 r.**”

II. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Zmianie ulega pkt III pkt 10 ppkt 35 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

Było:

„weryfikacja dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez GW – do 5 dni roboczych od otrzymania dokumentacji;”

Jest:

„weryfikacja dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez GW – do 30 dni roboczych od otrzymania dokumentacji;”

III. Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wykaz usług:

- 1) Zmianie ulega wiersz drugi i trzeci Tabeli zawartej w Wykazie usług – Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego (oznaczone liczbami porządkowymi 1 i 2) w kolumnie zatytułowanej „Opis Usług” w części odnoszącej się do Przedmiotu Inwestycji, który otrzymuje brzmienie:

Było:

„**Przedmiotem inwestycji była budowa***** (wybrać właściwą odpowiedź):

☐ ciepłowni zasilanej biomasą wraz z niezbędnymi instalacjami o znamionowej mocy cieplnej _____ MW (uzupełnić moc cieplną)

☐ elektrociepłowni zasilanej biomasą wraz z niezbędnymi instalacjami o znamionowej mocy cieplnej _____ MW (uzupełnić moc cieplną)

☐ źródła produkcji ciepła w oparciu o paliwa stałe i kotły wodno-rurowe (wodnorurkowe) wraz z niezbędnymi instalacjami o znamionowej mocy cieplnej _____ MW (uzupełnić moc cieplną)

☐ źródła produkcji ciepła w oparciu o paliwa biomasowe (zrębka drzewna) wraz z niezbędnymi instalacjami o znamionowej mocy cieplnej _____ MW (uzupełnić moc cieplną)

☐ źródła produkcji ciepła w oparciu o paliwa stałe inne niż węgiel lub zrębka drzewna, tj. słoma, pozostała biomasa, pellet, odpady komunalne, RDF wraz z niezbędnymi instalacjami o znamionowej mocy cieplnej _____ MW (uzupełnić moc cieplną)”

Jest:

„Przedmiotem inwestycji była budowa* (wybrać właściwą odpowiedź):**

☐ ciepłowni zasilanej biomasą wraz z niezbędnymi instalacjami o znamionowej mocy cieplnej _____ MW (uzupełnić moc cieplną)

☐ elektrociepłowni zasilanej biomasą wraz z niezbędnymi instalacjami o znamionowej mocy cieplnej _____ MW (uzupełnić moc cieplną)

☐ źródła produkcji ciepła w oparciu o paliwa stałe i kotły wodno-rurowe (wodnorurkowe) wraz z niezbędnymi instalacjami o znamionowej mocy cieplnej _____ MW (uzupełnić moc cieplną)

☐ źródła produkcji ciepła w oparciu o paliwa stałe i kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (BFB) wraz z niezbędnymi instalacjami o znamionowej mocy cieplnej _____ MW (uzupełnić moc cieplną)

☐ źródła produkcji ciepła w oparciu o paliwa biomasowe (zrębka drzewna) wraz z niezbędnymi instalacjami o znamionowej mocy cieplnej _____ MW (uzupełnić moc cieplną)

☐ źródła produkcji ciepła w oparciu o paliwa stałe inne niż węgiel lub zrębka drzewna, tj. słoma, pozostała biomasa, pellet, odpady komunalne, RDF wraz z niezbędnymi instalacjami o znamionowej mocy cieplnej _____ MW (uzupełnić moc cieplną)”

- 2) Zmianie ulega wiersz drugi i trzeci Tabeli zawartej w Wykazie usług – Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego (oznaczone liczbami porządkowymi 1 i 2) w kolumnie zatytułowanej „Opis Usług” w części odnoszącej się do zakresów realizacyjnych wchodzących w skład inwestycji, który otrzymuje brzmienie:

Było:

„W skład ww. inwestycji wchodziły:

— rusztowy kocioł wodnorurowy

oraz

— instalacja magazynowania oraz transportu i podawania paliwa do kotła

oraz

— instalacja wyprowadzenia oraz oczyszczania spalin,

(wybrać właściwą odpowiedź):

☐ TAK ☐ NIE”

Jest:

„W skład ww. inwestycji wchodziły:

— rusztowy kocioł wodnorurowy **lub kocioł z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (BFB)**

oraz

— instalacja magazynowania oraz transportu i podawania paliwa do kotła

oraz

— instalacja wyprowadzenia oraz oczyszczania spalin,

(wybrać właściwą odpowiedź):

☐ TAK ☐ NIE”

W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający przekazuje tekst jednolity załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego – Wykaz Usług, w brzmieniu uwzględniającym powyższe zmiany.

IV. Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – Wzór Umowy;

- 1) W nagłówku Załącznika nr 5 do Zapytania Ofertowego – Wzór Umowy dodaje się informację o objęciu przedmiotowego zamówienia dofinansowaniem o treści:

Zamówienie objęte dofinansowaniem z programu (Connecting Europe Facility – CEF) - Cross-border renewable Energy projects (CEF Energy), ogłoszonego przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA)

Umowa o dofinansowanie nr 101177408 -2022-10-EU-S-M-23-UNITED HEAT

Umowa o dofinansowanie nr 101177673 -2022-10-EU-W-M-23-UNITED HEAT

- 2) Zmianie ulega § 8 ust. 6 pkt 2 Załącznika nr 5 do Zapytania Ofertowego – Wzór Umowy, który otrzymuje brzmienie:

Było:

„2) zwiększenia o więcej niż 50 % zakresu robót z tytułu robót zamiennych/dodatkowych”

Jest:

„2) zwiększenia do 50 % zakresu robót z tytułu robót zamiennych/dodatkowych”

- 3) Zmianie ulega § 2 ust. 6 pkt 47 Załącznika nr 5 do Zapytania Ofertowego – Wzór Umowy, który otrzymuje brzmienie:

Było:

„organizowania Narady Budowy, co najmniej dwa razy w miesiącu lub na wniosek Zamawiającego, z udziałem wykonawcy Zadania Inwestycyjnego, podwykonawców i Przedstawicieli Zamawiającego, sporządzania z nich protokołów i przekazywania ich zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie;”

Jest:

„organizowania Narady Budowy, co najmniej dwa razy w miesiącu lub na wniosek Zamawiającego, z udziałem wykonawcy Zadania Inwestycyjnego, podwykonawców i Przedstawicieli Zamawiającego, sporządzania z nich protokołów i przekazywania ich zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni po naradzie;”

W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający przekazuje tekst jednolity załącznika nr 5 do Zapytania ofertowego – Wzór Umowy, w brzmieniu uwzględniającym powyższe zmiany.

- V. Zmianie ulega Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Bazie Konkurencyjności:

- 1) Zmianie ulega zawarty w Ogłoszeniu o zamówieniu Warunek jaki musi spełniać oferent oznaczony Typem „Wiedza i doświadczenie” w części opisowej (strona 8/18):

Było:

„Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 15 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej dwie usługi polegające na świadczeniu usług nadzoru inwestorskiego, z których każda obejmowała nadzór nad inwestycją zrealizowaną w formule zaprojektuj i wybuduj polegającą na budowie¹ co najmniej jednej/jednego:

- ciepłowni lub elektrociepłowni zasilanej biomasą wraz z niezbędnymi instalacjami o znamionowej mocy cieplnej co najmniej 10 MW lub
- źródła produkcji ciepła w oparciu o paliwa stałe i kotły wodno-rurowe (wodnorurkowe) wraz z niezbędnymi instalacjami o znamionowej mocy cieplnej co najmniej 10 MW lub
- źródła produkcji ciepła w oparciu o paliwa biomasowe (zrębka drzewna) wraz z niezbędnymi instalacjami o znamionowej mocy cieplnej co najmniej 10 MW lub
- źródła produkcji ciepła w oparciu o paliwa stałe inne niż węgiel lub zrębka drzewna, tj. słoma, pozostała biomasa, pellet, odpady komunalne, RDF wraz z niezbędnymi instalacjami o znamionowej mocy cieplnej co najmniej 10 MW,

w skład której/którego wchodziły co najmniej:

- rusztowy kocioł wodnorurowy
oraz

- instalacja magazynowania oraz transportu i podawania paliwa do kotła oraz
- instalacja wyprowadzenia oraz oczyszczania spalin,
w branżach co najmniej: technologicznej (energetycznej), konstrukcyjno-budowlanej, mechanicznej, sanitarnej, elektrycznej i AKPiA
oraz rozliczenie bieżące i końcowe inwestycji,

przy czym nadzór inwestorski przy co najmniej jednej z ww. inwestycji powinien obejmować także rozruch ciepłowni/elektrociepłowni lub źródeł produkcji ciepła, o których mowa w tiretach powyżej.”

Jest:

„Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 15 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej dwie usługi polegające na świadczeniu usług nadzoru inwestorskiego, z których każda obejmowała nadzór nad inwestycją zrealizowaną w formule zaprojektuj i wybuduj polegającą na budowie¹ co najmniej jednej/jednego:

- ciepłowni lub elektrociepłowni zasilanej biomasą wraz z niezbędnymi instalacjami o znamionowej mocy cieplnej co najmniej 10 MW lub
- źródła produkcji ciepła w oparciu o paliwa stałe i kotły wodno-rurowe (wodnorurkowe) wraz z niezbędnymi instalacjami o znamionowej mocy cieplnej co najmniej 10 MW lub
- źródła produkcji ciepła w oparciu o paliwa stałe i kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (BFB) wraz z niezbędnymi instalacjami o znamionowej mocy cieplnej co najmniej 10 MW lub
- źródła produkcji ciepła w oparciu o paliwa biomasowe (zrębka drzewna) wraz z niezbędnymi instalacjami o znamionowej mocy cieplnej co najmniej 10 MW lub
- źródła produkcji ciepła w oparciu o paliwa stałe inne niż węgiel lub zrębka drzewna, tj. słoma, pozostała biomasa, pellet, odpady komunalne, RDF wraz z niezbędnymi instalacjami o znamionowej mocy cieplnej co najmniej 10 MW,

w skład której/którego wchodziły co najmniej:

- rusztowy kocioł wodnorurowy lub kocioł z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (BFB) oraz
- instalacja magazynowania oraz transportu i podawania paliwa do kotła oraz
- instalacja wyprowadzenia oraz oczyszczania spalin,

w branżach co najmniej: technologicznej (energetycznej), konstrukcyjno-budowlanej, mechanicznej, sanitarnej, elektrycznej i AKPiA

oraz rozliczenie bieżące i końcowe inwestycji,

przy czym nadzór inwestorski przy co najmniej jednej z ww. inwestycji powinien obejmować także rozruch ciepłowni/elektrociepłowni lub źródeł produkcji ciepła, o których mowa w tiretach powyżej.”

- 2) Zmianie ulega termin składania ofert widniejący na stronie 3 Ogłoszenia o zamówieniu:

Było:

„Termin składania ofert: 2025-03-11”

Jest:

„Termin składania ofert: **2025-03-18**”

Z poważaniem,

Jarosław Grzęda

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Bicki

Prezes Zarządu

Załączniki:

- 1) Tekst jednolity załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego – Wykaz Usług, w brzmieniu uwzględniającym zmiany;**
- 2) Tekst jednolity załącznika nr 5 do Zapytania ofertowego – Wzór Umowy, w brzmieniu uwzględniającym zmiany;**