




Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Jastrzębie-Zdrój, 5 marca 2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2025

Dotyczące realizacji projektu pn. „**Wsparcie transformacji**” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027
Priorytet 10. Fundusze Europejskie na transformację
Działanie 10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego

„ELPLAST+” sp. z o.o.
ul. Niepodległości 8
44- 336 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 6331971812

2. Tytuł postępowania

Dostawa systemu do recyklingu dla „ELPLAST+” sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju

3. Opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV: 42994200-2 Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa **systemu do recyklingu - 1 szt.**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do recyklingu w skład której wchodzi:


- a) dostarczenia Systemu do siedziby Kupującego, to jest ul. Niepodległości 8, 44-336 Jastrzębie-Zdrój;
- b) instalacja Systemu zgodnie z Layoutem w hali do recyklingu stanowiącej własność Kupującego, a położonej na terenie siedziby Kupującego;
- c) uruchomienie Systemu;
- d) prowadzenie testów wraz z Kupującym aż do osiągnięcia parametrów, o których mowa w § 2 ust. 7 projektu umowy, które to zapewnią osiągnięcie celu, o którym mowa w § 2 ust. 6 projektu umowy;
- e) przeprowadzenie instruktarzu stanowiskowego dla osób wskazanych przez Zamawiającego.

Instruktaż stanowiskowy obejmie również informacje dotyczące prawidłowej pielęgnacji maszyny, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc i metod przeprowadzania czynności konserwacyjnych oraz rodzaju środków, które należy stosować do ich realizacji.

System musi być fabrycznie nowy, o najwyższym standardzie, posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym ppoż.), atesty i być zgodny z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego elementu Systemu nie ustalono Polskiej Normy, zgodny z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi, bez wad fizycznych i prawnych.

Na system do recyklingu składa się:

- Kruszarzka z dociskiem hydraulicznym i poziomym załadunkiem 1 szt.
- System transporterów taśmowych



- Detektor/separator metalu 1 szt.
- Młyn (z bocznym wlotem dla rur o średnicach do 110 mm) 1 szt.
- System odsysania 1 szt. (transportu pneumatycznego surowca)
- Odpylacz przemiału 1 szt.
- Separator wszystkich metali
- Szafa sterownicza dla (całej instalacji) 1 szt.

Specyfikacja dla systemu:

- Maksymalna wysokość instalacji 4,2 m (4,8 m pomiędzy kratownicą dachu)
- Wymiary materiału wsadowego: średnica zew. od Ø8 mm do Ø630 mm; długość do L=3000 mm, grubość ścianki maks. 80 mm.
- Wydajność rozdrabniania: minimum 500 kg/h dla całego zakresu średnic (nie uwzględniając czasu załadunku).
- Rozmiar sita kruszarki: maks. Ø100 mm
- Rozmiar sita młyńskiego: od Ø6 do Ø8 mm
- Finalne rozdrabnianie materiału do frakcji 6-8 mm
- Gęstość nasypowa gotowego przemiału HDPE min 420 kg/m³
- Minimalna zawartość lekkich frakcji przemiału poniżej 3 mm

Kruszarka:

- Możliwość załadunku rur o średnicy 630 mm i długości 3000 mm
- Średnica rotora: maks. 900 mm
- Ilość rotorów: maks. 2 sztuki
- Zastosowanie noży wymiennych

Młyn:


- Rozmiar sita: Ø6- Ø8 mm
- Gęstość nasypowa gotowego przemiału HDPE min 420 kg/m³
- Maksymalne zapylenie przemiału 1% wag. dla frakcji poniżej 3mm
- System odsysania (transportu pneumatycznego surowca)
- Możliwość załadunku bocznego rur o średnicy do 110 mm w odcinkach min 1000 mm

Zielone Zamówienia. Efekt ekologiczny uzyskany dzięki powyższemu opisowi przedmiotu zamówienia:

- System odsysania (transportu pneumatycznego surowca) oraz odpylacz przemiału redukują emisję pyłów do atmosfery, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza w miejscu eksploatacji.
- System będzie wyposażony w separator metali który pozwala na skuteczne oddzielenie niepożądanych elementów, umożliwiając lepsze wykorzystanie przetwarzanego surowca i zmniejszając ilość odpadów poprodukcyjnych.
- Dostarczony system będzie posiadać ograniczenie emisji lekkich frakcji przemiału poniżej 3 mm oraz zapylenia przemiału na poziomie maksymalnie 1% wagowego, co zmniejsza negatywne oddziaływanie na środowisko.

W ramach dostawy wykonawca zobowiązany jest przekazać kompletną Instrukcję urządzenia w języku polskim.

W stosunku do użytych w opisie przedmiotu zamówienia ewentualnych znaków towarowych, patentów, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych czy pochodzenia należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach techniczno/ eksploatacyjno/ użytkowych takich jak podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają



wymagania określone przez Zamawiającego, w tym odnośnie właściwości fizycznych wymaganych materiałów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Wszelkie odniesienia w opisie przedmiotu zamówienia, do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych należy rozumieć w ten sposób, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Należy odczytywać to w ten sposób, iż każdorazowo odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Termin wykonania zamówienia: **8 miesięcy od daty podpisania umowy.**

4. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonane zamówienie **12 miesięcznej gwarancji** liczonej od dnia odbioru końcowego.
5. **Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.**

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunki za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy obejmujące kompletny system recyklingu tworzyw sztucznych, składający się co najmniej z kruszarki, młyna oraz systemu odsysania o wartości co najmniej 500 000,00zł brutto każda.

UWAGA: W przypadku, gdy ww. zakres dostaw będzie stanowił część dostaw o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo dostawy, o których mowa powyżej.


UWAGA: W przypadku, gdy wartość zamówień wykazanych przez wykonawcę celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu należy wypełnić w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia:
- **wykaz wykonanych dostaw** oraz dołączyć do oferty **referencje** lub inny dokument potwierdzający, że dostawy te zostały wykonane należycie.

6. **Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.**

6.1 „Cena” 0-55 punktów

W kryterium „Cena” każda z ofert będzie punktowana według poniższego wzoru:



$$C = (C_n : C_r) \times 55$$

gdzie: C – punkty za kryterium cena, C_n – cena najniższa spośród nieodrzuconych ofert,
 C_r – cena oferty rozpatrywanej.

Wykonawca w formularzu ofertowym podaje cenę netto i brutto w złotych (PLN) za realizację przedmiotu zamówienia. Cena, o której mowa powyżej ma charakter ryczałtowy. Musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny oraz uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

6.2 „Wydajność rozdrabniania oferowanego urządzenia” 0-5 punktów

W kryterium „Wydajność rozdrabniania oferowanego urządzenia” punkty będą przyznawane zgodnie z poniższą zasadą:

Zaoferowane urządzenie posiada wydajność 500 - 599 kg/h – 0 punktów (nie można zaoferować mniejszej wydajności niż 500 kg/h)

Zaoferowane urządzenie posiada wydajność 600 - 699 kg/h – 1 punkt

Zaoferowane urządzenie posiada wydajność 700 - 799 kg/h – 2 punkty

Zaoferowane urządzenie posiada wydajność 800 - 899 kg/h – 3 punkty

Zaoferowane urządzenie posiada wydajność 900 - 999 kg/h – 4 punkty

Zaoferowane urządzenie posiada wydajność powyżej 1000 kg/h – 5 punktów


Wydajność rozdrabniania wyrażona w niniejszym kryterium w kg/h dotyczy wsadu o następujących parametrach:

- 1) średnica zew. od Ø8 mm do Ø630 mm; długość do L=3000 mm, grubość ścianki maks. 80 mm.
- 2) Finalne rozdrabnianie materiału do frakcji 6-8 mm
- 3) Gęstość nasypowa gotowego przemiału HDPE min 420 kg/m³
- 4) Minimalna zawartość lekkich frakcji przemiału poniżej 3 mm (<1%)
- 5) Wydajność nie uwzględnia czasu załadunku

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować urządzenie o wydajności co najmniej 500 kg/h. Oferta, która zawiera urządzenie o wydajności mniejszej niż 500 kg/h, zostanie odrzucona jako niezgodna z wymaganiami zamawiającego.

Jeżeli wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym wydajności urządzenia wówczas oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo na etapie badania ofert do zweryfikowania prawdziwości oświadczenia złożonego w ofercie dotyczącego kryterium wydajności oferowanego urządzenia. Zamawiający może wymagać udowodnienia osiągnięcia deklarowanej wydajności przez oferowane urządzenie także poprzez testy, wizje lokalne itp. Jednocześnie w opublikowanym wzorze umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Sprzedawcy i zapłaty kary umownej z tego tytułu w przypadku, w którym zainstalowane urządzenie nie będzie osiągać zadeklarowanej wydajności w odniesieniu do wydajności zadeklarowanej w ofercie.



6.3 „Funkcjonalność oferowanego rozwiązania” 0-35 punktów


Do oferty Wykonawca ma obowiązek dołączyć dokument – „Schemat zabudowy”.

W ramach kryterium „Funkcjonalność oferowanego rozwiązania” punkty będą przyznawane na podstawie oceny „Schematu zabudowy” opracowanego przez Wykonawcę w oparciu o opublikowany layout hali. Layout opisuje wymiary, powierzchnię, wysokość, konstrukcję, ciągi komunikacyjne dla wózków widłowych i obszary wyłączone z możliwości zagospodarowania dla nowych urządzeń oraz inne elementy umożliwiające Wykonawcy opracowanie założenia co do umiejscowienia oferowanego urządzenia w hali Zamawiającego położonej przy ul. Niepodległości 8, 44-336 Jastrzębie-Zdrój. **Zamawiający rekomenduje wykorzystanie layoutu dołączonego do opisu przedmiotu zamówienia i naniesienia na nim miejsca usytuowania urządzenia wraz z zaznaczeniem i opisaniem poszczególnych elementów ciągu produkcyjnego.**

Istotne elementy pożądane przez Zamawiającego:

- Minimalizacja odległości transportowych – urządzenie powinno być zlokalizowane w taki sposób, aby wózki widłowe i inne pojazdy transportowe musiały pokonywać jak najkrótsze odległości przy dostarczaniu i odbieraniu materiałów
(Podczas oceny przyznane zostanie 0, 5 lub 10 punktów).
- Usytuowanie urządzeń względem kratownicy
(Podczas oceny przyznane zostanie 0, 5 lub 10 punktów).
- Uproszczona trasa transportowa – układ urządzenia powinien ograniczać liczbę koniecznych manewrów, takich jak skrety czy cofanie, co usprawni i przyspieszy proces transportu oraz zwiększy bezpieczeństwo (Podczas oceny przyznane zostanie 0, 5 lub 10 punktów).
- Kompaktowość zabudowy – urządzenie powinno zajmować możliwie najmniejszą powierzchnię, co pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni w hali i pozostawienie miejsca na inne elementy infrastruktury produkcyjnej
(Podczas oceny przyznane zostanie 0 lub 2 punkty).
- Bliskość źródeł mediów technicznych – umiejscowienie urządzenia powinno uwzględniać dostępność mediów, takich jak energia elektryczna, sprężone powietrze czy woda aby minimalizować koszty i utrudnienia związane z ich doprowadzeniem
(Podczas oceny przyznane zostanie 0 lub 2 punkty).
- Łatwy dostęp serwisowy – umiejscowienie urządzenia powinno umożliwiać łatwy dostęp do kluczowych elementów w celu przeprowadzania serwisów i konserwacji, minimalizując konieczność demontażu innych urządzeń lub elementów hali
(Podczas oceny przyznane zostanie 0 lub 1 punkt).

Oceny ofert dokonają członkowie komisji (3 osoby), analizując optymalny sposób zabudowy, sposób usytuowania urządzenia względem konstrukcji dachu oraz łatwości rozładunku i obsługi przyznają każdej z ofert punktację zgodnie z powyższymi założeniami (0-35 punktów). Każdy z 3 oceniających przyzna punkty zgodnie z powyższymi założeniami. Ostateczny wynik oceny poszczególnej oferty będzie średnią arytmetyczną 3 ocen (zaokrąglona do najbliższej pełnej wartości).



Brak dołączenia do oferty **Schematu zabudowy** powoduje odrzucenie oferty. Dołączony do oferty **Schemat zabudowy** nie podlega uzupełnieniu bądź wyjaśnieniu - ocenie będzie podlegał w formie dołączonej do oferty.

6.4 „Certyfikat ISO EPD” 0- 5 punkty

Certyfikat ISO EPD (Environmental Product Declaration) jest dokumentem potwierdzającym zgodność z normą ISO 14025 i służy do deklarowania środowiskowych właściwości produktu.

W kryterium „Certyfikat ISO EPD” punkty będą przyznawane w następujący sposób:

Oferowane urządzenie nie posiada Certyfikat ISO EPD – 0 punktów (posiadanie certyfikatu nie jest wymagane)

Oferowane urządzenie posiada Certyfikat ISO EPD – 5 punktów

Wykonawca nie jest zobowiązany do posiadania Certyfikatu ISO EPD. Brak posiadania certyfikatu nie skutkuje odrzuceniem oferty. W celu uzyskania punktów w ramach tego kryterium, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kopię Certyfikatu ISO EPD. Dopuszcza się posiadanie certyfikatu równoważnego w szczególności deklaracji środowiskowej produktu (EPD) zgodnej z normą ISO 14025 lub innego równoważnego dokumentu. Dopuszcza się także możliwość że certyfikat posiada tylko jedno z urządzeń całego systemu, tj. kruszarka, młyn lub system odsysania – wtedy Zamawiający uzna że oferowane rozwiązanie spełnia kryterium posiadania Certyfikatu ISO EPD.

Jeżeli wykonawca nie wypełni pola dotyczącego jego posiadania w formularzu ofertowym, zostanie przyjęte, że certyfikat ten nie jest posiadany, i tym samym wykonawca uzyska 0 punktów w ramach tego kryterium

Łączna punktacja ofert będzie stanowić sumę poszczególnych kryteriów tj. Łączna ilość punktów w kryterium Cena + Wydajność rozdrabniania oferowanego urządzenia + Funkcjonalność oferowanego rozwiązania + Certyfikat ISO EPD

7. Termin i miejsce składania ofert.

Podpisany formularz ofertowy (załącznik 1) wraz z załącznikami należy **złożyć poprzez**

Bazę Konkurencyjności zgodnie z Instrukcją Użytkownika dla systemu Bazy

Konkurencyjności z dnia 22.07.2020r;


<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/pomoc/> w terminie do

7.04.2025 r. do godziny 12:00.

8. Informacje na temat zakresu wykluczenia.

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy:

- 1) w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
- 2) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 3) którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub



osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- pozostawaniu z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.


- 4) Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy którzy są wpisani na listę sankcyjną lub których beneficjent rzeczywisty albo podmiot dominujący jest na takiej liście - zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku należy złożyć stosowne oświadczenie, które znajduje się we wzorze formularza ofertowego (załącznik nr 1)

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przedmiotowego zapytania ofertowego i unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny oraz bez obowiązku zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych przez oferentów.
12. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz potwierdzenia zawartych w ofercie informacji. Zamawiający może także badać czy zaoferowana cena nie jest rażąco niska. W przypadku nieprzedstawienia przez Oferenta dokumentów/wyjaśnień potwierdzających przedstawione w ofercie informacje, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę bez ponoszenia odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.
13. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty.
14. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Umowa będzie miała charakter ryczałtowy. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Zamawiający może przedłużyć termin na podpisanie umowy w uzasadnionym przypadku, jeżeli nie będzie to zagrażało realizacji zamówienia w terminie.
15. Sposób płatności został określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2.



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

16. Zmiana terminów wskazanych w § 3 ust. 1 projektu umowy może nastąpić wyłącznie na zasadach i w przypadkach wskazanych w § 3 ust. 2 i 3 projektu umowy..
17. Wykonawca nie jest uprawniony do powierzania wykonania jakiegokolwiek części Umowy jakimkolwiek podwykonawcom bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
18. Za podwykonawców nie uważa się sprzedawców i/lub dostawców materiałów, surowców lub półproduktów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy oraz podmiotów, które świadczą na rzecz Wykonawcy usługi pakowania, transportu, spedycji.
19. Dodatkowych informacji odnośnie postępowania udziela Pan Jeremi Woś, email: jeremi.wos@elplastplus.pl
20. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
21. W przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo uprawniające do reprezentowania Wykonawcy.
22. **Klauzula informacyjna z art. 13 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem danych osobowych jest „ELPLAST+” sp. z o.o., ul. Niepodległości 8, 44- 336 Jastrzębie-Zdrój.

a) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia.

b) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu;

c) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu.

d) obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach wytycznych, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z wytycznych;


e) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;

f) osoba fizyczna posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;

– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych .

g) osobie fizycznej nie przysługuje:

– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

23. Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
3. Załącznik nr 3 - Layout