

Łokciowe, 07.03.2025 r.

**Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
do Zapytania Ofertowego 01/03/2025/KPOD**

w ramach Krajowego Programu Odbudowy, Priorytet: Odporność i konkurencyjność gospodarki - część grantowa, Działanie: A.1.2.1 KPO „Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności”

Nr Projektu: KPOD.01.03-IW.01-7230/24

Tytuł Projektu: Rozszerzenie i dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa Firma 1812 Artur Mostowy w województwie pomorskim polegające na uruchomieniu zewnętrznego SPA z rodzinną strefą wypoczynkową.

I. ZAMAWIAJĄCY

FIRMA 1812 ARTUR MOSTOWY
ul Bytomska 27e
42-622 Orzech
NIP: 6262178133
REGON: 273405018

Kontakt: p. Artur Mostowy, 606-290-800
E-mail: mostowya@gmail.com

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**Dostawa pergoli wypoczynkowych, 5 sztuk.**Specyfikacja techniczna:

Wymiar pergoli wolnostojącej: szerokość min. 300 cm; wysięg min. 400 cm;
Wymiar maksymalny do zastosowania 4 nóg to 700cm x 700cm;
System wolnostojący na 4 słupach;
System manualny za pomocą linki nylonowej;
Kolor konstrukcji: RAL7016 drobna struktura;
Przekrój profili: słupy min. 120/120 mm; prowadnice 2 sztuki skrajne min. 120/120 mm; łącznie za pomocą łączników odlewowych;

Dodatkowe wymagania:

- otwierania/zamykania zadaszenia;
- konstrukcja bez pochyłu (wykonana w poziomie);
- możliwość zintegrowania osłon bocznych z pergolą;
- odporność wiatrowa min. III klasa;
- test odporności na wiatr przeprowadzonego zgodnie z normą UNE-EN 1932:2014 „Markizy i żaluzje”;
- test odporności na obciążenia wiatrem uzyskano wyniki zgodnie z normą UNE-EN 13561:2015 „Zewnętrzne rolety i markizy”;
- STOP (6063) stosowany w aluminiowych profilach spełnia normy EN 573-3 i UNE-EN 755-2.
- STOP (EN AB-44100) używany do produkcji części aluminiowych jest zgodny z normą EN 1706;

Tkanina:

- skład: 100% akryl;
- waga min. 300gr.m²;
- odporność na przemakanie min. 300mm;
- odporność na UV min. 7-8/8 stopni;
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż osnowy min. 1300; wzdłuż wątki: 780;
- odporność na działanie światła i czynników atmosferycznych;
- odporność na rozdarcia pod względem dużych naprężeń;
- przepuszczalność powietrza przy jednoczesnej odporności na wodę;

Kod CPV:

- 37416000-7 Sprzęt wypoczynkowy
- 39522100-8 Brezenty impregnowane, markizy i zasłony przeciwsłoneczne

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga zrealizowania całego przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30.04.2025 r.