



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

Smerek, 09.03.2025

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa Zamawiającego: PRZYSTANEK SMEREK MARTA ŁĄGIEWCZYK

Adres Zamawiającego: Smerek 8, 38-608 Smerek

NIP: 9820314044

Adres e-mail: przystaneksmerek@gmail.com

PRZYSTANEK SMEREK MARTA ŁĄGIEWCZYK

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

„Zakup środków trwałych II”

realizowanego w ramach projektu pn.

„Przystanek Smerek - bieszczadzka oferta zintegrowana”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka

Działania FEPK.01.03 Wsparcie MŚP – Dotacja

w ramach programu regionalnego - Fundusze Europejskie dla Podkarpacia

2021-2027

Postanowienia Ogólne

1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania Dostawców. Postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu jest przygotowane i prowadzone w trybie zasady konkurencyjności w rozumieniu zapisów „Wytocznych dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, na lata 2021-2027”.
2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm).

**I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę środków trwałych wraz z montażem i instruktażem obsługi i użytkowania.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zadanie zostało przez zamawiającego podzielone na części.
3. Miejsce realizacji zamówienia, dostawy: Smerek 8, 38-608 Smerek
4. Termin realizacji zamówienia: do 28.03.2025

Część I: „Rozrywka i edukacja”

l.p	Nazwa wyposażenia	Ilość	Parametry techniczne
1.	Książki	80 szt.	Książki i albumy mają nawiązywać do tematyki związanej z historią Bieszczadów, w tym kulturą, tradycjami i dziedzictwem Łemków oraz Bojków. Publikacje powinny obejmować zarówno treści historyczne, jak i albumy fotograficzne przedstawiające krajobrazy, życie codzienne, oraz wyjątkowe aspekty regionu. W ofercie powinny znaleźć się również książki kulinarne, prezentujące przepisy charakterystyczne dla Bieszczadów, uwzględniające tradycje kulinarne Łemkowskie i Bojkowskie. Wszystkie pozycje muszą być w języku polskim, bogate merytorycznie i atrakcyjnie opracowane, tak aby promować wiedzę o regionie i jego unikalnym dziedzictwie. Mogą występować max 2 szt. tej samej książki.
2.	Gry planszowe	20 szt.	Gry planszowe powinny być różnorodne pod względem tematyki i poziomu trudności, przeznaczone zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. W ofercie powinny znaleźć się gry strategiczne, edukacyjne, rodzinne oraz integracyjne, które angażują graczy, rozwijają kreatywność, logiczne myślenie i umiejętności współpracy. Wszystkie gry muszą być dostępne w języku polskim i zawierać kompletne, czytelne instrukcje. Preferowane są gry o wysokiej wartości edukacyjnej, zachęcające do rozwijania wiedzy, umiejętności interpersonalnych oraz wspólnego spędzania czasu. Gry powinny być wykonane z trwałych materiałów, zapewniających długotrwałe użytkowanie, a także atrakcyjne wizualnie, aby zachęcały do zabawy. Muszą to być różne gry, nie mogą się powtarzać.



3.	Plakaty i drukowane dekoracje	36 szt.	Plakaty i dekoracje drukowane oraz oprawiane powinny przedstawiać autorskie grafiki z wzorami inspirowanymi Bieszczadami. Tematyka grafik może obejmować krajobrazy, florę i faunę regionu, elementy kultury i tradycji Łemków oraz Bojków, a także charakterystyczne motywy związane z życiem codziennym w Bieszczadach. Druk musi być wykonany w wysokiej jakości, aby wiernie odwzorować detale i kolory grafik. Oprawa powinna być estetyczna i trwała, podkreślająca wyjątkowy charakter prezentowanych motywów. Dekoracje mają stanowić elegancki element wystroju wnętrz, promując unikalne dziedzictwo regionu. Grafiki muszą być stworzone przez osoby z wykształceniem artystycznym / graficznym. Nie mogą to być obrazy zaczerpnięte z internetu (np. nie mogą to być grafiki stockowe, nawet jeżeli są płatne czy grafiki generowane za pomocą ai). Mogą występować max 4 szt identycznego produktu (jednej grafiki), nawet jeżeli wielkości są różne. Minimalna wielkość plakatu A2.
----	-------------------------------	---------	--



4.	Dekoracje drewniane	60 szt.	Dekoracje drewniane do domków turystycznych powinny być wykonane ręcznie przez lokalnych artystów, z dbałością o szczegóły. Projekty muszą nawiązywać do wzorów charakterystycznych dla Bieszczadów, czerpiąc inspirację z kultury, sztuki i dziedzictwa Bojków oraz Łemków. Dekoracje muszą przedstawiać motywy roślinne, zwierzęce, regionalne symbole czy sceny z życia codziennego mieszkańców Bieszczadów. Wykonane z naturalnego drewna, powinny cechować się trwałością, estetyką oraz autentycznym charakterem, który podkreśli wyjątkowość wnętrza, tworząc przytulną i tradycyjną atmosferę. Dekoracje muszą być różnorodne. Mogą występować maksymalnie 2 szt identycznego produktu oraz maksymalnie 3 szt identycznego wzoru. Minimalne wymiary dekoracji drewnianych 35 x 35 cm.
----	---------------------	---------	--

**Część II: „Oprogramowanie”**

l.p	Nazwa wyposażenia	Ilość	Parametry techniczne
1.	System rezerwacji	1 komplet	Funkcjonalności: Licencja: 3 letnia Realizacja sprzedaży i wystawianie dokumentów księgowych Płatności online Dodawanie zgód RODO na przetwarzanie danych osobowych, akceptacji regulaminu usługi czy przetwarzania danych w celach marketingowych, zarządzanie ich treścią, oznaczanie zgód wymaganych do zaznaczenia możliwość skorzystania z przykładowych treści zgód, bez potrzeby tworzenia własnego tekstu cennik rezerwacji usług i zasobów grafik pracownika lub zasobu - lista przypisanych rezerwacji (okres czasowy można ustawić dowolnie) wraz z godzinami rezerwacji, rodzajami usług, klientami i uwagami klienta/pracownika możliwość pobierania dokumentów w formacie PDF wraz z możliwością przeglądania/drukowania z poziomu przeglądarki rankingi popularności danych usług i zasobów rankingi przychodów pochodzących z rezerwacji konkretnych usług lub zasobów oraz od klientów rankingi klientów - najczęściej obsługiwani/najczęściej odwołujący rezerwacje ranking metod płatności - przejrzyste zestawienie płatności dokonanych za pomocą gotówki, karty, online lub bonu sprzedażowego możliwość pobierania raportów w formacie PDF wraz z możliwością przeglądania/drukowania z poziomu przeglądarki tworzenie widgetów (mechanizmów rezerwacji online) do umieszczenia na stronie www - można osadzić na swojej stronie sam przycisk wywołujący formularz rezerwacji w oknie lub pełen formularz rezerwacji wkomponowany w treść strony konfiguracja przycisku - wymiary, wyświetlany tekst, kształt, kolor, wypełnienie, podgląd tworzonego widgetu określenie przebiegu rezerwacji - można zdecydować, czy klient składając rezerwację będzie w pierwszej wybierał rodzaj usługi, a następnie zasób/osobę lub na odwrót: najpierw osobę/zasób, a później rodzaj usługi



			możliwość ukrywania cen na formularzu (dla wybranych usług lub całości widgetu) pola własne - możliwość dodania własnego pola o dowolnej nazwie, ograniczenia maksymalnej ilości znaków oraz określenia, czy jest ono obowiązkowe do wypełnienia podczas dokonywania rezerwacji konfiguracja treści powiadomień i przypomnień wysyłanych do klientów z wygodnym podglądem wysyłanej wiadomości możliwość automatycznego wstawiania w treści powiadomienia/przypomnienia dla klientów wybranych elementów, takich jak nazwa firmy, data, godzina, miejsce, zasób odpowiedzialny za realizację oraz usługa określanie czasu, w którym klient ma otrzymać przypomnienie o zbliżającym się terminie rezerwacji konfiguracja treści powiadomień dla pracowników o pojawieniu się nowej rezerwacji na usługę, którą wykonują możliwość automatycznego wstawiania w treści powiadomienia dla pracowników wybranych elementów, takich jak nazwa firmy, klient, data, miejsce, godzina, zasób odpowiedzialny za realizację oraz usługa możliwość automatycznej wysyłki powiadomienia do pracownika odpowiedzialnego za realizację zarezerwowanej usługi (jeśli w systemie został do niego przypisany adres e-mail) możliwość wysyłania powiadomień pracowniczych ogólny adres e-mail (np. do właściciela firmy) Obsługa w języku polskim To musi być system online, nie oprogramowanie na płycie do instalacji.
--	--	--	---



2.	System obsługi miejsc noclegowych	1 kompletny	Funkcjonalności: Licencja: 3 letnia Rezerwacja pokoi przez własną stronę www oraz urządzenia mobilne Możliwość sprzedaży usług dodatkowych Płatności online Zgodność ze standardami RODO Możliwość integracji z zewnętrznymi platformami sprzedażowymi Powiadomienia SMS i Email Dynamiczny cennik Raporty i analizy Obsługa w języku polskim Recepcja w chmurze Plugin z atrakcjami Integracja ze stroną www obiektu Płatności online Stały i bezpłatny dostęp do supportu technicznego. Recepcja online Wystawianie faktur Channel manager Narzędzia marketingowe oraz do analiz Aplikacja systemu. Ilość wierszy / pokoi / noclegów min. 32. To musi być system online, nie oprogramowanie na np. płycie do instalacji. Połączenie z booking.com.
----	-----------------------------------	-------------	---

3.	System obsługi kasowej	1	Funkcjonalności: Licencja: 3 letnia przyjmowanie zamówień bezpośrednio przy stolikach, zarządzanie menu efektywny przepływ informacji pomiędzy kuchnią, barem i obsługą Integracja z terminalem płatniczym Powiadomienia sms i email Obsługa w języku polskim integracja z np. pyszne.pl. możliwość podglądu sprzedaży online na innych urządzeniach. możliwość ustawiania kolejności wydawania potraw. Możliwość modyfikacji na bieżąco. Możliwość działania offline. Stały i bezpłatny dostęp do supportu technicznego. Dostęp do danych w chmurze. System wywoływania numerów. Narzędzia do zarządzania pracownikami. Zarządzanie zamówieniami z dowozem. Elektroniczne menu. Narzędzia lojalnościowe. System wyświetlania zamówień w kuchni. Własny sklep internetowy / system do zamówień online. Bezpłatne aktualizacje. To musi być system pos online, nie oprogramowanie np. na płycie, do instalacji.
----	------------------------	---	---

Część III: „Artykuły ogrodowe”

l.p	Nazwa wyposażenia	Ilość	Parametry techniczne
1.	Domek ogrodowy	1 szt.	Materiał: metal szerokość 3m długość 4m spad dachu – dwuspadowy na ścianach blacha trapezowa w panelu pionowym wąskim nity pod kolor blachy całość w kolorze GRAFIT MAT konstrukcja oparta na ceownikach i kątowniku giętym na zimno pod dachem ceowniki Całość obłożona blachą akrylową I gatunku i przymocowaną do konstrukcji za pomocą nitów aluminiowych. Brama dwuskrzydłowa.

2.	Zbiornik na deszczówkę	4 komp lety	Zbiornik o pojemności 2000l, zestaw z pompą i zbieraczem. Kompletny zbiornik na deszczówkę z pompą i filtrem do zagospodarowania wody deszczowej Automatyczna pompa zatapialna. Podłączenie węża ogrodowego do skrzynki poboru. W skład zestawu wchodzi: zbiornik, pompa, kosz filtrujący, skrzynka ogrodowa, pokrywa i przedłużenie rury wznoszącej. Zbiornik podziemny na deszczówkę, gotowy do instalacji razem z nadbudową oraz pokrywą. Posiada trzy otwory wlotowe DN110 oraz jeden wylotowy DN110. Wykonany z monolitycznego kawałka, bez szwów lub zgrzewów. Gwarancja 10 lat na szczelność zbiornika. Możliwość posadowienie do 40 cm w wodach gruntowych. Możliwość posadowienia w gruntach trudno przepuszczalnych. 3 przyłącza DN 100 Możliwość posadowienia zbiorników w niekorzystnych warunkach. Pokrywa zbiornika wykonana z polietylenu. Nadbudowa wjazdu, czyli tzw. rura wznosząca 40 cm wysokości i 60 cm średnicy. Kosz filtrujący Ø 410 mm, wysokość 160 mm (wielkość oczek filtrujących – 0,9 mm). Z linkami mocującymi i haczykami. <u>Zawór kulowy ¾ GZ i kolankiem PE ¾"</u> Średnica górna skrzynki – 210 mm, średnica dolna skrzynki –180 mm, wysokość skrzynki – 120 mm. Pompa automatyczna, zatapialna pompa wielostopniowa z wbudowanym sterownikiem pływakowym. Działanie w trybie start/stop (wbudowany wyłącznik ciśnieniowy). Po otwarciu odbiornika (np. kurek z wodą ogrodową) uruchamia się, a po jego zamknięciu przechodzi w tryb czuwania. Pompa wyposażona w zabezpieczenie przed suchobiegiem. Maksymalne natężenie przepływu 5,5 m³/h Maksymalna wysokość podnoszenia 30 m Długość przewody zasilającego min. 15 m Maksymalna głębokość zanurzenia pompy min. 12 m Moc nominalna min. 1,00 kW Maksymalna temp. pompowanej wody min. 35° C
----	------------------------	-------------------	---

			Maks. średnica zanieczyszczeń min. 0,5 mm Napięcie 230 V Klasa ochrony IPX8 Klasa izolacji F
3.	Robot koszący	2 szt.	Zalecana powierzchnia koszenia [m2]:2000 Minimalny czas pracy na jednym ładowaniu [min]:155 Minimalna szerokość koszenia [mm]:220 Sterowanie smartfonem (Wi-Fi):Tak Aplikacja do sterowania:Tak Poziom hałasu [dB]:max. 59 Harmonogram pracy:Tak Nachylenie terenu [stopnie]:min. 45 System koszenia:Tarcza z pływającym ostrzem Regulacja wysokości koszenia:Tak Rodzaj kosiarki:Akumulatorowa Waga [kg]:max. 23.5 Kolor:Srebrno-czarny Wymiary (DxSxW) [cm]:ok. 65 x 43.2 x 42 W zestawie: Garaż, Klucz imbusowy sześciokątny, Kołki, Ogniwia stałe, Przedłużacz, Przekątnik, Słupki z asystą nawigacyjną, Zapasowe ostrza, Zasilacz Pojemność akumulatora [Ah]:8.7 Zakres regulacji wysokości koszenia [mm]:30 - 60Typ akumulatora:Li-Ion Maksymalny czas ładowania [min]:165 Standard pyłoszczelności / wodoodporności:IPX6 Silnik: bezszczotkowy. Funkcje dodatkowe: identyfikuje i omija przeszkody, Biblioteka multimediiów: 50 MB pamięci na przechowywanie nagrań video i scenerii ogrodów, Bluetooth, Czujnik deszczu, Czujnik podnoszenia, Czujnik przechyłu, Czujniki wykrywające przeszkody, Duże tylne koła dla dodatkowej zwrotności, Inteligentne planowanie trasy koszenia, Inteligentne skanowanie trawnika, Klasa wodoodporności robota i nadajnika nawigacyjnego IPX6, Klasa wodoodporności stacji IPX4, Koszenie krawędzi, Koszenie punktowe, Moduł GPS, Możliwość dzielenia na strefy, Podwójne kamery (panoramiczna i obiektyw typu rybie oko), Programowanie stref koszenia, Przemysłowy żyroskop, Ręczne koszenie - steruj urządzeniem do obszaru, który chcesz skosić, Regulacja wysokości koszenia, Rozpoznawanie AI, Sterowanie poprzez mobilną aplikację, System automatycznego ładowania, Ustawienie granicy bezprzewodowej, VSLAM, Wi-Fi, Wyłącznik bezpieczeństwa, Wyświetlacz LCD z menu ustawień, Zabezpieczenie kodem PIN
4.	Donice ogrodowe	6 zestawów	Donice lub wiadra na kwiaty

			Styl: Loft, industrialny 2 szt. w zestawie Materiał: metal Kolor do wyboru: czarny matowy, granatowy, bordowy, antracyt lub miedziany Wysokość min. 40 cm, szerokość min. 15 cm
5.	Płytki tarasowe	44 paczki	44 paczki, 63,36 m² Ilość w paczce 4 szt Wymiar 60 x 60 cm Grubość min. [mm]: 20 Klasa ścieralności: IV Rodzaj wykończenia: mat Kolor: czarne, antracytowe lub szare Mrozooodporne Rektyfikowane Antypoślizgowość: R11
6.	Sauna, domek modułowy z jacuzzi	1 komplet	Przeznaczona dla 6 osób Sauna w domku modułowym, połączona z jacuzzi. Jeden moduł to sauna, drugi to jacuzzi. Oświetlenie ambientowe LED wewnątrz. Oświetlenie zewnętrzne. Ława dwupiętrowa. Kompletnie zmontowany i zabezpieczony piec zgodnie z zamówieniem. Komplet kamieni do pieca. Wymiary minimalne: szerokość 220 cm x długość 500 cm. Waga: ok. 2000kg plus waga jacuzzi Ocieplenie wełną skalną twardą 50 mm (dach – miękka 100 mm). Obicie dachu i tylnej ściany blachą na rąbek, kolor antracyt albo czarny. Elewacja z thermo drewna, lamele 26mm, zabezpieczone lakierem bezbarwnym (impregnacja min. 2 warstwy). Wnętrze wykończone boazerią z thermo drewna 19 mm. Drzwi szklane, szyba hartowana przyciemniana 8 mm. Przeszklenie panoramiczne, szyba hartowana przyciemniana 8 mm. Podłoga – legary podłogowe 70×30 ułożone na krzyż, płyta OSB, izolacja, ocieplenie i deski podłogowe 32mm. Konstrukcja: Drewno konstrukcyjne klasy C24. Piec elektryczny do sauny: Zewnętrzna ażurowa osłona umożliwiająca regulację parametrów pary, pozwalając na dostosowanie intensywności kąpieli. Możliwość polewania kamieni z boku lub z góry umożliwiająca uzyskanie zarówno miękkiej jak i ostrzejszej pary. Pokrętła sterujące, termostat i zegar mechaniczny umożliwiający łatwą obsługę i kontrolę nad kąpielą

			Moc: min.9 kW Zasilanie: 400V 3N Wymiary S x G x W: 32x32x93 cm Kamienie: 80 kg. Kolor: stal nierdzewna Jacuzzi: Wkład Akrylowy, grafitowy Grzałka elektryczna 3kW (termostat 15-65°C) Pompa obiegowa 700W Oświetlenie LED Dysze z aero-i-hydro-masażem 16szt. Sterowanie manualne (guziki) Schody drewniane Dekiel termoizolacyjny Rama podłogowa z nóżkami zabezpieczona przed korozją Filtr piaskowy Średnica zewnętrzna – ok.202 cm Średnica wewnętrzna – ok. 182 cm Wysokość zewnętrzna – ok. 100 cm Głębokość jacuzzi – ok. 87cm Pojemność – ok. 1,600 L Obudowa: Thermo drewno, Lamele 26mm Wkład: Akryl, 8mm Waga – ok. 220 kg
--	--	--	--

Część IV: „Akcesoria metalowe”

l.p	Nazwa wyposażenia	Ilość	Parametry techniczne
1	Regał	7 szt.	5 półek z możliwością regulacji wysokości, półki z płyty HDF, nośność na półkę - 250kg, gięte brzegi blachy nóg - brak ostrych krawędzi, montaż wciskany łączniki ocynkowane stopki stabilizujące, otwory do przytwierdzenia do ściany wymiary minimalne: wysokość 180 cm, szerokość 120 cm, głębokość 45 cm. Grubość płyty półki min. 5 mm typ profilu p2p wysokość profilu półki 55 mm. Regulacja wysokości półki co 25 mm
2	Klamka do drzwi	29 szt.	6 klamek zewnętrznych 23 klamki wewnętrzne Szyld kwadratowy Dwustronne wspomaganie - nie obciążają sprężyny w zamku. Montaż na śruby przelotowe.

			Powierzchnia klamki kryta galwanicznie i lakierowana. Kompatybilne ze standardowymi zamkami. Uniwersalne - pasują do drzwi prawych i lewych. Trzpień 8x8 Kolor: czarny mat Kompletny zestaw zawiera: komplet klamek (prawa i lewa) - trzpień kwadratowy do zamka - komplet śrub montażowych
3	Zamek do drzwi	29 szt.	Zamek wpuszczany. Rodzaj zamknięcia – Walec. Zatrzaszk odwracalny – Nie. Wymiar kwadratowego otworu na klamkę (w mm) 8. Materiał główny w całkowitej masie produktu – stal. Materiał listwy czołowej – stal. Materiał kasetki – stal. Kolor – czarny. Kolor listwy czołowej – czarny. Kształt listwy czołowej – kwadratowy. Powłoka antykorozyjna. Ilość śrub 4.
4	Wkładka do zamka	29 szt.	Liczba kluczy w zestawie: 3 Kolor: czarny Rozmiar A: 30 Rozmiar B: 40 Wkładka dwustronna.
5	Brama i furtka	1 zesta w	Brama dwuskrzydłowa szerokość min.: 4,00m, wysokość min.: 1,50m. W komplecie: zawiasy Malowanie: kolor antracyt ral7016 struktura+ocynk. 1x Furtka lewa/prawa szerokość: 0,90m wysokość: 1,50m w komplecie: zawiasy malowanie: kolor antracyt ral7016 struktura+ocynk 3x Słup bramowy 100x100 (2,00m) ral7016 struktura+ocynk 1x Zamknięcie górne do bramy 2x Zamknięcie dolne do bramy 1x Blokada dolna do bramy 1x Zestaw elementów do furtki 1x Zamknięcie do furtki 2x Ograniczniki otwarcia bramy Produkt z certyfikatem CE
6	Ogrodzenie panelowe	6 zesta wów	Komplet ogrodzenia panelowego 123x250 cm, drut fi3, oczko 200x75 mm Na zestaw składają się: Panel 3d 123x250 cm x 8 szt, fi3 mm Słupek 6x4x200 cm x 8 szt Komplet obejm po 2 szt. na słupek czyli 16 szt w tym 4 szt obejm narożnych.

			Kolor antracyt Waga: 5 kg Wysokość:123 cm Szerokość całkowita:250 cm Szerokość w świetle słupków metalowych:253 cm Powłoka:cynkowana i malowana proszkowo Rozmiar oczka:75×200 mm
7	Furtka	2 szt.	Waga:14,5 kg Wysokość:120 cm/150 cm Szerokość całkowita:96 cm Szerokość w świetle słupków metalowych:104 cm Profil ramy:40×40 mm Powłoka: Cynkowana, malowana proszkowo, antracytowa, półmat, drobna struktura. Średnica drutu:φ 4 mm Rozmiar oczka:50×200 mm Do każdej furtki 2 słupki. Słupki: Wymiar:7 x 7 x 215 cm Kolor: Cynkowany, antracyt Powłoka:Cynkowana Waga:11 kg Furtka w zestawie z: zawiasy, zamek i klamka.

Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia audytu z postępu prac oraz dostępu do dokumentacji oraz zdjęć z etapów prowadzenia prac.

W przypadku, gdy w dokumentacji zostały użyte nazwy własne lub znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i oznaczają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Dostawca może zastosować materiały równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji.

1. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa przez Dostawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie, potencjał wykonawczy oraz dysponującego osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.

2. Dostawa przedmiotu zamówienia musi być również zgodna ze wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
3. W każdym przypadku gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym.
4. Dostawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z INFORMACJĄ O WAGACH PUNKTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW ORAZ OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT.

1. Kryteriami oceny ofert są:

- 1) cena ofertowa o wadze 80 %
- 2) okres gwarancji o wadze 20 % (oferowany okres gwarancji Dostawca podaje w formularzu oferty).

2. Każda oferta będzie oceniana w skali 100 pkt. oddzielnie dla każdego z zadań.

3. Liczba punktów w kryterium cena będzie obliczona na podstawie następującego wzoru:

najniższa zaoferowana cena

$C = \frac{\text{cena oferty badanej}}{\text{najniższa zaoferowana cena}} \times 80 \text{ pkt}$

cena oferty badanej

4. Punkty w kryterium „okres gwarancji” przyznawane będą w następujący sposób:

- 1) okres gwarancji wynoszący 3 lata – 5 pkt,
- 2) okres gwarancji wynoszący 4 lata – 10 pkt,
- 3) okres gwarancji wynoszący 5 lat i więcej – 20 pkt,

Uwaga!

Zamawiający zastrzega, iż oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata. Dostawca podaje okres gwarancji w pełnych latach. W przypadku, gdy Dostawca nie poda w formularzu ofertowym oferowanego okresu gwarancji lub poda okres inny niż jeden ze wskazanych powyżej, Zamawiający uzna, że Dostawca oferuje okres gwarancji wynoszący 3 lata i przyzna ofercie 5 punktów w tym kryterium.

5. Liczba punktów przyznana ofercie badanej jest sumą punktów otrzymanych w kryterium „cena” i punktów otrzymanych w kryterium „okres gwarancji”.

6. Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.

7. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, spośród nieodrzuconych ofert.

8. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w ramach poszczególnych części postępowania. W wyniku procesu oceny z każdej części wyłoniona zostanie oferta, która uzyskała najwyższą ocenę, i to ona zostanie uznana za zwycięską.

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć do dnia 17.03.2025 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem BK2021 (Baza Konkurencyjności) – link do strony: bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/

2. Dostawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

3. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczone jest tylko przed jego upływem.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2025 r. o godz. 10:15.

5. Oferta powinna być sporządzona na załączonym formularzu oferty w sposób czytelny, w języku polskim.

6. Oferta i dokumenty składane wraz z ofertą powinny być napisane czytelnie, pismem utrwalonym na papierze w sposób trudnościaralny lub elektronicznie.

7. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, dla zamówień udzielanych w projektach perspektywy 2021-2027, wszystkie oferty powinny być składane za pośrednictwem aplikacji BK2021.

8. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje złożenie jej w Bazie Konkurencyjności. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

IV. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

1. Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
 - 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym,
 - 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu stwierdzenia braku powiązań o których mowa w ust. 2 Dostawca złoży oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania.

V. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

1. Wszelkie informacje zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania.
2. Dostawca może wnosić o przedłużenie czasu wykonania umowy, jeżeli ma opóźnienia lub może być opóźniony w wykonaniu dostaw z powodu następujących okoliczności:
 - 1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
 - 2) zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej np. stan epidemii.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach, gdy:

- 1) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Dostawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
 - 2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy instytucjami nadzorującymi wdrażanie projektu,
 - 3) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących projektu.
4. Zmiany w umowie nie mogą spowodować zmniejszenia albo zwiększenia zakresu rzeczowo – finansowego projektu.
5. Zmiana umowy powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części dostaw objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.

VI. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

- 1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
- 2) została złożona przez podmiot:
 - niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru dostawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym, lub
 - powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru dostawcy a Dostawcą. Wymienione wyżej powiązania polegają na:
 - uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
 - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;

➤ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

➤ pozostawaniu z Dostawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

VII. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, wedle określonych przez siebie części.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IX. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

1. Cenę ofertową należy wyliczyć na podstawie niniejszego zapytania oraz wiedzy technicznej.

2. Cenę oferty należy obliczyć jako cenę ryczałtową uwzględniając zakres zamówienia określony w zapytaniu, oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, jak i ewentualne ryzyko ekonomiczne, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

☐ § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

☐ § 2. Jeżeli jednak skutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

4. Cenę ofertową należy podać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

5. W cenie oferty należy uwzględnić ewentualne koszty zaliczek i/lub składek przekazywanych innym podmiotom (w przypadku osób fizycznych).

6. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
7. Dostawca winien przeanalizować wszelkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na ostateczną wartość zamówienia i skalkulować cenę oferty na takim poziomie, który będzie gwarantował Zamawiającemu należyte wykonanie zamówienia i czynił przedsięwzięcie rentownym dla Dostawcy.
8. Wiążąca Dostawcę i istotna dla Zamawiającego jest cena netto podana w ofercie, a nie kalkulacja ceny. W przypadku podania ceny ofertowej rozbieżnie pisemnie i słownie za prawidłową uznaje się cenę podaną słownie.

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY WRAZ Z OFERTĄ

W sytuacji gdy ofertę składa pełnomocnik w imieniu Dostawcy to wraz z podpisanym formularzem ofertowym złoży: pełnomocnictwo do podpisania oferty – oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię, jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dokumentów dostępnych na stronach internetowych (odpis z KRS, wpis do CEiDG).

XI. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTY)

1. Dostawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

2. Dostawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo* (przedłożone pełnomocnictwo musi w swojej treści wyraźnie wymieniać z nazwy niniejsze postępowanie)

*UWAGA - Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Dostawców lub pełnomocnika).

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Dostawców składających wspólną ofertę.

5. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu ocenia się łącznie w stosunku do wszystkich Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, że żaden z Dostawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

6. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Dostawców.

7. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Dostawcę, w miejscu „np. nazwa i adres Dostawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum.

XII. WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY

Nie dotyczy

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia.

2. Umowa z wybranym Dostawcą zostanie zawarta w formie pisemnej w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

3. Zamawiający wyznacza termin do podpisania umowy i przekazuje informację Dostawcy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail). Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Dostawcę niestawienie się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy.

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone.

6. Zamawiający udzieli informacji Dostawcom wyłącznie poprzez kontakt realizowany w ramach Bazy Konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>) w terminie do dnia 17.03.2025 r. do godz. 10.00. Na zapytania złożone po tym terminie Zamawiający nie ma obowiązku odpowiadać.

XIV. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z DOSTAWCAMI

1. Odpowiedzi na zapytania dotyczące zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>. Językiem komunikacji jest język polski.

2. Komunikacja między zamawiającym a Oferentem/Dostawcą (pytania/odpowiedzi) również musi odbywać się za pośrednictwem aplikacji BK2021.

3. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami/Dostawcami jest Marta Łągiewczyk.

XV. Załączniki do zapytania stanowiące integralną część zapytania

Załącz. nr 1 - Oferta – wzór

Załącz. nr 2 - Umowa - wzór

Zamawiający:

Marta Łągiewczyk