

Warszawa, 13.03.2025 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE nr FENG/08/2024
z dnia 13.03.2025 r.**

na wykonanie badań wytrzymałościowych, nośności fundamentów i konstrukcji wsporczych

ENPROM Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet I. Wsparcie dla przedsiębiorców, **działanie Ścieżka SMART KONSORCJA**

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie porównania ofert z zachowaniem zasady konkurencyjności, efektywności, jawności, przejrzystości i równego traktowania Wykonawców w rozumieniu obowiązujących Wytycznych dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

ENPROM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tanecznej 18C, 02-829 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365831, Numer NIP 701-02-61-504, kapitał zakładowy 1.125.000,00 zł.

II. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Do dnia 20.03.2025

III. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej przez stronę bazy konkurencyjności.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IV. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Robert Czyż

W przypadku ewentualnych pytań Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego do dnia 19.03.2025 r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynie do Zamawiającego po upływie ww. terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić pytanie bez odpowiedzi. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego, należy przysyłać wyłącznie przez Bazę Konkurencyjności.

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania jest udział merytoryczny w badaniach przemysłowych dla projektu pod tytułem „Opracowanie nowych rozwiązań w zakresie konstrukcji wsporczych wykorzystywanych w budowie stacji elektroenergetycznych”, dalej Projektu.

W zakresie projektu znajdują się badania problemów geotechnicznych, badania fundamentów oraz badania konstrukcji wsporczych urządzeń i aparatury stacji elektroenergetycznych. Udział zespołu Podwykonawcy będzie obejmował przeprowadzenie badań wytrzymałościowych próbek gruntu w kierunku oceny jego stanu, interpretację tych wyników oraz uczestnictwo i ocenę badań



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



poligonowych nośności samych fundamentów oraz konstrukcji wsporczych stalowych, opcjonalnie stalowo-betonowych oraz konstrukcji z materiałów kompozytowych typu FRP.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.:

1) Zadanie 1

Badania zmian spójności gruntów

Badania obejmować będą zmiany spójności gruntów zasypowych drobnoziarnistych (spoiстых i/lub spoiowych uszlachetnianych) w czasie, przewidzianych do stosowania dla posadowień konstrukcji wsporczych na stacjach elektroenergetycznych.

Na poligonie badawczym Zleceniodawcy w Mszczonowie zostaną przygotowane 2 poletka doświadczalne o gabarytach objętościowych ok. 2,5m x 2,0m x 1,5m na których zostaną wykonane zasypy z gruntów o różnych poziomach spójności, w tym gruntów uszlachetnianych chemicznie. Celem będzie ustalenie funkcji odbudowywania się spójności gruntów w czasie po wykonaniu zasypów.

Projekt zakłada laboratoryjne badania w aparacie bezpośredniego ścinania i edometrze w celu określenia zmian spójności wykonanych zasypów w czasie.

Na początku wykonane zostaną badania laboratoryjne wybranych gruntów zalegających w stanie naturalnym w miejscu ich zalegania (zlokalizowanych w promieniu do 150km od Warszawy). Następnie po wykonaniu zasypów na poligonie w Mszczonowie w pierwszym miesiącu badania przewidziane są co miesiąc przez pierwszy kwartał a następnie regularnie co kwartał. Sumarycznie przewidziano wykonanie badania po 1 teście w edometrze oraz aparacie bezpośredniego ścinania (próba statystyczna x3) w 12 seriach badawczych z całego okresu dla każdego poletka.

W zakresie zadań Zleceniobiorcy będzie:

- pobranie i wykonanie z obu poletek badawczych badań próbek tj. $1 \times 12 \times 2 = 24$ badań próbek gruntu w edometrze zgodnie z normą PN-EN ISO 17892-5 (lub równoważną) wraz z określeniem parametrów c_s i c_v oraz $3 \times 12 \times 2 = 72$ badań (3 próbki w serii) w aparacie bezpośredniego ścinania zgodnie z normą PN-EN ISO 17892-10 (lub równoważną), pobór próbek NNS odwiertami tj. 12 mobilizacji oraz odwiertów z dwóch poletek głębokości maksymalnej 1,5m (dla poboru 2 próbek z głębokości z przedziału 0,7-1,2m) max. $12 \times 2 \times 1,5m + 12 \times 2 \times 1,5m = 72mb$;
- pobranie i wykonanie badań laboratoryjnych cech fizycznych gruntów tj. określenia dla gruntów na każdym poletku ich granic Attemberga oraz 12 oznaczeń wilgotności i gęstości,
- dostarczenie raportów częściowych z badań laboratoryjnych, sumarycznie 24 raportów z testów w edometrze oraz 24 raportów z testów w aparacie bezpośredniego ścinania,
- opracowanie raportu końcowego obejmującego merytoryczne podsumowanie wyników badań częściowych wraz z sentencją dotyczącą modelu zmian spójności w czasie i zaleceniami do projektowania.

2) Zadanie 2

Badanie nośności bocznej fundamentów

Badanie obejmować będą testy nośności bocznej fundamentów stacyjnych. Prowadzone będą badania poligonowe fundamentów stopowych różnych typów w skali 1:1 w celu potwierdzenia założeń przyjmowanych do modeli numerycznych, ich kalibracji i ostatecznej weryfikacji nośności bocznej fundamentów, w tym innowacyjnych konstrukcji fundamentów bezpośrednich.



Przewidywane jest wykonanie w okresie 24 miesięcy 36 testów tj. 3 serii badań złożonych z 12 testów siłowych fundamentów (badanych parami poprzez wzajemne ściąganie lub pojedynczo poprzez ciągnięcie w kierunku innego fundamentu oporowego).

W zakresie zadań Zleceniobiorcy będzie:

- pobranie i wykonanie badań próbek gruntu w edometrze oraz aparacie bezpośredniego ścinania dla zasypów fundamentów (min. 3 próbki do aparatu skrzynkowego oraz 1 do edometru na zestaw fundament) tj. sumarycznie 18 zestawów testów (x3 próbki w serii) bezpośredniego ścinania zgodnie z normą PN-EN ISO 17892-5 (lub normą równoważną) oraz 18 testów edometrycznych, zgodnie z normą PN-EN ISO 17892-10 (lub normą równoważną) wraz z określeniem parametrów c_s i c_v , pobór próbek 3 mobilizacje x 6 odwiertów o głębokości do ok. 1,5m razem max. ok. $18 \times 1,5m + 18 \times 1,5m = 54mb$,
- pobranie i wykonanie badań laboratoryjnych cech fizycznych gruntów tj. określenia dla gruntów na każdym z 3 stanowisk ich granic Attemberga oraz 18 oznaczeń wilgotności i gęstości,
- dostarczenie raportów częściowych z badań laboratoryjnych, sumarycznie 18 raportów z testów w edometrze oraz 18 raportów z testów w aparacie bezpośredniego ścinania,
- wykonanie raportu merytorycznego podsumowującego wyniki badań z konkluzjami w zakresie wytycznych projektowych fundamentów.
- współudział w 36 testach poligonowych fundamentów obejmujących sekwencyjny pomiar sił oraz przemieszczeń czujnikami zegarowymi o skoku od 50mm do 100mm z dokładnością 0,01mm,
- raport z badań poligonowych nośności fundamentów.

3) Zadanie 3

Nośność konstrukcji wsporczych stacyjnych

W zakresie etapu przewidziano następujące zadania dla Podwykonawcy.

- weryfikację programów badań poligonowych konstrukcji wsporczych (testy poligonowe muszą być przygotowane w sposób umożliwiający wiarygodne badania symulacyjne reprezentujące oddziaływania i zachowania się konstrukcji przy obciążeniach testowych podobnie jak konstrukcje rzeczywiste,
- współudział w testach poligonowych na wytworzonych prototypach konstrukcji wsporczych tj. przeprowadzenie testów 3 typów w wybranych optymalnych odmianach rozwiązań ujmujących konstrukcje portalowe, badając dla każdej z nich 3 kombinacje obciążeń, w tym także jako ostatnią próbę niszczącą odmian typu:

a) wersji kratowej z kształtowników FRP,

b) wersji stalowej pełnościennej z innowacyjnymi węzłami, mocowanej do fundamentów żelbetowych prefabrykowanych,

c) wersji pełnościennej stalowej lub z kompozytami FRP, mocowanej do fundamentów rurowych,

- opracowanie wyników badań, w tym przygotowanie raportów z badań poligonowych, ich analiza i interpretacja;
- weryfikacji raportów z badań poligonowych oraz badań laboratoryjnych próbek elementowych,
- weryfikacji kalibracji modeli MES konstrukcji wsporczych, w szczególności ustrojów z kompozytów typu FRP adekwatnie do wyników badań poligonowych.

Badania poligonowe zostaną wykonane przez Beneficjenta zgodnie z wymogami stosownych norm przedmiotowych tj. m.in. PN-EN IEC 60652:2022 (lub norm równoważnych)



VI. KOD CPV

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71335000-5 Badania inżynieryjne
45111250-5 Badanie gruntu

VII. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA**ZADANIE 1**

Planowany termin wykonania prac: 03.2025 - 03.2027.

Termin realizacji Zamówienia może ulec zmianie w wyniku przesunięć harmonogramu realizacji Projektu.

Dopuszcza się rozliczenie częściowe zgodnie z protokołami odbioru przeprowadzonych etapów prac.

ZADANIE 2

Planowany termin wykonania prac: 05.2025 - 03.2027.

Termin realizacji Zamówienia może ulec zmianie w wyniku przesunięć harmonogramu realizacji Projektu.

Dopuszcza się rozliczenie częściowe zgodnie z protokołami odbioru przeprowadzonych etapów prac.

ZADANIE 3

Planowany termin wykonania prac: 05.2025 - do 03.2027.

Termin realizacji Zamówienia może ulec zmianie w wyniku przesunięć harmonogramu realizacji Projektu.

Dopuszcza się rozliczenie częściowe zgodnie z protokołami odbioru przeprowadzonych etapów prac.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe kryteria, oceniane na podstawie oświadczeń zawartych w formularzu ofertowym. Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji stanu faktycznego złożonych informacji.

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS, równoważnego rejestru lub na podstawie innego prawnie wiążącego dokumentu).

2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

- 1) Oferent powinien w swoim zespole posiadać co najmniej jedną osobę z tytułem naukowym doktora nauk technicznych w dziedzinie inżynierii lądowej lub pokrewnej. Oferowana kadra powinna posiadać dorobek dokumentujący doświadczenie naukowe w obszarze analiz geotechnicznych i fundamentowych.
- 2) Oferent powinien w swoim zespole posiadać zespół do poboru próbek typu A1 (NNS).



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- 3) Oferent powinien w swoim zespole posiadać co najmniej jedną osobę z uprawnieniami geologicznymi kat. VI lub VII, przy czym zespołem fizycznie realizującym badania poligonowe musi kierować osoba co najmniej z uprawnieniami geologicznymi kat. XIII.
- 4) Oferent powinien posiadać w swoim zespole co najmniej jedną osobę z uprawnieniami budowlanymi branży konstrukcyjnej w zakresie projektowania i nadzorowania robót budowlanych.

3. Wiedza i doświadczenie

- 1) Oferent powinien wykazać się doświadczeniem w zakresie zagadnień geotechnicznych i fundamentowania, w tym ich modelowania numerycznego MES – min. 2 publikacje z listy filadelfijskiej lub z ogólnopolskich czasopism z minimalną liczbą punktów 40 określoną na podstawie Komunikatu Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
- 2) Oferent powinien wykazać się doświadczeniem w zakresie projektowania konstrukcji wsporczych i fundamentów elektroenergetycznych linii napowietrznych – min. 2 projekty zrealizowane konstrukcji słupów i 2 projekty zrealizowane konstrukcji fundamentów.

4. Potencjał techniczny

Oferent powinien mieć dostęp do odpowiedniego sprzętu, urządzeń i aparatury pozwalającej na wykonanie zleconych prac, w tym w szczególności urządzeń laboratoryjnych takich jak edometr i aparat bezpośredniego ścinania wraz z niezbędnymi pozostałymi uzupełniającymi sprzętami pozwalającymi określić wymagane parametry geotechniczne np. wagi, suszarki itp.

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6. Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń:

Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego – **Formularz ofertowy (Załącznik 2)** - wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.

IX. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego z następujących powodów:
 - 1) Uzasadnionej konieczności wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym lub w harmonogramie projektu.
 - 2) Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
 - 3) Okoliczności siły wyższej lub niesprzyjających warunków uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie prac zgodnie z Umową.
 - 4) Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
 - 5) Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty nie stanowi zawarcia umowy i w tym zakresie wyłącza się przepisy K.C. dotyczące przyjęcia oferty, może jednak stanowić zaproszenie do udziału w negocjacjach dotyczących warunków przyszłej umowy.



X. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD OFERENTA

1. Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego – **Formularz ofertowy (Załącznik 2)-wypełniony i podpisany.**

XI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE

1. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego, w przypadkach i na warunkach określonych w Wytycznych, w razie pojawienia się takiej potrzeby w Projekcie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych Przedmiotem Zamówienia podstawowego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości Przedmiotu Zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania i wynikających m.in.:
 - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od Przedmiotu Zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,
 - wykonanie Przedmiotu Zamówienia podstawowego nie jest możliwe bez wykonania zamówienia dodatkowego.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być sporządzona na druku „Formularz ofertowy” – **Załącznik nr 2 – wypełniony i podpisany.**
2. Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny i przejrzysty, w formie pisemnej.
3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
4. Oferta powinna być ważna co najmniej 60 dni od dnia jej wystawienia.
5. Oferent może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Oferenta.
6. Cena oferty musi być podana w formularzu ofertowym jako cena netto i brutto (cyfrowo i słownie). W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie opłaty, podatki, cła i inne zobowiązania wynikające ze stosownych ustaw, koszty transportu do miejsca dostawy oraz koszty opakowania i oznakowania wyrobu.
7. Cena oferty może być określona w PLN lub innej walucie, przy czym Zamawiający – w celu uzyskania porównywalnych kwot – przeliczy wartość oferty netto wyrażoną w innej walucie na złotówki po kursie średnim NBP z ostatniego dnia składania ofert.
8. Oferta musi być oznaczona co do nazwy i adresu Oferenta.
9. Zamawiający zastrzega sobie w dowolnym momencie unieważnienie przetargu bez wyboru oferty najkorzystniejszej. Oferentom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
10. Zamawiający **nie dopuszcza składania ofert częściowych.**
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.



12. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
13. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
14. Oferty są tajne i nie podlegają ujawnieniu.
15. Wszystkie dodatkowe koszty nie ujęte w zapytaniu ofertowym, a które są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, lub te, które wynikną w trakcie realizacji zamówienia pokrywa Oferent.

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się poniższym kryterium, liczącym łącznie dla wszystkich zadań:

<u>Kryterium oceny:</u>	<u>Waga</u>
Cena netto	100%

Sposób oceny

Liczba punktów (C) w kryterium „Cena netto” obliczana będzie według wzoru:

$$C = C_{\min}/C_b \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

C - liczba punktów za kryterium „Cena netto” (max 100 pkt)

C_{min} - spośród ofert nie odrzuconych najniższa cena netto oferty

C_b - cena netto badanej oferty

2. Zamówienie udzielone zostanie Oferentowi, który zaoferuje najniższą cenę, wykaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu oraz przedłoży wymagane dokumenty.
3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferent powinien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający dopuszcza jednokrotne wezwanie Wykonawcy do uzupełnień braków formalnych w nadesłanej ofercie.
6. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego.



XIV. WYKLUCZENIA

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

XV. INFORMACJA O UPUBLICZNIENIU ORAZ WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. W sytuacji zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy lub też unieważnienia postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty oraz upubliczni stosowną informację
2. Informacja o niniejszym zapytaniu oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną upublicznione na stronie internetowej
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
3. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

XVI. INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie.
2. Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.
3. Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i informacje Zamawiający i Oferent przekazują drogą elektroniczną.

Załączniki do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

