

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pilchowice, 14.03.2025 r.

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

BUDOTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ul. Bierawka 2A, 44-145 Pilchowice

NIP: 6310200133

TYTUŁ PROJEKTU

„Znaczący wzrost konkurencyjności firmy poprzez inwestycję w nowoczesne środki trwałe w celu dywersyfikacji oferty produktowej Spółki”

PROGRAM OPERACYJNY

Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Priorytet: FESL.10. Fundusze Europejskie na transformację

Działanie: FESL.10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

Fundusz: Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

KOD CPV

43413000-1 Mieszalniki betonu lub zaprawy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakup węzła betoniarskiego – 1 szt.

Przedmiotem zamówienia jest zakup kompletnego, zautomatyzowanego mobilnego węzła betoniarskiego do produkcji mieszanki betonowej w szerokim zakresie konsystencji. Poprzez mobilność instalacji Zamawiający rozumie swobodne jej przemieszczanie w dowolne miejsce za pomocą np. urządzeń transportu bliskiego.

W zakres zamówienia wchodzi następujące elementy (wyposażenie) o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż wskazane poniżej:

- System automatycznego sterowania i zarządzania produkcją umożliwiający komunikację z urządzeniem poprzez panel
- Mieszalnik planetarny z pojemnością do 0,5 m³ dla pojedynczego zarobu, kłapa spustowa hydrauliczna z możliwością awaryjnego ręcznego otwierania i zamykania. Wydajność mieszalnika winna wynosić do 5 m³/h w zależności od parametrów receptury. Okładziny ścian i podłogi wzmacniane. W celu zapewnienia właściwych parametrów konsystencji oraz powtarzalności masy

betonowej, w dnie mieszalnika winna zostać zabudowana sonda mikrofalowa do pomiaru wilgotności, która będzie regulowała ilość dozowanej wody.

Proces dozowania materiałów winien być zautomatyzowany np. poprzez rynnę wibracyjną, wspomagane elektrowibratorami. Na ścianach zasobników winny zostać zainstalowane elektrowibratory w celu zapobiegania nawisom materiału.

Oferta winna obejmować zbiorniki według następujących parametrów:

- 1 zbiornik mobilny na cement do 10 ton (ok 3,5 m³) wraz z podajnikiem ślimakowym
- 1 zbiornik na perlit (7,5 m³) wraz z podajnikiem taśmowym obudowanym
- 1 zbiornik na spiek (7,5 m³) wraz z podajnikiem taśmowym obudowanym
- 1 zbiornik na piasek (7,5 m³) wraz z podajnikiem taśmowym
- 1 zbiornik na kruszywo (7,5 m³) wraz z podajnikiem taśmowym

- Podawanie cementu i kruszyw do mieszalnika winno odbywać się za pomocą podajnika i odbywać się w sposób w pełni zautomatyzowany.

- Dozownik domieszek chemicznych składający się z pomp dozujących i zbiornika wagowego z możliwością wagowego określania ilości dozowania plastifikatora zgodnie z wprowadzoną recepturą. Pompy dozujące winny umożliwiać dozowanie domieszki chemicznej w ilości do 10g.

- System dozowania wody zarządzany przez system sterowania, który analizuje bieżące wskazania sondy mikrofalowej zabudowanej w dnie mieszalnika.

- Moc zainstalowana do 30kW, 60A

- Wąż betoniarzki powinien mieć system, który umożliwi betonowanie w warunkach do 0°C oraz zapewni bezpieczne zimowanie obiektu w okresie bezczynności.

Urządzenie wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowe.

Okres udzielenia gwarancji na urządzenie nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia odbioru urządzenia.

Czas reakcji serwisu: maksymalnie 24 godzin od zgłoszenia.

Czas na usunięcie usterki: maksymalnie do 5 dni roboczych od zgłoszenia.

Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 30.09.2025 r. na dostawę maszyny i uruchomienie maszyny.

Dostawca w ramach zamówienia ma obowiązek transportu urządzenia do siedziby kupującego, rozładunek, instalację i rozruch maszyny oraz minimum 3-dniowe szkolenie operatorów w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia. Dostawca w ramach zamówienia ma obowiązek transportu urządzenia na adres: Ul. Bierawka 2A, 44-145 Pilchovice.

Oferent wraz z ofertą winien przedstawić koncepcję instalacji w postaci opisowej oraz rysunki przedstawiające układ wszystkich elementów instalacji wraz z podaniem ich gabarytów.

Oferent w dołączonej koncepcji, winien określić minimalną ilość mieszanki możliwą do przygotowania w mieszalniku w celu eliminacji odpadu/nadmiaru przygotowanego zarobu, wskazać zużycie energii podczas 1h pracy urządzenia, określić parametry wydajnościowe, zawrzeć informacje dotyczące betonowania w warunkach do 0°C.

Konstrukcja instalacji winna być kompaktowa o możliwie zwartej zabudowie. Optymalna powierzchnia zabudowy winna wynosić max. 15 m x 15 m.



Elementy sterujące oraz dostęp do urządzenia muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający łatwość jego obsługi dla osób z niepełnosprawnościami przewidzianych dla czynności nadzoru i oględzin urządzenia.

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, nazwy własne, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakiegokolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Dostawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

KRYTERIA WYBORU

1. Cena netto – 60%

W ramach kryterium można otrzymać max. 60 pkt. Liczba punktów w kryterium „Cena netto” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

$$C = C_{\min} / C_n \times \text{waga } 60\% \times 100 \text{ pkt}$$

Podane wartości oznaczają:

C - liczba punktów dla badanej oferty w kryterium „Cena netto”

C_{min} - najniższa cena netto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów

C_n - cena netto zadeklarowana w ocenianej ofercie

2. Okres udzielenia gwarancji na urządzenie (w miesiącach) – 35%

W ramach kryterium można uzyskać max. 35 pkt. Liczba punktów w ramach kryterium „Okres udzielenia gwarancji (w miesiącach)” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

$$G = G_n / G_{\max} \times \text{waga } 35\% \times 100 \text{ pkt}$$

Podane wartości oznaczają:

G - liczba punktów dla badanej oferty w kryterium „Okres udzielenia gwarancji (w miesiącach)”

G_n - okres gwarancji zadeklarowany w ocenianej ofercie

G_{max} – maksymalny okres udzielonej gwarancji dopuszczony przez Zamawiającego

Należy zaznaczyć, iż okres udzielenia gwarancji na urządzenie powinien być nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia odbioru urządzenia. W przypadku podania przez Dostawcę w formularzu oferty krótszego niż wymagany okres gwarancji, oferta Dostawcy zostanie odrzucona. Maksymalny okres udzielonej gwarancji dopuszczony przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Dostawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 m-cy, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 60 m-cy, a w przypadku wyboru oferty Dostawcy, do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą.

3. Zużycie energii podczas 1 godziny pracy (kWh) – 5%

W ramach kryterium można uzyskać max. 5 pkt. Liczba punktów w ramach kryterium „Zużycie energii podczas 1 godziny pracy” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

$$W = (E_{\min} / E_x) \times \text{waga } 5\% \times 100 \text{ pkt}$$

Podane wartości oznaczają:



W – liczba punktów dla badanej oferty w kryterium „Zużycie energii podczas 1 godziny pracy)
Emin – najmniejsze zużycie energii podczas 1 godz. pracy ze wskazanych we wszystkich ofertach
Ex – zużycie energii podczas 1 godz. pracy zadeklarowane w ocenianej ofercie

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 100.

Wybrana zostanie oferta która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów z przedstawionych kryteriów.

W przypadku ofert o równej liczbie punktów zadecyduje kryterium „Cena netto” – oferta z wyższą liczbą punktów w ramach tego konkretnego kryterium.

ZAWARTOŚĆ OFERTY

Oferta musi zostać przygotowana i złożona wg wzoru Załącznika nr 1 przedstawionego do niniejszego zapytania.

Pozostałe wymagane załączniki:

- Oświadczenie o braku powiązań - wg wzoru Załącznika nr 2.
- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę – wg wzoru Załącznika nr 3.
- Szczegółowa specyfikacja techniczna dla urządzenia będącego przedmiotem niniejszego zapytania sporządzona na własnym wzorze odnosząca się do wszystkich parametrów technicznych urządzenia wraz z wyposażeniem uwzględnionego w zapytaniu ofertowym.
- Koncepcja instalacji w postaci opisowej oraz rysunki przedstawiające układ wszystkich elementów instalacji wraz z podaniem ich gabarytów. Oferent w dołączonej koncepcji, winien określić minimalną ilość mieszanki możliwą do przygotowania w mieszalniku w celu eliminacji odpadu/nadmiaru przygotowanego zarobu, wskazać zużycie energii podczas 1h pracy urządzenia, określić parametry wydajnościowe, zawrzeć informacje dotyczące betonowania w warunkach do 0°C. Konstrukcja instalacji winna być kompaktowa o możliwie zwartej zabudowie. Optymalna powierzchnia zabudowy winna wynosić max. 15 m x 15 m.

Formularz ofertowy oraz pozostałe załączniki powinny zostać podpisane przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w ww. rejestrach konieczne jest dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym (pełnomocnictwo, upoważnienie do złożenia oferty), a jego brak będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Okres związania ofertą: 4 tygodnie licząc od daty upływu terminu składania ofert, o którym mowa w niniejszym zapytaniu. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

SPOSÓB I TERMIN NA ZŁOŻENIE OFERTY

Oferty można składać do: 25.03.2025 roku

- poprzez portal Baza Konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>)

Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.

Termin na złożenie ofert jest nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania



ofertowego licząc od następnego dnia po dniu upublicznienia zapytania ofertowego. O terminie złożenia oferty decyduje data wpłynięcia oferty do Zamawiającego poprzez Bazę Konkurencyjności.

Pytania do niniejszego zapytania ofertowego można kierować do Zamawiającego poprzez portal Baza Konkurencyjności do dnia 20.03.2025 do godziny 23:59. Zamawiający nie będzie odpowiadał na pytania przesłane po tym czasie lub inną drogą niż wskazaną powyżej (przez Bazę Konkurencyjności).

INFORMACJA

1. Zakaz konfliktu interesów

Podmioty dopuszczone do składania ofert:

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Weryfikacja kryterium dostępności nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2. Przeciwdziałanie wspieraniu agresji na Ukrainę

Z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został

wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

„Z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) wyklucza się:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu;
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia”.

Weryfikacja kryterium dostępności nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

POZOSTAŁE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W PROJEKCIE

W ramach realizacji projektu pt. „Znaczący wzrost konkurencyjności firmy poprzez inwestycję w nowoczesne środki trwałe w celu dywersyfikacji oferty produktowej Spółki”, Zamawiający przeprowadzi również zamówienia na zakup:

- form/brył do produkcji toalet betonowych
- paneli fotowoltaicznych

Zapytania ofertowe zostaną opublikowane w toku realizacji projektu, tj. do końca 2025 r.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości dokonania zmian w ogłoszeniu lub warunkach zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny lub pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.
5. Wszelka korespondencja z Oferentami będzie prowadzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w innym języku powinny być przetłumaczone przez Oferenta. Ceny podane w innej walucie zostaną przeliczone wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień przygotowania oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy/zamówienia zawartego z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzieleniu zamówienia. Zmiana może nastąpić z przyczyn wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi podmiot ubiegający się o zamówienie.
8. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.
9. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na wzorze umowy stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

10. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację danego działania.

11. Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, tj. zawierające wszystkie wymagane dokumenty:

- Formularz ofertowy (załącznik nr 1);
- Oświadczenie dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 2)
- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (załącznik nr 3)

- Szczegółowa specyfikacja techniczna dla urządzenia będącego przedmiotem niniejszego zapytania sporządzona na własnym wzorze odnosząca się do wszystkich parametrów technicznych urządzenia wraz z wyposażeniem uwzględnionego w zapytaniu ofertowym.

- Koncepcja instalacji w postaci opisowej oraz rysunki przedstawiające układ wszystkich elementów instalacji wraz z podaniem ich gabarytów. Oferent w dołączonej koncepcji, winien określić minimalną ilość mieszanki możliwą do przygotowania w mieszalniku w celu eliminacji odpadu/nadmiaru przygotowanego zarobu, wskazać zużycie energii podczas 1h pracy urządzenia, określić parametry wydajnościowe, zawrzeć informacje dotyczące betonowania w warunkach do 0°C. Konstrukcja instalacji winna być kompaktowa o możliwie zwartej zabudowie. Optymalna powierzchnia zabudowy winna wynosić max. 15 m x 15 m.

12. Oferent ma prawo do wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert.

13. Komunikacja między Zamawiającym a Oferentem (pytania/odpowiedzi) odbywa się za pośrednictwem aplikacji/portalu Baza konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>)

14. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zażąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

15. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:

- zaistniały okoliczności, których zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację projektu polegające w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac, konieczności zmiany terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od stron umowy takie jak w szczególności: pandemia, wojna, stan wojenny, stan wyjątkowy, kryzys gospodarczy lub gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie podpisywania umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości realizacji dostaw w terminie i zakresie określonym w niniejszym zapytaniu

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Wszelkie zmiany winny być zawarte w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
- Załącznik nr 4 – Wzór umowy