

Kielce, dn. 17.03.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/01.02/2025

W zawiązku z realizacją przez CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNE STADION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, projektu nr: **KPOD.01.03-IW.01-6367/24** pod nazwą: „Wdrożenie nowych usług w firmie Centrum Sportowo Rekreacyjne Stadion sp. z o.o. w województwie świętokrzyskim”, **dofinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności**, zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: Dostawę i montaż wyposażenia gastronomicznego.

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

1. Dane Zamawiającego:

- 1.1 Nazwa Zamawiającego: **CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNE STADION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
- 1.2 Adres Zamawiającego: **25-127 Kielce, Al. Na Stadion 365**
- 1.3 Numer telefonu Zamawiającego: **+48/602518855**
- 1.4 Adres poczty elektronicznej Zamawiającego do korespondencji w ramach postępowania: **pawel@hotel-365.pl**

2 Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie prowadzone jest w trybie postępowania ofertowego z zastosowaniem zasady konkurencyjności, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych lub Wytycznymi Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

3 Kod i przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia gastronomicznego

3.1. PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY 10 – PÓŁKOWY (1 szt.) o parametrach:

3.1.1 Zakres pracy:

- 3.1.1.1 gotowanie w parze w temperaturze 30 – 130 oC
- 3.1.1.2 pieczenie w temperaturze do min. 300 oC
- 3.1.1.3 kombinacja pary i gorącego powietrza w temperaturze do min. 300 oC,
- 3.1.1.4 pieczenie z sondą wielopunktową

3.1.2 Właściwości techniczne:

- 3.1.2.1 Wymiary maksymalne (szer. x wys. z rurą x gł. z klamką) 850mm x 1100 mm x 850mm
- 3.1.2.2 jednorazowy wsad 10 pojemników 1/1 GN

- 3.1.2.3 Moc znamionowa – minimum 18,5 KW
- 3.1.2.4 Zasilanie – prąd przemienny trójfazowy 400 V, 50 Hz
- 3.1.2.5 Podstawa pod piec o wymiarach 850x750x700 mm
- 3.1.3 Wymagania technologiczne pracy:
 - 3.1.3.1 Wysokowydajny generator pary
 - 3.1.3.2 Czujnik temperatury rdzenia z 6 punktami pomiarowymi oraz automatyczną korektą błędów w przypadku wykrycia błędnego włączenia
 - 3.1.3.3 Zintegrowany spryskiwacz ręczny z automatycznym powrotem i funkcją przełączania między strumieniem prysznicy i punktowym
 - 3.1.3.4 Energooszczędne oświetlenie LED o długiej żywotności w komorze
 - 3.1.3.5 Inteligentne zarządzanie klimatem z pomiarami, regulacją i kontrolą wilgotności dokładnymi co do procenta
 - 3.1.3.6 2 wysokowydajne wirniki obracające się w dwóch kierunkach z 5 prędkościami,
 - 3.1.3.7 Indywidualne, intuicyjne programowanie minimum 1000 procesów gotowania zawierających do 12 kroków poprzez przeciąganie i upuszczanie
 - 3.1.3.8 Automatyczny system czyszczenia i pielęgnacji komory i generatora pary
 - 3.1.3.9 Minimum 9 programów myjących do czyszczenia bez nadzoru, z automatycznym myciem i usuwaniem kamienia z generatora pary
 - 3.1.3.10 Drzwi komory do gotowania z 3 szybami i wentylowaną przestrzenią między nimi, ze specjalną powłoką odbijającą ciepło
 - 3.1.3.11 Materiał wykonania: stal szlachetna DIN 1.4301 wewnątrz i na zewnątrz
 - 3.1.3.12 Klasie ochrony IPX5
 - 3.1.3.13 Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej min 10 cali i wysokiej rozdzielczości oraz pojemnościowy ekran dotykowy
 - 3.1.3.14 Sygnał akustyczny i wizualny w razie konieczności podjęcia działania
- 3.2 PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY 10 – PÓŁKOWY (1 szt) o parametrach:
 - 3.2.1 Zakres pracy:
 - 3.2.1.1 gotowanie w parze w temperaturze 30 – 130 oC
 - 3.2.1.2 pieczenie w temperaturze do min. 300 oC
 - 3.2.1.3 kombinacja pary i gorącego powietrza w temperaturze do min. 300 oC,
 - 3.2.1.4 pieczenie z sondą wielopunktową
 - 3.2.2 Właściwości techniczne:
 - 3.2.2.1 Wymiary maksymalne (szer. x wys. z rurą x gł. z klamką) 850mm x 1100 mm x 850mm
 - 3.2.2.2 jednorazowy wsad 10 pojemników 1/1 GN
 - 3.2.2.3 Moc znamionowa – minimum 22 KW
 - 3.2.2.4 Zasilanie: gaz ziemny
 - 3.2.2.5 Podstawa pod piec o wymiarach 850x750x700 mm
 - 3.2.3 Wymagania technologiczne pracy:
 - 3.2.3.1 Wysokowydajny generator pary
 - 3.2.3.2 Czujnik temperatury rdzenia z 6 punktami pomiarowymi oraz automatyczną korektą błędów w przypadku wykrycia błędnego włączenia
 - 3.2.3.3 Zintegrowany spryskiwacz ręczny z automatycznym powrotem i funkcją przełączania między strumieniem prysznicy i punktowym

- 3.2.3.4 Energooszczędne oświetlenie LED o długiej żywotności w komorze
 - 3.2.3.5 Inteligentne zarządzanie klimatem z pomiarami, regulacją i kontrolą wilgotności dokładnymi co do procenta
 - 3.2.3.6 2 wysokowydajne wirniki obracające się w dwóch kierunkach z 5 prędkościami,
 - 3.2.3.7 Indywidualne, intuicyjne programowanie minimum 1000 procesów gotowania zawierających do 12 kroków poprzez przeciąganie i upuszczanie
 - 3.2.3.8 Automatyczny system czyszczenia i pielęgnacji komory i generatora pary
 - 3.2.3.9 Minimum 9 programów myjących do czyszczenia bez nadzoru, z automatycznym myciem i usuwaniem kamienia z generatora pary
 - 3.2.3.10 Drzwi komory do gotowania z 3 szybami i wentylowaną przestrzenią między nimi, ze specjalną powłoką odbijającą ciepło
 - 3.2.3.11 Materiał wykonania: stal szlachetna DIN 1.4301 wewnątrz i na zewnątrz
 - 3.2.3.12 Klasie ochrony IPX5
 - 3.2.3.13 Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej min 10 cali i wysokiej rozdzielczości oraz pojemnościowy ekran dotykowy
 - 3.2.3.14 Sygnał akustyczny i wizualny w razie konieczności podjęcia działania
- 3.3 PODGRZEWACZ na zupeł (5 szt) o parametrach:
- 3.3.1 Pojemność 10l
 - 3.3.2 Pokrywa ze stali nierdzewnej,
 - 3.3.3 Pokrywa hydrauliczna z uchwytyami odpornymi na wysoką temperaturę
 - 3.3.4 Wysokość ok 45 cm
 - 3.3.5 Do użycia na płytach indukcyjnych
 - 3.3.6 Grzałka indukcyjna min 800W
- 3.4 Podgrzewacz elektryczny do zupeł 6 (2 szt) o parametrach:
- 3.4.1 6 wyjmowanych wkładów ze stali nierdzewnej
 - 3.4.2 regulacja temperatury: 30-90°C,
 - 3.4.3 kontrolka włączenia i grzania
 - 3.4.4 moc elektryczna min 2 kW,
 - 3.4.5 Pojemność 6x 4,5 l
- 3.5 Podgrzewacz do potraw (4 szt.) o parametrach:
- 3.5.1 Materiał obudowy- stal 18/8 w kolorze satynowym,
 - 3.5.2 Rozmiar GN 1/1
 - 3.5.3 Pojemnik GN 1/1- 65mm
 - 3.5.4 Pokrywa podnoszona hydraulicznie,
 - 3.5.5 Pokrywa przezroczysta,
 - 3.5.6 Do używania na płytach indukcyjnych,
 - 3.5.7 Grzałka indukcyjna min. 800W
- 3.6 Bar sałatkowy wózek (2 szt) o parametrach:
- 3.6.1 Rozmiar 4x GN 1/1,
 - 3.6.2 Moc przyłączeniowa 3 kW,
 - 3.6.3 Ilość komór 1,
 - 3.6.4 Zakres temperatury od 30 °C
 - 3.6.5 Zakres temperatury do 90 °C

- 3.6.6 Kółka skrętne 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania,
- 3.6.7 Kranik spustowy,
- 3.6.8 Właściwości Blat roboczy z granitu Rosa Porrino
- 3.6.9 Głębokość pojemnika GN maks. 150 mm,
- 3.6.10 Materiał Drewno
- 3.7 Warnik do gorącej wody (4 szt.) o parametrach:
 - 3.7.1 warnik dwuścienny, wykonane ze stali nierdzewnej, bez podłączenia do wody,
 - 3.7.2 regulowany termostat nagrzewający wodę do 97°C,
 - 3.7.3 Materiał wykonania : stal nierdzewna,
 - 3.7.4 Pojemność min. 8 l
 - 3.7.5 Moc elektryczna min 3000 W
 - 3.7.6 Filtr do wody
- 3.8 Ekspres do kawy (2 szt) o parametrach:
 - 3.8.1 Rodzaj: Ciśnieniowy automatyczny,
 - 3.8.2 Pojemnik na kawę min: 2x280 g,
 - 3.8.3 Młynek: 2 ceramiczne młynki tarczowe regulowane elektronicznie,
 - 3.8.4 Pojemność zbiornika na wodę min: 2600 ml,
 - 3.8.5 Możliwość regulacji:
 - 3.8.5.1 Moc kawy,
 - 3.8.5.2 Stopnia zmielenia kawy,
 - 3.8.5.3 Wielkości kawy,
 - 3.8.5.4 Temperatury kawy,
 - 3.8.5.5 Wielkości pianki mlecznej
 - 3.8.6 Podwójna wylewka kawy,
 - 3.8.7 Liczba napojów w menu min.: 35
 - 3.8.8 Wyświetlacz : TFT,
 - 3.8.9 Połączenie WiFi,
 - 3.8.10 Monitorowana ilość kawy w zbiorniku,
 - 3.8.11 Wyjmowany zbiornik na wodę,
 - 3.8.12 Konserwacja ekspresu:
 - 3.8.12.1 Automatyczne czyszczenie,
 - 3.8.12.2 Automatyczne odkamienianie,
 - 3.8.12.3 Przypomnienie o konieczności konserwacji,
 - 3.8.13 Wielkość jednostki zaparzającej : 5-16 g
 - 3.8.14 Ciśnienie : 15 barów
- 3.9 Witryna chłodnicza (2 szt) - panoramiczna cukiernicza o paramaetrach:
 - 3.9.1 Okrągła witryna chłodnicza - 360° widoczności,
 - 3.9.2 Osiem specjalnych, dopasowanych tac,
 - 3.9.3 Zakres temperatury roboczej od 8 do 12°C, przy temperaturze otoczenia do 25°C,
 - 3.9.4 Oświetlenie LED,
 - 3.9.5 Wymiary: Ø 950x750 mm.
- 3.10 Stół ze stali nierdzewnej (3 szt) o parametrach:
 - 3.10.1 Obudowa wykonana z wysokiej jakości - stal nierdzewna AISI 304,

- 3.10.2 Nośność całkowita: 400 kg,
- 3.10.3 Nogi stołu wykonane z profilu kwadratowego 40x 40 mm,
- 3.10.4 Nogi z możliwością regulacji wysokości,
- 3.10.5 Z dolną półką
- 3.10.6 Rozmiary zewnętrzne szer. x głęb. x wys: 800 mm x 600 mm x 870 mm
- 3.11 Stół ze stali nierdzewnej (3 szt) o parametrach:
 - 3.11.1 Obudowa wykonana z wysokiej jakości - stal nierdzewna AISI 304,
 - 3.11.2 Nośność całkowita: 400 kg,
 - 3.11.3 Nogi stołu wykonane z profilu kwadratowego 40x 40 mm,
 - 3.11.4 Nogi z możliwością regulacji wysokości,
 - 3.11.5 Z dolną półką
 - 3.11.6 Rozmiary zewnętrzne szer. x głęb. x wys: 800 mm x 600 mm x 870 mm
 - 3.11.7 Powierzchnia robocza z panelem tylnym,
 - 3.11.8 Wysokość panelu tylnego: 100 mm.
- 3.12 Stół cateringowy (40 szt) o parametrach:
 - 3.12.1 Wymiary d/s/w - 1830x760x740 mm,
 - 3.12.2 Kolor: szary,
 - 3.12.3 Nośność min 150 kg,
 - 3.12.4 Składane nogi stalowe,
 - 3.12.5 Materiał blatu- polietylen
- 3.13 Ławka cateringowa (80 szt.) o parametrach:
 - 3.13.1 Wymiary d/s/w - 1830x280x435 mm,
 - 3.13.2 Kolor: szary,
 - 3.13.3 Nośność min 300 kg,
 - 3.13.4 Składane nogi stalowe,
 - 3.13.5 Materiał siedziska- polietylen

Dostawa obejmuje wniesienie sprzętu podłączenie do instalacji, uruchomienie.

Równoważność

1. Ileć w dokumentach powołano się na konkretne nazwy, pochodzenie lub charakter procesu produkcji materiały, urządzenia, produkty lub rozwiązania technologiczne wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych tj. produktów, urządzeń, materiałów, rozwiązań technologicznych lub procesów ich wytworzenia je charakteryzujące, które mają te same cechy funkcjonalne oraz jakościowe co wskazane w dokumentacji audytów konkretne nazwy, pochodzenia lub charakteru procesu produkcji materiały, urządzenia, produkty lub rozwiązania technologiczne. Jakość, parametry zastosowanych rozwiązań równoważnych nie może być gorsza od jakości określonych w specyfikacji produktu lub rozwiązania technologicznego.

2. Za ofertę równoważną uważa się taką ofertę, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w projekcie, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem lub wykonanych w innym od podanego procesie technologicznym. Nie jest to oferta identyczna ze wskazanym przedmiotem zamówienia.
3. Dla udowodnienia Zamawiającemu równoważności zaproponowanego rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego załączyć do oferty dokumenty z których jednoznacznie będzie wynikać fakt równoważności rozwiązania.

Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu zamówienia w częściach.

Kod CPV:

39314000-6 Przemysłowy sprzęt kuchenny

39312000-2 Urządzenia do przygotowania żywności

39221000-7 Sprzęt kuchenny

39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni

39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

Oferent odpowiada za zapoznanie się z przedmiotem. Dostawca uzyska na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne zarówno do przygotowania oferty jak i wykonania przedmiotu zamówienia.

4 Sposób i termin realizacji zamówienia:

Miejsce dostawy **Al. Na Stadion 365, 25-127 Kielce.**

Termin realizacji zamówienia maksymalny: **7 dni od podpisania umowy**

5 Wymagania wobec Wykonawców:

a) W zakresie potencjału osobowego:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, oraz co najmniej jedną osobą:

- posiadającą uprawnienia elektryczne SEP do 1kV,
- posiadającą uprawnienia gazownicze G3

Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 3.

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie. Wykonawca, który zamierza powierzyć część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać nazwy podwykonawców oraz określić jaką część zamówienia zamierza im powierzyć do realizacji. Zamawiający wymaga, aby ewentualni Podwykonawcy dysponowali osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie.

6 Kryteria oceny ofert, opis sposobu przyznawania punktacji i wybór Wykonawcy:

6.1. Kryteria, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

A. Cena – 70%

Podstawą oceny jest cena oferty przedstawiona przez Oferenta obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ocenie podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia zaoferowana przez Oferenta. Ocena ofert, z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny netto do wartości z oferty badanej z uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg. wzoru:

$$C = (\text{Najniższa cena netto spośród złożonych ofert} / \text{Cena netto badanej oferty}) \times 70\% \times 100$$

gdzie: C – wartość punktowa za kryterium cena

Zamawiający do oceny kryterium „Cena” pobierze dane z Formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę (formularz stanowi Załącznik nr 2).

B. Czas reakcji serwisu – 30%

Ocenie podlega zaoferowany przez Oferenta czas reakcji serwisu (crs)

$$\text{crs} = (\text{Najkrótszy czas reakcji z ważnych ofert} / \text{Czas reakcji badanej}) \times 30\% \times 100$$

Gdzie: crs – wartość punktowa za kryterium czas reakcji serwisu

Czas reakcji serwisu wskazany w godzinach. Czas reakcji traktowany jako czas od momentu powiadomienia o awarii do momentu rozpoczęcia naprawy sprzętu w miejscu dostawy.

Zamawiający do oceny kryterium „Czas reakcji serwisu” pobierze dane z Formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę (formularz stanowi Załącznik nr 2). Zamawiający przewiduje w umowie zawrzeć kary finansowe za niedotrzymanie zadeklarowanego czasu serwisu)

6.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wyliczonych odpowiednio wg zasad podanych w punktach powyżej.

6.3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. W takim przypadku termin ostateczny wykonania zamówienia nie ulega zmianie.

7 Sposób przygotowania oferty:

- 7.1 Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
- 7.2 Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 7.3 Oferta winna być złożona przy wykorzystaniu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
- 7.4 Oferta musi obejmować cały zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym, musi być sporządzona na piśmie.
- 7.5 Oferta i załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę – osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Uprawnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy winno wynikać z właściwych rejestrów lub ewidencji, jeśli Wykonawca podlega wpisowi do takich rejestrów lub ewidencji, bądź z pełnomocnictwa określającego jego zakres.
- 7.6 W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez Wykonawcę (osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu każdego Wykonawcy).
- 7.7 W przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej, gdy oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, do oferty muszą być załączone pełnomocnictwa od pozostałych wspólników (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) określające ich zakres.
- 7.8 Forma pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 6, 7 i 8:
 - oryginał lub poświadczona notarialnie kopia.
- 7.9 Oferta musi spełniać następujące wymogi:
 - musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem wskazanej w pkt 5 formy, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym długopisem;
 - formularze muszą być podpisane przez Wykonawcę – osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy co winno wynikać z właściwych rejestrów lub

ewidencji, jeśli Wykonawca podlega wpisowi do takich rejestrów lub ewidencji bądź pełnomocnictwa załączonego do oferty;

- załączone do oferty pełnomocnictwa muszą spełniać wymagania Zamawiającego wskazane w pkt 6,7 lub 8;

- wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być podpisane (paraflowane) przez Wykonawcę - osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy we wskazany w Zapytaniu sposób.

7.10 Zamawiający dokona we własnym zakresie weryfikacji danych osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy wskazanych w ich ofertach na podstawie ogólnodostępnych publicznych rejestrów i ewidencji, jeśli Wykonawca podlega wpisowi do tych ewidencji, pobierając stosowne wydruki z tych baz (CEiDG i Centralna Informacja KRS). Rejestr lub ewidencję, do której jest wpisany Wykonawca, Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania.

7.11 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Dostawca.

7.12 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.13 Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

7.14 W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia części jawnej oferty od części stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tekst jedn. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233, z późn. zm.), nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy oznaczyć napisem: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa". Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj., że zastrzeżona informacja:

- ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,
- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8 Wymagania dotyczące wadium

- 8.1 Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości **5 000,00 złotych** (słownie złotych: pięć tysięcy).
- 8.2 Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:
- 1) Pieniądzu - wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty.
 - 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
 - 3) Gwarancjach bankowych.
 - 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych.
 - 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 8.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego w Banku:
Bank Spółdzielczy w Łopusznie nr 23 8499 0008 0008 6987 2000 0001 z dopiskiem „wadium zapytanie ofertowe”. Do Oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.
- 8.4 Oryginał dowodu wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna należy złożyć wraz z ofertą.
- 8.5 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
- 8.6 Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawierać w swej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie, bez konieczności dołączania jakichkolwiek dokumentów na wypadek gdyby Wykonawca:
- 1) Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 - 2) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 - 3) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- Przedkładana gwarancja musi wskazywać jakiego postępowania dotyczy, określić Wykonawcę, beneficjenta gwarancji oraz gwaranta, kwotę gwarancji i termin jej ważności. W przypadku, gdy oferta zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia w treści dokumentu winna znaleźć się informacja identyfikująca podmioty, których dotyczy. Brak którejkolwiek z wymaganych adnotacji w treści dokumentu wadialnego będzie skutkować odrzuceniem oferty.
- 8.7 Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

- 8.8 Zamawiający zwraca wadium, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelewy pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.
- 8.9 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 8.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- 1) Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
 - 2) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9 Miejsce i termin składania ofert:

- 9.1 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć przez bazę konkurencyjności w formie elektronicznej. (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>)

9.2 Termin składania ofert: **25 marca 2025 r.**

- 1.1 Przekazywanie dokumentów, wniosków, pytań, zawiadomień oraz informacji, w trakcie trwania postępowania ofertowego, między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się pisemnie za pomocą BK2025. (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>)
- 1.2 Oferty złożone po wyznaczonym terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.
- 1.3 Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zmiany oferty dokonuje się poprzez wycofanie pierwotnej i złożenie nowej oferty zgodnie z wymogami treści zapytania ofertowego, zaznaczając, iż jest to oferta składana po zmianie.
- 1.4 W toku analizy otrzymanych ofert, Zamawiający może żądać od Oferentów złożenia, uzupełnienia dokumentów, oświadczeń, złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów oraz wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10 Wykluczenia:

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Wykonawca w takim przypadku podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 - c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie powiązań stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

11 Odrzucenie ofert:

11.1 Oferty podlegają odrzuceniu:

- w przypadku wykluczenia Wykonawcy z postępowania,
- gdy ich treść nie spełnia wymogów wskazanych w Zapytaniu ofertowym,
- gdy nie zostały uzupełnione w zakresie dokumentów lub oświadczeń wymaganych w Zapytaniu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
- gdy wniesione zostały po terminie przewidzianym na wniesienie ofert.

11.2 Oferty odrzucone nie podlegają ocenie.

12 Informacje dodatkowe:

- 12.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty lub do anulowania / unieważnienia zapytania ofertowego bez podawania przyczyny. O zaistnieniu takiej sytuacji Zamawiający niezwłocznie poinformuje Oferentów, którzy zgłosili swoje oferty oraz wyda stosowny komunikat na stronie internetowej Bazy

Konkurencyjności. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu w przypadku unieważnienia postępowania. Od unieważnienia postępowania nie przysługuje odwołanie.

- 12.2 Wykonawca, który złożył ofertę, pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert określonego w treści zapytania ofertowego.
- 12.3 Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje zamówień uzupełniających.
- 12.4 Umowa z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta w terminie dogodnym dla obu stron.
- 12.5 Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju, przeznaczonej do zamieszczania zapytań ofertowych (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>).
- 12.6 Pytania w przedmiocie zapytania ofertowego należy kierować do Zamawiającego poprzez stronę internetową: (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>)
- 12.7 Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego zostaną udzielone niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni robocze przed terminem składania ofert bez ujawniania źródła pytania. Pytania i wyjaśnienia zostaną umieszczone na stronie internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
- 12.8 Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi stosowne zabezpieczenie w wysokości 5% ceny, tj. wartości umowy.
- 12.9 Wniesione zabezpieczenie, stanowi zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, usterki i kar za niezrealizowanie w określonym czasie zgłoszenia serwisowego. Ważność zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie może upłynąć wcześniej niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i usterki zadeklarowanego w ofercie okresu gwarancji na roboty budowlane.
- 12.10 Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.
- 12.11 Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 10, zostanie zwrócone Wykonawcy w sposób następujący:
- a) 100% kwoty zabezpieczenia, stanowiące zabezpieczenie wykonania zobowiązań Wykonawcy w okresie rękojmi, zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po

upływie okresu rękojmi za wady i usterki zadeklarowanego w ofercie okresu gwarancji na roboty budowlane.

12.12 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

12.13 Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wadium wniesione w pieniądzu może być zaliczone przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12.14 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

12.15 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust 4.13

12.16 W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, b) termin obowiązywania gwarancji, c) miejsce i termin zwrotu gwarancji.

12.17 W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

12.18 Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

13 Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia spowodowana:

1) zmianami będącymi następstwem następujących okoliczności, w szczególności:

a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego;

- b) konieczność wprowadzenia zmian z inicjatywy Zamawiającego;
 - c) konieczność uzyskania ograniczenia praw rzeczowych do nieruchomości,
- 2) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, w szczególności:
- a) opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
 - b) opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w punkcie I., termin wykonania może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty, jednak nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu realizacji umowy w przedłużonym okresie, na co Wykonawca wyraża zgodę, chyba że wynika to z winy umyślnej Zamawiającego.

II. Zmiana płatności:

Zmiany terminów płatności wynikające z wszystkich zmian wprowadzanych do Umowy, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy.

III. Pozostałe zmiany:

- 1) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie wysokości Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku płaconego przez Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto;
- 2) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku płaconego przez Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto;
- 3) zmiana, wprowadzenie dodatkowego albo rezygnacja z podwykonawcy. Jeżeli zmiana, wprowadzenie dodatkowego albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału

w postępowaniu, o których mowa w IV Zapytania ofertowego, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

- 4) wprowadzenie przez Wykonawcę Podwykonawcy, pomimo deklaracji w ofercie wykonania zamówienia siłami własnymi;
- 5) zmiana zakresu zamówienia wskazanego w ofercie do wykonania przez podwykonawcę.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, które wystąpiły po zawarciu umowy, a których Strony nie mogły przewidzieć w dacie jej zawierania, których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

14 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Zamawiający, oraz Wykonawca przystępujący do postępowania, przetwarzają dane osobowe otrzymane od drugiej strony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz przepisami krajowymi wydanymi w tym zakresie.
2. Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, wyraża zgodę na przetwarzanie, przekazanych przez niego danych osobowych w toku postępowania oraz realizacji umowy, w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, dla celów prowadzenia niniejszego postępowania, a w przypadku wybrania oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej: wykonania umowy, dochodzenia roszczeń z umowy, a także prowadzenia i archiwizacji, ewaluacji oraz kontroli niniejszego postępowania przez Zamawiającego i uprawnione organy. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego określa Klauzula informacyjna Zamawiającego. Zobowiązanie Wykonawcy w zakresie danych osobowych zawarte jest w formularzu ofertowym.

15 Klauzula informacyjna

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNE STADION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ., 25-127 Kielce, Al. Na Stadion 365, tel. + 48 602518855, e-mail: pawel@hotel-365.pl
2. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt za pomocą adresu e-mail: pawel@hotel-365.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 - zawarcie i wykonanie umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 - wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości)
 - obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jako prawnie uzasadniony interes CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNE STADION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom z nim współpracującym, w szczególności świadczącym usługi: prawne, informatyczne, doręczania korespondencji i przesyłek, bankowe (w zakresie realizacji płatności) oraz podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres:
 - obowiązywania umowy,
 - do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa,
 - do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia bądź sprzeciwu co do ich przetwarzania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje administrator.
7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane nie będą profilowane.

16 ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik 1 Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.
3. Załącznik nr 3 Wykaz osób.
4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych