

Sosnowiec, dnia 26.03.2025 r.

Postępowanie nr 1/2025

Baza konkurencyjności ogłoszenie nr: 2025-8784-221806

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ CHWYTÓW I STRUKTUR WSPINACZKOWYCH

I. ZAMAWIAJĄCY

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "BANASIK" SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. gen. Mariusza Zaruskiego 3A, 41-219 Sosnowiec

NIP: 6440507717

REGON: 270574619

e-mail: ola@poziom450.pl

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

1. Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
2. Zamówienie udzielane jest na potrzeby projektu „Wzrost konkurencyjności, nowa jakość usług i efekty środowiskowe wynikiem inwestycji w rozbudowę zasobów centrum wspinaczkowego.”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji), Priorytet: 10 Fundusze Europejskie na transformację, działanie: 10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji, typ projektu Mikroinwestycje w MŚP.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych chwytów i struktur wspinaczkowych w różnych kształtach, wielkościach i kolorach, zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. CHWYTY:

- wymagana łączna ilość: 1 zestaw tj. minimum 1200szt.,
- chwytów wspinaczkowych nakręcanych należy dostarczyć od minimum 3 różnych producentów (celem zapewnienia różnorodności chwytów),
- ilość chwytów od jednego producenta nie może stanowić więcej niż 35% zamówienia (licząc sztuki),
- chwytów należy dostarczyć w następujących rozmiarach i ilościach (licząc sztuki):
 - Rozmiar XS: 2% - 3%,
 - Rozmiar S: 4% - 5%,
 - Rozmiar M: 22% - 26%,
 - Rozmiar L: 36% - 37%,
 - Rozmiar XL: 24% - 27%,
 - Rozmiar XXL(Mega): 6% - 10%
- dla chwytów M, L, XL, XXL dopuszcza się nie więcej jak po 2 sztuki identycznych chwytów,



- zakupione chwytty powinny być dostarczone w minimum w 5 różnych kolorach,
- minimum 15% (licząc sztuki) zamówienia muszą stanowić chwytty w kolorach fluoro,
- chwytty powinny być typu: klama, krawądka, obłak, dziurka, ścisk, stopień (z czego minimum 15% licząc sztuki muszą stanowić chwytty typu „klama”),
- minimum 10% (licząc sztuki) powinny stanowić chwytty dziecięce (typu zwierzątka, owoce, postacie z bajek, klocki, klamy itp.),
- minimum 5-15% chwytów (licząc sztuki) muszą stanowić chwytty typu dual texture,
- minimum 50% chwytów (licząc sztuki) powinno pochodzić z katalogu IFSC (International Federation of Sport Climbing), który znaleźć można pod linkiem https://images.ifsc-climbing.org/ifsc/image/private/t_q_good/prd/cippfcztu6dnkorzvizr.pdf,
- kształt i forma oferowanych zestawów chwytów powinna uwzględniać sportowo–rekreacyjny charakter ściany wspinaczkowej Poziom 450 i pozwolić na układanie ciekawych i różnorodnych dróg wspinaczkowych, tj. dróg o trudnościach od 3 do 7c w skali Francuskiej lub równoważnej (np. krakowskiej),
- minimum 70% wszystkich chwytów (licząc sztuki) muszą stanowić chwytty wykonane z materiału PU (poliuretan) z materiału Danomond lub równoważnego, pozostałą ilość powinny stanowić chwytty wykonane z poliestru lub żywicy epoksydowej.

2. STRUKTURY:

2.1. Struktury drewniane:

- 1 zestaw tj. minimum 20 szt.,
- pełna gama rozmiarowa, tj. rozmiary: małe (najdłuższy bok \leq 40cm), średnie (najdłuższy bok ponad 40 cm do maks. 80cm), duże (najdłuższy bok ponad 80cm do maks. 120cm), bardzo duże (najdłuższy bok większy od 120cm), w następującej ilości sztuk:
 - struktury małe: ok 10%,
 - struktury średnie: 20-30%,
 - struktury duże: 40-50%,
 - struktury bardzo duże: ok 20%
- wykonane ze sklejki,
- od minimum 1 producenta,
- w strukturach powinny znaleźć się gniazda do montażu chwytów wspinaczkowych (oprócz struktur najmniejszych, które często gniazda nie posiadają).

2.2. Struktury laminatowe:

- 1 zestaw tj. minimum 100 szt.,
- pełna gama rozmiarowa, tj. rozmiary: małe (najdłuższy bok \leq 15cm), średnie (najdłuższy bok ponad 15cm do maks. 45cm), duże (najdłuższy bok ponad 45cm do maks. 70cm), bardzo duże (najdłuższy bok większy od 70cm), w następującej ilości sztuk:
 - struktury małe: ok 10%
 - struktury średnie: 20-30%
 - struktury duże: 40-50%

- struktury bardzo duże: ok 20%
- w zamówieniu mogą wystąpić maksymalnie 2 identyczne struktury,
- wykonane z laminatów szklanych (fiberglass),
- minimum od 3 producentów,
- ilość struktur od jednego producenta nie powinna przekroczyć 35% zamówienia (licząc sztuki),
- struktury powinny być w minimum 5 kolorach,
- minimum 25% struktur (licząc sztuki) powinno być ze strefą śliską.

Po stronie Wykonawcy leżą koszty: dostawy chwytów i struktur wraz z opakowaniem i transportem do Centrum Wspinaczkowego Poziom 450.

Chwyty i struktury powinny być dostarczone opakowane z wykorzystaniem opakowań kartonowych bądź opakowań wielokrotnego użytku umożliwiających ich zwrot dostawcy.

Kod CPV zamówienia: 37535291-3 - Ścianki do wspinania, 37535220-5 - Urządzenia do wspinania

IV. TERMINY

1. Termin realizacji zamówienia (dostawa) do: 12 tygodni od podpisania umowy.
2. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
3. Wymagany minimalny termin gwarancji: 24 miesięcy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu, muszą wykazać, iż spełniają następujące warunki:

1. Posiadają niezbędną do realizacji zamówienia wiedzę i doświadczenie polegające na zrealizowaniu z należytą starannością, w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwóch dostaw chwytów wspinaczkowych bądź chwytów i struktur wspinaczkowych dla różnych obiektów wspinaczkowych, o wartości minimum 50 000,00 zł netto każda.

Weryfikacja spełnienia powyższego warunku zostanie przeprowadzona na podstawie wykazu dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę oraz minimum dwóch referencji wystawionych przez różne obiekty wspinaczkowe.

2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - b. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym

pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- c. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

3. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

Kryterium	Waga
Cena netto	80%
Regeneracja struktur ¹	20%

2. Sposób dokonania oceny ofert

Opis sposobu przyznawania punktacji:

- kryterium ceny (C) – punkty przyznawane będą według wzoru: $(C_N/C_B) \times 80\%$
gdzie:
 C_N = cena netto najtańszej oferty (PLN)
 C_B = cena netto badanej oferty (PLN)
- kryterium regeneracji struktur (R) – punkty przyznawane będą wg wzoru: $R \times 20\%$
gdzie:
 $R = 1$ pkt gdy oferent zaoferuje możliwość regeneracji struktur
 $R = 0$ pkt gdy oferent nie zaoferuje możliwości regeneracji struktur

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów C+R.

¹ regeneracja struktur rozumiana jest jako bezpłatna usługa pogwarancyjna serwisu struktur drewnianych i laminatowych świadczona przez wykonawcę przez okres 2 lat od upływu terminu gwarancji oraz polegająca na:
- naprawie znajdujących się w strukturze uszkodzonych gniazd na chwyty (lub ich wymianie na nowe),
- uzupełnieniu ewentualnych większych ubytków w materiale, tak aby struktura odzyskała swój pierwotny kształt,
- naprawie elementów mocujących strukturę do ściany (tj. wymiana metalowych tulejek),
- zaszpachlowanie otworów w strukturze po wkrętach (dot. struktur drewnianych),
- usunięciu zużytej powierzchni struktury o zwiększonym tarcu i nałożeniu na powierzchnię struktury nowej warstwy tarcia, malowanie w kolorystyce oryginału,
- nałożeniu nowej powierzchni śliskiej, malowanie w kolorystyce oryginału.

3. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z oferentami w celu polepszenia warunków oferty.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta zostanie przygotowana zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Wraz z ofertą Wykonawca złoży:
 - a) dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie: referencje wystawione przez obiekty wspinaczkowe, dla których wykonawca zrealizował dostawy oraz wykaz wykonanych prac w formie tabelarycznej ze wskazanym zamawiającym, datą realizacji, przedmiotem zamówienia oraz wartością zamówienia,
 - b) Oświadczenia wymagane w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 2 i nr 3 do ogłoszenia,
 - c) Zestawienie oferowanych chwytów oraz struktur (specyfikacja).
3. Oferta oraz załączniki powinny zostać złożone w formie skanu oryginału dokumentu podpisanego przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, bądź opatrzone podpisem kwalifikowalnym.

VIII. WARUNKI ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian zawartej umowy w następującym zakresie:
 - a. aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny, zmiana nie może spowodować zmiany ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalności i innych wynikających z oferty, na podstawie których był dokonany wybór Wykonawcy;
 - b. konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez Strony, w przypadku wystąpienia:
 - usług dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia;
 - sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót.Zmiana nie może powodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy,
 - c. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
 - d. zmiany stawki podatku od towarów i usług; wartość umowy ulegnie zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług lub powiększeniu w przypadku podwyższenia stawki podatku od towarów i usług;
 - e. zaistnienia okoliczności, (technicznych, gospodarczych itp.) których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 - f. wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia.
2. Powyższe nie wyłącza prawa Zamawiającego do zmian umowy, które nie są istotne.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Bazę Konkurencyjności BK2021 <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> w terminie do dnia 03.04.2025r. do godz. 9:00.

Oferty dostarczone po wskazanym powyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu: Aleksandra Banasik, nr tel. 693-114-843.

X. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
 - a. odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego do momentu złożenia ofert;
 - b. unieważnienia postępowania, jeśli:
 - cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania;
 - postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.
3. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność wezwania do uzupełnienia jest czynnością jedнокrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty, rozumiana jako zakres zobowiązania Oferenta.
5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w jej treści.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli:
 - wpłynie po terminie wskazanym w pkt. IX ogłoszenia,
 - jej treść będzie sprzeczna z treścią niniejszego ogłoszenia,
 - będzie zawierać rażąco niską cenę,
 - będzie nieważna na podstawie innych przepisów.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XI. ZAŁĄCZNIKI:



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku wykluczenia na podstawie art. 7