

WZÓR UMOWY**UMOWA****NR:**

Na wykonanie dostaw pn. „**Dostawa i montaż urządzeń kuchennych**” realizowane w ramach Projektu „Rozszerzenie działalności Hotelu Relax w Kętach w Małopolsce o działalność cateringową” Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Działanie A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności, Numer wniosku KPOD.01.03-IW.01-6672/24

Niniejsza Umowa została zawarta dnia 2025 roku w
pomiędzy;

"RELAX" Edward Drabek, Krystyna Drabek, Tomasz Drabek spółka cywilna

ul. Młodzieży Polskiej 1,

32 – 650 Kęty

reprezentowaną przez:

zwaną dalej „**Zamawiającym**”

a

.....

z siedzibą w....., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonym przez Sąd Rejonowy
pod numerem KRS:

NIP:

REGON:

zwanym dalej **Wykonawcą**

reprezentowanym przez:

.....

.....

Umowa niniejsza została zawarta, w oparciu o ofertę Wykonawcy, po przeprowadzeniu procedury wyboru Wykonawcy przy zastosowaniu zasady konkurencyjności przewidzianej dla

udzielenia zamówień na realizacji zadań w ramach Projektów współfinansowanych w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), przez podmioty, których szacunkowa wartość zamówienia przekracza równowartość 50.000 zł netto.

§ 2

Definicje

1. W niniejszej Umowie następujące terminy niezależnie od liczby czy przypadków będą rozumiane i interpretowane w sposób podany poniżej:
 - 1) **„Dostawa”** – oznacza dostawę, montaż i uruchomienie Przedmiotu dostawy, szczegółowo określonego w § 4 ust. 1, zwanego również „urządzeniami”
 - 2) **„Usługi”** oznacza usługi związane z Dostawą i niezbędne do jej prawidłowego wykonania takie jak w szczególności: transport, uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji, pieców, szkolenie personelu Zamawiającego, szczegółowo opisane w § 4 ust. 2 i 3;
 - 1) **„Miejsce dostawy”** - oznacza miejsce Dostawy lub świadczenia Usług i stanowi siedzibę Zamawiającego ul. Młodzieży Polskiej 1, 32 – 650 Kęty
 - 2) **„Dzień”** oznacza dzień kalendarzowy;
 - 3) **„Wymagania Zamawiającego”** wymagania dotyczące właściwości i parametrów oferowanego Przedmiotu Dostawy oraz zakresu Usług i warunków ich wykonania, sprecyzowane w Zapytaniu sporządzonym na potrzeby postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej Umowy.
2. Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty:
 - 1) Załącznik nr 1 - Zapytanie ofertowe zwane również „Zapytaniem”;
 - 2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia;
 - 3) Załącznik nr 3 - Parametry techniczne urządzeń
3. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy zapisami umowy oraz załączników bądź w ramach poszczególnych załączników decydujące są postanowienia umowy, a następnie załączników w wymienionej wyżej kolejności.

§ 3

Postanowienia ogólne

1. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się, dostarczyć, zamontować, uruchomić i przenieść na Zamawiającego własność Przedmiot Dostawy, a także świadczyć przewidziane umową usługi, niezbędne do prawidłowego wykonania dostawy, a Zamawiający zobowiązuje się Przedmiot Dostawy odebrać i zapłacić Wykonawcy ustaloną cenę na warunkach określonych w Umowie.
2. Najpóźniej w dacie wydanie Przedmiotu Dostawy Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu w odniesieniu do każdego z urządzeń następujące dokumenty:
 - 1) Dokument gwarancji producenta, o treści odpowiadającej treści przewidzianej w Zapytaniu,

- 2) Dokumentacja techniczna (aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty jakości), harmonogram przeglądów
 - 3) Instrukcję eksploatacji i konserwacji urządzeń w języku polskim,
 - 4) Harmonogram przeglądów
3. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot umowy jako podmiot profesjonalnie trudniący się wykonywaniem tego rodzaju usług, z zachowaniem podwyższonej staranności obowiązującej profesjonalistów, zgodnie z obowiązującym w tym względzie przepisami i normami, a także w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie

§ 4

Przedmiot umowy

Przedmiotem Umowy jest:

1. Dostawa, montaż i uruchomienie następujących, fabrycznie nowych urządzeń:

- 1) Piec konwekcyjno - parowy 10 półkowy z osprzętem – 1 szt
- 2) Piec konwekcyjno - parowy 6 półkowy z osprzętem – 1 szt
- 3) Zmywarka kapturowa – 1 szt
- 4) Stół załadowniczy ze zlewem i baterią sztorcową - 1 szt
- 5) Stół wyładowniczy – 1 szt
- 6) Stół mroźniczy 3 drzwiowy – 1 szt
- 7) Szafa chłodnicza 2 drzwiowa – 1 szt

Szczegółowe parametry poszczególnych urządzeń zostały zawarte w załączniku nr 3 do umowy.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- 1) Montaż i uruchomienie urządzeń w Hotelu Relax w Kętach w pomieszczeniu kuchennym,
- 2) Szkolenie z obsługi urządzeń – 2 osoby,
- 3) Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji urządzeń, w szczególności w odniesieniu do każdego z urządzeń: dokumentacja techniczna (aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty jakości), instrukcja eksploatacji i konserwacji w języku polskim, harmonogram przeglądów
- 4) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego urządzeń w okresie gwarancji

§ 5

Termin wykonania

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w terminie
2. Przez termin wykonania Umowy, rozumie się dzień wydania Zamawiającemu Przedmiotu Dostawy (po uprzednim montażu i uruchomieniu) wraz z dokumentacją, o której mowa w § 3 ust. 2, oraz po przeprowadzeniu przewidzianych szkoleń dla pracowników, co zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Końcowego.

§ 6

Dostarczanie i montaż

1. Termin dostarczenia urządzeń objętych zamówieniem zostanie ustalony z Zamawiającym nie później niż 2 dni przed upływem terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1
2. Strony ustalą tak termin dostawy, montażu i uruchomienia aby w jak najmniejszym stopniu ograniczać możliwość funkcjonowania kuchni Zamawiającego.
3. Prace montażowe będą przeprowadzane w kuchni Hotelu Relax we wskazanych pomieszczeniach kuchennych po wcześniejszym ustaleniu tego terminu i będą trwały nie dłużej niż 2 dni.
4. Wykonawca dostarczy urządzenia na miejsce montażu, rozładuje je i umieści we wskazanych pomieszczeniach własnym staraniem i na własny koszt. Również we własnym zakresie wykona wszelkie prace pomocnicze niezbędne do dokonania montażu. W sytuacji gdy wykonanie prac montażowych w szczególności związanych z podłączeniem urządzeń do instalacji: wodnych, kanalizacyjnych, gazowych bądź elektrycznych wymagać będzie przewidzianych prawem uprawnień zapewni, że osoby wykonujące te prace będą posiadały stosowne uprawnienia.
5. W przypadku gdy zgodnie z wymogami postawionymi przez producenta pieców konwekcyjno parowych (karta katalogowa bądź równoważny), do ich montażu wymagane jest posiadanie certyfikatu wydanego przez producenta lub inny wskazany tam podmiot, prace związane z montażem tych pieców będą wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające stosowny certyfikat.
6. W sytuacji gdy wykonanie prac montażowych urządzeń, w szczególności związanych z podłączeniem do instalacji: wodnych, kanalizacyjnych, gazowych bądź elektrycznych wymagać będzie przewidzianych prawem uprawnień Wykonawca zapewni, że osoby wykonujące te prace będą posiadały stosowne uprawnienia.
7. Po dokonaniu montażu oraz uruchomienia urządzeń Wykonawca usunie i zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z przepisami prawa, wszelkie opakowania w których dostarczane były urządzenia oraz inne odpady powstałe w trakcie prac montażowych.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego lub podmiotów trzecich do momentu zakończenia prac montażowych i wydania Przedmiotu dostawy Zamawiającemu.
9. Korzyści i ciężary związane z Przedmiotem Dostawy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Dostawy przechodzą na Zamawiającego z chwilą jego wydania Zamawiającemu.

§ 7

Odbiory/Inspekcje i testy

1. Sprawdzenie należytego wykonania Dostawy nastąpi po zakończeniu wszystkich prac montażowych, uruchomieniu urządzeń oraz przeprowadzeniu wymaganych szkoleń, w drodze Protokołu odbioru końcowego.

2. W trakcie odbioru końcowego zostanie ustalone czy Przedmiot dostawy jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego, a także czy Zamawiającemu zostały wydane wszystkie dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 2, dokument gwarancji spełniający wymagania Zapytania oraz dokument potwierdzający przeszkolenie pracowników Zamawiającego.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego.
4. Zamawiający może odmówić dokonania odbioru Przedmiotu dostawy w przypadku niezgodności Przedmiotu dostawy z wymogami określonymi w Zapytaniu, w przypadku braku któregośkolwiek z dokumentów, o których mowa wyżej albo ustalenia istnienia wad w Przedmiocie dostawy.
5. W przypadku określonym w ust. 4 Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do usunięcia stwierdzonych wad. Wyznaczenie terminu, o którym mowa wyżej nie powoduje przesunięcia terminu realizacji umowy.
6. W przypadku niedokonania odbioru końcowego z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce przez okres od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego do dnia przystąpienia do odbioru końcowego.
7. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony Protokół odbioru końcowego zawierający co najmniej:
 - a) wskazanie zgodności Przedmiotu Dostawy z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Zapytaniu względnie wskazanie elementów niezgodnych z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu;
 - b) potwierdzenie możliwości bezpiecznej i zgodnej z Zapytaniem eksploatacji Przedmiotu Dostaw;
 - c) oświadczenie o niestwierdzeniu wad fizycznych lub ewentualne wskazanie stwierdzonych wad fizycznych.
 - d) Wykaz dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów,
 - e) Informacja dot. przeprowadzonych szkoleń dla pracowników,
 - f) Ustalenie dotyczące istniejących wad oraz termin ich usunięcia
8. Z momentem podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego przechodzą na niego wszelkie ryzyka związane z Przedmiotem dostawy.

§ 8

Cena i Płatność

1. Cena żądana przez Wykonawcę w zamian za dostarczony Przedmiot Dostawy oraz wykonane usługi w ramach Umowy będzie ceną podaną przez Wykonawcę w ofercie i jest ceną stałą.
2. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy łącznie: kwotę netto PLN (słownie:), powiększoną o należny podatek VAT wg stawki 23 % w wysokości PLN (słownie:), co stanowi łącznie kwotę brutto PLN (słownie:)
3. Zapłata kwoty, o której mowa wyżej nastąpi po całkowitym zrealizowaniu wszystkich obowiązków przewidzianych Umowie i wydaniu przedmiotu dostawy Zamawiającemu.

4. Podstawą wystawienia faktury, o której mowa w ust. 3, jest podpisanie przez Strony Umowy Protokołu Końcowego Odbioru - bez uwag.
5. Zapłaty wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni, liczonych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Cena wskazana w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy w szczególności koszty transportu, montażu, uruchomienia, szkoleń pracowników, wszelkie podatki, cła lub równoważne z nimi opłaty wwozowe, opłaty skarbowe, licencyjne, legalizacyjne i inne tego rodzaju płatności dokonywane w kraju i poza krajem Zamawiającego, które wykonawca zobowiązany jest pokryć we własnym zakresie.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość i terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych podlegających doliczeniu do ceny.

§ 9

Rękojmia i Gwarancja

1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić następujących **gwarancji jakości wystawionych przez producenta** dla dostarczonego Przedmiotu Dostawy, wynoszącego **miesięcy** (minimum 24 miesiące) zgodnie ze wskazaniami Oferty Wykonawcy, na dowód czego najpóźniej w dniu wydania Przedmiotu dostawy dostarczy Zamawiającemu podpisaną kartę gwarancji.
2. Wykonawca gwarantuje, że towar stanowiący Przedmiot Dostawy jest pozbawiony ujawnionych wad w rozwiązaniach technicznych, produkcyjnych lub materiałowych.
3. Przedmiot Dostawy objęty jest rękojmią za wady, której okres wynosi **12 miesięcy**, liczonych od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Dostawy (bez wad).
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne oraz prawne Przedmiotu Dostaw znane mu do momentu wydania przedmiotu Dostawy Zamawiającemu.
5. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu Dostawy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu Dostaw, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich do przedmiotu Dostawy.

§ 10

Zmiany Umowy

1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

2. Zmiany postanowień zawartej Umowy, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić między innymi w następujących przypadkach:
 - 1) w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy (od daty wejścia w życie przepisów określających zmianę), w tym w przypadku zmiany: stawki podatku od towarów i usług, lub stawki akcyzy i zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła tylko tej części, która pozostała do wykonania”
 - 2) Zmiana terminu wykonania Umowy:
 - a) na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamówienia, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
 - b) siły wyższej przez okres jej występowania,
 - c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
 - 3) Inne zmiany:

w zakresie rozwiązań technicznych bądź technologicznych Przedmiotu dostawy o ile zaproponowane rozwiązania będą korzystniejsze dla Zamawiającego (nowsze rozwiązania gwarantujące zwiększenie trwałości, bądź ergonomii użytkowania). Powyższe zmiany mogą skutkować zmianą ceny jednakże wyłącznie w zakresie rzeczywistych kosztów wprowadzonych rozwiązań przy uwzględnieniu kosztów rozwiązań które są pomijane
3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

§11

Zapłata kar i pokrycie szkód

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
 - 1) w wysokości równowartości **1 %** wartości umowy brutto, o której mowa w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Dostawy poza termin określony w § 5 ust. 1,
 - 2) w wysokości równowartości **0,3%** wartości umowy brutto, o której mowa w § 8 ust. 2, za każdy, inny aniżeli określone w lit a) przypadek naruszenia postanowień umowy,
 - 3) w wysokości równowartości **10%** wartości umowy brutto, o której mowa w § 8 ust. 2, w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bez wypowiedzenia z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
 - 4) w wysokości równowartości **20%** wartości umowy brutto, o której mowa w § 8 ust. 2, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn w niej podanych;
2. Kary umowne, o których mowa wyżej mogą być sumowane, jednakże wysokość naliczonych kar, o których mowa w pkt 1) i 2) umowy nie może przekroczyć równowartości **15%** wartości umowy
3. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 2), 3) lub 4) zostaną zapłacone przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego powiadomienia o ich naliczeniu.
5. W przypadku zwłoki w zapłacie kwoty objętej fakturą przez Zamawiającego poza termin określone w umowie, Zamawiającego zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości odsetek za opóźnienie za każdy dzień.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda powstała po stronie Zamawiającego w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę przewyższa wysokość kar umownych

§12

Wypowiedzenie Umowy

1. Zamawiający może, niezależnie od innych sposobów postępowania w przypadku naruszenia Umowy, wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku gdy: Wykonawca w trakcie wydania Przedmiotu dostawy, w szczególności dokonując montażu lub szkoląc pracowników będzie uporczywie naruszał przepisy bhp bądź będzie uporczywie dezorganizował pracę Zamawiającego,
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy bez odrębnego wezwania w przypadku:
 - 1) nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, przez co rozumie się sytuację w której Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami Umowy i nie usunie nieprawidłowości w sposobie realizacji Umowy, w terminie 7 dni od daty pisemnego wezwania przez Zamawiającego;
 - 2) W przypadku gdy Wykonawca naruszy postanowienia § 6 ust. 1, bądź mimo wcześniejszego ustalenia terminu dostarczenia Przedmiotu dostawy do upływu terminu określonego w § 5 ust. 1 nie dostarczy do Miejsca dostawy, i nie dostarczy Przedmiotu dostawy w ciągu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu nie krótszego niż 7 dni,
 - 3) gdy wysokość naliczonych kar umownych na podstawie § 11 ust. 2 przekroczy równowartość 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy,
 - 4) utraty przez Wykonawcę zdolności wykonania przedmiotu umowy, w szczególności likwidacji Wykonawcy, bądź zostanie wydane orzeczenie o ustanowieniu dla Wykonawcy zarządcy przymusowego albo nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy;
 - 5) Wykonawca zaprzestanie realizacji Umowy przez co rozumie się: przerwanie prac montażowych przez okres dłuższy niż 3 dni roboczych, nie przystąpienie do wykonywania umowy w terminie 3 dni od ustania siły wyższej
3. Umowne prawo do odstąpienia wykonywane jest przez złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia Wykonawcy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia zaistnienia, bądź powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu zdarzenia będącego przyczyną odstąpienia, przy czym Strony zgodnie ustalają, iż skutek takiego

umownego odstąpienia ma charakter ex tunc, z tym zastrzeżeniem że postanowienia umowne dotyczące kar umownych oraz naprawienia szkody utrzymują swą moc.

4. Zarówno wypowiedzenie umowy jak i odstąpienie od niniejszej umowy, a także wszelkie wezwania przewidziane w umowie są skuteczne z dniem otrzymania przez Wykonawcę w drodze e – mail, jednakże nie później aniżeli 24 godziny od daty jej wysłania, z tym zastrzeżeniem, iż Zamawiający niezwłocznie wyśle Wykonawcy stosowny dokument w wersji pisemnej (papierowej).

§13

Siła wyższa

1. Niezależnie od postanowień Umowy, żadna ze stron nie będzie narażona na zapłatę kar, czy wypowiedzenie Umowy lub zapłatę odszkodowania, w wyniku niepodjęcia działania, jeśli oraz w takim zakresie, w jakim zwłoka w Dostawie lub niewypełnienie innych obowiązków wynikających z Umowy będzie wynikiem siły wyższej.
2. Dla celów niniejszej Umowy „siła wyższa” oznacza wydarzenie, na które Wykonawca nie ma wpływu, które nie są wynikiem niedopatrzenia lub błędu Wykonawcy i które są nie do przewidzenia. Do takich zdarzeń należą, choć nie są do nich ograniczone, działania Zamawiającego wynikające z jego niezależnej woli, wojny lub rewolucje, pożar, powódź, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny lub embarga.
3. Jeżeli nastąpi działanie siły wyższej Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego pisemnie o takiej sytuacji i jej przyczynach. O ile Wykonawca nie otrzyma innych instrukcji od Zamawiającego na piśmie, to Wykonawca będzie dalej wypełniał swoje zobowiązania w ramach Umowy na tyle, na ile jest to praktycznie możliwe, i będzie szukał praktycznych alternatywnych możliwości wykonania Umowy, którym nie przeszkodzi siła wyższa.

§14

Upoważnieni przedstawiciele, korespondencja

1. Wszelkie działania, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne, jak również wszelkie dokumenty, których sporządzenie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy niniejszej Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, mogą być podejmowane lub sporządzane przez przedstawicieli wskazanych poniżej:
 - 1) Ze strony Zamawiającego:
 - 2) Ze strony Wykonawcy:
2. Wszelka korespondencja związana z wykonywaniem niniejszej umowy, w tym oświadczenia przewidziane w umowie, za wyjątkiem faktur, z uwzględnieniem postanowień umowy będzie prowadzona w drodze korespondencji elektronicznej na następujące adresy e – mail:
 - 1) Adres Zamawiającego:.....
 - 2) Adres Wykonawcy

§15

Rozstrzyganie sporów

1. Jeśli pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dojdzie do jakiegokolwiek sporu lub rozbieżności w związku z niniejszą Umową lub w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, Strony będą starały się rozwiązać taki spór lub różnicę poglądów drogą wzajemnych konsultacji.
2. Jeśli po upływie 15 dni od dnia powstania sporu lub różnicy poglądów stronom nie uda się rozwiązać sporu lub różnicy poglądów drogą konsultacji, wówczas Zamawiający lub Wykonawca mogą przedstawić sobie wzajemnie zawiadomienie o zamiarze wszczęcia procesu sądowego, odnośnie sprawy będącej przedmiotem sporu. Wszczęcie postępowania sądowego może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 14 dni od daty dostarczenia drugiej stronie zawiadomienia o zamiarze jego wszczęcia o ile w tym czasie strony nie dojdą do porozumienia.
3. Wszelkie spory lub różnice zdań, w odniesieniu do których, nie doszło do rozwiązania drogą wzajemnych konsultacji zostaną rozstrzygnięte ostatecznie przez właściwych rzeczowo sąd powszechny odpowiednio dla siedziby Zamawiającego, chyba że przepisy Kodeksu postępowania cywilnego przewidują właściwość wyłączną innego sądu.

§16

Postanowienia końcowe

1. Językiem Umowy jest język polski, a prawem mającym zastosowanie do Umowy jest: prawo polskie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania
4. Umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa (2) egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden (1) egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....
.....

.....
.....

Załącznik nr 3 do umowy – Szczegółowe parametry urządzeń:

1) Piec konwekcyjno - parowy 10 półkowy wraz z osprzętem - łącznikiem (1 sztuka), o następujących parametrach minimalnych:

- a) Jednorazowy wsad 10 pojemników 1/1 GN,
- b) Pieczenie w temperaturze 30 – 300 C
- c) Kombinacja pary i gorącego powietrza w temperaturze do min 300 C
- d) Podgrzewanie i regeneracja potraw,
- e) Pieczenie z sondą wielopunktową,
- f) Czujnik temperatury rdzenia z 6 punktami pomiarowymi oraz automatyczną korektą błędów w przypadku wykrycia błędnego wklucia,
- g) Indywidualne intuicyjne oprogramowanie nawet 1200 procesów gotowania zawierających maks. 12 kroków poprzez przeciąganie i upuszczanie,
- h) Automatyczny system czyszczenia i pielęgnacji komory i generatora pary niezależny od ciśnienia sieciowego,
- i) 9 programów myjących do czyszczenia bez nadzoru, nawet przez noc, z automatycznym myciem i usuwaniem kamienia z generatora pary,
- j) Ultraszybkie czyszczenie do 12 min
- k) Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej min 10 cali i wysokiej rozdzielczości
- l) Pojemnościowy ekran dotykowy
- m) Oprogramowanie z 6 trybami pracy: drób, mięso, ryby, potrawy jajeczne, dodatki i wypieki oraz 5 metodami przyrządzania: gotowanie, smażenie, pieczenie, grillowanie, finishing
- n) Wyświetlanie etapów bieżącej inteligentnej ścieżki przyrządzania z oznaczeniem aktualnego etapu przyrządzania. Możliwość przejścia z inteligentnej ścieżki przyrządzania do gotowania w trybie ręcznym i na odwrót,
- o) Inteligentne zarządzanie rozgrzewaniem i załadunkiem – zależny od produktu, natychmiastowy załadunek bez czasów oczekiwania przy zachowaniu najlepszej jakości potraw.
- p) Funkcja inteligentnego zarządzania klimatem
- q) Inteligentna cyrkulacja powietrza
- r) Automatyczne, inteligentne procesy: Przyrządzanie potraw w niskich temperaturach (również w nocy) Gotowanie Delta-T umożliwiające delikatne przyrządzanie dużych kawałków mięsa, również w nocy.
- s) Inteligentne ścieżki przyrządzania potraw z automatycznym rozpoznawaniem obciążenia.
- t) Złącze USB do transmisji danych HACCP i informacji serwisowych, a także do przesyłania programów do gotowania na pamięć USB

2) Piec konwekcyjno - parowy 6 półkowy wraz z osprzętem - podstawką niską (1 sztuka), o następujących parametrach minimalnych:

- a) Jednorazowy wsad 6 pojemników 1/1 GN,
- b) Pieczenie w temperaturze 30 – 300 C
- c) Kombinacja pary i gorącego powietrza w temperaturze do min 300 C
- d) Podgrzewanie i regeneracja potraw,
- e) Pieczenie z sondą wielopunktową,
- f) Czujnik temperatury rdzenia z 6 punktami pomiarowymi oraz automatyczną korektą błędów w przypadku wykrycia błędnego wklucia,
- g) Indywidualne intuicyjne oprogramowanie nawet 1200 procesów gotowania zawierających maks 12 kroków poprzez przeciąganie i upuszczanie,
- h) Automatyczny system czyszczenia i pielęgnacji komory i generatora pary niezależny od ciśnienia sieciowego,
- i) 9 programów myjących do czyszczenia bez nadzoru, nawet przez noc, z automatycznym myciem i usuwaniem kamienia z generatora pary,
- j) Ultraszybkie czyszczenie do 12 min
- k) Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej min 10 cali i wysokiej rozdzielczości
- l) Pojemnościowy ekran dotykowy
- m) Oprogramowanie z 6 trybami pracy: drób, mięso, ryby, potrawy jajeczne, dodatki i wypieki oraz 5 metodami przyrządzania: gotowanie, smażenie, pieczenie, grillowanie, finishing
- n) Wyświetlanie etapów bieżącej inteligentnej ścieżki przyrządzania z oznaczeniem aktualnego etapu przyrządzania. Możliwość przejścia z inteligentnej ścieżki przyrządzania do gotowania w trybie ręcznym i na odwrót,
- o) Inteligentne zarządzanie rozgrzewaniem i załadunkiem – zależny od produktu, natychmiastowy załadunek bez czasów oczekiwania przy zachowaniu najlepszej jakości potraw.
- p) Funkcja inteligentnego zarządzania klimatem
- q) Inteligentna cyrkulacja powietrza
- r) Automatyczne, inteligentne procesy: Przyrządzanie potraw w niskich temperaturach (również w nocy) Gotowanie Delta-T umożliwiające delikatne przyrządzanie dużych kawałków mięsa, również w nocy.
- s) Inteligentne ścieżki przyrządzania potraw z automatycznym rozpoznawaniem obciążenia.
- t) Złącze USB do transmisji danych HACCP i informacji serwisowych, a także do przesyłania programów do gotowania na pamięć USB

3) Zmywarka kapturowa (1 sztuka), o następujących parametrach minimalnych:

- a) Sterowanie elektroniczne,
- b) Kosz 600x500,
- c) System płukania HTR, min 6 programów,
- d) Izolowana podwójna obudowa (izolacja termiczna – akustyczna)

- e) Pompa spustowa, pompa płucząca, możliwość podłączenia na 400V i 230V
 - f) Perystaltyczny dozownik detergentu
 - g) Wykonanie stal nierdzewna
- 4) Stół załadowniczy ze zlewem i baterią sztorcową (1 sztuka)** o następujących parametrach minimalnych :
- a) Wymiary 1900mmx760 mm
 - b) Bateria sztorcowa ze spryskiwaczem i sprężyną
 - c) Wykonanie stal nierdzewna
- 5) Stół wyładowniczy (1 sztuka)** o następujących parametrach minimalnych:
- a) Wymiary 1060 mmx 760 mm
 - b) Wykonanie stal nierdzewna
- 6) Stół mroźniczy 3 drzwiowy – (1 sztuka)** o następujących parametrach minimalnych;
- a) Blat ze stali nierdzewnej o grubości izolacji min 30 mm,
 - b) Poliuretanowa wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości min 60 mm i wysokiej gęstości min. 40 kg/m³, wolna od CFC
 - c) Kontrola cyfrowa i wentylacja agregatu w przednim panelu
 - d) Podświetlany przycisk start-stop
 - e) Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powłoką antykorozyjną
 - f) Inteligentny system obiegu powietrza
 - g) Automatyczne odparowanie skroplin
- 7) Szafa chłodnicza dwudrzwiowa – (1 sztuka)** o następujących parametrach minimalnych;
- a) 2 komory
 - b) przeszklona,
 - c) drzwi przesuwne,
 - d) pojemność użytkowa 1070 l.,
 - e) 10 rusztowych plastyfikowanych półek (po 5 w każdej komorze szafy),
 - f) szyba drzwi wykonana z hartowanego szkła,
 - g) obudowa ze stali nierdzewnej,
 - h) wnętrze –aluminium,
 - i) dno ze stali nierdzewnej,
 - j) oświetlenie górne,
 - k) cyfrowy wyświetlacz temperatury