

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2025/FELU1.3.1

z dnia 10.04.2025 r.

na zakup aktywnych elementów elektronicznych

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

NETRIX SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Wojciechowska 31

20-704 Lublin

II. Postanowienia ogólne

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt.: „DefektoVision 3D - Innowacyjny defektoskop tomograficzny do precyzyjnej identyfikacji i diagnozowania uszkodzeń w przemyśle”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw.

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przez Oferenta aktywnych elementów elektronicznych niezbędnych do budowy prototypu systemu o parametrach technicznych nie gorszych niż:

1. Mikrokontroler z rdzeniem w architekturze ARM Cortex M7, liczba bitów 32. Rozmiar pamięci Flash min. 1024 kB, rozmiar pamięci SRAM min. 320 kB. Napięcie zasilania w zakresie od 1.7 V do 3.6 V. Ilość wejść/wyjść nie mniejsza niż 114. Obsługiwane interfejsy komunikacyjne min. 6xSPI, 4xI2C, 4xUSART, 4xUART, 2xCAN, 2xSAI, USB, Ethernet, interfejs kamery, LCD-TFT. Częstotliwość układu nie mniejsza niż 216 MHz. Trzy 12-bitowe przetworniki analogowo-cyfrowe, 12-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy. Mikrokontroler w obudowie typu LQFP z 144 pinami. **Ilość: 10 sztuk.**
2. Mikrokontroler z rdzeniem w architekturze ARM Cortex M3, liczba bitów 32. Rozmiar pamięci Flash min. 256 kB, rozmiar pamięci SRAM min. 64 kB. Napięcie zasilania w zakresie od 2.0 V do 3.6 V. Ilość wejść/wyjść nie mniejsza niż 51. Obsługiwane interfejsy komunikacyjne min. 3xSPI, 1xI2C, 5xUSART, 2xCAN, USB, Ethernet. Częstotliwość układu nie mniejsza niż 72 MHz. Dwa 12-bitowe przetworniki analogowo-cyfrowe, dwa 12-bitowe przetworniki cyfrowo-analogowe. Mikrokontroler w obudowie typu LQFP z 64 pinami. **Ilość: 10 sztuk.**
3. Mikrokontroler z rdzeniem w architekturze ARM Cortex M4, liczba bitów 32. Rozmiar pamięci Flash min. 128 kB, rozmiar pamięci SRAM min. 64 kB. Napięcie zasilania w zakresie od 1.71 V do 3.6 V. Ilość wejść/wyjść nie mniejsza niż 26. Obsługiwane interfejsy komunikacyjne min. 2xSPI, 2xI2C, 2xUSART, 1xCAN, 1xSAI. Częstotliwość układu nie mniejsza niż 80 MHz.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- Jeden 12-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy, dwa komparatory analogowe. Mikrokontroler w obudowie typu QFN z 32 pinami. **Ilość: 10 sztuk.**
4. Układ monitorowania ogniw akumulatora z funkcjami monitorowania i ochrony sprzętowej: pomiaru napięcia ogniw, temperatury matrycy, nadmiernego natężenia prądu przy rozładowaniu, zwarcia przy rozładowaniu, przepięcia, zbyt niskiego napięcia. Zarządzanie akumulatorami litowo-jonowymi, litowo-żelazowo-fosforanowymi, wsparcie 3 do 5 ogniw. Napięcie zasilania od 6 V do 25 V, napięcie wyjściowe od 0 do 3.6 V, prąd równoważący ogniwo maks. 50 mA. Interfejs I2C. Obudowa TSSOP-20. **Ilość: 5 sztuk.**
 5. W pełni zintegrowany ósemkowy nadajnik-odbiornik ultradźwiękowy, w obudowie 336 CSBGA. Ośiem pełnych kanałów m.in. pulsera HV, przełącznika T/R, wejścia LNA, VGA, AAF, mikserów CWD. 12-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC), cyfrowy filtr wysokoprzepustowy. Wysokonapięciowe 3-poziomowe pulsery o zakresie do ± 105 V, programowalny prąd pulsera w zakresie od 0.5 A do 2 A. Opóźnienie propagacji pulsera nie większe niż 18 ns. Pełnokanałowy odbiornik o szumie 2.8 dB, zakresie dynamicznym 76 dBFS i rozproszeniu mocy na kanał nie większym niż 131 mW. Napięcie zasilania w zakresie od 1.7 do 5.25 V. **Ilość: 4 sztuki.**
 6. Przetwornik cyfrowo-analogowy 2-kanałowy, w obudowie μ MAX-8, przeznaczony do montażu powierzchniowego. Rozdzielczość 12 bitów, czas ustalania się 660 μ s. Napięcie zasilania 1.8-5.5 V, prąd zasilania 6 μ A. Interfejs 3-przewodowy, QSPI, SPI, Microwire. **Ilość: 4 sztuki.**
 7. Bezpośrednio programowalna macierz bramek w obudowie FBGA z 256 pinami. Układ składający się z 10320 elementów logicznych, 414 kbitów wbudowanej pamięci, posiadający 23 mnożniki 18 x 18. 2 pętle synchronizacji fazowej (PLL), 179 wejść/wyjść użytkownika (I/O), 66 par różnicowej sygnalizacji niskonapięciowej (LVDS). Napięcie zasilania 1.2 V, temperatura pracy w zakresie od 0 °C do 85 °C. **Ilość: 5 sztuk.**
 8. Przeprogramowalna pamięć do bezpośrednio programowalnej macierzy bramek (FPGA), pojemność 33554432 bity (32 Mb), 64 sektory, 65536 bajtów na sektor, obsługa programowania w systemie (ISP), obsługa ochrony przez zapisem dla sektorów pamięci, napięcie zasilania od 2.7 V do 3.6 V, obudowa SOIC z 8 pinami. **Ilość: 5 sztuk.**
 9. Układ scalony z przełącznikiem analogowym, 32 kanały, konfiguracja 16 x PDT, multiplexer/demultiplexer 2:1. Zasilanie wysokonapięciowe (VPP/VNN): +40 V/-160 V, +100 V/-100 V, +160 V/-40 V. Czas włączenia/wyłączenia 30 μ s/30 μ s. Min./maks. napięcie zasilania 3 V / 5,5 V. Obudowa VQFN z 56 pinami. **Ilość: 12 sztuk.**
 10. Układ scalony mostkowy interfejsu USB do interfejsu FIFO z 32-bitowym interfejsem równoległym, w obudowie QFN-76. Szybkość przesyłu danych 5Gb/s dla standardu USB 3.0, 480 Mb/s dla standardu USB 2.0 High Speed, 12 Mb/s dla standardu 2.0 Full Speed. Robocze napięcie zasilania 3.3 V, roboczy prąd zasilania 70 mA. Wbudowany bufor danych FIFO RAM o pojemności 16 kB. **Ilość: 3 sztuki.**
 11. Przetwornica generująca dodatnie i ujemne napięcia wyjściowe; możliwość konfiguracji jako podwyższającej, powrotnej, SEPIC lub odwracającej; zakres napięcia wejściowego od 5 V do



- 80 V, wewnętrzny wyłącznik zasilania 3.3 A/84 V, wewnętrzny regulator napięcia 7.2 V, programowalna częstotliwość robocza od 100 kHz do 1 MHz, prąd spoczynkowy < 1 μ A; obudowa QFN z 36 pinami. **Ilość: 4 sztuki.**
12. Przełącznik obniżający 2-kanalowy, 8.5 A prądu ciągłego z każdego kanału, do 12 A obciążenia na obu kanałach, minimalne napięcie wejściowe 2.6 V, napięcie wyjściowe 3.3 V, napięcie sprzężenia zwrotnego 600 mV, częstotliwość przełączania od 300 kHz do 3 MHz, minimalny czas włączenia 20 ns, obudowa LQFN z 36 pinami. **Ilość: 3 sztuki.**
13. Układ ładowania akumulatorów litowo-jonowych lub polimerowych 1- do 8-ogniwi; zakres wejściowego napięcia ładowania od 4.5 V do 35 V, prąd ładowania 3.2 A; port I2C do odczytu i konfiguracji; 16-bitowy cyfrowy system telemetry monitorujący parametry napięcie, prądów, rezystancji, temperatury; ochrona przed przepięciem wejściowym, pętla ograniczająca wejściowy podnapięciowy prąd ładowania; obudowa QFN z 28 pinami. **Ilość: 3 sztuki.**
14. Konwerter obniżający napięcie, zakres napięcia wejściowego 4 V do 18 V, zakres napięcia wyjściowego 0.5 V do 7 V, prąd wyjściowy 6 A; pięć wybieralnych częstotliwości przełączania: 500 kHz, 750 kHz, 1 MHz, 1.5 MHz, 2.2 MHz; zintegrowane układy MOSFET 25 m Ω i 6.5 m Ω ; obudowa VQFN-HR z 14 pinami. **Ilość: 3 sztuki.**
15. Regulator obniżający 4-kanalowy, zakres napięcia wejściowego od 3.2 V do 40 V, cztery wyjścia 1A, 100 % operacyjny cykl pracy, częstotliwość wejściowa od 350 kHz do 2.2 MHz, napięcie sprzężenia zwrotnego 800 mV, stała częstotliwość programowana rezystorem, prąd spoczynkowy 2.7 mA, obudowa QFN z 28 pinami. **Ilość: 5 sztuk.**
16. Przetwornica izolowana DC/DC o 2 wyjściach, w obudowie SIP-8, przeznaczona do montażu przewlekane. Napięcie wejściowe od 9 V do 36 V, napięcie wyjściowe (kanał 1/2): 5 V/-5 V, prąd wyjściowy (kanał 1/2): 600 mA/600 mA. Moc wyjściowa 6 W. **Ilość: 3 sztuki.**
17. Przeprogramowalna pamięć do bezpośrednio programowalnej macierzy bramek (FPGA), pojemność 67108864 bity (64 Mb), 128 sektorów, 65536 bajtów na sektor, obsługa programowania w systemie (ISP), obsługa ochrony przez zapisem dla sektorów pamięci, napięcie zasilania od 2.7 V do 3.6 V, obudowa SOIC z 16 pinami. **Ilość: 5 sztuk.**
18. Optoizolator wyjścia bramki logicznej, dioda AlGaAs na wejściu, detektor CMOS na wyjściu, temperatura pracy od -40 °C do +110 °C, napięcie zasilania od 3.0 V do 5.5 V, prąd przewodzenia 20 mA, napięcie izolacji 3750 V, szybkość transmisji danych 20 Mbit/s, opóźnienie propagacji 55 ns, obudowa MFP z 5 pinami. **Ilość: 50 sztuk.**
19. Optoizolator składający się z diody podczerwieni oraz fototranzystora NPN, temperatura pracy od -55 °C do +110 °C, napięcie izolacji 3750 V, prąd przewodzenia 50 mA, napięcie przewodzenia 1.2 V, napięcie przebicia kolektor-emiter 80 V, czas narastania 4 μ s, obudowa MFP z 4 pinami. **Ilość: 200 sztuk.**
20. Optoizolator, temperatura pracy od -30 °C do +100 °C, napięcie izolacji 5 kV, prąd przewodzenia 50 mA, napięcie przewodzenia 1.2 V, napięcie przebicia kolektor-emiter 80 V, prąd kolektora 30 mA, czas narastania 3 μ s, obudowa o wymiarach 6.5 x 4.6 x 3.5 mm z 4 pinami. **Ilość: 200 sztuk.**



Zamawiający zaznacza, iż oferowane aktywne elementy elektroniczne muszą być nowe, sprawne technicznie. Przedmiot zapytania stanowić będzie element systemu i musi być kompatybilny z budowanym prototypem. W przypadku zaoferowania podzespołu równoważnego Oferent musi dołączyć specyfikację techniczną opisującą równoważność oferowanego podzespołu.

Kody CPV:

31711500-8 Części podzespołów elektronicznych

31712110-4 Elektroniczne układy scalone i mikromoduły

IV. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą maksymalnie do 31.05.2025 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia. Nowy termin zostanie uzgodniony z wybranym dostawcą.

Dostawa części na adres: Netrix S.A. ul. Związkowa 26, 20-148 Lublin

V. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.
2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
3. Oferty są przygotowywane na koszt Oferentów. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
4. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych z uwagi że kryterium oceny ofert stanowi cena. Z uwagi, że przedmiot zapytania stanowić będzie element systemu i musi być kompatybilny z budowanym prototypem zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wszystkie elementy są tożsame przedmiotowo i możliwe do realizacji przez oferentów posiadających w ofercie elementy elektroniczne. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty i/lub wariantowej i/lub częściowej spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych ofert przez Oferenta.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W trakcie trwania postępowania ofertowego komunikacja z Zamawiającym odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Bazy konkurencyjności, po zakończeniu postępowania w przypadku konieczności wyjaśnień w zakresie złożonych ofert przez Dostawców komunikacja będzie odbywać drogą email.
7. Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

VI. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zlecenia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. W postępowaniu mogą brać udział wszystkie podmioty posiadające odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie, zasoby techniczne, kadrowe i finansowe umożliwiające realizację przedmiotu



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



zapytania ofertowego – Zamawiający uzna spełnienie warunku w przypadku dołączenia do oferty oświadczenia dotyczącego potencjału dostawcy – załącznik nr 3 do zapytania.

2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia oraz nie zalegają z należnościami wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W celu potwierdzenia powyższego warunku Oferent dołącza do oferty uzupełniony i podpisany załącznik nr 3 do zapytania.
3. Zapewnią okres ważności oferty minimum 30 dni liczone od dnia upływu terminu składania ofert. W celu potwierdzenia powyższego warunku Oferent dołącza do oferty uzupełniony i podpisany załącznik nr 1.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów. W celu potwierdzenia powyższego warunku Oferent dołącza do oferty podpisany załącznik nr 2.

Powyższe warunki udziału warunkami dostępowymi i będą oceniane przez Zamawiającego na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie **spełnia / nie spełnia**

VII. Warunki wykluczenia z udziału w postępowaniu

1. Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z dostawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych dostawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - e) pozostawaniu z dostawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
3. Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania



mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

4. Wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia są:
 - a. wykonawcy i uczestnicy konkursów występujący na listach sankcyjnych Unii Europejskiej przyjętych wobec Rosji i Białorusi (rozporządzenie 765/2006 i rozporządzenie 269/2014)
 - b. wykonawcy i uczestnicy konkursów występujących na liście sankcyjnej MSWiA
 - c. wykonawcy i uczestnicy konkursów, których beneficjentem rzeczywistym jest osoba występująca na jednej z tych list sankcyjnych
 - d. wykonawcy i uczestnicy konkursu, których jednostką dominującą jest podmiot występujący na jednej z tych list sankcyjnych.
5. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań oraz wykluczeni według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci którzy nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków zapytania ofertowego, nie dołączyli wymaganych w zapytaniu załączników.
7. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty i/lub wariantowej i/lub częściowej spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych ofert przez Oferenta.
8. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Dostawcy, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Oferent zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
4. W przypadku podania ceny w innej walucie niż PLN Zamawiający w celu porównania ofert dokona przeliczenia ceny na PLN według średniego kursu NBP z dnia oceny ofert i sporządzenia protokołu z wyboru.
5. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



a. **Kryterium Cena brutto (80%)** – maksymalna liczba 80 pkt.

Liczba punktów w kryterium „cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

$$P_i = C_{\min}/C_i, * 80 \text{ pkt.},$$

gdzie

P_i - liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „cena brutto”

$C_{\min}$ – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów

C_i - cena całkowita oferty nr „i”

b. **Kryterium termin płatności (20%)** - maksymalna liczba 20 pkt.

Liczba punktów w kryterium „termin płatności” będzie przyznawana następująco:

- za termin płatności wynoszący do 14 dni - 5 pkt
- za termin płatności wynoszący od 15 do 21 dni - 10 pkt
- za termin płatności wynoszący od 22 do 30 dni - 15 pkt
- za termin płatności wynoszący od 31 dni i powyżej - 20 pkt

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona zgodnie z opisanymi kryteriami wyboru, jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów (maks. 100pkt.).

W przypadku odmowy realizacji przedmiotu zamówienia przez wybranego Oferenta, Zamawiający może udzielić zamówienia Oferentowi, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

2. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować warunków gorszych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

X. Sposób przygotowania oferty

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 3. „Przedmiot zamówienia” niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Oferenta zgodnie z reprezentacją.
2. Zamawiający ustali, czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione na podstawie dostępnych publicznych rejestrów. W przypadku ofert składanych przez spółki cywilne, do formularza oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej. W przypadku, gdy oferta składana jest przez osobę legitymującą się stosownym pełnomocnictwem do reprezentowania Oferenta, do formularza oferty należy go dołączyć.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku ręcznego podpisu oferta (oraz wymagane załączniki) zostały podpisane czytelnie - imieniem i nazwiskiem osoby występującej w imieniu Oferenta. Zamawiający dopuszcza



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



podpisanie oferty podpisem nieczytelnym (parafką) tylko pod tym warunkiem, że podpis nieczytelny zostanie opatrzony pieczęcią imienną (wskazującą imię i nazwisko) osoby składającej taki podpis. Oferta oraz załączniki mogą również zostać podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

Celem tego postanowienia jest zapewnienie Zamawiającemu możliwości ustalenia, czy osoba lub osoby podpisujące ofertę są uprawnione do reprezentowania Oferenta w świetle publicznych rejestrów lub dokumentów dołączonych do oferty.

Uwaga: oferta podpisana przez osobę lub osoby nieupoważnione do reprezentowania Oferenta w świetle publicznie dostępnych rejestrów lub dokumentów dołączonych do oferty, zostanie odrzucona, bez wezwania do poprawy. Oferta podpisana nieczytelnie (parafką), nie opatrzona pieczęcią imienną (wskazującą imię i nazwisko) osoby składającej podpis nieczytelny, zostanie odrzucona, bez wzywania do poprawy.

4. Do Formularza ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 1** do zapytania ofertowego należy dołączyć:
 - a. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym stanowiące **Załącznik nr 2** do zapytania ofertowego.
 - b. oświadczenia Dostawcy stanowiące **załącznik nr 3** do zapytania ofertowego.
 - c. Specyfikacje techniczną oferowanych części w celu weryfikacji spełnienia wymagań zapytania.
 - d. Pełnomocnictwo jeżeli dokumenty są podpisane przez osoby upoważnione nie wskazane w dokumentacji rejestrowej Oferenta.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Termin ważności oferty: min. 30 dni
7. Wszystkie dokumenty dołączane do oferty muszą być podpisane przez Oferenta.

XI. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do **17.04.2025 r.**
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się dzień wpływu oferty na bazę konkurencyjności.
3. Na każdym etapie Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie lub pozostawić postępowanie bez wyboru oferty.
4. Oferta musi być przesłana wyłącznie za pośrednictwem bazy konkurencyjności dostępnej pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>
5. Nie dopuszcza się składania ofert za pośrednictwem maila lub poczty / kuriera. Oferty które zostaną złożone poza Bazą konkurencyjności zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.
6. Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego zostanie opublikowana w bazie konkurencyjności niezwłocznie po zakończeniu procedury oceny i badania ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty.
7. Wszelkie pytania muszą być kierowane wyłącznie za pośrednictwem bazy konkurencyjności. Zamawiający nie będzie udzielał wyjaśnień i odpowiedzi w zakresie prowadzonego postępowania ofertowego na pytania które wpłyną innym kanałem korespondencji niż Baza Konkurencyjności.



XII. Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych warunków umowy w przypadku gdy:

1. nastąpi konieczność zmiany terminu, sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, wymiaru zaangażowania lub dokonania płatności z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie wyboru Dostawcy. Zmiana terminu, sposobu wykonania przedmiotu zamówienia lub dokonania płatności wymaga zgody obu stron oraz musi być uzgodniona z Instytucją Pośredniczącą jeżeli będzie to wymagane z punktu widzenia prawidłowej realizacji projektu;
2. nastąpi wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia na skutek zmian umów podpisanych przez Zamawiającego z Instytucjami Pośredniczącymi;
3. nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego;
4. nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania, siedziby Dostawcy trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych;
5. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
6. nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
7. dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Dostawców ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania;
8. zmiana terminu, sposobu realizacji przedmiotu zamówienia na skutek czynników nie przewidzianych w momencie składania ofert i zawierania umowy, nie zależnych od Dostawców;
9. zmiana w wyniku wystąpienia siły wyższej;
10. wystąpienia innej niż wymienione siła wyższa (zdarzenie zewnętrzne lub sytuacja wynikła po stronie Zamawiającego/Dostawcy, którego nie mógł przewidzieć i zapobiec, a które uniemożliwia wykonania przedmiotu umowy, w tym dochowania terminów dostawy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
11. konieczność zrealizowania projektu o dofinansowanie przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
12. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie z Dostawcą w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia) po obustronnym wyrażeniu zgody;
13. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony umowy.

XIII. Wykaz załączników

1. **Załącznik nr 1** – Formularz ofertowy



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



2. **Załącznik nr 2** – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
3. **Załącznik nr 3** – Oświadczenie Dostawcy o potencjale
4. **Załącznik nr 4** – Klauzula RODO



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

