

Radiówek, 10.04.2025 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE NA:**

- **CZĘŚĆ A: NABYCIE EKRANU LED ORAZ USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z OBSŁUGI URZĄDZENIA**
  - **CZĘŚĆ B: NABYCIE LAPTOPA**
  - **CZĘŚĆ C: NABYCIE ZESTAWU MIKROFONÓW I ODSŁUCHÓW WRAZ Z OSPRZĘTEM**
  - **CZĘŚĆ D: NABYCIE MIKSERA DŹWIĘKU**

**I. Nazwa i adres Zamawiającego**

ALTER-NATIVE JAN KOLASZT

Radiówek 15/1

05-462 Wiązowna

NIP: 5322011242

REGON: 142362351

**II. Tryb udzielenia zamówienia**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
1. Postępowanie jest realizowane w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Działanie A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności nr. KPOD.01.03-IW.01-B614/24 pn. "Wdrożenie nowej usługi organizacji i obsługi wydarzeń w formule online i hybrydowej oraz wydarzeń plenerowych przez firmę ALTER-NATIVE Jan Kolaszt z województwa mazowieckiego".
2. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie:  
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.

**III. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Kod CPV zamówienia:

32351200-0	Ekrany
30213100-6	Komputery przenośne
32342410-9	Sprzęt dźwiękowy
32322000-6	Urządzenia multimedialne
80500000-9	Usługi szkoleniowe

2. Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

- **CZĘŚĆ A: NABYCIE EKRANU LED ORAZ USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z OBSŁUGI URZĄDZENIA**
- **CZĘŚĆ B: NABYCIE LAPTOPA**

- CZĘŚĆ C: NABYCIE ZESTAWU MIKROFONÓW I ODŚLUCHÓW WRAZ Z OSPRZĘTEM
- CZĘŚĆ D: NABYCIE MIKSERA DŹWIĘKU

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

**A. Nabycie ekranu LED wraz ze szkoleniem w zakresie technicznej obsługi urządzenia**

- **Ekran LED (1 zestaw):**

- Ekran LED 32m<sup>2</sup>

**Wymagane parametry fizyczne**

- ✓ Typ diody LED: Czarna SMD 3w1 1515
- ✓ Rozstaw pikseli (mm): 2,6
- ✓ Wymiary panelu (SxWxG) (mm): 500x500x80
- ✓ Liczba pikseli na panel: 192x192
- ✓ Waga panelu (kg): 7,5
- ✓ Wymiary modułu (SxW) (mm): 250x250
- ✓ Obsługuje połączenie krzywizny od -7,5° wypukłego do +10° wklęsłego (2,5° na jednostkę).

**Wymagane parametry optoelektroniczne:**

- ✓ Jasność (nit): 1000
- ✓ Częstotliwość odświeżania (Hz): 7680
- ✓ Współczynnik kontrastu: 5500:1
- ✓ Temperatura barwowa (K): 6500
- ✓ Kąt widzenia (H/V) (°): 160/160
- ✓ Napięcie robocze AC (V): 100~240
- ✓ Pobór mocy (Maks./Średni) (W/m<sup>2</sup>): 690/230
- ✓ Generowane ciepło (Maks./Średni) (BTU/h/m<sup>2</sup>): 2355/785

**Wymagane parametry użytkowe:**

- ✓ Klasa ochrony (Przód/Tył): IP40/IP21
- ✓ Konserwacja modułu: Przód lub tył
- ✓ Konserwacja zasilacza i innych komponentów: Przód lub tył
- ✓ Typ instalacji panelu: Wisząca/Układana
- ✓ Maksymalna ilość podwieszonych paneli: 20
- ✓ Certyfikaty: CE, ETL, FCC, BIS, UKCA

- **2 x kontroler/sterownik LED + skrzynia transportowa**

**Wymagane parametry techniczne:**

- ✓ Pojemność - 6,5 miliona pikseli
- ✓ Rodzaj chłodzenia - Aktywne
- ✓ Typ wejścia - DVI, HDMI, SDI, OPT
- ✓ Typ wyjścia - DVI, HDMI, OPT, RJ45 ETHERNET, SDI

✓ Kontrola - USB, Genlock, RJ45

- **2 x odbiornik światłowodowy**

**Wymagane parametry techniczne:**

- ✓ Napięcie zasilania - AC 100-240 V, 50/60 HZ
- ✓ Moduł optyczny - Single mode
- ✓ Odległość transmisji - 10 kilometrów
- ✓ Szerokość pasma - 10G
- ✓ Typ wejścia - OPT
- ✓ Typ wyjścia - RJ45 ETHERNET
- ✓ Wyjście ethernet – 10 szt
- ✓ Kontrola - USB

- światłowód 200 m na bębnie 12x LC
- belka górna i dolna,
- uchwyt do zamocowania ekranu do konstrukcji qadro
- zestaw zasilający/rozdzielnia prądowa
- gwarancja minimum. 24 miesiące,
- ekran LED musi posiadać różne funkcje i opcje dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, które będzie wspierał dedykowany do niego kontroler LED np: możliwość regulacji kontrastu i jasności ekranu LED, wysoka rozdzielczość ułatwiająca czytanie, równomierne podświetlenie i oświetlenie ekranu, co poprawia czytelność i redukuje zmęczenie wzroku, możliwość personalizacji ustawień ekranu LED, takich jak dostosowanie kontrastu, jasności, czy rozmiaru czcionki.

- **szkolenie w zakresie technicznej obsługi ekranu LED**

- zakres szkolenia powinien obejmować następujące elementy:
  - ✓ zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa podczas pracy z ekranami LED - 1h,
  - ✓ montaż ekranu LED w różnych scenariuszach - 2h,
  - ✓ konfiguracja ekranów oraz urządzeń sterujących ekranem LED - 2h,
  - ✓ dobre praktyki na eventach - 1h,
- przeprowadzenie szkolenia dla dwóch osób.

Szkolenie zostanie zakończone zaświadczeniem o szkoleniu lub sprawozdaniem końcowym (raportem) Wykonawcy z wykonanych usług szkoleniowych.

Wykonawca przeprowadzi ankietę na temat uczestników biorących udział w szkoleniu (z wyszczególnieniem uczestników szkoleń z umiejętności cyfrowych), z danymi w podziale na płeć oraz wiek: 0-17, 18-29, 30-54, 55+.

Zaświadczenia/sprawozdania końcowe muszą zawierać logotypy unijne wskazane przez Zamawiającego.

**B. Nabycie laptopa (1 szt.):**

- pamięć RAM 32 GB
- procesor max 5.1GHz, 8 rdzeniowy
- przekątna ekranu 16 cali,
- pojemność dysku SSD 1TB,
- wbudowana kamera 5.0 MP + IR
- bateria 52,5Wh,
- gwarancja minimum. 24 miesiące,
- laptop musi posiadać ergonomiczną klawiaturę i możliwość przyciemnienia ekranu żeby pomagać korzystać os. z dysfunkcjami wzroku i ruchu, tolerancję na błędy, łatwy w użytkowaniu,
- niewielki rozmiar i niska waga mają umożliwić przestawienie w dowolne miejsce, co zapewni przestrzeń manewrową i odpowiednią wysokość stanowiska dostosowaną do ON na wózkach.

**C. Nabycie zestawu mikrofonów i odsłuchów wraz z osprzętem (1 zestaw):**

- **1szt. poczwórnego odbiornika cyfrowego,**

Nazwa/parametr	Wymagane parametry
Zakres częstotliwości pracy UHF	Mieszczący się w zakresie 470 – 694 MHz w wybranych pasmach o szerokości minimum 64 MHz
Ilość odbiorników we wspólnej obudowie typu rack 1U	4
Odłączane anteny i dystrybutor antenowy	Tak, ½ falowe, wbudowana dystrybucja sygnału antenowego
Zakres dynamiki	≥ 120 dB (A) wyjścia analogowe, ≥130 dB wyjścia Dante
Pasma przenoszenia, zniekształcenia harmoniczne	20Hz-20kHz (+/-1dB), <0,1%THD
Zakres regulacji wzmacnienia audio	Od -18dB do + 42dB (co 1dB)
Złącza wyjściowe	Symetryczne: XLR
Zdalne monitorowanie parametrów nadajników	Tak
System detekcji zakłóceń radiowych częstotliwości pracy nadajników	Tak
Szyfrowanie sygnału	256 bitowe, certyfikowany standard AES256
Program do zarządzania systemem, doboru częstotliwości i monitorowania pracy	Tak, na platformy Mac OSX i PC Windows lub równoważne
Aplikacja na bezprzewodowe urządzenia mobilne do zarządzania systemem, doбором częstotliwości i monitorowania pracy	Tak, na urządzenia mobilne iOS/Android lub równoważne

Przyłącze sieciowe Ethernet do zdalnego zarządzania i transmisji cyfrowej audio	Tak, podwójne 10/100 Mbps z rozdzielaniem sygnału dla sterowania systemem i transmisji cyfrowej dźwięku w standardzie Dante lub równoważne
Obudowa metalowa	Tak, o wysokości 1U do systemu Rack 19"
Zasilanie	Wbudowany zasilacz sieciowy 100-240V AC

- **2 szt. podwójnego odbiornika cyfrowego,**

Nazwa/parametr	Wymagane parametry
Zakres częstotliwości pracy UHF	Mieszczący się w zakresie 470 – 694 MHz w wybranych pasmach o szerokości minimum 64 MHz
Typ modulacji radiowej	Specjalistyczny, sygnał cyfrowy
Ilość odbiorników we wspólnej obudowie typu rack 1U	2
Odłączane anteny i dystrybutor antenowy	Tak, ½ falowe, wbudowana dystrybucja sygnału antenowego
Zakres dynamiki	≥ 120 dB (A) wyjścia analogowe, ≥130 dB wyjścia Dante
Pasma przenoszenia, zniekształcenia harmoniczne	20Hz-20kHz (+/-1dB), <0,1%THD
Zakres regulacji wzmocnienia audio	Od -18dB do + 42dB (co 1dB)
Złącza wyjściowe	Symetryczne: XLR
Zdalne monitorowanie parametrów nadajników	Tak
System detekcji zakłóceń radiowych częstotliwości pracy nadajników	Tak
Szyfrowanie sygnału	256 bitowe, certyfikowany standard AES256
Aplikacja na bezprzewodowe urządzenia mobilne do zarządzania systemem, doбором częstotliwości i monitorowania pracy	Tak, na urządzenia mobilne iOS/Android lub równoważne
Program do zarządzania systemem, doboru częstotliwości i monitorowania pracy	Tak, na platformy Mac OSX i PC Windows lub równoważne
Przyłącze sieciowe Ethernet do zdalnego zarządzania i transmisji cyfrowej audio	Tak, podwójne 10/100 Mbps z rozdzielaniem sygnału dla sterowania systemem i transmisji cyfrowej dźwięku w standardzie Dante lub równoważne
Obudowa metalowa	Tak, o wysokości 1U do systemu Rack 19"
Zasilanie	Wbudowany zasilacz sieciowy 100-240V AC

- **8 szt. nadajników do ręki z mikrofonem,**

Nazwa/parametr	Wymagane parametry
Zakres częstotliwości pracy UHF	Mieszczący się w zakresie 470 – 694 MHz w wybranych pasmach o szerokości minimum 64 MHz
Typ modulacji radiowej	Specjalistyczny, sygnał cyfrowy
Zakres dynamiki	≥ 120 dB (A)
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego SPL	Minimum 145 dB SPL dla kapsuły dynamicznej
Pasma przenoszenia dźwięku toru nadajnika, zniekształcenia harmoniczne	30Hz-20kHz (+/-1dB), <0,1%THD
Pasma przenoszenia kapsuły	50Hz-15kHz. Specjalnie kształtowana charakterystyka dla zastosowań wokalnych i mowy
Charakterystyka kierunkowa kapsuły/typ	Kardioidalna/dynamiczna
Możliwość zmiany kapsuły	Tak
Szyfrowanie sygnału	256 bitowe, certyfikowany standard AES256
Latencja (opóźnienie sumaryczne sygnału od przetwornika mikrofonu do wyjścia analogowego na odbiorniku)	Nie więcej niż 3 ms
Moc promieniowana w.cz.	Przetączana 1mW, 10mW lub 20mW
Liczba równocześnie pracujących nadajników w pojedynczym kanale TV o szerokości 8 MHz	>20
Zasięg pracy nadajnika	Minimum 100m w optymalnych warunkach
Typ akumulatora	Dedykowany, wymienny, w technologii litowo-jonowej
Wskaźnik czasu pracy nadajnika	Podawany na wyświetlaczu w godzinach i minutach (dla dedykowanego akumulatora litowo-jonowego)
Minimalny czas pracy na akumulatorze	≥ 8 godz akumulator Li-Ion
Minimalny czas pracy na baterii typu AA	≥ 8 godz, 2x bateria AA/Alkaliczna
Zakres temperatury otoczenia w której może pracować nadajnik (przechowywanie)	-18°C do +50°C (-29°C do +74°C)
Obudowa	metalowa
Zewnętrzne styki do ładowania akumulatora w stacji dokującej	Tak. Pozwala na ładowanie akumulatora po włożeniu nadajnika do ładowarki dokującej, bez wyjmowania akumulatora.

- **8 szt. nadajników osobistych,**

Nazwa/parametr	Wymagane parametry
Zakres częstotliwości pracy UHF	Mieszczący się w zakresie 470 – 694 MHz w wybranych pasmach o szerokości minimum 64 MHz
Typ modulacji radiowej	Specjalistyczny, sygnał cyfrowy

Zakres dynamiki	≥ 120 dB (A)
Pasma przenoszenia dźwięku toru nadajnika, zniekształcenia harmoniczne	20Hz-20kHz (+/-1dB), <0,1%THD
Szyfrowanie sygnału	256 bitowe, certyfikowany standard AES256
Moc promieniowana w.cz.	Przełączana 1mW, 10mW lub 20mW
Liczba równocześnie pracujących nadajników w pojedynczym kanale TV o szerokości 8 MHz	>20
Zasięg pracy nadajnika	Minimum 100m w optymalnych warunkach
Typ złącza wejściowego	4 bolcowy mini konektor (TA4M)
Typ akumulatora	Dedykowany, wymienny, w technologii litowo-jonowej
Wskaźnik czasu pracy nadajnika	Podawany na wyświetlaczu w godzinach i minutach (dla dedykowanego akumulatora litowo-jonowego)
Minimalny czas pracy na akumulatorze	≥ 8 godz akumulator Li-Ion
Minimalny czas pracy na baterii typu AA	≥ 8 godz, 2x bateria AA/Alkaliczna
Zakres temperatury otoczenia w której może pracować nadajnik (przechowywanie)	-18°C do +50°C (-29°C do +74°C)
Obudowa	metalowa
Zewnętrzne styki do ładowania akumulatora w stacji dokującej	Tak. Pozwala na ładowanie akumulatora po włożeniu nadajnika do ładowarki dokującej, bez wyjmowania akumulatora.

- **3 szt. anten kierunkowych aktywnych,**

Nazwa/parametr	Wymagane parametry
Zasilanie ze złącza antenowego odbiornika/dystrybutora	Tak, ze wskaźnikiem stanu LED
Zakres pracy	470-900 MHz
Aktywne wzmocnienie lub pasywne tłumienie sygnału	Przełączane aktywne: +12 dB, +6 dB; pasywne: 0 dB, -6 dB
Montaż na statywie	Tak

- **1 szt. dystrybutora antenowego do 4 odbiorników (plus do piątego odbiornika LUB połączenie do kolejnego dystrybutora antenowego),**

Nazwa/parametr	Wymagane parametry
Liczba par antenowych	4+1
Zasilanie zewnętrznych anten aktywnych	Tak
Obudowa rackowa z funkcjonalnym rozmieszczeniem wejść/wyjść antenowych z tyłu urządzenia	Tak, z możliwością zamontowania anten wejściowych z przodu

- **8 szt. nadajników do bezprzewodowego systemu monitorowego,**

Nazwa/parametr	Wymagane parametry
Zakres częstotliwości pracy UHF	470 – 694 MHz w wybranych pasmach o szerokości do 40MHz
Typ modulacji radiowej	FM stereo
Pasmo przenoszenia dźwięku toru radiowego nadajnika,	Minimum 35Hz-15kHz
Stosunek sygnał/szum	Minimum 90dB (A-ważone)
Kompander	O zmiennym stopniu kompresji
Moc promieniowana w.cz.	Przełączana 10mW, 50mW i 100mW
Liczba równocześnie pracujących nadajników w pojedynczym paśmie pracy zestawu	≥20
Liczba przełączanych częstotliwości nośnych w paśmie pracy zestawu	≥1400
Zasięg pracy nadajnika	Minimum 85 m w optymalnych warunkach
Złącza wejściowe	XLR/Jack x2 (stereo)
Wyłącznik nośnej RF	Tak, ze wskaźnikiem LED
Wyjście słuchawkowe 3,5mm Jack	Tak, z regulacją wzmocnienia
Wyświetlacz LCD podświetlany	Tak, Matrycowy
Mierniki sygnału wejściowego niezależnie dla kanału L i R	Tak, 8 segmentowe LED
Synchronizacja z odbiornikiem w podczerwieni	Tak
Obudowa metalowa	Tak, o wysokości 1U do systemu Rack 19" z akcesoriami do zabudowy pojedynczej i podwójnej

- **12 szt. odbiorników do systemu monitorowego zasilanych akumulatorowo,**

Nazwa/parametr	Wymagane parametry
Zakres częstotliwości pracy UHF	470 – 694 MHz w wybranych pasmach o szerokości do 40MHz
Typ modulacji radiowej	FM stereo
Pasmo przenoszenia dźwięku	Minimum 35Hz-15kHz
Stosunek sygnał/szum	Minimum 90dB (A-ważone)
Wyjście słuchawkowe 3,5mm jack regulowane	Tak
Kompander	O zmiennym stopniu kompresji
Skaner wolnych częstotliwości radiowych	Tak
Liczba przełączanych częstotliwości nośnych w paśmie pracy zestawu	≥1400
Wyświetlacz LCD, podświetlany	Tak, matrycowy

Programowanie zdefiniowanego przez użytkownika zestawu częstotliwości przełączanych przyciskiem	Tak, umożliwiający selektywny odbiór z 20 nadajników
Wbudowany limiter z wielostopniową regulacją ograniczenia poziomu wyjściowego	Tak, 7 stopniowy
Korektor częstotliwości, parametryczny	4 punktowy korektor częstotliwości z 2 środkowymi punktami parametrycznymi (wzmocnienie, częstotliwość, dobroć)
Tryb pracy stereo i mix mono z dwóch kanałów	Tak, regulowany płynnie
Wskaźniki stanu baterii i sygnału RF na wielokolorowych lampkach LED	Tak
Zasilanie/typ akumulatora	Dedykowany akumulator, wymienny, w technologii Litowej (bez efektu pamięciowego) lub 2x bateria AA
Wskaźnik czasu pracy nadajnika	Podawany na wyświetlaczu
Minimalny czas pracy na akumulatorze	6 godz akumulator Li-Ion
Minimalny czas pracy na baterii typu AA	5godz, 2x bateria AA/Alkaliczna
Odłączana antena	Tak
Obudowa metalowa niewielkich rozmiarów	Tak, ze stopu metali lekkich

- **2 szt. czterowejściowych sumatorów antenowych do nadajników bezprzewodowych systemów monitorowych,**

Nazwa/parametr	Wymagane parametry
Zakres częstotliwości pracy UHF	470 – 952 MHz
Liczba wejść antenowych	4
Dodatkowy port kaskadowy	Tak
Wbudowany zasilacz dla nadajników wymagających zewnętrznych zasilaczy	Tak, do czterech nadajników
Zasilanie zewnętrznej anteny aktywnej	Tak
Obudowa rackowa	Tak, o wysokości 1U

- wszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu muszą być kompatybilne i działać wspólnie jako zestaw,
- gwarancja minimum. 24 miesiące,
- mikrofony i odsłuchy bezprzewodowe muszą być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami m.in. poprzez: ergonomiczne wzornictwo urządzeń ułatwiające korzystanie z nich przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami, prostotę obsługi, bezpieczeństwo i stabilność urządzeń. Urządzenia nie mogą posiadać żadnych barier uniemożliwiających korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnościami. Sprzęt łatwy i intuicyjny w użytkowaniu.

**D. Nabycie miksera do dźwięków (1 szt.) wyposażonego w:**

- **Sterownik cyfrowej konsolyty fonicznej - 1 szt.**

Nazwa/parametr	Wymagane parametry
Ilość tłumików	Nie mniej niż 24 zmotoryzowanych o długości 100mm, w nie więcej niż 2 banku
Ilość ekranów dotykowych	Nie mniej niż 2
Wielkość ekranów	Nie mniejszy niż 12''
Programowalne przyciski	Nie mniej niż 19
Minimalny zestaw funkcji dla każdego kanału wejściowego	<ul style="list-style-type: none"> <li>— przyciski PFL oraz mute</li> <li>— wyświetlanie zaprogramowanej nazwy kanału</li> <li>— wskaźnik wysterowania</li> <li>— funkcja odwracania polaryzacji</li> <li>— regulowane opóźnienie</li> <li>— możliwość komutacji do grup, sumy, torów aux</li> </ul>
Minimalny zestaw funkcji dla każdego kanału wyjściowego	<ul style="list-style-type: none"> <li>— wbudowane procesory umożliwiające pełną obróbkę częstotliwościową i dynamiczną sygnału audio dla każdej szyny wyjściowej (kompresor, limiter, korektor parametryczny z min. 4-ma filtrami),</li> <li>— regulowane opóźnienie,</li> </ul>
Wejścia mikrofonowo-liniowe	Nie mniej niż 6 symetrycznych na złączach XLR
Symetryczne wyjścia liniowe	Nie mniej niż 6 symetrycznych na złączach XLR
Wejścia AES3	Nie mniej niż 1
Wyjście AES3	Nie mniej niż 1
Gniazda na karty rozszerzeń	Nie mniej niż 1
Warstwy robocze	Nie mniej niż 6, w pełni edytowalnych
Złącza wordclock BNC	Nie mniej niż 1
Złącza sieciowe RJ45	Nie mniej niż 1
Wyjście słuchawkowe	Nie mniej niż 1
Podświetlenie powierzchni roboczej	Wbudowane podświetlenie LED, umożliwiające pracę w warunkach ograniczonego oświetlenia
Częstotliwość próbkowania	Nie mniej niż 96 kHz
Przetworniki AD i DA	O głębi bitowej nie mniejszej niż 24 bity
Pamięć ustawień	wbudowana, obejmująca minimum 300 kompletnych konfiguracji (scen) konsolyty z możliwością zablokowania zmiany wybranych parametrów po przywołaniu
Złącze USB	wbudowane, do obsługi pamięci przenośnych z możliwością zapisu i odczytu ustawień konsolyty oraz stereofonicznej rejestracji i odtwarzania plików

	w formacie wav
Oprogramowanie	Konsoleta powinna być dostarczona z oprogramowaniem umożliwiającym zdalną, równoległą, obsługę konsoly oraz przygotowanie scen i ustawień w trybie offline

- **jednostkę typu stagerack - 1 szt.**

Nazwa/parametr	Wymagane parametry
Częstotliwość próbkowania	nie mniej niż 96 kHz
Latencja	poniżej 1 ms od wejścia do wyjścia
Poziom zniekształceń THD+N	nie wyższy niż 0,002%
Zakres dynamiki	nie mniejszy niż 108 dB
Liczba obsługiwanych kanałów miksu	nie mniej niż 128 z pełnym przetwarzaniem
Liczba wejść mikrofonowych	nie mniej niż 48 symetryczne, na złączach XLR
Liczba szyn miksujących	nie mniej niż 64
Liczba wyjść liniowych	nie mniej niż 24 symetryczne, na złączach XLR
Wbudowane procesory efektów	nie mniej niż 16 z dedykowanymi kanałami powrotnymi stereo
Wbudowany efekt typu autotune	możliwy do użycia w nie mniej niż 8 instancjach
Wbudowane emulacje analogowych kompresorów	nie mniej niż 4 różnych, możliwe do zainstrowania na każdym kanale wejściowym
Gniazda na karty rozszerzeń	nie mniej niż 1
Złącza wordclock BNC	nie mniej niż 1
Złącza sieciowe RJ45	nie mniej niż 1
Wzmacniacz słuchawkowy	wbudowany, z regulacją głośności

- **kartę rozszerzeń – 1 szt.**

Nazwa/parametr	Wymagane parametry
Funkcjonalność	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Umożliwiająca przesyłanie audio pomiędzy systemem konsoly fonicznej a innymi urządzeniami wspierającymi protokół Dante</li> <li>— Możliwość połączenia redundantnego w celu uniknięcia przerw w pracy w razie uszkodzenia jednego z przewodów łączących elementy systemu</li> <li>— Możliwość zbridgowania sieci dante z siecią systemu miksującego</li> </ul>
Liczba kanałów	nie mniej niż 128 kanałów we/wy przy

	częstotliwości próbkowania 96 kHz z możliwością zmiany na inne np.: 48kHz
Kompatybilność z elementami systemu	kompatybilna z powierzchniami sterującymi oraz mixrack'ami

• **cyfrową kartę audio**

Nazwa/parametr	Wymagane parametry
Wejścia AES	1
Wyjścia AES	4
SRC na wejściach	Tak
Zakres pracy SRC	od 32 kHz do 192 kHz
Przełączalna częstotliwość próbkowania	96kHz, 88.2kHz, 48kHz oraz 44.1kHz

- gwarancja minimum 24 miesiące,
- urządzenie ma posiadać intuicyjny i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika, który zapewni korzystanie z miksera osobom z różnymi niepełnosprawnościami,
- interfejs musi być czytelny, posiadać duże przyciski, czytelne etykiety oraz możliwość personalizacji.

3. Wymagania uzupełniające:

- a) Zamawiający zastrzega, że **przedmiot zamówienia ma być nowy**, co oznacza nowo wytworzony (wyprodukowany) przedmiot, gdzie wszystkie dostarczane w ramach przedmiotu zamówienia elementy są nowe, w pełni sprawne. Przedmiot zamówienia ma być wolny od wad i uszkodzeń oraz kompletny, tj. posiadający wszelkie akcesoria niezbędne do jego użytkowania. Nie dopuszcza się sprzętów lub ich elementów powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach.
- b) Przedmiot zamówienia, musi posiadać aktualne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa poświadczające zgodność z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej. Oznacza to, że musi być całkowicie bezpieczny i posiadać wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania: atesty i certyfikaty, aprobaty techniczne.

**UWAGA: Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych tj. oferent może złożyć ofertę na część A i/lub B i/lub C i/lub D.**

**UWAGA:** Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem dot. przedmiotowego zapytania ofertowego. Pytania należy przysyłać poprzez bazę konkurencyjności <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>. W przypadku potencjalnych Wykonawców zagranicznych obowiązek tłumaczenia treści zapytania, sformułowanych pytań lub innej formy komunikacji leży po stronie Oferenta. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na zadane pytania, publikując je na bazie konkurencyjności, o ile wpłyną one do Zamawiającego nie później niż do **21.04.2025 r.** Zamawiający może, natomiast nie musi udzielić odpowiedzi na pytania złożone po ww. terminie.

Integralną częścią specyfikacji są odpowiedzi na zadawane pytania w sprawie przedmiotu postępowania.

**UWAGA:** Jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji projektowej, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, **zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie.** Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać na podstawie stosownych dokumentów, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. Zakres równoważności należy rozumieć, jako zaoferowanie podobnego i nie gorszego produktu/usługi pod kątem:

- funkcji,
- cech,
- parametrów.

#### IV. Miejsce i termin realizacji zamówienia

1. Miejsce realizacji zamówienia: al. Aleja Prymasa Tysiąclecia 48a, 01-242 Warszawa.
2. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do dnia 05.12.2025 r.

Jest to termin ostateczny, Wykonawca może wykonać zamówienie wcześniej niż wyznaczony termin ostateczny. Szczegółowy termin dostawy zostanie określony w umowie z wykonawcą.

**Termin realizacji zamówienia** rozumiany jest jako termin odbioru urządzeń (wraz ze szkoleniem w przypadku ekranów LED) w siedzibie Zamawiającego i podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez obie Strony.

#### V. Okres związania z ofertą

1. 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. X niniejszego zapytania.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

## VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny ich spełnienia.

### O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Oferent wykaże brak zaległości w opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz brak zaległości w wymaganych płatnościach wobec Urzędu Skarbowego w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.
4. Dysponują potencjałem kadrowym zdolnym do wykonania zamówienia.
5. Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia.
6. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

Sposób weryfikacji warunków udziału w postępowaniu:

- W odniesieniu do punktu 1 - warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie **załącznik nr 3**.
- W odniesieniu do punktu 2 - warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie - **załącznik nr 3** oraz aktualne **zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego** oraz **właściwego oddziału ZUS** potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłaceniem podatków oraz składek ZUS-owskich lub zaświadczenie, że uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
- W odniesieniu do punktu 3 - warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie – **załącznik nr 3**.
- W odniesieniu do punktu 4 - warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie - **załącznik nr 3**.
- W odniesieniu do punktu 5 - warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie - **załącznik nr 3**.
- W odniesieniu do punktu 6 - warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie – **załącznik nr 3**.

## VII. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym oraz w zakresie wykluczeń

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
  - e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które wpisane są do KRD lub innego rejestru dłużów.
  3. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są w stanie likwidacji lub upadłości.
  4. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Oferent zobowiązany jest dołączyć do przygotowanej przez siebie oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego.

#### **VIII. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach oraz opisem sposobu przyznawania punktacji w ramach kryteriów**

1. Kryteria oceny oferty DLA KAŻDEJ CZĘŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
  - a) Cena netto – 70 % (70 punktów)
  - b) Gwarancja (liczona w miesiącach) – 20% (20 punktów)
  - c) Serwis (liczony w godzinach roboczych) – 10 % (10 punktów)

#### **Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:**

- a) **Cena: 70 %** - wartość punktowa kryterium „cena” (max 70 pkt.) wyliczona według wzoru:

**najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert**

----- x 70 pkt

**cena netto wskazana w badanej ofercie**

Brane pod uwagę będą wartości netto wyrażone w PLN. W sytuacji, gdy cena podana w ofercie nie będzie wyrażona w PLN, w celu przeliczenia jej na PLN zastosowany zostanie kurs średni NBP notowany w dniu wszczęcia postępowania.

Wymagania dotyczące składników ceny końcowej :

- Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z realizacją zamówienia, niezbędne do jego wykonania oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego (w tym koszt dostawy i montażu).
- Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w cenie, tak aby podana cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. Upusty i rabaty nie mogą być czasowe i powinny obejmować minimalny okres związania ofertą wskazany w powyższym zapytaniu.
- Cena określona w ofercie jest ceną ryczałtową. Cena ryczałtowa będzie traktowana jako cena ostateczna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
- Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot, nie dopuszcza się wariantowości cen.

b) **Gwarancja (liczona w miesiącach): 20 %** - wartość punktowa kryterium „Gwarancja” (max 20 pkt.) wyliczona według wzoru:

- w przypadku zaoferowania okresu gwarancji **poniżej 24 miesięcy**, liczonego od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przez obie strony, oferta podlegać będzie odrzuceniu,
- w przypadku zaoferowania okresu gwarancji **24 miesięcy**, liczonego od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przez obie strony – Wykonawca otrzyma 0 punktów,
- w przypadku zaoferowania okresu gwarancji **od 25 do 36 miesięcy**, liczonego od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przez obie strony – Wykonawca otrzyma 5 punktów,
- w przypadku zaoferowania okresu gwarancji **od 37 do 48 miesięcy**, liczonego od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przez obie strony – Wykonawca otrzyma 10 punktów,
- w przypadku zaoferowania okresu gwarancji **od 49 do 60 miesięcy**, liczonego od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przez obie strony – Wykonawca otrzyma 15 punktów,
- w przypadku zaoferowania okresu gwarancji **powyżej 60 miesięcy**, liczonego od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przez obie strony – Wykonawca otrzyma 20 punktów.

**Gwarancja będzie liczona w miesiącach od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru urzędzeń przez obie strony.**

**Uwaga!** Kryterium gwarancja (liczona w miesiącach) w części A zapytania ofertowego dotyczy wyłącznie zakupu ekranu LED.

Czas gwarancji wydłuża się o czas naprawy, podczas którego urządzenia będą wyłączony z użytku. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja musi być bezwarunkowa,

w szczególności musi obejmować wszystkie elementy przedmiotu zamówienia

- c) **Serwis (liczony w godzinach roboczych):** 10 % - wartość punktowa kryterium „serwis”  
(max 10 pkt.) wyliczona według wzoru:

$$\frac{\text{najszybsza reakcja serwisu (w godz. roboczych) wśród otrzymanych ofert}}{\text{reakcja serwisu (w godz. roboczych) wskazana w badanej ofercie}} \times 10 \text{ pkt.}$$

**UWAGA!** Reakcja serwisu nie może przekroczyć 24 h robocze. Reakcja serwisu oznacza nawiązanie kontaktu przez pracownika serwisu ze zgłaszającym awarię i/lub usterkę pracownikiem Zamawiającego w celu przeprowadzenia wstępnej diagnostyki i analizy problemu oraz w miarę możliwości przekazania zaleceń. Kontakt może mieć formę bezpośrednią lub telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Przez czas reakcji rozumiany jest okres od momentu zgłoszenia serwisowego do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez wykonawcę. Jeżeli Oferent zaproponuje serwis powyżej 24 godzin roboczych jego oferta zostanie odrzucona. Za godziny robocze przyjmuje się okres od poniedziałku do piątku w dni powszednie w ramach ośmiogodzinnego dnia pracy, tj. w godz. 8 -16.

**Uwaga! Kryterium serwis (liczony w godzinach roboczych) w części A zapytania ofertowego dotyczy wyłącznie zakupu ekranu LED.**

## 2. Ocena kryteriów wyboru Oferty

- Wyniki dokonywanych obliczeń podlegać będą zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
- Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi, który utrzyma największą sumę punktów oferty według wzoru:

**Suma punktów oferty = cena + gwarancja (w miesiącach) + serwis (liczony w godzinach roboczych).**

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w każdej części: 100 pkt.

- Za najkorzystniejszą ofertę w każdej części, zostanie uznana oferta która uzyskała najwyższą sumę punktów.

## IX. **Sposób przygotowania oferty**

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania ofert w imieniu wykonawcy.
- Jeżeli Wykonawca załącza do oferty dokumenty w innym języku niż język polski. zobowiązany jest do załączenia tłumaczenia tego dokumentu na język polski. Tłumaczenie ma uwzględniać wszystkie elementy dokumentu przedstawionego w języku obcym (pieczęcie, podpisy, loga itp.).

3. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą Bazy Konkurencyjności tj. należy przekazać skany wymaganych dokumentów podpisanych tradycyjnie lub należy złożyć dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Na kompletną ofertę składają się następujące dokumenty:
  - a. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.
  - b. Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku wykluczeń.
  - c. Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z wymaganymi dokumentami.
  - d. Pisemne uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeśli dotyczy.
  - e. W przypadku składania oferty przez Pełnomocnika – pełnomocnictwo.

#### **X. Miejsce i termin złożenia oferty**

Oferty należy składać w formie elektronicznej. Oferta Wykonawcy oraz załączone do niej dokumenty muszą być podpisane (podpis złożony własnoręcznie (skan) lub kwalifikowany podpis elektroniczny) przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru bądź ewidencji lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa (do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo). Ofertę należy złożyć za pomocą platformy Baza Konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>)

Termin składania ofert upływa dnia **22.04.2025 r.** Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

#### **XI. Kontakt między Zamawiającym a Oferentem**

Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą portalu Baza Konkurencyjności (BK2021).

##### **Wyjątek stanowi:**

- wezwanie Oferenta przez Zamawiającego do przedłożenia uzupełnień/wyjaśnień do złożonej oferty (dot. pkt. XIV ppkt. 6 zapytania ofertowego),
- odesłanie przez Oferenta, wskazanych uzupełnień/wyjaśnień oferty do Zamawiającego (dot. pkt. XIV ppkt. 6 zapytania ofertowego),
- jeśli jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu BK2021.

W wyżej wskazanych wyjątkach między Zamawiającym a Oferentem obowiązuje komunikacja mailowa.

#### **XII. Rozstrzygnięcie zamówienia**

1. Na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> zostanie zamieszczona informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Ranking ofert zostanie przeprowadzony w oparciu o kryteria wyboru opisane w pkt. VIII niniejszego zapytania. Zamawiający wybierze wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą, w oparciu o kryteria oceny ofert opisanych w punkcie VIII zapytania ofertowego.

3. Po rozstrzygnięciu postępowania, do podmiotu, który złożył najkorzystniejszą ofertę w danej części, zostanie skierowana wiadomość odnośnie zawarcia umowy, której treść będzie wynikać z zapisów niniejszego zapytania oraz wygranej oferty.
4. W przypadku, gdy podmiot, który został wybrany, zrezygnuje z podpisania umowy, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z podmiotem, którego oferta była druga w kolejności najkorzystniejszych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
5. W przypadku, gdy podmiot, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

### **XIII. Warunki zmiany umowy**

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy, wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, nieaktualne przepisy prawne itp.), a także w przypadkach określonych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.
2. Zmiany, o których mowa powyżej dla swojej ważności muszą być zaakceptowane w formie pisemnej przez obydwie strony umowy w postaci aneksu.
3. Pozostałe istotne zmiany postanowień Umowy mogą dotyczyć:
  - a) zmiany danych Wykonawcy lub zmiany wynikającej z przekształcenia przedmiotowego po stronie Wykonawcy;
  - b) zmiany ceny wynikającej ze zmiany obowiązujących stawek VAT, czy wprowadzenia nowych podatków w stopniu wynikających z tych zmian;
4. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany Umowy w przypadku:
  - a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), mających wpływ na realizację umowy;
  - b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy;
  - c) zmiany terminu wykonania dostawy w przypadku:
    - opóźnień leżących po stronie Zamawiającego;
    - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
5. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do Umowy w formie aneksu.

### **XIV. Pozostałe informacje**

1. Poprzez złożenie oferty Wykonawca wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Wykonawców szczegółów oferty, w szczególności danych na podstawie, których Zamawiający dokonał wyboru. Wykonawca ma prawo nie wyrazić zgody na podane do wiadomości szczegóły technicznych przedmiotu zamówienia i powinien zastrzeżenie to przedstawić w ofercie.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (na każdą część). W przypadku złożenia przez jeden podmiot większej ilości ofert wszystkie oferty podmiotu zostaną odrzucone.
3. Oferta powinna być kompletna tzn. powinna zawierać wszystkie dokumenty wskazane w pkt. IX Zapytania ofertowego.
4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżone wyłącznie do wiadomości Zamawiającego, Wykonawca winien podać w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego”. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022.1233 t.j.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku oznaczonym „tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec, m.in. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
5. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
  - a. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
  - b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  - c. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
  - d. jest nieczytelna lub budzi wątpliwości pod względem merytorycznym, które nie zostaną wyjaśnione przez wykonawcę po wezwaniu go do złożenia wyjaśnień przez Zamawiającego
  - e. Wykonawca nie załączy Załącznika nr 1 – Formularz ofertowy.
5. Zamawiający przy wyborze oferty weryfikować/oceniać będzie wyłącznie dokumenty wskazane w punkcie IX. zapytania ofertowego.
6. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do podmiotów składających Ofertę o uzupełnienie/wyjaśnienia dokumentacji ofertowej, jeśli ta zawiera oczywiste omyłki pisarskie lub braki dokumentów będących załącznikami do Oferty. Uzupełnienia nie mogą wpłynąć na pierwotnie wskazana cenę.
7. Jeżeli zaofferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Oferenta złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z Oferentem i może odrzucić tę ofertę w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

8. Z tytułu odrzucenia oferty, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert, a także do niewybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania.
10. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
11. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu nie będą rozpatrywane.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie jego prowadzenia bez podania przyczyny, a w szczególności gdy:
  - a. łączna cena netto najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,
  - b. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zapytania ofertowego na każdym etapie jego prowadzenia bez podania przyczyny, a w szczególności gdy:
  - a. łączna cena netto najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na finansowanie części zamówienia,
  - b. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą,W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
14. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych.
  1. Zamawiający **dopuszcza** możliwość składania ofert częściowych. . Oferent może złożyć ofertę na część A i/lub B i/lub C i/lub D zapytania ofertowego.
15. Zamawiający **dopuszcza** możliwość płatności zaliczkowych i/lub płatności częściowych, zgodnie z treścią podpisanej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

#### XV. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem danych osobowych jest firma **ALTER-NATIVE JAN KOLASZT**, posiadającą numer NIP: **5322011242**, Regon **142362351**. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności.

- a) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania.
- b) Dane osobowe będą przechowywane przez okres postępowania o udzielenie zamówienia oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji i trwałości projektu.
- c) Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby się powołują wykonawcy.

- d) Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- d) Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.
- e) W odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
- f) Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- g) Każdej osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- h) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążyącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

## **XVI. Wykaz załączników do zapytania ofertowego**

- Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.
- Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku wykluczeni
- Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.