

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/04/2025/FELU1.3.1

z dnia 10.04.2025 r.

na zakup elementów konstruktorskich

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

NETRIX SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Wojciechowska 31

20-704 Lublin

II. Postanowienia ogólne

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt.: „DefektoVision 3D - Innowacyjny defektoskop tomograficzny do precyzyjnej identyfikacji i diagnozowania uszkodzeń w przemyśle”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw.

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przez Oferenta elementów konstruktorskich niezbędnych do budowy prototypu systemu o parametrach technicznych nie gorszych niż:

1. Złącze USB 3.0 typu A, wtyk horyzontalny, 9-pinowy, prąd znamionowy 1.8 A, napięcie robocze 30 VAC, rezystancja kontaktowa 50 mΩ. **Ilość: 10 sztuk.**
2. Złącze osłonięte, montaż powierzchniowy, 2-rzędowe, 12-pinowe, rozstaw pinów 1.27 mm, styki z brązu fosforowego, pozłacane, wysokość złącza 5.46 mm. **Ilość: 5 sztuk.**
3. Złącze osłonięte, montaż przewlekany, 2-rzędowe, 12-pinowe, rozstaw pinów 1.27 mm, styki z brązu fosforowego, pozłacane, wysokość złącza 5.33 mm. **Ilość: 5 sztuk.**
4. Wtyk żeński typu IDC, 12-pinowy, 2-rzędowy, montaż na taśmę, raster styków 1.27 mm, raster taśmy 0.635 mm, styki pozłacane. **Ilość: 10 sztuk.**
5. Złącze USB 3.0 kątowe, 9-stykowe, do wtyków USB typu A, stopień ochrony IP67, zakres temperatur pracy od -55 °C do 105 °C, szybkość transmisji danych do 5 Gb/s, prąd znamionowy 1.5 A na styk, rezystancja izolacji 1000 MΩ, gwint metryczny M3, wymiary 20.00 x 15.00 x 16.00 mm, montaż przewlekany. **Ilość: 5 sztuk.**
6. Złącze RJ45 kątowe, 8-stykowe, lewa dioda zielona, prawa dioda żółta, stopień ochrony IP67, zakres temperatur pracy od -55 °C do 105 °C, szybkość transmisji danych zgodna ze standardem Ethernet 10BaseT i 100BaseT, prąd znamionowy 1.5 A na styk, rezystancja izolacji 500 mΩ, gwint UNC #4-40, wymiary 24.00 x 18.00 x 28.32 mm, montaż przewlekany. **Ilość: 5 sztuk.**
7. Gniazdo typu przewód-płytką, męskie, poziome, 3-pinowe, raster 2 mm, montaż powierzchniowy, napięcie znamionowe 100 V, prąd znamionowy 2 A. **Ilość: 20 sztuk.**



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



8. Gniazdo typu przewód-płytki, męskie, proste, 4-pinowe, raster 2.5 mm, montaż przewlekany, napięcie znamionowe 0.25 kV, prąd znamionowy 3 A. **Ilość: 20 sztuk.**
9. Złącze typu płytka-płytki, 1-rzędowe, 10-pozycyjne, kątowe, lutowane, styki z brązu fosforowego pokryte złotem, rozstaw styków 1.27 mm, prąd znamionowy 2.5 A, napięcie znamionowe 155 VAC, wysokość oprawy 3 mm, oprawa z polimeru typu LCP. **Ilość: 20 sztuk.**
10. Gniazdo USB 3.2 Gen2, typ C, 24-pinowe, 2-rzędowe SMT, montaż typu flaga na płytce PCB, prąd znamionowy 5 A, napięcie znamionowe 48 VDC, wymiary 14.30 x 11.53 x 4.52 mm. **Ilość: 10 sztuk.**
11. Gniazdo zasilające DC, męskie, 2-pinowe, kątowe 90°, montaż przewlekany, napięcie znamionowe 500 V, prąd znamionowy 15 A, styki mosiężne, pokryte złotem. **Ilość: 10 sztuk.**
12. Gniazdo zasilające DC, żeńskie, 2-pinowe, proste, montaż przewlekany, napięcie znamionowe 500 V, prąd znamionowy 15 A, styki mosiężne, pokryte złotem. **Ilość: 10 sztuk.**
13. Wtyk zasilający DC, żeński, 2-pinowy, prosty, montaż na przewód 18 AWG, lutowanie, napięcie znamionowe 500 V, prąd znamionowy 15 A, styki mosiężne, pokryte złotem. **Ilość: 10 sztuk.**
14. Wtyk zasilający DC, męski, 2-pinowy, prosty, montaż na przewód 18 AWG, lutowanie, napięcie znamionowe 500 V, prąd znamionowy 15 A, styki mosiężne, pokryte złotem. **Ilość: 10 sztuk.**
15. Złącze typu płytka-płytki, męskie, pionowe, 2-rzędowe, 16-pinowe, raster 1.27 mm, wysokość ponad płytkę PCB 6.75 mm, montaż powierzchniowy. **Ilość: 10 sztuk.**
16. Złącze typu płytka-płytki, żeńskie, pionowe, 2-rzędowe, 16-pinowe, raster 1.27 mm, wysokość ponad płytkę PCB 9.05 mm, montaż powierzchniowy. **Ilość: 20 sztuk.**
17. Złącze typu płytka-płytki, męskie, pionowe, 2-rzędowe, 80-pinowe, raster 1.27 mm, wysokość ponad płytkę PCB 8.25 mm, montaż powierzchniowy. **Ilość: 20 sztuk.**
18. Złącze typu płytka-płytki, żeńskie, pionowe, 2-rzędowe, 80-pinowe, raster 1.27 mm, wysokość nad płytkę PCB 6.25 mm, montaż powierzchniowy. **Ilość: 10 sztuk.**
19. Złącze typu płytka-płytki, męskie, pionowe, 2-rzędowe, 20-pinowe, raster 1.27 mm, wysokość ponad płytkę PCB 6.75 mm, montaż powierzchniowy. **Ilość: 10 sztuk.**
20. Złącze typu płytka-płytki, żeńskie, pionowe, 2-rzędowe, 20-pinowe, raster 1.27 mm, wysokość ponad płytkę PCB 6.25 mm, montaż powierzchniowy. **Ilość: 10 sztuk.**
21. Złącze typu płytka-płytki, męskie, pionowe, 2-rzędowe, 12-pinowe, raster 1.27 mm, wysokość ponad płytkę PCB 6.75 mm, montaż powierzchniowy. **Ilość: 10 sztuk.**
22. Gniazdo USB typu C, panelowe, złącze PH2.0 4-pinowe, montaż nakrętką M11, zatyczka zabezpieczająca. **Ilość: 5 sztuk.**
23. Gniazdo USB typu A, panelowe, 4-przewodowe, montaż zatrzaskowy. **Ilość: 5 sztuk.**
24. Gniazdo DC do obudowy, średnica zewnętrzna gniazda 5.5 mm, średnica wewnętrzna gniazda 2.5 mm, obudowa gniazda z plastiku. **Ilość: 1; 10 sztuk.**
25. Gniazdo DC do obudowy, średnica zewnętrzna gniazda 5.5 mm, średnica wewnętrzna gniazda 2.5 mm, montaż za pomocą nakrętki. **Ilość: 20 sztuk.**
26. Wtyk DC do gniazd 5.5/2.5 mm, na przewód, długość wtyku 9.5 mm, obudowa z plastiku. **Ilość: 20 sztuk.**



27. Tulejka dystansowa sześciokątna, aluminiowa, gwint zewnętrzny/wewnętrzny M3, długość dystansu 8 mm. **Ilość: 100 sztuk.**
28. Tulejka dystansowa sześciokątna, stalowa ocynkowana, gwint zewnętrzny/wewnętrzny M3, długość dystansu 10 mm. Dystans typu 1384775 lub równoważny. **Ilość: 100 sztuk.**
29. Tulejka dystansowa mosiężna, gwint M3 męsko-męski (m-m) oraz męsko-żeński (m-ż), zestaw 120 szt., rozmiary: 6 mm m-m x10 szt., 6 mm m-ż x10 szt., 10 mm m-ż x10 szt., 10 mm m-m x10 szt., 15 mm m-ż x10 szt., 15 mm m-m x10 szt., 20 mm m-ż x10 szt., 20 mm m-m x10 szt., śrubki M3 x20 szt., nakrętki M3 x20 szt. **Ilość: 3 zestawy.**
30. Wkładka dystansowa, stalowa, lutowana, gwint wewnętrzny M2, długość 3 mm, średnica zewnętrzna 4.35 mm. **Ilość: 100 sztuk.**
31. Wkładka dystansowa, stalowa, lutowana, gwint wewnętrzny M2.5, długość 3 mm, średnica zewnętrzna 5.1 mm. **Ilość: 30 sztuk.**
32. Wkładka dystansowa odwrócona, stalowa, lutowana, gwint wewnętrzny M3, długość 6.6 mm, średnica zewnętrzna/wewnętrzna 6/4.2 mm. **Ilość: 30 sztuk.**
33. Śruba M3, długość 8 mm, skok gwintu 0.5, łeb walcowy, średnica łba 5.5 mm, wysokość łba 3 mm, nacięcie imbusowe 2.5 mm, stal kwasoodporna. **Ilość: 100 sztuk.**
34. Śruba M3, długość 12 mm, skok gwintu 0.5, łeb walcowy, średnica łba 5.5 mm, wysokość łba 3 mm, nacięcie imbusowe 2.5 mm, stal kwasoodporna. **Ilość: 100 sztuk.**
35. Śruba M3, długość 14 mm, skok gwintu 0.5, łeb walcowy, średnica łba 5.5 mm, wysokość łba 3 mm, nacięcie imbusowe 2.5 mm, stal kwasoodporna. **Ilość: 100 sztuk.**
36. Śruba M4, długość 8 mm, skok gwintu 0.7, łeb walcowy, średnica łba 7 mm, wysokość łba 4 mm, nacięcie imbusowe 3 mm, stal ocynkowana. **Ilość: 100 sztuk.**
37. Śruba M4, długość 10 mm, skok gwintu 0.7, łeb walcowy, średnica łba 7 mm, wysokość łba 4 mm, nacięcie imbusowe 3 mm, stal nierdzewna. **Ilość: 100 sztuk.**
38. Śruba M4, długość 14 mm, skok gwintu 0.7, łeb walcowy, średnica łba 7 mm, wysokość łba 4 mm, nacięcie imbusowe 3 mm, stal nierdzewna. **Ilość: 100 sztuk.**
39. Śruba M4, długość 16 mm, skok gwintu 0.7, łeb walcowy, średnica łba 7 mm, wysokość łba 4 mm, nacięcie imbusowe 3 mm, stal nierdzewna. **Ilość: 100 sztuk.**
40. Śruba M4, długość 20 mm, skok gwintu 0.7, łeb walcowy, średnica łba 7 mm, wysokość łba 4 mm, nacięcie imbusowe 3 mm, stal kwasoodporna. **Ilość: 100 sztuk.**
41. Śruba M5, długość 30 mm, skok gwintu 0.8, łeb walcowy, średnica łba 8.5 mm, wysokość łba 5 mm, nacięcie imbusowe 4 mm, stal ocynkowana. **Ilość: 100 sztuk.**
42. Śruba M5, długość 10 mm, skok gwintu 0.8, łeb walcowy, średnica łba 8.5 mm, wysokość łba 5 mm, nacięcie imbusowe 4 mm, stal ocynkowana. **Ilość: 100 sztuk.**
43. Śruba z kołnierzem, M5, długość 10 mm, skok gwintu 0.8, łeb kulisty, średnica łba 11.8 mm, wysokość łba 2.75 mm, nacięcie imbusowe 3 mm, stal nierdzewna. **Ilość: 100 sztuk.**
44. Śruba M5, długość 20 mm, skok gwintu 0.8, łeb walcowy, średnica łba 8.5 mm, wysokość łba 5 mm, nacięcie imbusowe 4 mm, stal czerniona. **Ilość: 100 sztuk.**



45. Śruba M5, długość 25 mm, skok gwintu 0.8, łeb walcowy, średnica łba 8.5 mm, wysokość łba 5 mm, nacięcie imbusowe 4 mm, stal ocynkowana. **Ilość: 100 sztuk.**
46. Śruba M3, długość 8 mm, skok gwintu 0.5, łeb walcowy, średnica łba 6 mm, wysokość łba 1.37 mm, nacięcie torx TX08, stal ocynkowana. **Ilość: 100 sztuk.**
47. Śruba z kołnierzem, M3, długość 6 mm, skok gwintu 0.5, łeb kulisty, średnica łba 7 mm, wysokość łba 1.7 mm, nacięcie imbusowe 2 mm, stal czerniona. **Ilość: 100 sztuk.**
48. Śruba z kołnierzem, M3, długość 12 mm, skok gwintu 0.5, łeb kulisty, średnica łba 7 mm, wysokość łba 1.7 mm, nacięcie imbusowe 2 mm, stal czerniona. **Ilość: 100 sztuk.**
49. Śruba z kołnierzem, M3, długość 10 mm, skok gwintu 0.5, łeb kulisty, średnica łba 7 mm, wysokość łba 1.7 mm, nacięcie imbusowe 2 mm, stal czerniona. **Ilość: 100 sztuk.**
50. Śruba z kołnierzem, M4, długość 12 mm, skok gwintu 0.7, łeb kulisty, średnica łba 9.4 mm, wysokość łba 2.2 mm, nacięcie imbusowe 2.5 mm, stal nierdzewna. **Ilość: 100 sztuk.**
51. Śruba z kołnierzem, M4, długość 20 mm, skok gwintu 0.7, łeb kulisty, średnica łba 9.4 mm, wysokość łba 2.2 mm, nacięcie imbusowe 2.5 mm, stal czerniona. **Ilość: 100 sztuk.**
52. Śruba z kołnierzem, M5, długość 16 mm, skok gwintu 0.8, łeb kulisty, średnica łba 11.6 mm, wysokość łba 2.8 mm, nacięcie imbusowe 3 mm, stal czerniona. **Ilość: 100 sztuk.**
53. Śruba z kołnierzem, M5, długość 30 mm, skok gwintu 0.8, łeb kulisty, średnica łba 11.8 mm, wysokość łba 2.75 mm, nacięcie imbusowe 3 mm, stal nierdzewna. **Ilość: 100 sztuk.**
54. Śruby imbusowe bez łba ustalającego, gwint metryczny, żelazo czernione, zestaw 160 sztuk: 3x5 mm x15, 4x5 mm x15, 5x6 mm x10, 6x6 mm x20, 6x6 mm (F) x15, 6x10 mm x10, 8x10 mm x20, 8x10 mm (F) x15, 8x12 mm x10, 10x10 mm x10, 10x10 mm (F) x10, 10x12 mm x10. **Ilość: 2 zestawy.**
55. Insert mosiężny, gwintowany, gwint M3, długość 3 mm, średnica zewnętrzna 5 mm. **Ilość: 150 sztuk.**
56. Insert mosiężny, gwintowany, gwint M3, długość 8 mm, średnica zewnętrzna 4.2 mm. **Ilość: 150 sztuk.**
57. Insert mosiężny, gwintowany, gwint M3, długość 4 mm, średnica zewnętrzna 4.2 mm. **Ilość: 150 sztuk.**
58. Insert mosiężny, gwintowany, gwint M5, długość 8 mm, średnica zewnętrzna 7.5 mm. **Ilość: 100 sztuk.**
59. Insert mosiężny, gwintowany, gwint M6, długość 8 mm, średnica zewnętrzna 9 mm. **Ilość: 50 sztuk.**
60. Wkładka mosiężna, gwintowana, gwint M3, długość 4.1 mm, średnica zewnętrzna 5.5 mm. **Ilość: 100 sztuk.**
61. Wkładka mosiężna, gwintowana, gwint M3, długość 5.2 mm, średnica zewnętrzna 7.1 mm. **Ilość: 100 sztuk.**
62. Wkładka mosiężna, gwintowana, gwint M6, długość 12.30 mm, średnica zewnętrzna 12.7 mm. **Ilość: 20 sztuk.**
63. Nakrętka sześciokątna ze stali ocynkowanej, gwint M4, wysokość 3.2 mm, rozmiar klucza 7 mm. **Ilość: 300 sztuk.**
64. Nakrętka sześciokątna ze stali nierdzewnej, gwint M5, wysokość 4.0 mm, rozmiar klucza 8 mm. **Ilość: 200 sztuk.**
65. Nakrętka sześciokątna ze stali ocynkowanej, gwint M6, wysokość 5.0 mm, rozmiar klucza 10 mm. **Ilość: 100 sztuk.**



66. Nakrętka sześciokątna ze stali nierdzewnej, gwint M3, wysokość 2.4 mm, rozmiar klucza 5.5 mm. **Ilość: 300 sztuk.**
67. Nakrętka sześciokątna z kołnierzem stożkowym ząbkowanym, ze stali ocynkowanej, gwint M3, wysokość 4.0 mm, rozmiar klucza 5.5 mm. **Ilość: 200 sztuk.**
68. Złącze Mini PCI Express, 2-rzędowe, 52-pozycyjne, kątowe, styki ze stopu miedzi pozłacane, korpus z termoplastiku, wysokość złącza 5.6 mm. **Ilość: 20 sztuk.**
69. Uchwyt na 2 akumulatory w rozmiarze 18650, materiał wykonania: nylon, wymiary zewnętrzne 77.06 x 39.78 x 14,86 mm, montaż powierzchniowy. **Ilość: 8 sztuk.**
70. Bezpiecznik z koszyczkiem do montażu powierzchniowego, zwłoczny, prąd znamionowy 3 A, napięcie znamionowe 125 V, prąd przerwania 50 A przy napięciu 125 V AC/DC, wymiary 9.73 x 5.03 x 3.81 mm. **Ilość: 25 sztuk.**
71. Złącze-gniazdo 260-pinowe, 4-rzędowe, rozstaw pinów 0.8 mm, piny pozłacane, orientacja pionowa, montaż przewlekany, kształt prostokątny, zatrask blokujący, obudowa z odlewu cynkowego, maksymalny prąd styku 0.5 A, napięcie pracy 100 VDC/VAC. **Ilość: 2 sztuki.**
72. Gniazdo ze złączem typu M8, żeńskie, kątowe 90°, 4-pinowe, blokowanie poprzez gwint wewnętrzny skręcany, montaż na panel, prąd znamionowy 3 A, napięcie znamionowe 30 V, klasa szczelności IP67. **Ilość: 5 sztuk.**
73. Adapter USB-C do USB-A, maksymalna prędkość transmisji 480 Mb/s, wsparcie dla OTG, długość przewodu nie mniejsza niż 15 cm. **Ilość: 5 sztuk.**
74. Adapter USB-micro-B męski do USB-A żeński, wersja 2.0 OTG, długość przewodu nie mniejsza niż 15 cm. **Ilość: 5 sztuk.**
75. Elastyczna antena adhezyjna z przewodem, do protokołów Bluetooth, WiFi, Zigbee, wielokierunkowa; zakres częstotliwości pasma 1: 2400 do 2483.5 MHz, zakres częstotliwości pasma 2: 4900 do 5930 MHz; szerokość 9.00 mm, długość przewodu 300.00 mm, złącze UF.L. **Ilość: 10 sztuk.**
76. Osłona EMI dwuczęściowa, ekranowanie na poziomie płytki PCB, wymiary 51.30 x 38.60 x 2.00 mm, materiał pokrywy ramki: stal walcowana na zimno. **Ilość: 20 sztuk.**
77. Osłona EMI dwuczęściowa, bezszwowa, wymiary 59.5 x 50.4 x 2.5 mm, stal cynowana. **Ilość: 10 sztuk.**
78. Przewód HDMI FFC 20-pinowy, raster 0.5 mm, piny złoczone i cynowane, długość 500 mm. **Ilość: 5 sztuk.**
79. Przewód HDMI FFC 20-pinowy, raster 0.5 mm, piny złoczone i cynowane, długość 200 mm. **Ilość: 5 sztuk.**
80. Łożysko kulkowe z flanszą, średnica wewnętrzna 5 mm, średnica zewnętrzna 14 mm, średnica flanszy 16 mm, grubość łożyska 5 mm, grubość flanszy 1 mm. **Ilość: 10 sztuk.**

Zamawiający zaznacza, iż oferowane elementy konstruktorskie muszą być nowe, sprawne technicznie. Przedmiot zapytania stanowić będzie element systemu i musi być kompatybilny z budowanym prototypem. W przypadku zaoferowania podzespołu równoważnego Oferent musi dołączyć specyfikację techniczną opisującą równoważność oferowanego podzespołu.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Kody CPV:

31224100-3 Wtyki i gniazda

32423000-4 Gniazda sieciowe

44531510-9 Śruby i wkręty

IV. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą maksymalnie do 31.05.2025 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia. Nowy termin zostanie uzgodniony z wybranym dostawcą.

Dostawa części na adres: Netrix S.A. ul. Związkowa 26, 20-148 Lublin

V. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.
2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
3. Oferty są przygotowywane na koszt Oferentów. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
4. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych z uwagi że kryterium oceny ofert stanowi cena. Z uwagi, że przedmiot zapytania stanowić będzie element systemu i musi być kompatybilny z budowanym prototypem zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wszystkie elementy są tożsame przedmiotowo i możliwe do realizacji przez oferentów posiadających w ofercie elementy konstruktorskie. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty i/lub wariantowej i/lub częściowej spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych ofert przez Oferenta.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W trakcie trwania postępowania ofertowego komunikacja z Zamawiającym odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Bazy konkurencyjności, po zakończeniu postępowania w przypadku konieczności wyjaśnień w zakresie złożonych ofert przez Dostawców komunikacja będzie odbywać drogą email.
7. Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

VI. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zlecenia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. W postępowaniu mogą brać udział wszystkie podmioty posiadające odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie, zasoby techniczne, kadrowe i finansowe umożliwiające realizację przedmiotu zapytania ofertowego – Zamawiający uzna spełnienie warunku w przypadku dołączenia do oferty oświadczenia dotyczącego potencjału dostawcy – załącznik nr 3 do zapytania.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia oraz nie zalegają z należnościami wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Społecznych. W celu potwierdzenia powyższego warunku Oferent dołącza do oferty uzupełniony i podpisany załącznik nr 3 do zapytania.

3. Zapewnią okres ważności oferty minimum 30 dni liczone od dnia upływu terminu składania ofert. W celu potwierdzenia powyższego warunku Oferent dołącza do oferty uzupełniony i podpisany załącznik nr 1.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów. W celu potwierdzenia powyższego warunku Oferent dołącza do oferty podpisany załącznik nr 2.

Powyższe warunki udziału warunkami dostępowymi i będą oceniane przez Zamawiającego na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie **spełnia / nie spełnia**

VII. Warunki wykluczenia z udziału w postępowaniu

1. Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z dostawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych dostawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - e) pozostawaniu z dostawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
3. Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
4. Wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia są:



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- a. wykonawcy i uczestnicy konkursów występujący na listach sankcyjnych Unii Europejskiej przyjętych wobec Rosji i Białorusi (rozporządzenie 765/2006 i rozporządzenie 269/2014)
 - b. wykonawcy i uczestnicy konkursów występujących na liście sankcyjnej MSWiA
 - c. wykonawcy i uczestnicy konkursów, których beneficjentem rzeczywistym jest osoba występująca na jednej z tych list sankcyjnych
 - d. wykonawcy i uczestnicy konkursu, których jednostką dominującą jest podmiot występujący na jednej z tych list sankcyjnych.
5. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań oraz wykluczeni według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego.
 6. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci którzy nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków zapytania ofertowego, nie dołączyli wymaganych w zapytaniu załączników.
 7. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty i/lub wariantowej i/lub częściowej spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych ofert przez Oferenta.
 8. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Dostawcy, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Oferent zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
4. W przypadku podania ceny w innej walucie niż PLN Zamawiający w celu porównania ofert dokona przeliczenia ceny na PLN według średniego kursu NBP z dnia oceny ofert i sporządzenia protokołu z wyboru.
5. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
 - a. **Kryterium Cena brutto (80%)** – maksymalna liczba 80 pkt.

Liczba punktów w kryterium „cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

$$P_i = C_{\min}/C_i, * 80 \text{ pkt.},$$

gdzie

P_i - liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „cena brutto”

C_{min} – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów

C_i - cena całkowita oferty nr „i”

b. Kryterium termin płatności (20%) - maksymalna liczba 20 pkt.

Liczba punktów w kryterium “termin płatności” będzie przyznawana następująco:

- za termin płatności wynoszący do 14 dni - 5 pkt
- za termin płatności wynoszący od 15 do 21 dni - 10 pkt
- za termin płatności wynoszący od 22 do 30 dni - 15 pkt
- za termin płatności wynoszący od 31 dni i powyżej - 20 pkt

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona zgodnie z opisanymi kryteriami wyboru, jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów (maks. 100pkt.).

W przypadku odmowy realizacji przedmiotu zamówienia przez wybranego Oferenta, Zamawiający może udzielić zamówienia Oferentowi, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

2. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować warunków gorszych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

X. Sposób przygotowania oferty

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 3. „Przedmiot zamówienia” niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Oferenta zgodnie z reprezentacją.
2. Zamawiający ustali, czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione na podstawie dostępnych publicznych rejestrów. W przypadku ofert składanych przez spółki cywilne, do formularza oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej. W przypadku, gdy oferta składana jest przez osobę legitymującą się stosownym pełnomocnictwem do reprezentowania Oferenta, do formularza oferty należy go dołączyć.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku ręcznego podpisu oferta (oraz wymagane załączniki) zostały podpisane czytelnie - imieniem i nazwiskiem osoby występującej w imieniu Oferenta. Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty podpisem nieczytelnym (parafką) tylko pod tym warunkiem, że podpis nieczytelny zostanie opatrzony pieczęcią imienną (wskazującą imię i nazwisko) osoby składającej taki podpis. Oferta oraz załączniki mogą również zostać podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

Celem tego postanowienia jest zapewnienie Zamawiającemu możliwości ustalenia, czy osoba lub osoby podpisujące ofertę są uprawnione do reprezentowania Oferenta w świetle publicznych rejestrów lub dokumentów dołączonych do oferty.

Uwaga: oferta podpisana przez osobę lub osoby nieupoważnione do reprezentowania Oferenta w świetle publicznie dostępnych rejestrów lub dokumentów dołączonych do oferty, zostanie odrzucona, bez wezwania do poprawy. Oferta podpisana nieczytelnie (parafką), nie opatrzona pieczęcią imienną (wskazującą imię i nazwisko) osoby składającej podpis nieczytelny, zostanie odrzucona, bez wzywania do poprawy.

4. Do Formularza ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 1** do zapytania ofertowego należy dołączyć:
 - a. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym stanowiące **Załącznik nr 2** do zapytania ofertowego.
 - b. oświadczenia Dostawcy stanowiące **załącznik nr 3** do zapytania ofertowego.
 - c. Specyfikacje techniczną oferowanych części w celu weryfikacji spełnienia wymagań zapytania.
 - d. Pełnomocnictwo jeżeli dokumenty są podpisane przez osoby upoważnione nie wskazane w dokumentacji rejestrowej Oferenta.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Termin ważności oferty: min. 30 dni
7. Wszystkie dokumenty dołączane do oferty muszą być podpisane przez Oferenta.

XI. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do **17.04.2025 r.**
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się dzień wpływu oferty na bazę konkurencyjności.
3. Na każdym etapie Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie lub pozostawić postępowanie bez wyboru oferty.
4. Oferta musi być przesłana wyłącznie za pośrednictwem bazy konkurencyjności dostępnej pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>
5. Nie dopuszcza się składania ofert za pośrednictwem maila lub poczty / kuriera. Oferty które zostaną złożone poza Bazą konkurencyjności zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.
6. Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego zostanie opublikowana w bazie konkurencyjności niezwłocznie po zakończeniu procedury oceny i badania ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty.
7. Wszelkie pytania muszą być kierowane wyłącznie za pośrednictwem bazy konkurencyjności. Zamawiający nie będzie udzielał wyjaśnień i odpowiedzi w zakresie prowadzonego postępowania ofertowego na pytania które wpłyną innym kanałem korespondencji niż Baza Konkurencyjności.

XII. Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych warunków umowy w przypadku gdy:



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



1. nastąpi konieczność zmiany terminu, sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, wymiaru zaangażowania lub dokonania płatności z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie wyboru Dostawcy. Zmiana terminu, sposobu wykonania przedmiotu zamówienia lub dokonania płatności wymaga zgody obu stron oraz musi być uzgodniona z Instytucją Pośredniczącą jeżeli będzie to wymagane z punktu widzenia prawidłowej realizacji projektu;
2. nastąpi wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia na skutek zmian umów podpisanych przez Zamawiającego z Instytucjami Pośredniczącymi;
3. nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego;
4. nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania, siedziby Dostawcy trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych;
5. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
6. nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
7. dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Dostawców ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania;
8. zmiana terminu, sposobu realizacji przedmiotu zamówienia na skutek czynników nie przewidzianych w momencie składania ofert i zawierania umowy, nie zależnych od Dostawców;
9. zmiana w wyniku wystąpienia siły wyższej;
10. wystąpienia innej niż wymienione siła wyższa (zdarzenie zewnętrzne lub sytuacja wynikła po stronie Zamawiającego/Dostawcy, którego nie mógł przewidzieć i zapobiec, a które uniemożliwia wykonania przedmiotu umowy, w tym dochowania terminów dostawy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
11. konieczność zrealizowania projektu o dofinansowanie przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
12. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie z Dostawcą w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia) po obustronnym wyrażeniu zgody;
13. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony umowy.

XIII. Wykaz załączników

1. **Załącznik nr 1** – Formularz ofertowy
2. **Załącznik nr 2** – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
3. **Załącznik nr 3** – Oświadczenie Dostawcy o potencjale



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



4. Załącznik nr 4 – Klauzula RODO



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

