



Toruń, 11.04.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

Fabryka Cukiernicza „KOPERNIK” S. A.
ul. Stefana Żółkiewskiego 34
87-100 Toruń

Osoba do kontaktu: p. Janusz Muchewicz

tel.: 667661742; e-mail: janusz.muchewicz@kopernik.com.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zapytania/zamówienia jest:

zakup, dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń w postaci:

- a) **Myjki tunelowej do pojemników (do mycia skrzynek do transportu półproduktów) – 1 kpl. oraz**
- b) **Myjki komorowej (do mycia drobnych elementów maszyn, produkcyjnych/narzędzi) – 1 kpl.**

2. **Opis przedmiotu zamówienia (cechy/parametry):**

zakup, dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń w postaci: Myjki do pojemników (do mycia skrzynek do transportu półproduktów) – 1 kpl. oraz Myjki komorowej (do mycia drobnych elementów maszyn, produkcyjnych/_narzędzi) – 1 kpl., o parametrach wskazanych jak niżej.

A) Myjka tunelowa do pojemników (do mycia skrzynek do transportu półproduktów) – 1 kpl., która winna zawierać parametry jak niżej:

- Urządzenie wykonane ze stali kwasoodpornej,
- System mycia w układzie zamkniętym,
- Mycie z wykorzystaniem detergentów nisko-pieniących dopuszczonych do przemysłu spożywczego,
- Pompy ze stali kwasoodpornej,
- Mycie pojemników – wzdłużne,
- Podgrzewanie wody – parowe (żywa para),
- Dopuszczalne wymiary mytych pojemników (dł./szer./wys.) – 600x400 x100-340 mm,
- System jednoosobowej obsługi,
- Rodzaj transportera – łańcuch metalowy z zabierakami,
- Zużycie wody na pojemnik – do około 0,8 l,
- Zużycie wody do maksymalnie do 1900 l/zmianę (gdzie przez zmianę należy rozumieć pracę w trybie przez 8 godzin przy wydajności określonej jak niżej),
- Wydajność (przepustowość) – do około 200 pojemników na godzinę,
- Możliwość regulacji prędkości mycia pojemników,
- Automatyczny dozownik z pomiarem stężenia detergentu w wodzie,

- jako wysokość pomieszczenia, w którym nastąpi lokalizacja urządzenia określa się 2580 mm, co ww. urządzenie winno spełnić,
- W cenie dostawa wraz z montażem, instalacją oraz uruchomieniem,
- Czas usunięcia usterki niewymagającej części zamiennych – do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia dostarczonego do wybranego Dostawcy przez Zamawiającego co najmniej w formie email na adres skrzynki odbiorczej Dostawcy – warunek zostanie uwzględniony w umowie zawartej z wybranym Dostawcą lub w formie dodatkowego zobowiązania.

B) Myjka komorowa (do mycia drobnych elementów maszyn, produkcyjnych/narzędzi) – 1 kpl., która winna zawierać parametry jak niżej:

- Urządzenie wykonane ze stali kwasoodpornej,
- System mycia w układzie zamkniętym z cyrkulacją, filtracją i odświeżaniem wody myjącej,
- Mycie z wykorzystaniem detergentów nisko-pieniących dopuszczonych do przemysłu spożywczego,
- Pompy ze stali kwasoodpornej,
- Pojemność zbiornika dla mycia zasadniczego ok. 300 l,
- Zużycie wody do płukania: 150 – 200 l/godzinę,
- Zużycie wody (płukanie + zalanie) maksymalnie do 1900 l/zmianę (gdzie przez zmianę należy rozumieć pracę w trybie przez 8 godzin przy zużyciu ilości wody określonej jak wyżej litry/godzinę + litry zalania),
- Wymiary komory roboczej (dł/głęb/wys) – około 1600x800x800 mm,
- Podgrzewanie wody – parowe,
- Płynna regulacja czasu mycia i płukania,
- Automatyczny dozownik z pomiarem stężenia detergentu w wodzie,
- jako wysokość pomieszczenia, w którym nastąpi lokalizacja urządzenia określa się 2580 mm, co ww. urządzenie winno spełnić,
- W cenie dostawa wraz z montażem, instalacją oraz uruchomieniem,
- Czas usunięcia usterki niewymagającej części zamiennych – do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia dostarczonego do wybranego Dostawcy przez Zamawiającego co najmniej w formie email na adres skrzynki odbiorczej Dostawcy – warunek zostanie uwzględniony w umowie zawartej z wybranym Dostawcą lub w formie dodatkowego zobowiązania.

Dla obu myjek w zakresie bezpieczeństwa:

- wymagany znak CE

3. Dodatkowe warunki:

- a) wymiary zewnętrzne transportowe dla obu ww. urządzenia (wys./szer.) 2000 x 1100 mm (Zamawiający wyjaśnia, że ww. wymiary to wymiary w jakich urządzenie winno mieścić się celem transportu wewnątrz zakładu/hali, w którym będzie dokonany montaż; jednocześnie jeśli dane urządzenie będzie większych gabarytów to Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie natomiast oferent musi mieć na uwadze, że wówczas będzie zobowiązany do dostarczenia urządzenia w częściach/modułach i jego montażu jako całość na hali/w zakładzie Zamawiającego);
- b) dla obu myjek w zakresie dokumentacji niezbędne jest:

- dostarczenie ogólnej instrukcji obsługi
- dostarczenie instrukcji serwisowej

c) dla obu myjek niezbędne jest, aby były to urządzenia:

- nowe oraz sprawne;
- odpowiadające co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania;
- wolne od wad fizycznych, technicznych i prawnych oraz nie obciążone prawem osób trzecich;
- posiadające gwarancję producenta minimum 12 miesięcy;
- posiadające łatwy dostęp do wnętrza dla operatora i serwisu (czyszczenie i naprawy).

Zakup jest niezbędny do usprawnienia procesów produkcyjnych i uzyskania większej efektywności energetycznej w tych procesach w przedsiębiorstwie Zamawiającego. Zakup myjek winien zapewnić również zmniejszenie ilości wody zużywanej podczas procesu wytwarzania wyrobów ciastkarskich.

Warunki transportu całości ww. urządzenia (stanowiącego przedmiot Zapytania ofertowego) do siedziby Zamawiającego winny być zgodne z wytycznymi technicznymi i technologicznymi danego producenta. Wykonawca/dostawca zabezpiecza transportowane urządzenie we własnym zakresie i jest w pełni odpowiedzialny za jakość przewozu. Sprzęt/urządzenie jak wyżej winno przewozić się krytymi środkami transportowymi, należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca/dostawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych ww. sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

*Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia, postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, a wykonawca zamówienia ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego, tj. materiałów, rozwiązań technologicznych, które mają te same cechy funkcjonalne oraz jakościowe co wskazane w zapytaniu ofertowym konkretne z nazwy, pochodzenia lub charakter, materiały lub rozwiązania technologiczne. Jakość zastosowanych rozwiązań równoważnych nie może być gorsza od jakości określonych w dokumentacji produktu lub rozwiązania technicznego wskazanego w treści zapytania ofertowego.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu badawczo-rozwojowego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Kod CPV:

- 42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
- 42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania
- 42000000-6 Maszyny przemysłowe
- 42995000-7 Różne maszyny czyszczące

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:



Zakład Zamawiającego:

Fabryka Cukiernicza „KOPERNIK” S. A.

ul. Stefana Żółkiewskiego 34

87-100 Toruń

według szczegółowych wskazań Zamawiającego, według szczegółowych wskazań Zamawiającego.

III. OCENA OFERT

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1) Cena brutto wykonania zamówienia: maksymalnie 100 pkt.

Punktacja za oczekiwane wynagrodzenie brutto zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

najniższa oferta cenowa: $P1 = 100 \text{ pkt.}$,

kolejne oferty cenowe: $Pn = [100 \text{ pkt.} - 10 \times (Cn/C1)]$

gdzie:

C1 - wartość najniższej oferty,

Cn - wartości kolejnych ofert.

Suma punktów będzie liczona według wzoru: $O = C$

gdzie:

O – Ocena

C – Cena

Ocena łączna 100 pkt.

IV. DODATKOWE INFORMACJE

1. W ofercie **POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI** należy wskazać cenę łączną netto i brutto przedmiotu zamówienia określonego w pkt. II.2. Zapytania ofertowego oraz cenę netto i brutto odrębnie za każde z urządzeń wymienionych w pkt. II.2 Zapytania.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w PLN lub w walucie obcej, gdzie kurs przeliczenia ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie określony na dzień 18.04.2025 r. tj. ostatni dzień składania ofert (przyjmuje się średni kurs NBP – tabela A).

2. Oferta pod rygorem jej nieważności winna zostać przedłożona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania, przy czym dodatkowo do Formularza ofertowego obligatoryjnie również pod rygorem nieważności oferty NALEŻY ZAŁĄCZYĆ:

- SPECYFIKACJE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w której znajdzie się odniesienie do określonych w treści zapytania ofertowego parametrów oraz

- wizualizację lub zdjęcie oferowanych urządzeń (każdego z nich).

3. Zamawiający dopuszcza wyłącznie oferty złożone całościowo w języku polskim pod rygorem nieważności oferty.

4. Cena oferty (wykonania przedmiotowego zamówienia) winna zawierać cenę za: sprzedaż, dostawę (transport do zakładu zamawiającego), montaż, uruchomienie,



instruktaż techniczny oraz wszelkie inne wydatki/koszty niezbędne do całościowego wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego Zapytania ofertowego.

5. **Zamawiający dopuszcza składanie WYŁĄCZNIE OFERT CAŁOŚCIOWYCH OBEJMUJĄCYCH CAŁOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I SPEŁNIAJĄCYCH WSZYSTKIE POZYCJE SPRZĘTOWE I PARAMETROWE ujęte w specyfikacji z pkt. II.2 niniejszego Zapytania, w przeciwnym przypadku oferty zostaną uznane za niekompletne i nie będą podlegać rozpatrzeniu.**

6. Termin składania ofert: do 18.04.2025 r.

7. Termin związania ofertą: do 30.04.2025 r.

8. Termin wykonania (dostawy) zamówienia: do 18.08.2025 r.

Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem Termin wykonania (dostawy) należy rozumieć termin realizacji/wykonania całości zamówienia określonego w Zapytaniu ofertowym tzn. dostawę wraz z montażem i uruchomieniem całości urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia. Jednocześnie Zamawiając wyjaśnia, że zakończeniem ww. czynności będzie podpisanie Protokołu odbioru, co oznacza, że określenie terminu dostawy/wykonania zamówienia w składanych ofertach winno obejmować wszystkie wskazane powyżej czynności, których wykonanie będzie niezbędne, aby przedmiotowy protokół odbioru został podpisany przez Zamawiającego.

9. **Oferty należy złożyć za pośrednictwem Bazy konkurencyjności.**

Dodatkowych informacji udziela p. Janusz Muchewicz; tel.: 667661742;
e-mail: janusz.muchewicz@kopernik.com.pl

10. W konkursie ofert wygrywa oferta złożona przez Oferenta:

- a) uzyskująca największą liczbę punktów w kryteriach oceny jak wyżej oraz
- b) spełniającą warunki dopuszczające do udziału w postępowaniu ofertowym tj. **Oferta POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI:**
 - winna zostać sporządzona i złożona na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego (bez możliwości jego modyfikacji - za wyjątkiem pól i miejsc niezbędnych do wypełnienia - które zostaną uznane za złożenie oferty niespełniającej wymogów formalnych),
 - winna zostać wypełniona w języku polskim i zawierać wypełnione wszystkie elementy Formularza Ofertowego oraz zawierać podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta (zgodnie z jego dokumentem rejestrowym lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa/upoważnienia itp., które wówczas należy załączyć pod rygorem nieważności oferty). W odniesieniu do Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego tj. Formularza ofertowego wyjaśnia się, że brak uzupełnienia Formularza o cenę brutto i netto przedmiotu zamówienia (co stanowi jednocześnie Kryterium oceny „Cena brutto”) będzie stanowić brak formalny stanowiący podstawę do odrzucenia oferty;
 - do Oferty pod rygorem nieważności należy załączyć specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim wraz ze zdjęciami lub wizualizacją KAŻDEGO Z URZĄDZEŃ;
 - do Oferty pod rygorem nieważności należy załączyć Załącznik w postaci Oświadczenia o braku powiązań zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego zawierający podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta (zgodnie z jego dokumentem rejestrowym lub na

podstawie udzielonego pełnomocnictwa/upoważnienia itp., które wówczas należy załączyć pod rygorem nieważności oferty).

- Oferty złożone i nie zawierające elementów jak wyżej, nie sporządzone na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, nie wypełnione w całości, zawierające błędy rachunkowe, zawierające modyfikację/zmiany terminu wykonania (realizacji/dostawy) przedmiotu zamówienia, nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania oferenta zgodne z dokumentem rejestrowym lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, które w takim przypadku należy również załączyć i nie zawierające załącznika w postaci specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia oraz Oświadczenia o braku powiązań stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta zgodne z dokumentem rejestrowym lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, które w takim przypadku należy również załączyć, **będą odrzucane z przyczyn formalnych.**

11. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.).
12. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zadawania oferentom pytań na każdym etapie postępowania ofertowego (do momentu upływu ważności oferty) w zakresie szczegółowych parametrów technicznych poszczególnych elementów stanowiących przedmiot niniejszego Zapytania ofertowego (w szczególności w przypadku wątpliwości co do deklaracji oferenta, że przedmiot zamówienia spełnia te parametry), zmian całości lub części zapytania ofertowego.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego na każdym jego etapie postępowania bez podania przyczyny.
15. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku, gdy wybrany Wykonawca zamówienia nie spełni warunków formalnych lub merytorycznych określonych w dokumentacji dotyczącej postępowania ofertowego, bądź gdy ujawnione zostaną okoliczności wskazujące na brak możliwości prawidłowego wykonania zamówienia przez Wykonawcę po jego wyborze, które nie były znane Zamawiającemu w trakcie lub po wyborze Wykonawcy. Warunek ten ma zastosowanie do przedmiotowego zamówienia i jest traktowany jako ewentualność.
16. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na dostawę (transport do zakładu zamawiającego), montaż oraz jego uruchomienie, instruktaż techniczny, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT.
17. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE.
18. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
19. Wykluczenia:
Oferta danego oferenta zostanie odrzucona z udziału w niniejszym postępowaniu:
 - a) w przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - b) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
 - c) w przypadku powiązania oferenta z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, gdzie przesłanki powiązania zostały wyjaśnione w treści Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.

20. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na wybór dostawcy przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, w zakresie terminów jej wykonania oraz innych elementów/parametrów zamówienia w następujących okolicznościach:

- zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w tym spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi i innymi czynnikami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;
- zaistnienia okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;
- innymi zdarzeniami niezależnymi od Wykonawcy i Zamawiającego, w tym zagrożeniem epidemiologicznym, zagrożeniem konfliktem zbrojnym/wojennym i innymi zdarzeniami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć, zapobiec, uniknąć lub też unieszkodliwić, w tym zdarzeniami stanowiącymi siłę wyższą, uniemożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy lub jej części zgodnie z zapytaniem ofertowym. Zdarzenie skutkujące wystąpieniem siły wyższej nie może być zawinione przez żadną ze stron;
- możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych itp. w zakresie przedmiotu zamówienia niż te istniejące w chwili przeprowadzenia i zakończenia postępowania ofertowego celem wyłonienia wykonawcy przedmiotu zamówienia.

Zmiany powyższe nie mogą wpływać na zwiększenie ceny realizacji zamówienia przyjętej przez Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania ofertowego.

21. Zasady udostępniania informacji po zakończeniu postępowania ofertowego”

Zamawiający informuje, że po zakończeniu postępowania ofertowego i dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, **złożone oferty nie będą udostępniane**, ponieważ mogą zawierać informacje stanowiące **tajemnicę handlową** oferentów w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Na **pisemny wniosek** oferenta, Zamawiający udostępni **protokół z wyboru ofert**, zawierający informacje o przebiegu postępowania, kryteriach oceny oraz uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega, że wszelkie dane objęte tajemnicą handlową lub inne informacje poufne, które nie podlegają ujawnieniu zgodnie z przepisami prawa, nie będą udostępniane stronom trzecim.

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym