

Załącznik nr 1 do ZO – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. I-II – ZP 1/2025

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego (2 części). Zamówienie zostało podzielone na dwie części, zgodnie z poniższym. Określono tam minimalne parametry techniczne urządzeń/sprzętu, który ma zostać dostarczony w ramach niniejszego zamówienia.

Część 1 pn. Dostawa i montaż urządzeń służących do przygotowywania potraw i napojów stanowiących wyposażenie zaplecza kuchennego.

Przedmiotem zamówienia dla części I jest dostawa i montaż niżej wymienionego sprzętu, którego minimalne parametry techniczne zostały określone w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

- Piec konwekcyjno-parowy - 1 szt.

zasilanie na gaz/prąd, moc gazowa min. 15kW, moc elektryczna min. 0,6kW, liczba blach: min. 5, oświetlenie LED.

- Podstawa pod piec - 1 szt.

Wykonana ze stali nierdzewnej. Dostosowana do wymiarów pieca konwekcyjno-parowego - kompatybilna w użyciu z zaoferowanym piecem.

- Kuchenka mikrofalowa P 1.5 kW - 1 szt.

komora pojemność min. 26 l, moc elektryczna min. 1,5kW, komora i obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.

- Kuchenka mikrofalowa P 1.85 kW - 1 szt.

pojemność komory min. 26 l, moc elektryczna [kW]: min. 1.85, komora i obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.

- Mikser ręczny - 1 szt.

moc elektryczna: min. 0.27kW – maks. 0,35 kW; napięcie min. 230 W; prędkość obrotowa [obr./min]: od co najmniej 2000 do co najmniej 12500; w zestawie co najmniej nóż, tarcza do emulgowania, mikser, trzepaczka.

- Szatkownica do warzyw - 1 szt.

Narzędzie kuchenne służące do rozdrabniania (szatkowania) owoców i warzyw na plastry. Minimalne parametry techniczne: prędkość obrotowa [obr/min]: min. 375, asynchroniczny silnik, magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy, automatyczny start po zamknięciu popychacza.

- Zestaw 6 tarcz tnących - 1 zestaw

Zawierający co najmniej tarcze do cięcia na: plastry 2 mm, plastry 5 mm; wiórki 1.5 mm; słupki 2x10mm; kostki (siatka 10x10 mm).

- Automatyczna wyciskarka do warzyw i owoców 0,7 kW - 1 szt.

moc elektryczna [kW]: min. 0.7, prędkość obrotowa [obr/min]: min. 3000.

- Automatyczna wyciskarka do warzyw i owoców 1 kW - 1 szt.

moc elektryczna [kW]: min. 1,0; prędkość obrotowa [obr/min]: min. 3000.

- Blender barowy specjalistyczny - 1 szt.

do przygotowywania koktajli, koktajli mlecznych, mrożonej kawy i innych napojów mieszanych. pojemność [l]: min. 1,4.

- Blender barmański - 1 szt.

do mieszania, miksowania, siekania i przygotowywania wszelkiego rodzaju potraw z kruszonym lodem: koktajli, smoothie, mrożonych napojów, soków owocowych, koktajli mlecznych, pokrywa z otworem, ostrza wykonane ze stali nierdzewnej.

- Ekspres automatyczny do kawy - 1 szt.

Załącznik nr 1 do ZO – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. I-II – ZP 1/2025

Ze względu na planowany montaż, Zamawiający podaje wymiary, które pozwolą na swobodne zamontowanie urządzenia: głębokość [mm]: min. 500 maks. 1000, wysokość [mm]: min. 580 maks. 960, moc elektryczna [kW]: min. 2.9, samoczyszczący się system mleczny, możliwość wyboru co najmniej 20 różnych napojów, min. 8 litrowy zbiornik na wodę, pojemnik na odpady (dla min. 70 krążków), pojemność zbiornika na ziarna kawy co najmniej 1 kg, umożliwia przygotowanie co najmniej dwóch filiżanek kawy jednocześnie.

- Kostkarka natryskowa – 1 szt.

zasobnik na lód, izolowane ścianki, czynnik chłodniczy: propan, odpływ grawitacyjny.

- Zmiękcacz do wody automatyczny – 1 szt.

pojemność komory min. 26 l, materiał wykonania: stal nierdzewna.

Część 2 pn. Dostawa i montaż urządzeń służących do przechowywania surowców spożywczych oraz urządzeń do transportu przygotowanych posiłków celem podania ich w miejscu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia dla części II jest dostawa i montaż niżej wymienionego sprzętu, którego minimalne parametry techniczne zostały określone w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

- Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej - 1 szt.

Ze względu na planowany montaż, Zamawiający podaje wymiary, które pozwolą na swobodne zamontowanie urządzenia: wysokość [mm]: min. 1850 maks. 2400, głębokość [mm]: min. 600 maks. 900, nośność półek co najmniej do 8 kg, wymuszony obieg powietrza, pojemność min. 361 l, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.

- Zamrażarka skrzyniowa - 1 szt.

manualny sterownik z regulacją wydajności chłodzenia (co najmniej 7 możliwości poziomowych), pojemność min. 93 l.

- Zamrażarka skrzyniowa z pokrywą ze stali nierdzewnej - 1 szt.

pokrywa wykonana ze stali nierdzewnej z zamkiem na klucz, cyfrowy wyświetlacz temperatury, pojemność min. 295 l. oświetlenie LED, wyposażona w system odprowadzania wody.

- Stół chłodniczy z szufladami - 1 szt.

obudowa i wnętrze wykonana ze stali nierdzewnej, blat roboczy ze stali nierdzewnej, cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat, automatyczne odparowywanie skroplin, drzwi samozamykające się.

- Pojemnik termoizolacyjny - 2 szt.

Pojemnik ładowany od przodu o pojemności co najmniej 86 l.

- Wózek do termosów/pojemników termoizolacyjnych - 1 szt.

Min. 2 kółka stałe, 2 kółka skrętne, hamulec umieszczony w kółku, nośność min. 159 kg,

- Podgrzewacz gastronomiczny uchylny - 2 szt.

materiał wykonania: stal nierdzewna, pojemność [l]: min. 8.5, otwierana pokrywa (od 90° do 180°).

DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: każdy sprzęt musi być nowy, nieużywany!!!

Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres: ul. J. Słowackiego 8, 35-060 Rzeszów (woj. podkarpackie, Polska) i wniesienia do pomieszczenia zlokalizowanego w budynku położonym pod niniejszym adresem. Wszelkie koszty dostawy, rozładunku czy ubezpieczenia przedmiotu zamówienia w czasie transportu, spoczywają na Wykonawcy.

Załącznik nr 1 do ZO – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. I-II – ZP 1/2025

Minimalna gwarancja na przedmiot zamówienia to 12 miesięcy. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy przedmiotu dostawy. Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji, za co oferta otrzyma dodatkowe punkty w ramach jednego z kryteriów oceny ofert. Zakres i forma gwarancji zostały wskazane w §3 Załącznika nr 2 do ZO.

UWAGA! Wszystkie minimalne parametry techniczne określone powyżej muszą zostać spełnione. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek odchyleń minimalnych wskazań technicznych.