

Gliwice, dnia 17.04.2025r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2025**Dotyczące zakupu, dostawy, uruchomieniu wycinarki laserowej z obrotnicą wraz ze szkoleniem.**

W związku z dofinansowaniem projektu nr FESL.10.03-IP.01-04G4/23-001 pn.: „Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów na rynek” w ramach Działania FESL.10.03-Wsparcie MŚP na rzecz transformacji w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji), zwanego dalej „Projektem”, Zamawiający ogłasza zapytanie ofertowe na **zakup, dostawę, uruchomienie wycinarki laserowej z obrotnicą wraz ze szkoleniem.**

Niniejsze postępowanie ofertowe o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej obowiązujących od dnia 25.11.2022 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na lata 2021-2027, zwanymi dalej: „Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej”.

niniejsze zapytanie zostało upublicznione na stronie:**<http://bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl>**

Niniejszym zwracamy się z prośbą o złożenie oferty handlowej na:

Dotyczące zakupu, dostawy, uruchomieniu wycinarki laserowej z obrotnicą wraz ze szkoleniem.**1. Zamawiający:**

Firma: Przedsiębiorstwo Techniczne Plex spółka z o.o.

Adres: ul. Chorzowska 58, 44-100 Gliwice

Tel: 32 270 35 48,

e-mail: plex@plex.com.pl

NIP: 6312663788, REGON: 364950320

**2. Opis przedmiotu zamówienia**

Kod CPV: 38636110-6	Lasery przemysłowe
---------------------	--------------------

Przedmiotem zamówienia jest **zakup, dostawa, uruchomienie wycinarki laserowej z obrotnicą wraz ze szkoleniem** zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zadanie	Przedmiot zamówienia	ilość	Specyfikacja techniczna
1	Wycinarka laserowa z obrotnicą.	1	Specyfikacja techniczna w stopniu równoważnym/nie gorszym niż: 1. Urządzenie dostosowane do cięcia blach z przystawką do cięcia rur i profili; 2. Maszyna pochodząca z produkcji seryjnej, fabrycznie nowa i wyprodukowana nie później niż w 2024 r; 3. Wzmocniona konstrukcja korpusu maszyny, 4. Rama nośna wykonana jako spawana, wyżarzana i obrabiana mechanicznie, utrzymująca dokładne wymiary przez długi okres eksploatacji maszyny 5. Automatyczny zmieniacz palet (stół wymienny) 6. System utrzymania wysokości dla głowicy laserowej 7. Możliwości cięcia sprężonym powietrzem 8. Bariera świetlna 9. Chłodzenie źródła wodą 10. Czujniki kolizji głowicy z automatycznym zatrzymaniem 11. Oprogramowanie do nestingu dla blach i rur – licencja wieczysta 12. Stabilizacja zasilania 13. Automatycznej smarowanie 14. Automatyczne ryglowanie drzwi, elektromagnetyczny zamek bezpieczeństwa 15. Wydajne urządzenie filtrowentylacyjne 16. Wydajna sprężarka śrubowa z systemem uzdatniania sprężonego powietrza 17. Kompletna instalacja doprowadzająca gazy laserowe (tlen, azot) w tym min.: • Filtracja wstępna (zatrzymywanie cząsteczek ≥ 20 mikronów, zmniejszenie energii kinetycznej cząstek), • Filtracja precyzyjna (efektywna filtracja systemu oparta jest na zasadzie MPPS (Most Penetrating Particle Size) dla cząstek stałych o wielkości $0,3 \mu\text{m}$. Przed instalacją jednostka filtracyjna musi być poddana badaniu skuteczności filtracji dla cząstek $\geq 0,3 \mu\text{m}$, wraz z wystawieniem odpowiedniego certyfikatu pomiaru • Stacja rozprężania wiązek i butli - Stacja rozprężania wiązek 300bar z dwoma przyłączami: - redukcja ciśnienia na poziomie wymaganego do



			procesu cięcia laserowego - bezpieczny sposób mocowania i instalowania butli/wiązki - wygodny proces wymiany opakowań puste/pełne bez użycia klucza 1. Stojak z profili do montażu stacji i armatury 2. Możliwość uzupełnienia wycinarki laserowej o system magazynowy blach oraz ich automatycznego załadunku i rozładunku tego samego producenta 3. Transport, instalacja, szkolenie programistów i operatorów minimum 5 dni 4. Gwarancja maszyna: 24 miesiące z bezpłatnymi przeglądami serwisowymi w czasie trwania gwarancji 5. Gwarancja źródło lasera: 60 miesięcy 6. Gwarancja kompresor śrubowy: 5 lat 7. Gwarancja urządzenie filtrowentylacyjne: 24 miesiące 8. Serwis urządzenia realizowany w Polsce 9. Możliwość serwisowania i czyszczenia głowicy tnącej przez dilerą urządzenia bez udziału firm trzecich udokumentowana certyfikatem producenta. Szczegółowe wymagania techniczne w stopniu równoważnym/nie gorszym niż dla wycinarki laserowej: 1. Moc lasera minimum 6000 W 2. Typ lasera FIBER 3. Wielkość obrabianego materiału 3000 x 1500 mm 4. Obszar roboczy minimum 3050x 1530 mm 5. Zakres pracy osi Z minimum 250 mm 6. Maks. długość obrabianego profilu minimum 6000 mm 7. Maks. średnica obrabianego profilu rura: od 20 do 230 mm kwadrat: od 25 do 150 mm 8. Prędkość przejazdów minimum 100 m/min 9. Prędkość pozycjonowania osi X/Y minimum 100 m/min 10. Dokładność pozycjonowania minimum 0,05 mm 11. Powtarzalność pozycjonowania minimum 0,03 mm 12. Maksymalne obciążenie stołu minimum 1000 kg 13. Waga maszyny minimum 10 000 kg 14. Roboczy pobór mocy maksymalnie 25 kVA 15. Zasilanie 400V/50 HZ 16. Maksymalne wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 9 450 x 4 620 x 2500 mm 17. Pełna zabudowa maszyny zgodnie z normami CE
--	--	--	--



			18.Przednie i boczne drzwi (rolowane) w obszarze cieciorur 19. Dach w obszarze ciecior, który można otwierać, umożliwiając załadunek rur przy użyciu dźwigu 20.Kabina sterownicza o modułowej konstrukcji, zintegrowana wewnątrz obudowy maszyny, 21.Pneumatyczne drzwi tylne zgodne z normami CE 22.Bariery świetlne 23.Mobilny system odciągu oparów 24. Zdalna diagnostyka 25.Reakcja serwisowa do 24 godzin – określa przyjazd serwisanta do maszyny. 26. Pakiet części eksploatacyjnych (szybkozyszywających się) UWAGA ! Konieczność wprowadzenia urządzenia do budynku przez bramę o gabarytach szerokości 2800mm wysokość 3600mm. Szczegółowe wymagania techniczne w stopniu równoważnym/nie gorszym niż dla sprężarki śrubowej : 1. nadciśnienie tłoczenia – min 1,5 [MPa]; 2. stała wydajność – min 55 [m³/h]; 3. pojemność zbiornika – min 500 [l]; 4. zapotrzebowanie powietrza chłodzącego - 1800 [m³/h]; 5. temperatura sprężonego powietrza [°C] około 10 powyżej temperatury otoczenia; 6. poziom dźwięku – max 72 [db(A)] 7. znamionowa moc silnika (IE3) - 11 [kW] 8. klasa czystości spręż. powietrza wg. ISO 8573.1 - 2.4.2 Szczegółowe wymagania techniczne w stopniu równoważnym/nie gorszym niż dla urządzenia filtrowentylacyjnego: 1. urządzenie filtrowentylacyjne wyposażone w najwyższej klasy wkłady filtracyjne, zatrzymujące pył ze skutecznością 99,9%, posiadające zintegrowaną komorę rozprężną pełniącą funkcję „łapacza iskier” posiadające parametry nie gorsze jak poniżej: – moc - max. 11 [kW]; – ciśnienie akustyczne 1 m - 74 [db(A)]; – ciśnienie akustyczne 5 m - 69 [db(A)]; – wydatek maksymalny - min 6 000 [m³/h]; – podciśnienie maksymalne - min 4 850 [Pa]; – zbiornik powietrza min 70 l; – pojemnik na pył 55 l. z pneumatycznym podajnikiem.
--	--	--	--



- Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę, uruchomienie i szkolenie. Miejsce dostawy: Przedsiębiorstwo Techniczne Plex spółka z o.o. Adres: ul. Chorzowska 58, 44-100 Gliwice.
- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, rodzaj czy inne specyficzne pochodzenie należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, rodzaje czy pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Wszelkie wskazanie określonego typu należy traktować jako przykładowe i pomocnicze.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełnienia:

- a. Oferta złożona: po terminie lub niekompletna lub nie zawierająca wymaganego oświadczenia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr **7/2025**, Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr **7/2025**, Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr **7/2025**, Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr **7/2025**, Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr **7/2025**) lub nieprzygotowana na formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr **7/2025**) nie będzie podlegała rozpatrzeniu,
- b. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr **7/2025**, Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr **7/2025**, Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr **7/2025**, Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr **7/2025**, Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr **7/2025**) o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego,
- c. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr **7/2025**),
- d. Zamawiający wymaga załączenia do formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr **7/2025**) specyfikacji technicznej/dokumentacji technicznej oferowanego urządzenia w celu umożliwienia weryfikacji spełnienia wymaganych minimalnych parametrów technicznych.
- e. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
- f. Przedstawiona oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (dostawa, uruchomienie, szkolenie). Ceny mogą być podane w PLN, USD lub EUR. Zamawiający w przypadku ofert w walucie USD, EUR do przeliczeń zastosuje średni kurs NBP z dnia rozstrzygnięcia zapytania.
- g. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym do reprezentowania podmiotu składającego ofertę lub przedłoży do oferty stosowne pełnomocnictwo.
- h. Wykonawca składający swoją ofertę musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Dokumentem potwierdzającym posiadanie doświadczenia jest lista referencyjna z wykazem co najmniej trzech kontrahentów, o wartości 600 000 netto każda, bądź



inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego podobny zakres usług był wykonywany. Dokumenty te są obligatoryjne w celu uznania oferty za kompletną. W przypadku otrzymania niekompletnej oferty, Zamawiający może zwrócić się do oferenta o uzupełnienie oferty o niezbędne dokumenty wskazując jednocześnie termin na dokonanie uzupełnień, jednakże w przypadku nie uzupełnienia oferty do wskazanego terminu, oferta ta zostanie uznana za niekompletną i nie będzie brana pod uwagę w procesie oceny;

- i. Informujemy, iż załączniki do zapytania ofertowego (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6) stanowią integralną część dokumentacji postępowania i nie mogą być w jakikolwiek sposób korygowane poprzez usuwanie zawartej w nich treści. Prosimy o ich dokładne wypełnienie zgodnie z zamieszczonymi wytycznymi. Jednocześnie przypominamy, że formularz ofertowy (załącznik nr 2) w wersji edytowalnej powinien zostać wypełniony przez Oferenta w taki sposób, aby zapewnić brak usunięcia oryginalnej treści zawartej w dokumencie. Wszelkie zmiany wprowadzane w formularzu muszą dotyczyć jedynie pól przewidzianych do uzupełnienia przez Oferenta, bez ingerencji w treść główną dokumentu.
- j. Ważność oferty 30 dni od daty upływu terminu składania ofert minimum tj. do dnia **05.06.2025r.**

Zamawiający warunki udziału w postępowaniu będzie oceniał zerojedynkowo:

- spełnia (1 pkt.)
- nie spełnia (0 pkt.)

4. Kryteria oceny oferty

- Kryterium 1 - Cena usługi netto w PLN
- Kryterium 2 - Okres obowiązywania gwarancji na źródło lasera w miesiącach
- Kryterium 3 - Okres obowiązywania gwarancji na kompresor śrubowy w miesiącach

Pozostałe terminy gwarancji muszą zostać spełnione obligatoryjnie, są to:

Gwarancja maszyny: 24 miesiące

Gwarancja urządzenie filtrowentylacyjne: 24 miesiące.

5. Informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

- Cena usługi netto w PLN – waga max. 90 pkt.
- Okres obowiązywania gwarancji na źródło lasera w miesiącach – waga max. 5 pkt.
- Okres obowiązywania gwarancji na kompresor śrubowy w miesiącach - waga max. 5 pkt.

Razem: 100 pkt.

**6. Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty**

- Punkty za kryterium „Cena usługi netto w PLN” zostaną obliczone według wzoru:

$$\frac{\text{Cena oferty najtańszej (kwota netto)}}{\text{Cena oferty badanej (kwota netto)}} \times 90 = \text{liczba punktów}$$

- Punkty za kryterium „Okres obowiązywania gwarancji na źródło lasera w miesiącach” zostaną przyznane wg zasady:

$$\frac{\text{Gwarancja z oferty badanej (w miesiącach)}}{\text{Max okres gwarancji przyjęty przez Zamawiającego (w miesiącach)}} \times 5 = \text{liczba punktów}$$

Okres obowiązywania gwarancji na źródło lasera w miesiącach liczony jest od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru (bez zastrzeżeń). Przy czym minimalny okres obowiązywania gwarancji został ustalony na poziomie 60 miesięcy, natomiast maksymalny na poziomie 72 miesiące.

- Punkty za kryterium „Okres obowiązywania gwarancji na kompresor śrubowy w miesiącach ” zostaną przyznane wg zasady:

$$\frac{\text{Gwarancja z oferty badanej (w miesiącach)}}{\text{Max okres gwarancji przyjęty przez Zamawiającego (w miesiącach)}} \times 5 = \text{liczba punktów}$$

Okres obowiązywania gwarancji na kompresor śrubowy w miesiącach liczony jest od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru (bez zastrzeżeń). Przy czym minimalny okres obowiązywania gwarancji został ustalony na poziomie 60 miesięcy, natomiast maksymalny na poziomie 72 miesiące.

Do porównania punktacji będzie brana pod uwagę wartość wyliczona z dokładnością do tysięcznych miejsc po przecinku.

7. Termin składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim do **05.05.2025r.** poprzez portal Baza Konkurencyjności <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.

8. Termin realizacji usług

1. Termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą – do 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników postępowania ofertowego, nie później niż **26.05.2025r.**
2. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego, jednakże nie później niż do **26.11.2025r.**



3. Oczekiwany termin realizacji przedmiotu umowy – 6 miesięcy (wyliczone od daty planowanego podpisania umowy), jednakże nie później niż do **26.11.2025r.**
4. Montaż maszyny - w szczególności dostawa do miejsca posadowienia, montaż, rozruch, szkolenie, konfiguracja testy - prace możliwe do realizacji 6 miesięcy, jednakże nie później niż do **26.11.2025r.**
5. Miejsce wykonania przedmiotu umowy: **Przedsiębiorstwo Techniczne Plex spółka z o.o. Adres: ul. Chorzowska 58, 44-100 Gliwice.**
6. Termin płatności za wykonanie przedmiotu umowy – Zamawiający przewiduje następujący harmonogram płatności za wykonanie przedmiotu umowy:
 - 10% zaliczka
 - 75% przed wysyłką maszyny
 - 15% termin 14 dni od bezusterkowego odbioru maszyny

9. Informacja na temat zakresu powiązań osobowych lub kapitałowych

- W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

10. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany warunków zamówienia lub wprowadzenia zmian w umowie na etapie podpisywania i w podpisanej umowie oraz zmian w ustalonych warunkach zamówienia, w tym w szczególności zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, z następujących powodów:
 - zmiany Wytycznych i interpretacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na lata 2021-2027 lub innych

obowiązujących Wytycznych, obowiązujących dla zawartej umowy i wymagających zmiany umowy zawartej z Wykonawcą.

- zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkującego koniecznością dostosowania treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
- zmiany związanej z koniecznością likwidacji oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych stwierdzonych w treści umowy.
- zmiany terminu realizacji zamówienia, terminu płatności, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia przez Zamawiającego i/lub Wykonawcę w momencie zawarcia umowy okoliczność wystąpienia siły wyższej (za działania siły wyższej uznaje się np. epidemie, pandemie, stany wyjątkowe, klęski żywiołowe - powodzie, lawiny, pożary sezonowe itp., zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, i inne, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy), awarie, niespodziewane wypadki, przedłużające się prace budowlane miejsca, gdzie maja zostać zainstalowane maszyny itp., za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem.

11. Informację o możliwości składania ofert częściowych

Ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

12. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

13. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielania tego typu zamówień.

14. Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

- Analiza ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany przez Zamawiającego.
- Przeprowadzenie niniejszego postępowania oraz wybór oferty nastąpi z pełnym poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, efektywności, jawności i przejrzystości oraz przy dołożeniu wszelkich starań w celu zapewnienia bezstronności i obiektywności wyboru.
- Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez umieszczenie tej informacji na tożsamej stronie, na której upublicznione zostało niniejsze zapytanie ofertowe.
- Informacja o wynikach postępowania zostanie upubliczniona w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony w ciągu 7 dni od daty zakończenia składania ofert.

15. Informacje dodatkowe

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków postępowania ofertowego w trakcie jego trwania.
- Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie przed podpisaniem umowy, bez



podawania przyczyn. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wyboru jakiegokolwiek oferty.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
- Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa - w siedzibie Zamawiającego lub w innym wskazanym miejscu w terminie do 7 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy z najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
- Zamawiający określa maksymalny dopuszczalny czas reakcji serwisowej wynoszący 24 godziny w dni robocze. Czas reakcji serwisowej rozumiany jest jako fizyczne dotarcie serwisanta do firmy Zamawiającego, poprzedzone zgłoszeniem mailowym.
- W związku z realizacją projektu **FESL.10.03-IP.01-04G4/23-001** pn.: „**Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów na rynek**” Zamawiający w terminie późniejszym ogłosi jeszcze zapytania ofertowe na zakup i dostawę następujących elementów: **hydraulicznej prasy krawędziowej, drukarki do nadruku bezpośredniego, regału paletowego wraz z dostawą i montażem.**

16. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień

Pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego oraz postępowania z nim związanego, zainteresowani mogą składać poprzez portal Baza Konkurencyjności <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> w sekcji „Pytania” do ogłoszonego postępowania ofertowego.