



Załącznik nr 1 do zapytania nr 1/04/2025/AZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

dotyczy Zapytania Ofertowego nr 1/04/2025/AZ, którego przedmiotem jest: **„Zakup i dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów w ramach projektu „Akademia Zawodowców – aranżacja terenów zielonych”**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do miejsca wskazanego przez zamawiającego na terenie województwa dolnośląskiego:

I. Ekoszlarnia – ilość: 1 szt.

Komponent	Wymagane minimalne parametry techniczne
Szklarnia	Materiał wykorzystany do produkcji konstrukcji - Aluminium Materiał wykorzystany do produkcji paneli – Poliwęglan o grubości min. 4 mm Wysokość kalenicy nie mniejsza niż 245 cm Rodzaj szklarni - Wolnostojąca Powierzchnia podstawy minimum (szer. x gł.) 308x548cm Wysokość ściany nie mniejsza niż 155 cm Liczba okien dachowych minimum 4 Ilość drzwi minimum 1 Typ drzwi: wymagane podwójne drzwi przesuwane Gwarancja nie mniej niż 5 lat Aluminiowe profile szklarni grubość nie mniejszej niż 1,2 mm pomalowane Podstawa ze stali galwanizowanej w kolorze zielonym Średnica wewnętrzna łącznika rynny spustowej: min. 16 mm Średnica zewnętrzna łącznika rynny spustowej: min. 20 mm Wymiary wewnętrzne (szer. x gł.): min 303x543 cm aluminiowe półki (długość półek uzależniona od rozmiarów szklarni) aluminiowy stół (długość stołu uzależniona od rozmiarów szklarni)

II. Narzędzi ogrodniczych do pielęgnacji terenów zielonych

Komponent	Wymagane minimalne parametry techniczne	Ilość
Łopatka-szpadelek	wielofunkcyjne narzędzia do pielęgnacji małych roślin, zarówno doniczkowych, jak i rabatowych. Wykonane są z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, które wytrzymuje zakres - zakres wytrzymałości na temperatury od minimum -400 do +1500, - nacisk minimalny do 35 kg, - łatwe do utrzymania w czystości, - zaokrąglone krawędzie, - możliwość ostrzenia głowic,	10



	- długość: min. 315mm	
Podkładka pod kolana	Wymiary: nie mniejsze 45,7x27,9x1,9cm Materiał: tworzywo Kolor: czarny Masa: nie więcej niż 0.08kg	10
Motyczka do pielęgnacji małych roślin	Wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, - zakres wytrzymałości na temperatury od minimum -400 do +1500 - nacisk minimalny do 35 kg - łatwe do utrzymania w czystości, - zaokrąglone krawędzie, - możliwość ostrzenia głowic, Masa: nie większa niż 180 g Długość: nie większa niż 40 cm	10
Motyka	- trzonek wykonany z aluminium, - głowica z hartowanej stali, - Szerokość: min. 185mm Długość: nie dłuższa niż 1600 mm Masa: nie cięższa niż 750 g	10
Sekator nożycowy	- nie dłuższy niż 28 cm - do małych gałęzi - ostrza ze szlifowanej stali hartowanej pokryte powłoką redukującą tarcie, zapewniającą efektywne cięcie. - rękojeść z tworzywa odporna na temperatury, - blokada ostrza zwiększa bezpieczeństwo przechowywania i przenoszenia. - Możliwość cięcia pędów do 2 cm średnicy - Masa nie większa niż 0.15 kg	5
Sekator kowadełkowy	- ostrza z wysokiej jakości stali pokryte nieprzywieralną powłoką redukującą tarcie, - kowadełko zapewniające czyste, równe cięcie gałęzi - odporna na temperatury rękojeść o długiej żywotności z powłoką zapobiegającą zmęczeniu dłoni - blokada przed samoczynnym otwarciem dla bezpieczeństwa przenoszenia i przechowywania Dane techniczne: Średnica ciętych gałęzi: nie większa niż 2,5 cm Długość maksymalnie 28 cm Masa nie większa niż 0.2 kg	5
Sekator dwuręczny do cięcia gałęzi	- ostrze pokryte powłoką, która zmniejsza tarcie - wykonany z materiału lekkiego i wytrzymałego - mechanizm kowadełkowy Dane techniczne: - średnica cięcia maksymalnie 38mm - masa nie większa niż 520g - długość nie większa niż 480 mm	5
Nożyce do żywopłotu	- ręczki powlekane lekkim, wytrzymałym tworzywem zapewniającym wysoki komfort pracy - odbojniki zabezpieczają dłonie przed niechcianym przyszczypaniem - długość całkowita nie większa niż 60 cm,	5



	- masa nie większa niż 860 g	
Ręczne nożyce do żywoplotu	- rączki wykonane są z nowoczesnych tworzyw, które charakteryzuje duża wytrzymałość i niewielki ciężar. - ostrza wykonane są z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, zapewniającej czyste cięcie - system dźwigniowy zwiększający siłę cięcia min. 2,5:1 - masa nie większa niż 650g - długość nie większa niż 570 mm	3
Szpadel prosty teleskopowy	- regulowana długość trzonka ze stopów lekkich w zakresie min. od 1054 do 1253 mm, - min. dwudziestosześcio-stopniowa regulacja (co 8 mm) umożliwiająca dobranie optymalnej długości trzonka dla każdej osoby, - kąt nachylenia trzonka min. 13° - stalowa głowica.	5
Kultywator	- głowica z hartowanej stali, - rączkę dla komfortowego uchwytu - masa nie większa niż 780 g - długość nie większa niż 1650 mm - szerokość głowicy w zakresie 120-140 mm	5
Taczka ogrodowa spawana	- udźwig koleby do 210 kg - misa wykonana z wytrzymałego PVC z żebrami wzmacniającymi o pojemności zasypowej nie mniej niż 150 l - rama spawana stalowa z rury min. $\varnothing$ 32 mm x grubość min. 1,5 mm (eliminacja elementów skręcanych) - zabezpieczenie antykorozyjne (np. malowanie proszkowe utwardzane termicznie), - rączki wygodne, antypoślizgowe z tworzywa sztucznego - koło pneumatyczne (pompowane) o maksymalnej ładowności min. do 430 lbs = do 210 kg/koło - felga koła wzmocniona metalowa, malowana proszkowo, - średnica zewnętrzna koła min. 40 cm, - szerokość opony min. 10 cm, - średnica stalowej felgi min. 22 cm, - łożyska kulkowe podwójne, - wentyl opony samochodowy.	2
wiadro ogrodowe	- pojemność 15-18 l - kształt ogkągły - wysokość 25-28 cm - materiał: plastikowe Waga produktu z opakowaniem jednostkowym nie więcej niż 0.6 kg	7
KONEWKA ogrodowa z sitkiem	Materiał: plastik Kolor: zielony lub czarny Pojemność: 14-16 l Wysokość całkowita 365-380 mm Szerokość nie mniej niż 220 mm x 310 mm Średnica końcówki: 20-25 mm Średnica sitka: 105 mm Waga nie większa niż 0,8 kg	3



Skrobak do mchu i chwastów	- podwójne ostrze wykonane ze stali nierdzewnej - wydłużona, ergonomiczna rękojeść zapewniająca wygodną obsługę - szerokość ostrza 25-35 mm - długość 330-345 mm - wysokość: 90-100 mm - masa do 300 g	5
Wyrwacz do chwastów	- długość 100-120 cm - wysokość 100-120 cm - szerokość 35-35 mm - masa do 1000 g	2
Sadzarka	Urządzenie do szybkiego i precyzyjnego sadzenia sadzonek i cebulek, Posiada, po przekręceniu, ostre zęby do sprawnego wykonywania otworów w glebie Posiada miarkę głębokości usprawnia pracę. Intuicyjny wyzwalacz otwiera ostrze i wrzuca cebulkę/sadzonkę do wykonanego otworu. - odporność na temperatury - głębokość sadzenia min. do 125mm - wielkość sadzonek/cebulek min. do 65mm - długość 240-260 cm - masa nie większa niż 0,30 kg	5
Sadzarka z długim trzonkiem	- głębokość sadzenia min. do 150 mm - długość 90-110 cm, - materiał wykonania stal nierdzewna/tworzywo sztuczne - masa nie większa niż 0,30 kg	3
Nożyce do żywopłotów	- możliwość wyboru zasilania w zależności od potrzeby i warunków pracy - zasilanie hybrydowe – możliwość zasilania akumulatorowego lub z sieci elektrycznej 230V, - Ostrze o długości nie mniejszej niż 50cm - możliwość cięcia grubszych gałęzi – odstępy pomiędzy nożami wynoszące nie mniej niż 22 mm, - funkcja piłowania, - wyposażone w system zapobiegający zakleszczeniu się ostrza w czasie cięcia, - lekka budowa zwiększająca komfort i ergonomię pracy, - system (możliwa nasadka) umożliwiający łatwiejsze usuwanie ściętych gałęzi, - min. jeden akumulator i min. jedna ładowarka kompatybilne z szeroką gamą elektronarzędzi w tym z Wertykulatorem/areatorem wyspecyfikowanym w niniejszym zamówieniu, - Ilość akumulatorów 1szt. - pojemność akumulatora min. 2.5Ah - typ ogniwa akumulatora litowo-jonowe - czas ładowania pustej baterii nie większy niż 75min (przy 2,5 Ah), - prędkość obrotowa silnika nie mniej niż 1100obr./min - długość części roboczej nie mniejsza niż 50cm - wibracje w czasie cięcia żywopłotu nie większe niż 2.5m/s² - poziom mocy akustycznej (LwA) nie większy niż 92dB(A)	1



	- masa bez akumulatora nie więcej niż 3.1kg - masa z akumulatorem (do pomiaru akumulator 2,5 Ah) nie więcej niż 3.6kg Wyposażenie podstawowe: - osłona ostrza,	
Wertykulator/ aerator	- masa nie większa niż 9 kg - napięcie akumulatora 18 V - pojemność kosza nie mniej niż 55 l - prędkość obrotowa [rpm] nie mniej niż 3300 - zasilanie akumulatorowe - silnik bezszczotkowy, - szerokość robocza nie mniej niż 35 cm, - typ akumulatora Li-Ion 18V - min. jeden akumulator i min. jedna ładowarka kompatybilne z szeroką gamą elektronarzędzi w tym z nożycami do żywopłotu wyspecyfikowanymi w niniejszym zamówieniu.	1

III. Ławek i pergoli

Komponent	Wymagane minimalne parametry techniczne	Ilość
ławka	- długość całkowita do 186 cm - wysokość całkowita do 78 cm, - głębokość siedziska 45-50 cm, - wysokość siedziska 45-50 cm, - mocny profil 40x40 mm, - deski o szerokości 8-10 cm, grubości min. 4 cm i długości min. 170 cm, - 4 deski na siedzisku malowane impregnatem i lakierobejcą - 4 deski na oparciu malowane impregnatem i lakierobejcą - stelaż malowany proszkowo na kolor czarny. - Elementy drewniane wykonane z drewna jesionowego, - kolor desek: dąb malowany lakiero-bejcą - ławki zamocowane w fundamencie za pomoc kotw.	6
ławki ogrodowe z donicą	- drewniana ławka ogrodowa z drewna skandynawskiego, zaimpregnowanego i lakierowanego, kolor: jasny dąb, - długość całkowita do 162 cm, - długość siedziska 116 – 120 cm, - szerokość siedziska – 45- 50 cm, - szerokość wewnętrzna donicy 40-50 cm, wykonane z kształtownika min. 40 mm x 80 mm malowanego proszkowo (w standardzie RAL 9005), - ławka minimum podwójnie impregnowana, możliwość mocowania do podłoża, donica o pojemności min. 60 litrów	6
Pergola	- deski: grubość min. 4 cm, drewno iglaste, malowane min. trzykrotnie lakiero-bejcą,	10



	- słupki: wykonane z profilu metalowego o wymiarach min. 50x50 mm, malowane proszkowo, - Wymiary trejaż: - długość min. 180 cm - wysokość min. 180 cm - możliwość osadzenie słupków metalowych w betonowym fundamencie za pomocą kotw	
--	---	--

IV. Wiata edukacyjna (zielona klasa wraz z zewnętrznym centrum edukacyjnym)

Komponent	Wymagane minimalne parametry techniczne	Ilość
Wiata edukacyjna (zielona klasa wraz z zewnętrznym centrum edukacyjnym).	- altana drewniana sześciokątna, - średnica min. 6 m. min. 28m² – podstawa - dach wypuszczony z każdej strony po min. 22 cm - altana wykonana z drewna sosnowego lub liściastego, - słupy nośne min. 10cmx10cm, - wysokość min. 2.2 m, - legary min. 5x4 cm - przekroje krokwi na dachu: min. 9 x 7 cm, 9 x 3,5 cm - podłoga - deski min. 25mm, - grubość desek na dachu min. 20mm, - grubość desek poza dachem min 25 mm - wysokość ścian bocznych min 2,2m - wysokość całkowita w kalenicy min. 3,2m - kąt nachylenia dachu ok 30 stopni - komplet mebli (stół + pięć sztuk ławek, każda o długości 1 boku) - dach pokryty gontem bitumicznym „plaster miodu”, kolor wybrany przez zamawiającego, - malowanie: dwukrotny (podkład i kolor) impregnację kolor wybrany przez zamawiającego, - częściowa zabudowa ścian bocznych do wysokości min. 1 m - - wysokość słupa do półokrągłych ozdób 1,85m, - min. 2 donice drewniane montowane na ścianach bocznych o szerokości min ¾ szerokości boku.	1

V. Zakup i montaż zbiorników na deszczówkę (odzyskiwanie wody opadowej – deszczówki)

Komponent	Wymagane minimalne parametry techniczne	Ilość
Zakup i montaż zbiorników na deszczówkę (odzyskiwanie	zbiornik na deszczówkę do automatycznego nawadniania ogrodowego z pompą, filtrem i pokrywą z poborem wody	2



wody opadowej – deszczówki)	automatyczna pompa zatapialna z pływającym poborem i naczyniem przeponowym do zasilania systemu automatycznego nawadniania terenów zielonych. Maks. natężenie przepływu do 80 l/min Maks. wysokość podnoszenia do 53 m, Ciśnienie ponownego załączania 1,5 bar, Przewód tłoczny min. 1 1/4" GW , Przyłącze ssące min. 1 1/4" GZ, Długość przewodu zasilającego min.10 m Moc nominalna min. 0,75 kW, Maks. temp. pompowanej wody do 40 °C, Napięcie, częstotliwość 230 V, 50 Hz, Ilość stopni min. 4, Klasa ochrony silnika Klasa izolacji F IP X8, Pojemność zbiornika min 5000 l, Średnica zaworu klapowego: DN100 Ciśnienie nominalne: min. 0,5 MPa Oczyszczanie wody na filtrze koszowym o drobnych oczkach, Zestaw napełniający do uzupełniania wody wodociągowej w zbiorniku w razie braku wody deszczowej Wąż ciśnieniowy służący do połączenia pompy z poborem wody, umieszczonym w pokrywie zbiornika Zbiornik przeponowy min. 1 l z możliwością umieszczenia na instalacji tłocznej pompy, powyżej maksymalnego stanu wody w zbiorniku; przyłącze GZ 1,2" Ciśnienie fabryczne naczynia przeponowego min 1,2 bar Zestaw pływający pobór wody do wielostopniowych pomp zatapialnych Średnica przyłącza min. 1 1/4" Min. 1,5 m wąż PVC Ø30 mm, kosz ssawny ze stali nierdzewnej, pływak z PE. Zbiornik wykonany z monolitycznego kawałka, bez szwów lub zgrzewów, Maks. 50 cm przykrycia gruntem Średnica włazu min 600 mm. Średnica dopływu i odpływu min. 110 mm Wysokość odpływu min. 1600 Wysokość od kołnierza min. 1600 mm
---	--



VI. Rośliny – wg. opisu

Komponent	nazwa	Pojemnik min.	obwód na 1m szer./wys min.	Ilość
Drzewa/krzewy liściaste (I cz.)	Klon zwyczajny Globosum	c-43	8 -10	10 szt
	Klon palmowy Dissectum	c-7,5	50/80	3 szt.
	Klon palmowy Dissectum Nigrum	c-7,5	50/80	3 szt.
	Klon palmowy Atropurpureum	c-7,5	50/80	3 szt.
	Klon palmowy Crimson Queen	c-7,5	50/80	2 szt.
	Klon japoński Aurerum	c-7,5	50/60	3 szt.
	Klon palmowy Bloodgold	c-7,5	50/60	3 szt.
	Wiśnia pospolita Umbraculifera	c-35	10/12 sztam	10 szt.
	Wiśnia piłkowana Amonogawa	c-35	180	3 szt.
	Wiśnia piłkowana Kanzam	c-35	180	3 szt.
	Wiśnia piłkowana Kiku Shidre	c-35	180	3 szt.
	Wiąz Camperdowni	c-35	250/+	3 szt.

Komponent	nazwa	Pojemnik min.	obwód na 1m szer./wys min.	Ilość
Drzewa/krzewy liściaste (II cz.)	Berberys thunbergii w odmianach	2	20/40	15 szt.
	Perukowiec podolski Royal Purple	3	40/50	2 szt.
	Irga płożąca w odmianach	2	20/30	10 szt.
	Trzmielina Fortune`a w odmianach	2	40/50	20 szt.
	Oczar pośredni	3	30/40	5 szt.
	Hortensja bukietowa w odmianach	7,5	60/70	50 szt.
	Ostrokrzew Maservy w odmianach	3	30/40	10 szt.
	Lawenda wąskolistna	2	20/30	50 szt.
	Suchodrzew chiński	3	30/40	4 szt.
	Magnolia Betty	7,5	100/120	1 szt.
	Magnolia Nigra	7,5	100/120	1 szt.
	Magnolia Susan	7,5	100/120	1 szt.

Magnolia Yellow River	7,5	100/120	1 szt.
Różanecznik w odmianach	7,5	60/70	25 szt.
Azalia japońska w odmianach	3	30/40	40 szt.
Azalia pontyjska w odmianach	3	50/60	20 szt.
Pięciornik krzewiasty w odmianach	2	20/30	10 szt.
Głógownik Frasera Red Robin	3	40/60	4 szt.
Migdałek trójklapowy	7,5	90/100	2 szt.
Wierzba caprea Kilimarnock	7,5	90/100	2 szt.
Tawuła japońska w odmianach	2	20/30	10 szt.
Tamaryszek francuski	3	50/60	1 szt.
Lilak pospolity	3	50/60	2 szt.
Krzewuszką cudowna w odmianach	3	30/40	4 szt.
Golteria pełzająca	1	10/20	10 szt.
Kalmia szerokolistna Ostbo Red	3	30/40	4 szt.
Kiścień wawrzynowy Rainbow	3	30/40	4 szt.
Pieris japoński w odmianach	3	20/30	8 szt.
Wończa - osmantus	2	30/40	8 szt.
Laurowiśnia wschodnia	7,5	50/60	110 szt.
Ognik szkarłatny	3	70/80	6 szt.

Komponent	nazwa	Pojemnik min.	obwód na 1m szer./wys min.	Ilość
Drzewa/krzewy liściaste (III cz.)	Miłorząb dwuklapowy na pniu	5	100/120	10 szt.
	Laurowiśnia wschodnia na pniu	7,5	80/100	10 szt.
	Głógownik Frasera Red Robin	3	40/60	15 szt.
	Berberys thunbergi w odmianach	2	20/40	28 szt.
	Ostrokrzew maserveae w odmianach	3	30/40	30 szt.
	Ostrokrzew carneta Golden Gem	3	30/40	20 szt.
	Trzmielina fortunei w odmianach	2	20/30	25 szt.
	Ketmia syryjska	3	40/60	5 szt.
	Hortensja bukietowa w odmianach	7,5	50/60	25 szt.
	Laurowiśnia wschodnia Otto Luyken	2	20/30	15 szt.
	Krzewuszką cudowna w odmianach	3	30/40	14 szt.
	Kalmia szerokolistna Ostbo Red	3	30/40	10 szt.



Pieris japoński w odmanach	2	20/30	10 szt.
Azalia japońska w odmianach	3	20/30	30 szt.
Magnolia Ricki, Aleksandria	7,5	100/120	2 szt.
Różanecznik wielkokwiatowy w odmianach	7,5	40/60	22 szt.

Komponent	nazwa	Pojemnik min.	obwód na 1m szer./wys min.	Ilość
Krzewy/drzewa iglaste	Żywotnik zachodni chiński w odmianach formy niskie	3	40/45	6 szt.
	Cis pospolity	3	30/40	4 szt.
	Cis pośredni	3	30/40	4 szt.
	Sośnica japońska	3	40/50	2 szt.
	Żywotnik wschodni	3	40/50	4 szt.
	Sosna karłowa	2	25/30	6 szt.
	Sosna górska	3	30/40	4 szt.
	Świerk kłujący	2	30/40	8 szt.
	Świerk biały	2	10/15	2 szt.
	Modrzew japoński	7,5	100/120	4 szt.
	Jałowiec tuskowy	3	30/40	4 szt.
	Jałowiec skalny	3	60/70	4 szt.
	Jałowiec Sabiński	3	25/30	4 szt.
	Jałowiec Pfitzera	3	25/30	4 szt.
	Jałowiec rozestany	3	20/30	4 szt.
	jałowiec płozący	3	25/30	4 szt.
	Jałowiec pospolity	3	25/30	4 szt.
	Jałowiec Chiński	3	20/30	4 szt.
	Cyprysyk Lawsona	3	20/30	3 szt.
	Cyprysyk nutkajski	3	20/30	1 szt.
	Cyprysyk Japoński	3	20/30	4 szt.
	Cyprysyk groszkowy	3	25/30	4 szt.
	Cedr himalajski	7,5	100/120	1 szt.
	Jodła koreańska szczep.	5	20/25	2 szt.
	Jodła balsamiczna szczep.	5	20/25	1 szt.
	Jodła kaukazka szczep.	5	20/25	1 szt.
	Metasekwoja chińska	5	60/80	1 szt.
	Jałowiec o niskim pokroju w odmianach	3	20/40	40 szt.

	Cyprysyk groszkowy w odmianach	3	20/40	26 szt.
--	--------------------------------	---	-------	---------

Komponent	nazwa	Pojemnik min.	obwód na 1m szer./wys min.	Ilość
Byliny	Juka karolińska	3	30/40	8 szt.
	Szałwia omszona	P-9	30/40	15 szt.
	Krwawnik ogrodowy	P-9	30/40	15 szt.
	Tojad nocny	P-9	30/40	15 szt.
	Miłek amurski	P-9	30/40	15 szt.
	Podagrycznik pospolity	P-9	30/40	15 szt.
	Dąbrówka rozłogowa	P-9	30/40	15 szt.
	Przywrotnik	P-9	30/40	15 szt.
	Wyczyniec łąkowy	P-9	30/40	15 szt.
	Smagliczka górską	P-9	30/40	15 szt.
	Zawilec gajowy	P-9	30/40	15 szt.
	Orlik złocisty	P-9	30/40	15 szt.
	Gęsiówka kaukaska	P-9	30/40	15 szt.
	Zawciąg nadmorski	P-9	30/40	15 szt.
	Kopytnik pospolity	P-9	30/40	15 szt.
	Trojeść bulwiasta	P-9	30/40	15 szt.
	Aster alpejski	P-9	30/40	15 szt.
	Aster krzaczasty	P-9	30/40	15 szt.
	Tawułka Andersa	P-12	30/40	15 szt.
	Żagwin ogrodowy	P-9	30/40	15 szt.
	Smagliczka skalna	P-9	30/40	15 szt.
	Bergenia sercowata	P-9	30/40	15 szt.
	Brunera wielkolistna	P-12	30/40	15 szt.
	Dzwonek karpacki	P-9	30/40	15 szt.
	Bodiszek czerwony	P-9	30/40	15 szt.
	Liliowiec ogrodowy	P-12	30/40	15 szt.
	Ciemiernik ostroząbkowany	P-12	30/40	15 szt.
	Żurawka w odmianach	P-12	30/40	15 szt.
	Funkia w odmianach	P-12	30/40	15 szt.
	Firletka kwiecista	P-9	30/40	15 szt.
	Miskant chiński w odmianach	P-12	30/40	30 szt.
	Runianka japońska	P-9	30/40	15 szt.



	Barwinek posopolity	P-9	30/40	15 szt.
	Pierwiosnek w odmianach	P-9	30/40	15 szt.
	Mioduńka ogrodowa	P-9	30/40	15 szt.
	Skalnica Ardeńska	P-9	30/40	15 szt.
	Kostrzewa popielata	P-9	30/40	15 szt.
	Turzyca ptasie łapki	P-12	30/40	15 szt.
	Dziewięciśli beztodygowy	P-9	30/40	15 szt.
	Nachyłek wielkokwiatowy	P-9	30/40	15 szt.
	Grubosz szczecinkowaty	P-9	30/40	15 szt.
	Delosperma Coopera	P-9	30/40	15 szt.
	Ostróżka ogrodowa	P-9	30/40	15 szt.
	Goździk w odmianach	P-9	30/40	30 szt.
	Jeżówka purpurowa	P-12	30/40	30 szt.
	Głodek syberyjski	P-9	30/40	15 szt.
	Goryczka jesienna	P-9	30/40	15 szt.
	Rozchodnik w odmianach	P-9	30/40	15 szt.
	Rojnik ogrodowy	P-9	30/40	15 szt.
	Macierzanka wczesna	P-9	30/40	15 szt.
	Fiołek wonny	P-9	30/40	15 szt.

Komponent	nazwa
Łąka kwiatowa	Mieszanka, 10 kg