

UMOWA NA DOSTAWĘ

zawarta w dniu w, pomiędzy:

Zamawiającym: Leszek Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosława Łapińska
Miodusy Wielkie 22 18-200 Wysokie Mazowieckie reprezentowanym przez Mirosławę Łapińską

a

Dostawcą:.....
.....(adres, NIP, REGON,
reprezentowanym przez)

§1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa przedmiotu zamówienia, jakim jest..... zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym Zamawiającego z dnia 29.04.2025 oraz ofertą Dostawcy z dnia
2. Szczegółową specyfikację stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy w CZĘŚCI PIERWSZEJ/CZĘŚCI DRUGIEJ (*niepotrzebne skreślić*).

§2 Warunki dostawy

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do dnia na adres Zamawiającego: Miodusy Wielkie 22, 18-200.
2. Dostawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia:.....miesięcy.
3. Koszty transportu ponosi Dostawca.

§3 Odbiór i kontrola jakości

1. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia kontroli dostarczonego przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym i jakościowym.

§4 Cena i warunki płatności

1. Zgodnie z przesłaną ofertą Strony ustalają łączną wartość zamówienia na kwotęPLN netto +%VAT, czyli na kwotę PLN brutto..
2. Płatność nastąpi na podstawie faktury VAT z terminem płatności do 7 dni od daty wystawienia oraz sposobem płatności: przelew. Dostawca wystawi fakturę VAT w terminie do 7 dni od daty sfinalizowania kompletnej, wolnej od wad i braków dostawy przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków/ wad w dostawie, termin wystawienia faktury jest liczony od dnia dostawy ostatniego brakującego elementu lub wymiany ostatniego wadliwego elementu dostawy.

§5 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Okręgowy w Łomży
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpisy stron:

ZAMAWIAJĄCY: _____

DOSTAWCA: _____

Załącznik nr.1:

CZĘŚĆ PIERWSZA

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość	opis i specyfikacja przedmiotu zamówienia
1	Sauna ogrodowa z grzałką elektryczną	1	Sauna ogrodowa z przedsionkiem o minimalnych wymiarach zewnętrznych: 4,00 m x 2,20 m x 245 cm (długość x szerokość x wysokość) przeznaczony minimum dla 6 osób. Minimalne parametry: 1. Ściany:ocieplenie wełną skalną twardą min. 50mm (dach – miękka min. 100mm) - Elewacja z thermo drewna (sosna, świerk lub podobne, o zbliżonych właściwościach), lamele min. 26mm - Wnętrze wykończone boazerią z thermo drewna min. 19mm 2. Instalacja elektryczna dostosowana do norm używanych w saunach (220 V). 3. Elewacja drewniana świerkowa w kolorze impregantu bezbarwnego. 4. Obicie dachu i tylnej ściany blachą na rąbek, kolor antracyt. 5. Drewno wewnątrz sauny świerkowe na ścianach i podłodze lub lepszej klasy. 6. 4 szt siedzisk drewnianych. Drewno na siedziska świerkowe lub lepszej klasy. Głębokość siedziska min. 45 cm. 7. Stółarka drzwiowa (drzwi minimum minimum 70x190 cm) szyba dymiona w graficie 2 szt. 8. Piec elektryczny cylindryczny 9kW wraz ze sterownikiem WiFi. 9. Dodatkowe wyposażenie sauny: zestaw drewniany do saunowania: cebrzyk, termometr, chochła, klepsydra. 10. Sauna musi być wyposażona w system przystosowany do przenoszenia jej dźwigiem lub HDS. 11.Minimalne wymiary wewnętrzne: pomieszczenie saunowe z piecem: 205 x 205 cm, przedsionek: 205 x 170 cm

CZĘŚĆ DRUGA

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość	opis i specyfikacja przedmiotu zamówienia
-----	----------------------	-------	---

2	Balia ogrodowa z grzałką elektryczną	1	Balia ogrodowa o minimalnych wymiarach zewnętrznych: średnica: min. 180 cm, wysokość min. 110 cm, pojemność min. 1200 l, przeznaczona minimum dla 6 osób. Minimalne parametry: 1. Ściany z thermo drewna (sosna, świerk lub podobne, o zbliżonych właściwościach), lamele min. 26mm, impregnat bezbarwny. 2. Instalacja elektryczna dostosowana do norm używanych w baliach (220 V). 3. Wkład wewnętrzny z polietylenu w kolorze czarnym lub ciemnoszarym 4. Podest i schodny z thermo drewna 5. Płyta izolacyjna na podstawie oraz w ścianach umożliwiającą zachowanie temperatury wody w warunkach -30 stopni na zewnątrz, 6. System filtracyjny z pompą obiegową oraz dezynfekcją chemiczną. 7. Aeromasaż min. 6 dysz. 8. Pokrywa winylowa w kolorze czarnym lub brązowym 9. Waga: max. 260 kg 10. Zawór spustowy o średnicy fi 32mm 11. Piec elektryczny 3kW+ pompa obiegowa + sterowanie wi-fi 12. Moduł zdalnego sterowania ON/OFF/TEMPERATURA 13. Dodatkowe wyposażenie: Lampa UV, Oświetlenie led, Zestaw chemii, Wkład filtra fibalon, kosz do fibalon, Zestaw 3 półek podwójnych na napoje
---	--------------------------------------	---	--